

## 質問票に対する回答

件名 龍ヶ崎市障がい福祉システム構築及び利用契約

質問番号	文書名	ページ	質問対象の引用文	質問内容	回答
①	要求仕様書	2	(6) 令和7年度末までに当該システムをガバメントクラウドに移行すること。 ※なお、連携予定の住民情報システムはAWS(Amazon Web Services)にて構築を予定しているため、それを考慮すること。	住民情報システムの標準化移行時期がお決まりであれば、ご教示ください。	住民情報システムの標準準拠システムは、令和7年1月6日(月)稼働予定です。
②	要求仕様書	2	(7) 提案するシステムは原則として、クライアントPC上に特殊なミドルウェアやソフトウェアをインストールせず、ブラウザにてシステムが利用可能なこと。	導入時はクライアントサーバーシステムとなり、アプリケーションにてシステム利用が可能です。令和7年度の標準化移行後にWebシステムとなり、ブラウザ利用となりますが、問題ございませんでしょうか。	アプリケーションでのシステム利用が標準化移行までの代替措置ということであれば、問題ありません。
③	要求仕様書	3	5. 機能要件 (1) システム機能範囲 在宅心身障がい児福祉手当管理システム	在宅心身障がい児福祉手当の要綱や使用している帳票をご提示ください。	別添1のとおりです。
④	要求仕様書	3	5. 機能要件 (1) システム機能範囲 住民基本台帳データ連携 住民税賦課情報データ連携	連係する現在の住基システム名、システムベンダをご教示ください。標準化対応後に住基システム、システムベンダが変更になる場合は、そちらもご教示ください。	現行システムは(株)両毛システムズ製の「G.Be.U」です。標準準拠後は同じ(株)両毛システムズですが、他ベンダーと共同開発となる予定です。

⑤	要求仕様書	3	5. 機能要件 (1) システム機能範囲 マイナンバー(中間サーバ連携)	マイナンバー(中間サーバ連携)は、障がい福祉システムよりデータを出力し、国の中間サーバ接続端末を用いて手動で副本登録していただく運用を想定しておりますが、認識違いはございませんでしょうか。障がい福祉システムより出力されるデータレイアウトも国の中間サーバ接続端末用のものになります。国の中間サーバ接続端末を用いず、上記以外の形式のデータが必要となる場合は、レイアウト資料をご提供ください。	お見込みのとおりです。ただし、自動での副本登録が可能な場合には、加点対象となりますので、プレゼンテーションにてご提示ください。
⑥	要求仕様書	3	② ライセンス要件 ・ SKYSEA Client View ・ ESET	貴市保有のライセンスに紐づける場合は、既契約のライセンス番号をご教示ください。また、貴市の設定方法、指定ライセンスがある場合は詳細をご教示ください。	優先交渉権者となった業者にお示します。
⑦	要求仕様書	3	② ライセンス要件 ・ SKYSEA Client View ・ ESET	各ライセンスは契約期間中の想定クライアント端末12台分です。よろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
⑧	要求仕様書	4	③ サーバ機器 提案するシステムはクラウド・コンピューティング方式、オンプレミス(自庁運用)方式を問わないが、サーバ機器を使用したい場合は、機器の性能を示したうえで、本市の承諾を受けること。	サーバー機器や構成機器の性能については、提示する指定の様式はございますでしょうか。また、必須で提示が必要な要件、メーカーのご指定などございましたらご教示ください。	指定はありません。

⑨	要求仕様書	4	<p>④ その他周辺機器 ・プリンターについては既存のものを引き続き使用するため、必要なセットアップを行うこと。</p>	<p>既存プリンタの型番、台数、両面印刷の可否、印刷可能な用紙サイズ、手差しトレイの有無をご教示ください。</p>	<p>既存プリンタはRICOH SP6420で、台数1台、両面印刷可、用紙サイズA3～はがき、手差し有。 令和7年1月より同機能の他機種に入替を行います。</p>
⑩	要求仕様書	4	<p>④ その他周辺機器 ・LANケーブルやHUB等、環境の構築に必要な物品及び、クライアント端末の使用に必要なマウスや電源ケーブル等の周辺機器は、企画提案における見積りに含むものとする。</p>	<p>サーバー機器を設置する場合は、サーバー室に設置することを想定します。担当課までのネットワークは敷設されておりますでしょうか。また、担当課で使用されている既存のLANケーブルやHUBなどは使用できますでしょうか。</p>	<p>番号利用事務系のネットワークが敷設されています。そのドメインに参加することによって、既設のネットワーク及びHUBは利用可能ですが、LANケーブルについては、引き直しをイメージしています。</p>

⑪	要求仕様書	4	<p>6. データ移行  (1) 既存データの移行情報・手段については別途本市と調整を行い、令和6年9月30日(月)までに原則として全てのデータについて移行を行うこと。  なお既存システムのデータについては、現行ベンダーにて以下の条件で抽出を行うものとする。</p>	<p>各業務の件数、移行元のシステム、ソフトウェアをご教示ください。</p>	<p>現行システムは北日本コンピューターサービス(株)製の「福祉総合システムふれあい」です。  各業務の現在の件数については以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・身体障害者手帳 2,000件</li> <li>・精神障害者保健福祉手帳 1,000件</li> <li>・療育手帳 600件</li> <li>・障がい福祉サービス 600件</li> <li>・自立支援医療(更生医療) 50件</li> <li>・自立支援医療(精神通院) 1,000件</li> <li>・自立支援医療(育成医療) 算出不可</li> <li>・補装具 1,200件</li> <li>・障がい児通所サービス 400件</li> <li>・地域生活支援サービス 250件</li> <li>・日常生活用具 100件</li> <li>・特別障がい者手当 50件</li> <li>・障がい児福祉手当 30件</li> <li>・経過的福祉手当 0件</li> <li>・特別児童扶養手当 130件</li> <li>・在宅心身障がい児福祉手当 50件</li> </ul> <p>なお、上記件数は現行で扱っている件数であり、廃止者等の過去データは算出しておりません。</p>
---	-------	---	---	--	--

⑫	要求仕様書	4	<p>6. データ移行  (1) 既存データの移行情報・手段については別途本市と調整を行い、令和6年9月30日(月)までに原則として全てのデータについて移行を行うこと。  なお既存システムのデータについては、現行ベンダーにて以下の条件で抽出を行うものとする。  ① レイアウトは現行ベンダーの指定レイアウトとなる。</p>	<p>現行システムベンダからのデータ移行レイアウトをご提示ください。また、Excel管理などのシステム以外で管理されているものがあれば、レイアウトをご提示ください。</p>	<p>データ移行レイアウトについては、市ホームページ上で公開するのは難しいため、別途ご連絡いただければ共有させていただきます。  Excel管理の情報については別添2のとおりです。</p>
⑬	要求仕様書	4	<p>6. データ移行  ② データ抽出回数は、テスト2回、本番1回の計3回を予定。</p>	<p>データ抽出回数を増やすことは可能でしょうか。また、抽出のタイミングは相談可能でしょうか。</p>	<p>データ抽出は現行ベンダー作業となるため、現段階ではお示しできかねます。抽出のタイミングについては相談可能です。</p>
⑭	要求仕様書	4	<p>7. システム運用時間  (3) システム利用にあたり、サービスレベル合意書(SLA)を別途締結し、品質を保証するものとする。</p>	<p>サービスレベル合意書について貴市指定の様式はございますか。指定の様式がある場合は、ご教示ください。</p>	<p>指定はありません。</p>
⑮	実施要領	6	<p>7. プレゼンテーション等の実施  (3) 説明者  ・主な説明者は、本件プロジェクトのプロジェクト管理責任者とし、必要に応じて主担当者の説明も可能とする。</p>	<p>令和6年2月15日のプレゼンテーションの参加人数に制限などはございますでしょうか。</p>	<p>制限はございませんが、準備できる席数に限りがありますので、必要最低限の人数でご参加ください。</p>

⑬	要求機能一覧	2	<p>共通機能 番号法別表1記載の事務及び独自利用事務において情報照会依頼が行えること。</p>	<p>要求機能一覧を確認させていただき、当該内容の「情報照会機能」の実装がなく、本プロポーザルの参加要件に影響しております。本機能が実装できていない場合は、参加は認められませんでしょうか。</p>	<p>本質問を受け、今一度業務の精査をいたしましたところ、本項目については、実装が無くとも業務に大きな影響は無いと判断いたしました。 つきましては、公募の観点より本項目を必須要件から除外いたします。 なお、公平性の確保のため、本項目は加点の対象として、要求機能一覧には残させていただきます。</p>
---	--------	---	--	--	---