

委託費執行 概要書


						課 長	補 佐	係 長	審 査	設 計 者
執 行 年 度	令和 8 年度									
工 事 番 号 工 事 名	8 国補地蔵後中継ポンプ場 耐震診断調査業務委託					第 0 8 - 1 1 - 2 6 7 - T - 0 0 2 号 起工 設計書				
工 事 場 所 又は履行場所	龍ヶ崎市 馴柴町 127 - 1									
施 工 方 法	委託					原契約年月日	年 月 日			
工 期 又 は 履 行 期 間	契 約 の 日 令和 年 月 日 から 令和 9 年 3 月 3 1 日 まで 日間									
受 注 者	(検査期間10日間を含む)									
費 目	起 工	第 1 回変更	増 減 (△)	変更請負に付する工事価格 = 変更積算工事価格 × 請負比率 請負比率: $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第 7 位切り捨て 6 位止め) 変更積算工事価格 — 円 請負比率 — 変更工事価格 — 円						
起 工 額										
請負(委託) に付する額										
工事(業務) 価 格										
測量試験費 又は工事雑費										
消費税相当額										
請負(委託) 決 定 額										
工 事 概 要										
内 容	規格 1	数量 1	単位 1	規格 2	数量 2	単位 2	規格 3	数量 3	単位 3	
ポンプ場耐震診断調査 流入きょ (土木構造物) 1 式										
ポンプ場耐震診断調査 沈砂池・ポンプ室 (土木構造物) 1 式										
ポンプ場耐震診断調査 沈砂池・ポンプ室 (建築構造物) 1 式										
ポンプ場耐震診断調査 流出きょ (土木構造物) 1 式										
報告書作成・資料収集・設計協議 各 1 式										
変更理由										



位置図



地蔵後中継ポンプ場
龍ヶ崎市駒柴町127-1



工事数量総括（内訳）表

第 08-11-267-T-002 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
下水道施設設計				
	1	式		
ポンプ場・終末処理場耐震診断調査				
	1	式		
ポンプ場耐震診断調査				ポンプ場耐震診断調査 1.000 式
	1	式		土木 流入きょ 1.000 式
				ポンプ場耐震診断調査 1.000 式
				土木 沈砂池・ポンプ室 1.000 式
				ポンプ場耐震診断調査 1.000 式
				建築 沈砂池・ポンプ室 1.000 式
				ポンプ場耐震診断調査 1.000 式
				土木 流出きょ
ポンプ場耐震診断調査				ポンプ場耐震診断調査 1.000 式
	1	式		報告書作成 1.000 式
				ポンプ場耐震診断調査 1.000 式
				資料収集・整理 1.000 式
				ポンプ場耐震診断調査 1.000 式
				現地調査 1.000 式
				ポンプ場耐震診断調査 1.000 式
				設計協議
直接原価計				
	1	式		
（うち直接人件費）				
	1	式		
旅費交通費				
	1	式		
電子成果品作成費				
	1	式		
その他原価				
	1	式		
一般管理費等				
	1	式		
設計業務価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
設計業務費				
	1	式		

8 国補地蔵後中継ポンプ場耐震診断調査業務委託 一般仕様書

第1章 総則

1.1 業務の目的

本委託業務（以下「業務」という。）は、本仕様書に基づいて、令和6年1月に策定された「龍ヶ崎市上下水道耐震化計画（下水道）」において対策として位置付けられた管路施設のうち、特記仕様書に示す対象管路施設について、現状を把握したうえで、管渠及び付帯構造物等の耐震性能を評価し、耐震化の必要性について調査診断を行うことを目的とする。

1.2 一般仕様書の適用範囲

業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。

1.3 費用の負担

業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。

1.4 法令等の遵守

受注者は、業務の実施に当たり、関連する法令等を遵守しなければならない。

1.5 中立性の保持

受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。

1.6 秘密の保持

受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

1.7 公益確保の責務

受注者は、業務を行うに当たっては公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いように努めなければならない。

1.8 提出書類

受注者は、業務の着手及び完了に当たって、龍ヶ崎市の契約約款に定めるものの外、下記の書類を提出しなければならない。

- （イ）着手届 （ロ）工程表 （ハ）管理技術者届 （ホ）業務計画書 （ヘ）完了届
- （ト）納品書

なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承認を受けるものとする。

注1：業務計画書について

受注者は、契約締結後に業務契約書を作成し、監督職員に提出しなければならない。また、業務契約書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

- （1）業務概要 （2）実施方針 （3）業務工程 （4）業務組織計画 （5）打合せ計画
- （6）成果品の内容、部数 （7）使用する主な図書及び基準 （8）連絡体制（緊急時含む）
- （9）照査確認 （10）その他

1.9 管理技術者及び技術者

- (1) 受注者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。
- (2) 管理技術者は、技術士（総合技術監理部門（下水道）、上下水道部門（下水道））又は下水道法に規定された資格を有するものとし、業務の全般に渡り技術的管理を行わなければならない。
- (3) 受注者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。

1.10 工程管理

受注者は、工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。

1.11 成果品の審査及び納品

- (1) 受注者は、成果品完成後に監督職員の審査を受けなければならない。
- (2) 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。
- (3) 業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、龍ヶ崎市の検査員の検査をもって、業務の完了とする。
- (4) 業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受注者はただちに、当該業務の修正を行わなければならない。

1.12 関係官公庁等との協議

受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当たり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。

1.13 証明書の交付

必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。

1.14 疑義の解釈

本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項は、監督職員と受注者の協議により、疑義の解消を図るものとする。

第2章 耐震診断一般

2.1 一般事項

- (1) 業務の実施にあたって、受注者は監督職員と密接な連絡を取り、その連絡事項をそのつど記録し、打合せの際、相互に確認しなければならない。
- (2) 業務着手時及び業務の主な区切りにおいて、受注者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければならない。

2.2 耐震診断基準等

耐震診断にあたっては、監督職員の指定する図書及び本仕様書3. 参考図書を参考にして、業務を行わなければならない。

2.3 耐震診断上の疑義

耐震診断上の疑義が生じた場合は、監督職員と受注者の協議により、疑義の解消を図るものとする。

2.4 耐震診断の資料

耐震診断における評価及び計算の根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。

2.5 参考資料の貸与

受注者は、監督職員より、業務に必要な下水道事業計画図書、設計図書、台帳類、簡易診断資料等を

借用するときは所定の手続きによらなければならない。

2.6 参考文献等の明記

業務に文献、その他資料を引用した場合は、その文献及び資料名を明記しなければならない。

第3章 耐震診断(詳細診断)

耐震診断(詳細診断)業務は、次の事項の作業を行い、報告書としてまとめなければならない。

3.1 着手時の確認

- (1) 受注者は業務の着手に当たり、耐震診断に必要とする資料のリストを作成し監督職員の承諾を得た後、資料の収集・整理を行い、対象とする資料の有無及び保存状態等について、資料リストに追加する。
- (2) 対象施設について耐震診断及び追加調査が実施されている場合、その内容を確認する。
- (3) 資料等に不足がある場合は、監督職員と受注者は協議により、速やかに対応を図るものとする。

3.2 収集する既存資料、図書

下水道事業計画図書、防災計画図書、下水道維持管理記録、設計図書（設計図、構造物計算書、基礎計算書、仕様書）、完成図書（竣工図、コンクリート強度試験等の施工記録）、土質調査報告書

3.3 既存資料、図書より確認、整理する事項

① 下水道計画の概要

当該処理区及び排水区の概要（計画及び現況面積、人口、汚水量等）、幹線系統、下水道排除方式

② 調査対象ポンプ場の概要

名称、位置、計画能力（全体及び事業計画）、現況能力、ポンプ場種類、水処理及び汚泥処理方式、維持管理体制。

③ 場内主要施設の概要

施設の名称及び個数・形状、設計年度、建設年度、供用開始年度、維持管理状況等

④ 周辺環境の概要

用途地域、現況地形、用地造成等の履歴、地盤状況、排水先及び放流先公共水域の概要等

⑤ 防災計画の概要

ポンプ場の防災計画上の位置付け及び重要度

⑥ その他必要な事項

3.4 原設計条件の整理に係る作業

収集した資料等に基づき次の事項を確認し、整理する。

- ① 履歴及び概要（設計年度、建設年度、被災履歴、構造物概要）
- ② 設計基準又は適用構造規定（建築基準法施行令）
- ③ 地盤土質条件（支持地盤の状況、液状化への考慮、耐震上の地盤面の設定）
- ④ 耐震計算条件（材料の許容応力度、設計震度又はせん断力係数、果汁、構造物のモデル化等）
- ⑤ 基礎計算条件（材料の許容応力度、設計震度又はせん断力係数、果汁、杭頭接合条件）

3.5 現地調査に係る作業

現地調査の実施に当たっては、施設の維持管理に支障が生じないように考慮した調査計画を作成し監督職員の承諾を得る。現地調査では、以下の事項を目視確認し、記録（写真、概略図、簡易計測値）

する。

- ① 原設計と現況（使用状況、載荷状況、改築補修状況、被災跡）
- ② 躯体劣化状況（変形、亀裂、変質、剥落、錆）
- ③ 伸縮接手状況（位置、仕様、劣化状況）
- ④ 建築非構造部材状況（外観の異常、取付状況、劣化状況）
- ⑤ 地盤沈下及び構造物沈下状況
- ⑥ 周辺環境（周辺土地利用状況、現況地形）

3.6 参考資料の貸与

（1）土木構造物

構造物について次の事項を確認し、整理する。

- ① 地盤の土質特性
- ② 現況に整合した荷重条件
- ③ レベル1 及びレベル2 地震動における入力条件
- ④ 構造体のモデル化
- ⑤ 材料強度及び許容応力

（2）建築構造物

構造物について次の事項を確認し、整理する。

- ① 地盤の土質特性
- ② 現況に整合した荷重条件
- ③ 中地震動及び大地震動における入力条件
- ④ 構造体のモデル化
- ⑤ 材料強度及び許容応力

3.7 参考文献等の明記

（1）土木構造物

診断は、レベル1 及びレベル2 地震動に対して行う。

- ① 地盤、基礎、躯体の耐震性の定量的評価
現況に則した計算条件を設定のうえ、計算等により耐震強度の確認を行い、耐震性を評価する。
- ② 評価結果の取りまとめ

（2）建築構造物

診断は、大地震動に対して行う。

- ① 基礎、躯体の耐震性の定量的評価
現況に則した計算条件を設定のうえ、計算等により耐震強度の確認を行い、耐震性を評価する。
- ② 非構造部材の耐震安全性の評価
外壁仕上げ材、天井材、建具等の地震時における落下の危険性を確認し、安全性を評価する。
- ③ 評価結果の取りまとめ

3.8 現地確認に係る作業

耐震強度計画の立案にあたり、設計図書、完成図書との整合性、構造物の実態および機器、配線、

配管等の支障物を現地にて確認し整理する。

3.9 耐震補強計画に係る作業

対象構造物の診断結果に基づき以下の作業を行う。

- (1) 対象構造物の補強方法について比較検討し、適切な補強策を選定する。
- (2) 選定した補強策の施工手順及び架設方法を検討し施工計画案を策定する
- (3) 資料等に不足がある場合は、監督職員と受注者は協議により、速やかに対応を図るものとする。

3.10 総合評価に係る作業

対象構造物の補強策に対し、経済性、施工難易度、耐震化優先度等の面から実現可能性を総合的に評価する。

また、土木構造物に対する耐震性能 2 に対する実現可能性の検討や耐震対策実施にあたっての課題・問題点等の所見を整理し、段階的な事業計画（年度別事業計画）を立案する。

3.11 耐震診断（詳細診断）図書の作成に係る作業

前 3.2 項から 3.9 項の作業で収集した資料・図書、確認・整理した事項及び作成した図書を次の内容により取りまとめ、報告書を作成する。

- (1) 資料収集リスト
- (2) 施設概要
- (3) 詳細診断表
- (4) 耐震計算書
- (5) 耐震補強計画図
- (6) 概算工事費・工期計算書
- (7) その他資料（耐震補強方法比較検討書他）

第4章 照査

4.1 照査の目的

受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めなければならない。

4.2 照査の体制

受注者は遺漏なき照査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。

4.3 照査事項

受注者は、下水道施設の耐震性向上の重要性を十分に認識し、業務全般にわたり、以下に示す事項について照査を実施しなければならない。

- (1) 診断計画の妥当性
- (2) 収集資料、整理事項及び確認事項の妥当性
- (3) 整理した原設計条件と収集情報との整合性
- (4) 現地確認、耐震計算入力条件の適切性及び実態との整合性
- (5) 詳細診断の適切性
- (6) 耐震補強策と計算結果の整合性
- (7) 施工計画（施工手順、仮設方法）、概算費用及び工期の適切性

第5章 提出図書

5.1 提出図書

提出すべき成果品とその部数は次の通りとする。

(1) 報告書	A 4 判又はA 3 判製本	3 部
(2) 現地写真	A 4 判又はA 3 判製本	3 部
(3) 打合せ議事録	A 4 判製本	3 部
(4) その他参考資料	原稿	一式
(5) 電子成果品		一式

第6章 参考図書

7.1 参考図書

業務は、下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。

これ以外の図書（各種対策工法の設計要領書等）を使用する場合は、監督職員の承諾を得るものとする。

- ・ 日本工業規格（JIS）
- ・ 日本下水道協会規格（JSWAS）
- ・ 下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道協会）
- ・ 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
- ・ 小規模下水道施設マネジメント指針と解説（日本下水道協会）
- ・ 下水道の耐震対策マニュアル（日本下水道協会）
- ・ 下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協会）
- ・ 下水道施設耐震計算例－処理場・ポンプ場編－（日本下水道協会）
- ・ 下水道施設改築・修繕マニュアル（案）（日本下水道協会）
- ・ 水理公式集（土木学会）
- ・ コンクリート標準示方書（土木学会）
- ・ 土木工学ハンドブック（土木学会）
- ・ 土木製図基準（土木学会）
- ・ 地盤工学ハンドブック（（社）地盤工学会）
- ・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会）
- ・ 鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計と保有水平耐力－（日本建築学会）
- ・ 鋼構造設計規準・同解説－許容応力度設計法－（日本建築学会）
- ・ 建築基礎構造設計指針（日本建築学会）
- ・ 壁式構造関係設計規準集・同解説 壁式鉄筋コンクリート造編（日本建築学会）
- ・ 建築耐震設計における保有耐力と変形性能（日本建築学会）
- ・ 建設大臣官房官庁営繕部監修 建築工事設計図書作成基準及び同解説（公共建築協会）
- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 建築工事標準詳細図（公共建築協会）
- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（公共建築協会）
- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 建築構造設計基準（公共建築協会）

- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 官庁施設の総合耐震・耐津波計画基準及び同解説（公共建築協会）
- ・ 建設大臣官房官庁営繕部監修 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（公共建築協会）
- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備環境課監修 建築設備設計基準（公共建築協会）
- ・ 建設大臣官房長官営繕部監修 官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説（建築保全センター）
- ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）
- ・ 国土交通省住宅局建築指導課監修 2001年改訂版既存鉄筋コンクリート建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説（日本建築防災協会）
- ・ 建設省住宅局建築指導課監修 改訂版 既存鉄骨鉄筋コンクリート建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説（日本建築防災協会）
- ・ 建設省住宅局建築指導課監修 耐震改修促進のための既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説（日本建築防災協会）
- ・ 国土交通大臣官房技術調査室土木総合研究所監修 土木構造物設計ガイドライン（全日本建設技術協会）
- ・ 道路橋示方書・同解説（下部構造編）（日本道路協会）
- ・ 改訂 解説・河川管理施設等構造令（日本河川協会）
- ・ 港湾の施設の技術上の基準・同解説（日本港湾協会）
- ・ 揚排水ポンプ設備技術基準・同解説（河川ポンプ施設技術協会）

8 国補地蔵後中継ポンプ場耐震診断調査業務委託 特記仕様書

第 1 章 特記仕様書の適用範囲

この仕様書は、「8 国補地蔵後中継ポンプ場耐震診断調査業務委託一般仕様書」の第 1 章 1.1 及び 1.2 に定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は、前記一般仕様書による。

第 2 章 業務の対象

- (1) 件 名 8 国補地蔵後中継ポンプ場耐震診断調査業務委託
- (2) 位 置 龍ヶ崎市馴柴町 127-1
- (3) 履行期間 契約の日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで（検査期間 1 0 日間を含む）
- (4) 委託対象
 - 名 称 地蔵後中継ポンプ場
 - 所在地 龍ヶ崎市馴柴町 127-1
 - 構 造 鉄筋コンクリート造 地上 1 階、地下 2 階
 - 床 面 積 621.63 m²
 - 基礎形式 杭基礎
 - 下水排除方式 分流式
 - ポンプ場種類 汚水中継ポンプ
 - 計画排水人口 14,480 人
 - 計画汚水量 6,199 m³/日
 - 建設年度 昭和 60～62 年度
 - 揚水能力 1 日最大汚水量 7,501 m³/日
 - 供用開始日 昭和 6 2 年
- (5) 入札方法 入札書には、総価（消費税及び地方消費税を除く。）を記載すること。
- (6) 支払条件 前金払有（3 0 %以内）。ただし、残金にあたっては、検査合格後一括払いとし、適法な請求書を受領した日から 3 0 日以内に指定の金融機関口座に振り込むものとする。
- (7) 提 出 先 業務の成果物等の提出先は、龍ヶ崎市下水道課とする。

第 3 章 その他

本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、龍ヶ崎市と受注者の協議によるものとする。

1.1 ポンプ場

(1) 設計対象施設と設計範囲

施設名	対象水量 (m ³ /秒)	工種		備考
		土木	建築	
流入きょ	0.154 (m ³ /秒)	○		
沈砂池・ポンプ室	0.154 (m ³ /秒)	○	○	
流出きょ	0.154 (m ³ /秒)	○		

「工種」欄の○は対象工種を示す。

(2) 作業項目

診断計画		
基礎調査	資料収集・整理	○
	原設計条件の整理	○
	現地調査	○
診断	耐震計算入力条件の整理及び診断	○
	現地確認	○
耐震対策の検討		○
報告書作成		○
照査		○

○は対象作業項目を示す。

(3) 補正

「有・無」欄の該当箇所に○印をつける。

設計対象施設名	補正項目	
ポンプ場	設計対象水量による補正	①有・無
	排除方式による補正	有・①無
	覆蓋に係る補正	有・①無
	脱臭に係る補正	有・①無
	流入管底深度に係る補正	①有・無
	杭基礎及び地盤に係る補正	①有・無
	増築に係る補正	有・①無

別紙

参 考 資 料

この「資料」（本工事費内訳書、代価表）は入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「資料」は委託契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、現場状況、現地条件等を十分考慮して、業務成果物を作成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする

なお、この「資料」の有効期間は、この業務委託の入札日までとする。

経費情報一覧表

第 08-11-267-T-002 号

実施 起工 設計書

項 目 名 称	今 回 設 計 情 報
工事名	耐震診断調査業務委託
適用日	20260501
単価地区	竜ヶ崎工B
委託先による補正	建設コンサルタント等
電子成果品作成費	計上する(概略設計、予備設計又は詳細設計)
旅費交通費率分計上	計上する(宿泊, 滞在を伴わない：土木設計業務)
安全費率分計上（橋梁定期点検）	計上しない
率・経費指定区分	なし

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-11-267-T-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設設計									
ポンプ 場・終末処理場耐震診断調査									
ポンプ 場耐震診断調査									
ポンプ 場耐震診断調査					1.000	式			
ポンプ 場 耐震診断調査 土木流入 きよ 工種別区分(土木構造物), sec当り設計対象 水量(0.154 m3), 土木構造物に係るその他 の補正(1.208), 別途計上項目の有無(無)					1.000	式			第0001号代価表
ポンプ 場耐震診断調査					1.000	式			
ポンプ 場 耐震診断調査 土木沈砂 池・ポンプ 室 工種別区分(土木構造物), sec当り設計対象 水量(0.154 m3), 土木構造物に係るその他 の補正(1.208), 別途計上項目の有無(無)					1.000	式			第0008号代価表
ポンプ 場耐震診断調査					1.000	式			
ポンプ 場 耐震診断調査 建築沈砂 池・ポンプ 室 工種別区分(建築構造物), sec当り設計対象 水量(0.154 m3), 建築構造物に係るその他 の補正(1.05), 別途計上項目の有無(無)					1.000	式			第0015号代価表
ポンプ 場耐震診断調査					1.000	式			
ポンプ 場 耐震診断調査 土木流出 きよ 工種別区分(土木構造物), sec当り設計対象 水量(0.154 m3), 土木構造物に係るその他 の補正(1.208), 別途計上項目の有無(無)					1.000	式			第0022号代価表
ポンプ 場耐震診断調査									
ポンプ 場耐震診断調査					1.000	式			
報告書作成 耐震診断調査業務					1.000	式			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-11-267-T-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ホ°ンフ° 場耐震診断調査						式			
					1.000				
資料収集・整理(耐震診断調査業務)						式			第0029号代価表
					1.000				
ホ°ンフ° 場耐震診断調査						式			
					1.000				
現地調査(耐震診断調査業務) 業務内容区分(標準), 業務該当工種数(現地調査)(2)						回			第0030号代価表
					1.000				
ホ°ンフ° 場耐震診断調査						式			
					1.000				
設計協議 耐震診断調査業務 単価表区分(標準), 業務内容区分(標準), 業務該当工種数(設計協議)(2), 中間打合せ回数(3回)						式			
					1.000				
直接原価計									
(うち直接人件費)									
旅費交通費									
電子成果品作成費									
その他原価									
一般管理費等									
設計業務価格									
消費税相当額									
設計業務費									

第 0001 号 代価表 ホンフ 場 耐震診断調査 土木流入きょ

第 0 8 - 1 1 - 2 6 7 - T - 0 0 2 号

1.000 式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要															
診断計画:土木構造物流入きょ sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208)	1.000	式			第0002号 代価表 20260501															
原設計条件の整理:土木構造物流入きょ sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208)	1.000	式			第0003号 代価表 20260501															
耐震計算 条件整理・診断:土木流入きょ sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208)	1.000	式			第0004号 代価表 20260501															
現地確認:土木構造物流入きょ sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208)	1.000	式			第0005号 代価表 20260501															
耐震対策の検討:土木構造物流入きょ sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208)	1.000	式			第0006号 代価表 20260501															
照査:土木構造物流入きょ sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208),照査の割合補正(100 %)	1.000	式			第0007号 代価表 20260501															
合計																				
			単位当り																	
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 工種別区分</td><td>1</td><td>土木構造物</td></tr><tr><td>J 0 2 sec当り設計対象水量</td><td>0.154</td><td>0.154 m3</td></tr><tr><td>J 0 3 土木構造物に係るその他の補正</td><td>1.208</td><td>1.208</td></tr><tr><td>J 0 4 別途計上項目の有無</td><td>1</td><td>無</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 工種別区分	1	土木構造物	J 0 2 sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3	J 0 3 土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208	J 0 4 別途計上項目の有無	1	無
条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1 工種別区分	1	土木構造物																		
J 0 2 sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3																		
J 0 3 土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208																		
J 0 4 別途計上項目の有無	1	無																		

第 0002 号 代価表 診断計画:土木構造物流入きょ

第08-11-267-T-002号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
理事・技師長		人			
主任技師		人			
合計					
			単位当り		
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 sec当り設計対象水量 0.154 0.154 m3 J 0 2 土木構造物に係るその他の補正 1.208 1.208					

第 0003 号 代価表 原設計条件の整理:土木構造物流入きょ

第 0 8 - 1 1 - 2 6 7 - T - 0 0 2 号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要												
技師 (A)		人															
技師 (B)		人															
技師 (C)		人															
合計																	
			単位当り														
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>sec当り設計対象水量</td><td>0.154</td><td>0.154 m3</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>土木構造物に係るその他の補正</td><td>1.208</td><td>1.208</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3	J 0 2	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208
	条件名称	入力値	入力名称														
J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3														
J 0 2	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208														

第 0004 号 代価表 耐震計算 条件整理・診断:土木流入きょ

第08-11-267-T-002号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 sec当り設計対象水量	入力値 0.154	入力名称 0.154 m3		
J 0 2	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208		

第 0005 号 代価表 現地確認:土木構造物流入きょ

第 0 8 - 1 1 - 2 6 7 - T - 0 0 2 号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3
J 0 2	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208

第 0006 号 代価表 耐震対策の検討:土木構造物流入きょ

第 08-11-267-T-002 号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
技術員		人			
合計					
			単位当り		
J 0 1 条件名称 sec当り設計対象水量 J 0 2 土木構造物に係るその他の補正 入力値 0.154 1.208 入力名称 0.154 m3 1.208					

第 0007 号 代価表 照査:土木構造物流入きょ

第08-11-267-T-002号

1.000

式 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
理事・技師長			人			
合計						
				単位当り		
	条件名称		入力値		入力名称	
J 0 1	sec当り設計対象水量		0.154		0.154 m3	
J 0 2	土木構造物に係るその他の補正		1.208		1.208	
J 0 3	照査の割合補正		100		100 %	

第 0008 号 代価表 ポンプ場 耐震診断調査 土木沈砂池・ポンプ室

第 08-11-267-T-002 号

1.000 式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																														
診断計画:土木構造物沈砂池・ポンプ室 sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208)	1.000	式			第0009号 代価表 20260501																														
原設計条件の整理:土木構造物沈砂池・ポンプ室 sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208)	1.000	式			第0010号 代価表 20260501																														
耐震計算 条件整理・診断:土木沈砂池・ポンプ室 sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208)	1.000	式			第0011号 代価表 20260501																														
現地確認:土木構造物沈砂池・ポンプ室 sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208)	1.000	式			第0012号 代価表 20260501																														
耐震対策の検討:土木構造物沈砂池・ポンプ室 sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208)	1.000	式			第0013号 代価表 20260501																														
照査:土木構造物沈砂池・ポンプ室 sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208),照査の割合補正(100 %)	1.000	式			第0014号 代価表 20260501																														
合計																																			
			単位当り																																
<table><tr><td colspan="2">条件名称</td><td>入力値</td><td colspan="3">入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>工種別区分</td><td>1</td><td colspan="3">土木構造物</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>sec当り設計対象水量</td><td>0.154</td><td colspan="3">0.154 m3</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>土木構造物に係るその他の補正</td><td>1.208</td><td colspan="3">1.208</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>別途計上項目の有無</td><td>1</td><td colspan="3">無</td></tr></table>						条件名称		入力値	入力名称			J 0 1	工種別区分	1	土木構造物			J 0 2	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3			J 0 3	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208			J 0 4	別途計上項目の有無	1	無		
条件名称		入力値	入力名称																																
J 0 1	工種別区分	1	土木構造物																																
J 0 2	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3																																
J 0 3	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208																																
J 0 4	別途計上項目の有無	1	無																																

第 0009 号 代価表 診断計画:土木構造物沈砂池・ホップ室

第 0 8 - 1 1 - 2 6 7 - T - 0 0 2 号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
理事・技師長		人			
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
合計					
			単位当り		
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 sec当り設計対象水量 0.154 0.154 m3 J 0 2 土木構造物に係るその他の補正 1.208 1.208					

第 0010 号 代価表 原設計条件の整理:土木構造物沈砂池・ポンプ室

第08-11-267-T-002号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3
J 0 2	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208

第 0011 号 代価表 耐震計算 条件整理・診断:土木沈砂池・ポンプ室

第08-11-267-T-002号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3
J 0 2	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208

第 0012 号 代価表 現地確認:土木構造物沈砂池・ポンプ室

第08-11-267-T-002号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要												
主任技師		人															
技師 (A)		人															
技師 (B)		人															
合計																	
			単位当り														
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>sec当り設計対象水量</td><td>0.154</td><td>0.154 m3</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>土木構造物に係るその他の補正</td><td>1.208</td><td>1.208</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3	J 0 2	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208
	条件名称	入力値	入力名称														
J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3														
J 0 2	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208														

第 0013 号 代価表 耐震対策の検討:土木構造物沈砂池・ポンプ室

第08-11-267-T-002号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3
J 0 2	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208

第 0014 号 代価表 照査:土木構造物沈砂池・ポンプ室

第08-11-267-T-002号

1.000

式 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
理事・技師長			人			
主任技師			人			
合計						
				単位当り		
J 0 1	条件名称 sec当り設計対象水量		入力値 0.154	入力名称 0.154 m3		
J 0 2	土木構造物に係るその他の補正		1.208	1.208		
J 0 3	照査の割合補正		100	100 %		

第 0015 号 代価表 ホンフ 場 耐震診断調査 建築沈砂池・ホンフ 室

第 0 8 - 1 1 - 2 6 7 - T - 0 0 2 号

1.000 式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要															
診断計画: 建築構造物沈砂池・ポンプ 室 sec 当り設計対象水量 (0.154 m3), 建築構造物に係る その他の補正 (1.05)	1.000	式			第0016号 代価表 20260501															
原設計条件の整理: 建築構造物沈砂池・ポンプ 室 sec 当り設計対象水量 (0.154 m3), 建築構造物に係る その他の補正 (1.05)	1.000	式			第0017号 代価表 20260501															
耐震計算 条件整理・診断: 建築沈砂池・ポンプ 室 sec 当り設計対象水量 (0.154 m3), 建築構造物に係る その他の補正 (1.05)	1.000	式			第0018号 代価表 20260501															
現地確認: 建築構造物沈砂池・ポンプ 室 sec 当り設計対象水量 (0.154 m3), 建築構造物に係る その他の補正 (1.05)	1.000	式			第0019号 代価表 20260501															
耐震対策の検討: 建築構造物沈砂池・ポンプ 室 sec 当り設計対象水量 (0.154 m3), 建築構造物に係る その他の補正 (1.05)	1.000	式			第0020号 代価表 20260501															
照査: 建築構造物沈砂池・ポンプ 室 sec 当り設計対象水量 (0.154 m3), 建築構造物に係る その他の補正 (1.05), 照査の割合補正 (100 %)	1.000	式			第0021号 代価表 20260501															
合計																				
			単位当り																	
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 工種別区分</td><td>1</td><td>建築構造物</td></tr><tr><td>J 0 2 sec 当り設計対象水量</td><td>0.154</td><td>0.154 m3</td></tr><tr><td>J 0 3 建築構造物に係るその他の補正</td><td>1.05</td><td>1.05</td></tr><tr><td>J 0 4 別途計上項目の有無</td><td>1</td><td>無</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 工種別区分	1	建築構造物	J 0 2 sec 当り設計対象水量	0.154	0.154 m3	J 0 3 建築構造物に係るその他の補正	1.05	1.05	J 0 4 別途計上項目の有無	1	無
条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1 工種別区分	1	建築構造物																		
J 0 2 sec 当り設計対象水量	0.154	0.154 m3																		
J 0 3 建築構造物に係るその他の補正	1.05	1.05																		
J 0 4 別途計上項目の有無	1	無																		

第 0016 号 代価表 診断計画:建築構造物沈砂池・ホップ室

第 08-11-267-T-002号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
理事・技師長		人			
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
合計					
			単位当り		
J 0 1 条件名称 sec当り設計対象水量 J 0 2 建築構造物に係るその他の補正 入力値 0.154 1.05 入力名称 0.154 m3 1.05					

第 0017 号 代価表 原設計条件の整理:建築構造物沈砂池・ポンプ室

第08-11-267-T-002号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3
J 0 2	建築構造物に係るその他の補正	1.05	1.05

第 0018 号 代価表 耐震計算 条件整理・診断:建築沈砂池・ポンプ室

第 08-11-267-T-002号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 sec当り設計対象水量	入力値 0.154	入力名称 0.154 m3		
J 0 2	建築構造物に係るその他の補正	1.05	1.05		

第 0019 号 代価表 現地確認:建築構造物沈砂池・ポンプ室

第 0 8 - 1 1 - 2 6 7 - T - 0 0 2 号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																		
主任技師		人																					
技師 (A)		人																					
技師 (B)		人																					
合計																							
			単位当り																				
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>sec当り設計対象水量</td><td>0.154</td><td>0.154 m3</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>建築構造物に係るその他の補正</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td colspan="2"></td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称			J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3			J 0 2	建築構造物に係るその他の補正	1.05	1.05		
	条件名称	入力値	入力名称																				
J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3																				
J 0 2	建築構造物に係るその他の補正	1.05	1.05																				

第 0020 号 代価表 耐震対策の検討:建築構造物沈砂池・ポンプ室

第08-11-267-T-002号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
技術員		人			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3
J 0 2	建築構造物に係るその他の補正	1.05	1.05

第 0021 号 代価表 照査:建築構造物沈砂池・ポンプ室

第08-11-267-T-002号

1.000

式 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
理事・技師長			人			
主任技師			人			
合計						
				単位当り		
J 0 1	条件名称 sec当り設計対象水量		入力値 0.154	入力名称 0.154 m3		
J 0 2	建築構造物に係るその他の補正		1.05	1.05		
J 0 3	照査の割合補正		100	100 %		

第 0022 号 代価表 ホンフ 場 耐震診断調査 土木流出きょ

第 0 8 - 1 1 - 2 6 7 - T - 0 0 2 号

1.000 式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
診断計画:土木構造物流出きょ sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208)	1.000	式			第0023号 代価表 20260501
原設計条件の整理:土木構造物流出きょ sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208)	1.000	式			第0024号 代価表 20260501
耐震計算 条件整理・診断:土木流出きょ sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208)	1.000	式			第0025号 代価表 20260501
現地確認:土木構造物流出きょ sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208)	1.000	式			第0026号 代価表 20260501
耐震対策の検討:土木構造物流出きょ sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208)	1.000	式			第0027号 代価表 20260501
照査:土木構造物流出きょ sec当り設計対象水量(0.154 m3),土木構造物に係る その他の補正(1.208),照査の割合補正(100 %)	1.000	式			第0028号 代価表 20260501
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 工種別区分	入力値 1	入力名称 土木構造物		
J 0 2	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3		
J 0 3	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208		
J 0 4	別途計上項目の有無	1	無		

第 0023 号 代価表 診断計画：土木構造物流出きょ

第 08-11-267-T-002 号

1.000

式 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
理事・技師長			人			
主任技師			人			
合計						
				単位当り		
J 0 1	条件名称 sec当り設計対象水量		入力値 0.154	入力名称 0.154 m3		
J 0 2	土木構造物に係るその他の補正		1.208	1.208		

第 0024 号 代価表 原設計条件の整理:土木構造物流出きょ

第 0 8 - 1 1 - 2 6 7 - T - 0 0 2 号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3
J 0 2	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208

第 0025 号 代価表 耐震計算 条件整理・診断:土木流出きょ

第 0 8 - 1 1 - 2 6 7 - T - 0 0 2 号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
合計					
			単位当り		
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 sec当り設計対象水量 0.154 0.154 m3 J 0 2 土木構造物に係るその他の補正 1.208 1.208					

第 0026 号 代価表 現地確認:土木構造物流出きょ

第 0 8 - 1 1 - 2 6 7 - T - 0 0 2 号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																		
主任技師		人																					
技師 (A)		人																					
技師 (B)		人																					
合計																							
			単位当り																				
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>sec当り設計対象水量</td><td>0.154</td><td>0.154 m3</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>土木構造物に係るその他の補正</td><td>1.208</td><td>1.208</td><td colspan="2"></td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称			J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3			J 0 2	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208		
	条件名称	入力値	入力名称																				
J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3																				
J 0 2	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208																				

第 0027 号 代価表 耐震対策の検討:土木構造物流出きょ

第 08-11-267-T-002号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																		
主任技師		人																					
技師 (A)		人																					
技師 (B)		人																					
技師 (C)		人																					
合計																							
			単位当り																				
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>sec当り設計対象水量</td><td>0.154</td><td>0.154 m3</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>土木構造物に係るその他の補正</td><td>1.208</td><td>1.208</td><td colspan="2"></td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称			J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3			J 0 2	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208		
	条件名称	入力値	入力名称																				
J 0 1	sec当り設計対象水量	0.154	0.154 m3																				
J 0 2	土木構造物に係るその他の補正	1.208	1.208																				

第 0028 号 代価表 照査:土木構造物流出きょ

第08-11-267-T-002号

1.000

式 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
理事・技師長			人			
合計						
				単位当り		
	条件名称		入力値		入力名称	
J 0 1	sec当り設計対象水量		0.154		0.154 m3	
J 0 2	土木構造物に係るその他の補正		1.208		1.208	
J 0 3	照査の割合補正		100		100 %	

第 0029 号 代価表 資料収集・整理(耐震診断調査業務)

第 0 8 - 1 1 - 2 6 7 - T - 0 0 2 号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
技師(C)		人			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0030 号 代価表 現地調査(耐震診断調査業務)


第 0 8 - 1 1 - 2 6 7 - T - 0 0 2 号

1.000


回 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
主任技師		人			
技師(A)		人			
技師(B)		人			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	業務内容区分	1	標準
J 0 2	業務該当工種数 (現地調査)	2	2




南側 立面図 1:250



西側 立面図 1:250


図面種類	立面図	図番	A-10
縮尺	1/250	製表	
工事番号		係長	
設計者	地味設計事務所	所長	
事務所	鹿児島県鹿児島市127-1	副所長	
工種	建築工	設計	
製図年月日	令和 年 月 日	製図	

茨城県鹿嶋市




図面番号	1階平面図	図番	
縮尺	1/250	棟名	
工事番号		棟長	
建築主 住所名	地蔵堂十勝中心市場	所長	
住 所	電力中央研究所127-1	調査	
工 種		設計 表図	
調査年月日	令和 年 月 日	写 真	


茨城県浦臼町市




B2階 平面図 1:250



B1階 平面図 1:250



R階 平面図 1:250




水路階 平面図 1:250

図面番号	全体平面図	図 号	
縮 尺	1/250	縮 尺	
工事番号		係 長	
設計者	地産地消センター	所 長	
施 所	豊川市庁舎127-1	所 長	
工 場		監 査 員	
製図年月日	令和 年 月 日	製 図	


茨城県龍ヶ崎市の

断面図 1



断面図 1:250

断面図 2



断面図 1:250

図面種類		図番	
縮尺	1/250	図名	
工事番号		係長	
図面番号		所長	
図名	地盤設計書(ポンプ)	監査	
工種		設計	
製図年月日	令和 年 月 日	写図	

茨城県龍ヶ崎市の