

対応状況 令和6年2月 受付

R6.2.2	龍ヶ岡公園	設備の不備	対応済	補修済及び交換済
--------	-------	-------	-----	----------

対応状況 令和6年3月 受付

R6.3.31	龍ヶ岡公園	トイレの改善	対応済	改修工事中
---------	-------	--------	-----	-------

対応状況 令和6年4月 受付

R6.4.1	中里2丁目	道路排水溝のつまり	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.4.2	城ノ内1丁目	道路の段差	対応済	
R6.4.4	松ヶ丘2丁目	舗装の剥がれ	対応済	
R6.4.6	貝原塚町	舗装の剥がれ	対応済	
R6.4.6	貝原塚町	舗装の剥がれ	対応済	
R6.4.7	小通幸谷町	道路側溝蓋破損	対応済	
R6.4.11	藤ヶ丘第2街区公園	遊具の破損	対応予定	
R6.4.12	佐貫4丁目	歩道端の穴	対応済	
R6.4.13	若柴町	道路舗装の破損	対応済	
R6.4.15	川原代町	道路側溝蓋破損	対応済	
R6.4.17	城ノ内1丁目	樹木の管理	対応予定	
R6.4.18	字立野	夜間灯が切れている	その他	個人管理のため対応不可
R6.4.21	松葉2丁目	標識の設置	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：防災安全課
R6.4.22	字谷道	ガードレールの破損と劣化	対応予定	部品発注中
R6.4.22	字谷道	路肩の段差	対応済	
R6.4.22	字谷道	すれ違いの改善	経過観察	道路工事が必要となるため
R6.4.27	中根台2丁目	道路舗装の破損	対応済	
R6.4.29	佐貫3丁目	街灯不点灯	対応予定	修繕予定

対応状況 令和6年4月 受付

通報日	場所	内容	対応状況	備考
R6.4.11	藤ヶ丘第2街区公園	遊具の破損	対応済	
R6.4.17	城ノ内1丁目	樹木の管理	経過観察	
R6.4.29	佐貫3丁目	街灯不点灯	対応済	

対応状況 令和6年5月 受付

R6.5.3	長山7丁目	道路の穴ぼこ	対応済	
R6.5.9	羽原町	防犯灯が樹木で遮られている	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：防災安全課
R6.5.9	野原町	信号機の視認性	対応済	
R6.5.9	長山5丁目	街路灯が樹木で遮られている	対応済	
R6.5.10	久保台3丁目	L字溝に土砂が堆積している	対応済	
R6.5.10	大徳町	空き家による樹木	経過観察	空き家担当から管理者に通報：まちの魅力創造課
R6.5.10	立野	道路に樹木が出ている	管理者に通報	個人管理のため伐採依頼済。
R6.5.10	立野	道路に樹木が出ている	対応予定	
R6.5.11	小柴1丁目	丁字路になるところにミラーの設置が無い	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：防災安全課
R6.5.11	久保台1丁目	路側線が消えている	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.5.12	若柴町	カーブミラーが無くなった	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：防災安全課
R6.5.12	馴柴町	街路樹の剪定	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.5.12	龍ヶ岡公園	芝生を抑えるマットがめくれている	対応済	
R6.5.12	若柴町	カーブミラーが無くなった	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：防災安全課
R6.5.14	北竜台公園	倒木の恐れ	対応済	
R6.5.15	中曽根公園	施設の破損	対応済	
R6.5.21	出し山町	道路の穴ぼこ	対応済	
R6.5.24	松葉第三児童公園	遊具の破損	対応済	
R6.5.25	貝原塚東公園	施設の破損	対応済	

対応状況 令和6年6月 受付

R6.6.1	若柴町	グリーンカー球切れ	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.6.2	松葉2丁目	歩道の破損	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.6.2	川原代町	道路側溝排水不備	対応済	
R6.6.4	上町	道路に樹木が出ている	経過観察	
R6.6.5	寺後	道路冠水	経過観察	原因が道路施設ではないため
R6.6.6	下地内	反射板 破損	対応予定	
R6.6.6	下地内	反射板 破損	対応予定	
R6.6.6	久保台4丁目	民地から水が流れてくる	経過観察	現地で事象未確認、継続して観察。
R6.6.10	城ノ内第五街区公園	照明が不点灯	対応済	
R6.6.13	砂町	街路灯が常時点灯	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.6.13	佐貫4丁目	側溝の蓋破損	対応予定	
R6.6.15	久保台2丁目	街路樹の剪定	対応済	
R6.6.15	松葉3丁目	街路樹の剪定	対応済	
R6.6.19	馴馬町	カーブミラー破損	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：防災安全課
R6.6.22	牛久市遠山町	道路に倒木	管理者に通報	牛久市道のため管理者に通報：牛久市役所
R6.6.27	小柴第一児童公園	除草	対応予定	
R6.6.28	城ノ内1丁目	樹木でカーブミラーが見えない	経過観察	
R6.6.29	貝原塚東公園	施設破損	対応予定	
R6.6.30	松葉2丁目	街路樹枝が枯れている	対応予定	

対応状況 令和6年2月 受付

R6.2.12	長沖新田町	道路に樹木が出ている	対応済	伐採済
---------	-------	------------	-----	-----

対応状況 令和6年7月 受付

R6.7.2	姫宮	道路側溝蓋割	対応済	
R6.7.3	藤ヶ丘5丁目	街灯が常時点灯	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.7.4	松ヶ丘第三街区公園	施設不具合	対応済	
R6.7.5	小通幸谷町	樹木が歩道を塞いでいる	管理者に通報	
R6.7.10	小通幸谷町	路側線が消えている	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.7.10	小通幸谷町	衝突防止ポールが折れている	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.7.10	久保台1丁目	遊歩道のタイルの剥がれ	対応済	
R6.7.11	駒柴町	標識破損	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.7.11	駒柴町	標識破損	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.7.13	板橋町	信号が樹木で隠れている	対応済	
R6.7.14	行部内公園	トイレ不備	対応予定	
R6.7.15	高須町	高須橋東側交差点雑草による視界不良	管理者に通報	取手市道のため管理者に通報：取手市役所
R6.7.17	城ノ内1丁目	道路に雑草が出ている	対応予定	
R6.7.17	貝原塚町	カーブミラーがなくなっている	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.7.17	藤ヶ丘1丁目	雑草が歩道を塞いでいる	対応予定	
R6.7.22	松葉6丁目	雑草が歩道を塞いでいる	対応予定	
R6.7.22	藤ヶ丘1丁目	道路に穴が開いている	対応済	
R6.7.24	中根台4丁目	雑草で視界が悪い	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.7.24	長沖町	道路に穴が開いている	対応済	
R6.7.26	久保台2丁目	枝張りだし	対応予定	
R6.7.26	駒馬町	街灯が点滅している	その他	個人管理のため対応不可。
R6.7.26	駒馬町	街灯で一部不点灯	その他	個人管理のため対応不可。
R6.7.27	松葉2丁目	点灯していない	対応予定	

通報日	場所	内容	対応状況	備考
-----	----	----	------	----

対応状況 令和6年5月 受付

R6.5.10	立野	道路に樹木が出ている	対応済	
---------	----	------------	-----	--

対応状況 令和6年6月 受付

R6.6.4	上町	道路に樹木が出ている	対応済	
R6.6.29	貝原塚東公園	施設破損	対応済	
R6.6.30	松葉2丁目	街路樹枝が枯れている	対応済	

対応状況 令和6年8月 受付

R6.8.6	小柴4丁目	道路側溝破損	対応予定	
R6.8.7	馴柴町	歩道に雑草が生えすぎて通りにくい	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.8.8	緑町	カーブミラー不具合	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：防災安全課
R6.8.8	総合運動公園	スズメバチの巣がある	管理者に通報	体育施設のため管理者に通報：スポーツ振興課
R6.8.9	貝原塚町	道路に穴が空いている	対応予定	
R6.8.11	佐貫2丁目	交差点脇雑草が出ている	経過観察	
R6.8.12	緑町	カーブミラー不具合	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：防災安全課
R6.8.12	緑町	カーブミラー不具合	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：防災安全課
R6.8.16	南が丘4丁目	街路樹の枝が折れている	対応済	
R6.8.16	若柴町	道路冠水	経過観察	
R6.8.18	川原代町	路面陥没	経過観察	
R6.8.21	貝原塚町	倒木	対応済	
R6.8.24	貝原塚東公園	施設不具合	その他	市で設置したものではないため、対応不可。
R6.8.27	北竜台公園	ゴミの不法投棄	対応済	
R6.8.30	光順田	道路冠水	経過観察	

対応状況 令和6年1月 受付

通報日	場所	内容	対応状況	備考
-----	----	----	------	----

対応状況 令和6年6月 受付

R6. 6. 13	佐貴4丁目	側溝の蓋破損	対応済	
-----------	-------	--------	-----	--

対応状況 令和6年8月 受付

R6. 8. 11	若柴町	交差点脇雑草が出ている	対応済	
-----------	-----	-------------	-----	--

対応状況 令和6年9月 受付

2024/9. 2	川原代町	道路に樹木が出ている	管理者に通報	個人管理のため伐採依頼済。
2024/9. 3	馴馬町	道路に穴	対応済	
2024/9. 4	貝原塚東公園	施設破損	経過観察	個人管理物のため撤去依頼。
2024/9. 6	中根台2丁目	構造物破損	対応済	
2024/9. 7	馴柴町	街灯不点灯	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
2024/9. 12	若柴町	道路に樹木が出ている	対応済	牛久市道のため管理者に通報：牛久市役所
2024/9. 12	川原代町	道路に樹木が出ている	経過観察	空き家担当から管理者に通報：まちの魅力創造課
2024/9. 12	佐貴1丁目	道路に穴	対応済	
2024/9. 12	藤ヶ丘6丁目	道路に穴	経過観察	一部補修不能ため経過観察。
2024/9. 16	川原代町	道路破損	経過観察	
2024/9. 16	直耐	用水路構造物破損	管理者に通報	水路のため管理者に通報：牛久沼土地改良区
2024/9. 16	平台4丁目	毛虫発生	対応済	
2024/9. 17	久保台3丁目	街灯不点灯	対応済	
2024/9. 18	中根台1丁目	倒木	対応済	
2024/9. 19	松ヶ丘1丁目	カーブミラー破損	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：防災安全課
2024/9. 23	松葉6丁目	倒木	対応済	
2024/9. 23	佐貴町	道路から水	管理者に通報	水道管破損のため管理者に通報：県南水道企業団
2024/9. 26	松葉第三児童公園	施設破損	対応済	
2024/9. 29	佐貴2丁目	道路に穴	対応済	
2024/9. 30	光順田	空家から倒木	対応不可	事象未確認。
2024/9. 30	平畑	道路に樹木が出ている	管理者に通報	県施設のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎第一高等学校
2024/9. 30	馴馬町	道路に樹木が出ている	管理者に通報	個人管理のため伐採依頼済。

対応状況 令和6年10月 受付

R6.10.1	長山2丁目	道路施設破損	対応予定	
R6.10.2	小柴1丁目	街路灯不点灯	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.10.6	佐貫3丁目	安全柵破損	対応予定	
R6.10.6	小柴5丁目	街頭の不点灯	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.10.7	姫宮町	街路樹が伸びている	対応予定	
R6.10.7	川原代町	道路施設破損	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.10.8	平台2丁目	街路灯不点灯	対応済	
R6.10.10	佐貫町	道路に穴	対応済	
R6.10.10	佐貫町	段差	対応予定	
R6.10.11	若柴町	雑草が道路にて出ている	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.10.12	奈戸岡	横断歩道の線が消えている	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：防災安全課
R6.10.12	龍ヶ岡公園	施設不具合	対応済	
R6.10.14	佐貫1丁目	道路に穴	経過観察	
R6.10.15	松葉6丁目	道路不具合	対応済	
R6.10.17	龍ヶ岡公園	車両の侵入	対応済	事前に許可が出ている
R6.10.19	久保台2丁目	街路灯不点灯	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.10.22	小通幸谷町	街路灯不点灯	対応済	
R6.10.25	馴馬町	防犯灯の柱が傾き、電線が低くなっている	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：防災安全課
R6.10.26	龍ヶ岡公園	施設不具合	その他	場所不明のため対応不可
R6.10.28	佐貫町	木が道路に生えている	対応済	
R6.10.30	貝原塚町	倒木	対応済	
R6.10.30	佐貫3丁目	施設不具合	対応済	

対応状況 令和6年8月 受付

通報日	場所	内容	対応状況	備考
R6.8.9	貝原塚町	道路に穴が空いている	対応済	対応済

対応状況 令和6年11月 受付

R6.11.1	六斗蒔	道路に穴	対応済	
R6.11.1	佐貫1丁目	街路灯不点灯	対応済	
R6.11.2	姫宮	道路に穴	対応済	
R6.11.2	姫宮	道路に穴	経過観察	
R6.11.3	若柴公園	施設不備	対応済	
R6.11.4	長山第五街区公園	施設不備	対応済	
R6.11.4	龍ヶ崎市駅	エレベーター不具合	対応済	
R6.11.5	馴馬町	街路灯不点灯	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.11.5	六斗蒔	街路灯不点灯	対応済	
R6.11.5	下町	街路灯不点灯	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.11.5	下町	街路灯不点灯	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.11.5	出し山町	街路灯不点灯	対応済	
R6.11.5	出し山町	街路灯不点灯	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.11.5	馴馬町	街路灯不点灯	対応済	
R6.11.5	馴馬町	街路灯不点灯	対応済	
R6.11.7	佐貫3丁目	街路灯不点灯	対応済	
R6.11.7	佐貫3丁目	街路灯不点灯	対応済	
R6.11.8	藤ヶ丘3丁目	交差点脇雑草が出ている	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.11.10	光順田公園	施設破損	対応予定	
R6.11.11	馴馬町	街路灯不点灯	対応済	
R6.11.12	馴馬町	施設破損	対応予定	
R6.11.12	藤ヶ丘四街区公園	施設破損	対応予定	
R6.11.14	小通幸谷町	街路灯不点灯	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R6.11.21	長山第六街区公園	公園灯不点灯	対応済	
R6.11.22	姫宮町	穴がある	経過観察	
R6.11.22	佐貫1丁目	街路灯不点灯	対応済	
R6.11.23	藤ヶ丘7丁目	信号機が倒れてる	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：茨城県警察
R6.11.24	下町	道路に障害物	対応済	
R6.11.29	久保台第2児童公園	施設破損	対応済	
R6.11.29	久保台第2児童公園	公園灯不点灯	対応済	

対応状況 令和6年7月 受付

R6.7.26	久保台2丁目	枝張りだし	対応済	
---------	--------	-------	-----	--

対応状況 令和6年8月 受付

R6.8.9	貝原塚町	道路に穴が空いている	対応済	
--------	------	------------	-----	--

対応状況 令和6年10月 受付

R6.10.1	長山2丁目	道路施設破損	対応済	
R6.10.7	姫宮町	街路樹が伸びている	対応済	

対応状況 令和6年11月 受付

R6.11.12	馴馬町	施設破損	対応済	
----------	-----	------	-----	--

対応状況 令和6年12月 受付

R6.12.3	小柴1丁目	枝が落ちてきそう	対応済	
R6.12.3	小柴4丁目	施設破損	対応予定	
R6.12.3	佐貫第3児童公園	施設不備	対応済	
R6.12.3	貝原塚東公園	施設破損	対応済	
R6.12.3	上町	道路破損	対応予定	
R6.12.11	佐貫町	夜間灯が切れている	その他	個人管理のため対応不可。
R6.12.16	松葉第三児童公園	施設破損	対応済	
R6.12.17	久保台1丁目	道路破損	対応済	
R6.12.20	佐貫町	道路に穴ぼこ	対応予定	
R6.12.23	若柴町	道路に穴ぼこ	対応済	
R6.12.27	龍ヶ崎市駅	照明不点灯	対応予定	
R6.12.30	白羽1丁目	雑草が道路にて出ている	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所

対応状況 令和6年12月 受付

通報日	場所	内容	対応状況	備考
R6. 12. 3	上町	道路に穴ぼこ破損	経過観測	一部補修不能ため経過観察
R6. 12. 20	佐貫町	道路に穴ぼこ	対応済	
R6. 12. 27	龍ヶ崎市駅	照明不点灯	対応済	

対応状況 令和7年1月 受付

R7. 1. 5	貝原塚東公園	施設破損	対応済	
R7. 1. 6	松葉2丁目	施設破損	対応予定	
R7. 1. 6	藤ヶ丘5丁目	雑草が道路に出ている	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R7. 1. 16	松葉6丁目	枝が折れている	対応済	
R7. 1. 19	貝原塚西公園	枝が折れている	対応済	
R7. 1. 19	米町	施設破損	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所
R7. 1. 20	龍ヶ岡公園	不法投棄	対応済	
R7. 1. 22	貝原塚町	カーブミラー不備	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：防災安全課
R7. 1. 24	久保台1丁目	道路破損	対応済	
R7. 1. 27	龍ヶ岡公園	施設破損	対応済	
R7. 1. 29	龍ヶ岡公園	不法投棄	対応済	

対応状況 令和6年10月 受付

通報日	場所	内容	対応状況	備考
R6.10.6	佐貫3丁目	安全柵破損	対応済	

対応状況 令和7年2月 受付

R7.2.3	高作町	道路破損	対応済	
R7.2.4	川原代町	道路破損	対応済	
R7.2.5	長峰東公園	施設破損	経過観察	
R7.2.10	城ノ内5丁目	街路灯不点灯	対応済	
R7.2.11	佐貫1丁目	施設破損	対応済	
R7.2.12	馴馬町	街路灯不点灯	対応予定	
R7.2.14	中根台1丁目	信号機が傾いている	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：茨城県警察
R7.2.18	松葉5丁目	下水道施設不具合	管理者に通報	下水道施設のため管理者に通報：下水道課
R7.2.18	中根台1丁目	信号機が傾いている	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：茨城県警察
R7.2.22	中根台1丁目	道路破損	対応予定	
R7.2.24	松葉4丁目	街路灯不点灯	管理者に通報	県道のため管理者に通報：茨城県竜ヶ崎工事事務所

対応状況 令和7年3月 受付

通報日	場所	内容	対応状況	備考
R7.3.2	城ノ内第5街区公園	施設不備	対応済	
R7.3.2	城ノ内第1街区公園	施設不備	対応済	
R7.3.8	久保台第1児童公園	公園灯不点灯	対応済	
R7.3.13	薄倉町	道路に穴	経過観察	
R7.3.15	さつき公園	施設不備	対応済	
R7.3.17	久保台2丁目	道路破損	対応予定	
R7.3.17	長峰東公園	施設破損	対応済	
R7.3.17	小柴3丁目	標識破損	管理者に通報	安全施設のため管理者に通報：防災安全課
R7.3.22	龍ヶ岡公園	施設破損	対応済	
R7.3.25	城ノ内5丁目	城ノ内5の市管理駐車場横の松が枯れて危ない	対応済	
R7.3.28	直耐	街路灯不点灯	対応予定	