

## 別紙 小売業者一覧 (変更後)

| 氏名 (名称)          | 法人の場合<br>代表者氏名 | 住所                       | 主として販売する物販 | 備考          |
|------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------|
| (株)タカヨシホールディングス  | 代表取締役 黒田 智也    | 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 3 番地      | 食品         | 商号変更        |
| (株)マツモトキヨシ       | 代表取締役 松本 貴志    | 千葉県松戸市新松戸東 9 番地 1        | 家庭用品       | 代表者変更       |
| (株)日本一           | 代表取締役 染谷 幸雄    | 千葉県野田市目吹 1965            | 惣菜         |             |
| (有)清兵衛コーポレーション   | 代表取締役 米田 穰一郎   | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田 250-1-604  | 漬物         |             |
| (株)東京デリカ         | 代表取締役 木山 剛史    | 東京都葛飾区新小岩一丁目 48 番 14 号   | バッグ・アクセサリー |             |
| (株)パリミキ          | 代表取締役 恒吉 裕司    | 東京都中央区日本橋室町二丁目 4 番 3 号   | メガネ        | 所在地変更       |
| (株)キンダ           | 代表取締役 長島 希吉    | 京都府京都市下京区東塩小路高倉町 2 番の 1  | 婦人服        | 所在地変更       |
| (株)クロックワーク HD    | 代表取締役 川瀬 秀二    | 東京都杉並区西荻北二丁目 28 番 7 号    | 時計         | 代表者変更、所在地変更 |
| (有)谷口生花店         | 代表取締役 谷口 重光    | 茨城県龍ヶ崎市 4240-2           | 生花         |             |
| (有)丸八商会          | 代表取締役 大野 雅司    | 茨城県土浦市中高津 3-14-6         | 洗剤         |             |
| 合同会社 AKIRA       | 代表社員 高橋 晃      | 埼玉県春日部市中央 8-8-16         | 雑貨         |             |
| (株)パティーズ         | 代表取締役 齋藤 啓一    | 福島県会津若松市インター西 31 番地      | 雑貨         |             |
| (株)アルカスインターナショナル | 代表取締役 阪本 敏之    | 神戸市中央区港島中町六丁目 8 番 1      | 婦人服        | 代表者変更       |
| (株)ハニーズ          | 代表取締役 江尻 英介    | 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松 27-1    | 婦人服        | 代表者変更       |
| (株)タツミヤ          | 代表取締役 指田 努     | 東京都八王子市曉町 1 丁目 32 番 13 号 | 婦人服        |             |
| (株)たかしまや         | 代表取締役 杉田 智美    | 埼玉県蕨市中央 1 丁目 3 番 13 号    | 婦人服        | 代表者変更       |
| (株)めぐみや          | 代表取締役 森 真申     | 茨城県水戸市笠原町 498 番地の 9      | 手芸用品       | 住所変更        |
| (株)エービーシー・マート    | 代表取締役 野口 実     | 東京都渋谷区神南 1 丁目 11 番 5 号   | 靴          | 住所変更        |
| (株)大創産業          | 代表取締役 矢野 靖二    | 広島県東広島市西条吉行東 1-4-14      | 雑貨         |             |
| (有)かねたや          | 取締役 片山 健二      | 茨城県龍ヶ崎市 3901 番地          | 学生服        | 入店          |

## 別紙 小売業者一覧 (変更前)

| 氏名 (名称)          | 法人の場合<br>代表者氏名 | 住所                                   | 主として販売する物販    | 備考 |
|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|----|
| (株)イトーヨーカ堂       | 代表取締役 山本 哲也    | 東京都千代田区二番町 8-8                       | 衣料・住居・食品 (全般) | 退店 |
| (株)かね喜           | 代表取締役 菊地 典光    | 茨城県土浦市田中 2-11-1                      | 弁当            | 退店 |
| (株)タカヨシ          | 代表取締役 黒田 智也    | 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-3                      | 食品            |    |
| (株)マツモトキヨシ       | 代表取締役 松本 清雄    | 千葉県松戸市新松戸東 9-1                       | 家庭用品          |    |
| (株)日本一           | 代表取締役 染谷 幸雄    | 千葉県野田市目吹 1965                        | 惣菜            |    |
| (有)清兵衛コーポレーション   | 代表取締役 米田 穰一郎   | 神奈川県横浜市中区戸塚区下倉田 250-1-604            | 漬物            |    |
| (株)楽楽            | 代表取締役 渡辺 芳昭    | 茨城県龍ケ崎市小柴 4-2 C3-2                   | 惣菜            | 退店 |
| (株)東京デリラ         | 代表取締役 木山 剛史    | 東京都葛飾区新小岩 1-48-1 第3デリカビル9F           | バッグ・アクセサリー    |    |
| (株)パリミキ          | 代表取締役 恒吉 裕司    | 東京都港区海岸 1丁目2番3号                      | メガネ           |    |
| (株)キング           | 代表取締役 長島 希吉    | 東京都品川区西五反田 2-14-9                    | 婦人服           |    |
| (株)ツツミ           | 代表取締役 互 智司     | 埼玉県蕨市中央 4-24-26                      | 宝石            | 退店 |
| (株)クロックワークHD     | 代表取締役 平野 伸之    | 東京都中央区築地 4-1-1 東劇ビル14階               | 時計            |    |
| (有)谷口生花店         | 代表取締役 谷口 重光    | 茨城県龍ケ崎市 4240-2                       | 生花            |    |
| (有)丸八商会          | 代表取締役 大野 雅司    | 茨城県土浦市中高津 3-14-6                     | 洗剤            |    |
| 合同会社 AKIRA       | 代表社員 高橋 晃      | 埼玉県春日部市中央 8-8-16                     | 雑貨            |    |
| (株)パティーズ         | 代表取締役 斎藤 啓一    | 福島県会津若松市インター西 31                     | 雑貨            |    |
| (株)アルカスインターナショナル | 代表取締役 内山 誠一    | 神戸市中央区港島中町六丁目 8-1                    | 婦人服           |    |
| (株)ハニーズ          | 代表取締役 江尻 義久    | 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松 27-1                | 婦人服           |    |
| (株)タツミヤ          | 代表取締役 指田 努     | 東京都八王子市曙町 1-32-13                    | 婦人服           |    |
| (株)タツミヤ          | 代表取締役 指田 努     | 東京都八王子市曙町 1-32-13                    | 婦人服           |    |
| (株)たかしまや         | 代表取締役 杉田 謙三    | 埼玉県蕨市中央 1-3-13                       | 婦人服           |    |
| (株)アドバンス         | 代表取締役 佐藤 孝     | 茨城県龍ケ崎市久保台 2-2-2                     | 雑貨            | 退店 |
| (株)めぐみや          | 代表取締役 森 真申     | 茨城県水戸市五軒町 1-6-43                     | 手芸用品          |    |
| (株)エービーシー・マート    | 代表取締役 野口 実     | 東京都渋谷区道玄坂 1-12-1<br>渋谷マークシティウエスト 19F | 靴             |    |
| (株)大創産業          | 代表取締役 矢野 靖二    | 広島県東広島市西条吉行東 1-4-14                  | 雑貨            |    |
| (株)マツクハウス        | 代表取締役 舟橋 浩司    | 東京都杉並区梅里 1-7-7 SKT ビル6F              | 衣料品           | 退店 |
| (株)アールコーポレーション   | 代表取締役 斎藤 謙介    | 埼玉県入間市森坂 1-11                        | 雑貨            | 退店 |

中 企 第 6 4 1 号

令和 7 年 8 月 2 6 日

龍ヶ崎市長 殿

茨城県知事 大井川 和彦

(公 印 省 略)

大規模小売店舗の届出に関する公告通知及び意見照会書

大規模小売店舗立地法第 6 条 2 項の規定により届出のあった下記の大規模小売店舗について、同条第 3 項の規定に基づき公告したので、同法第 8 条第 1 項の規定に基づき通知するとともに、当該店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から貴市の意見を求めますので、令和 8 年 1 月 5 日までに別紙意見書により回答願います。

記

- 1 大規模小売店舗の名称及び所在地  
サプラスクエア サプラ  
龍ヶ崎市小柴 5 丁目 1 番 2
- 2 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  - (1) 名称及び代表者氏名  
株式会社新都市ライフホールディングス  
代表取締役 田中 伸和
  - (2) 住所  
東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号
- 3 届出年月日  
令和 7 年 8 月 21 日
- 4 公告の内容  
茨城県ホームページのとおり
- 5 公告年月日  
令和 7 年 8 月 29 日

|        |          |
|--------|----------|
| ※受理年月日 | R7年8月21日 |
| ※受理番号  | 064      |
| ※備考    |          |

## 変更届出書

令和7年8月21日

茨城県知事 大井川 和彦 様

名 称 株式会社新都市ライフホールディングス  
代 表 者 代表取締役 田中 伸和  
住 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定により、下記のとおり届け出ます。

### 記

- 1 大規模小売店舗の名称及び所在地  
名 称 サブラスクエア サブラ  
所在地 茨城県龍ケ崎市小柴5丁目1番2





2 変更しようとする事項

(1) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻  
別記1のとおり

②来客が駐車場を利用することができる時間帯  
別記2のとおり

3 変更する年月日

(1) 令和7年10月1日

4 変更する理由

テナント入れ替えによる運営計画の変更のため

## 別記 1

## 小売業者一覧

(変更前)

| 氏名又は名称           | 代表者氏名        | 住所                        | 主要販売品          | 開店時刻        | 閉店時刻         |
|------------------|--------------|---------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 未定               | —            | —                         | —              | 午前 9 時 00 分 | 午後 10 時 00 分 |
| (株)タカヨシホールディングス  | 代表取締役 黒田 智也  | 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 3 番地       | 食品             |             |              |
| (株)マツモトキヨシ       | 代表取締役 松本 貴志  | 千葉県松戸市新松戸東 9 番地 1         | 家庭用品           |             |              |
| (株)日本一           | 代表取締役 染谷 幸雄  | 千葉県野田市目吹 1965             | 惣菜             |             |              |
| (有)清兵衛コーポレーション   | 代表取締役 米田 穰一郎 | 神奈川県横浜市中区戸塚区下倉田 250-1-604 | 漬物             |             |              |
| (株)東京デリカ         | 代表取締役 木山 剛史  | 東京都葛飾区新小岩一丁目 48 番 14 号    | バッグ・<br>アクセサリー |             |              |
| (株)パリミキ          | 代表取締役 恒吉 裕司  | 東京都中央区日本橋室町二丁目 4 番 3 号    | メガネ            |             |              |
| (株)キンダ           | 代表取締役 長島 希吉  | 京都府京都市下京区東塩小路高倉町 2 番の 1   | 婦人服            |             |              |
| (株)クロックワーク HD    | 代表取締役 川瀬 秀二  | 東京都杉並区西荻北二丁目 28 番 7 号     | 時計             |             |              |
| (有)谷口生花店         | 代表取締役 谷口 重光  | 茨城県龍ヶ崎市 4240-2            | 生花             |             |              |
| (有)丸八商会          | 代表取締役 大野 雅司  | 茨城県土浦市中央 8-8-16           | 洗剤             |             |              |
| 合同会社 AKIRA       | 代表社員 高橋 晃    | 埼玉県春日部市中央 8-8-16          | 雑貨             |             |              |
| (株)パティーズ         | 代表取締役 齋藤 啓一  | 福島県会津若松市インター西 31 番地       | 雑貨             |             |              |
| (株)アルカスインターナショナル | 代表取締役 阪本 敏之  | 神戸市中央区港島中町六丁目 8 番 1       | 婦人服            |             |              |
| (株)ハニーズ          | 代表取締役 江尻 英介  | 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松 27-1     | 婦人服            |             |              |
| (株)タツミヤ          | 代表取締役 指田 努   | 東京都八王子市曉町 1 丁目 32 番 13 号  | 婦人服            |             |              |
| (株)たかしまや         | 代表取締役 杉田 智美  | 埼玉県蕨市中央 1 丁目 3 番 13 号     | 婦人服            |             |              |
| (株)めぐみや          | 代表取締役 森 真申   | 茨城県水戸市笠原町 498 番地の 9       | 手芸用品           |             |              |
| (株)エービーシー・マート    | 代表取締役 野口 実   | 東京都渋谷区神南 1 丁目 11 番 5 号    | 靴              |             |              |
| (株)大創産業          | 代表取締役 矢野 靖二  | 広島県東広島市西条吉行東 1-4-14       | 雑貨             |             |              |
| (有)かねたや          | 取締役 片山 健二    | 茨城県龍ヶ崎市 3901 番地           | 学生服            |             |              |

※1 年間 60 日に限り、午前 9 時 00 分から営業

(変更後)

| 氏名又は名称           | 代表者氏名        | 住所                       | 主要販売品          | 開店時刻         | 閉店時刻         |
|------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 未定               | —            | —                        | —              | 午前 8 時 00 分  | 午後 10 時 00 分 |
| (株)マツモトキヨシ       | 代表取締役 松本 貴志  | 千葉県松戸市新松戸東 9 番地 1        | 家庭用品           |              |              |
| (株)タカヨシホールディングス  | 代表取締役 黒田 智也  | 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 3 番地      | 食品             |              |              |
| (株)日本一           | 代表取締役 染谷 幸雄  | 千葉県野田市目吹 1965            | 惣菜             |              |              |
| (有)清兵衛コーポレーション   | 代表取締役 米田 穰一郎 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田 250-1-604  | 漬物             |              |              |
| (株)東京デリカ         | 代表取締役 木山 剛史  | 東京都葛飾区新小岩一丁目 48 番 14 号   | バッグ・<br>アクセサリー |              |              |
| (株)パリミキ          | 代表取締役 恒吉 裕司  | 東京都中央区日本橋室町二丁目 4 番 3 号   | メガネ            |              |              |
| (株)キンダ           | 代表取締役 長島 希吉  | 京都府京都市下京区東塩小路高倉町 2 番の 1  | 婦人服            |              |              |
| (株)クロックワーク HD    | 代表取締役 川瀬 秀二  | 東京都杉並区西荻北二丁目 28 番 7 号    | 時計             |              |              |
| (有)谷口生花店         | 代表取締役 谷口 重光  | 茨城県龍ヶ崎市 4240-2           | 生花             |              |              |
| (有)丸八商会          | 代表取締役 大野 雅司  | 茨城県土浦市中高津 3-14-6         | 洗剤             |              |              |
| 合同会社 AKIRA       | 代表社員 高橋 晃    | 埼玉県春日部市中央 8-8-16         | 雑貨             | 午前 10 時 00 分 | 午後 9 時 00 分  |
| (株)パティズ          | 代表取締役 齋藤 啓一  | 福島県会津若松市インター西 31 番地      | 雑貨             |              |              |
| (株)アルカスインターナショナル | 代表取締役 阪本 敏之  | 神戸市中央区港島中町六丁目 8 番 1      | 婦人服            |              |              |
| (株)ハニーズ          | 代表取締役 江尻 英介  | 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松 27-1    | 婦人服            |              |              |
| (株)タツミヤ          | 代表取締役 指田 努   | 東京都八王子市曙町 1 丁目 32 番 13 号 | 婦人服            |              |              |
| (株)たかしまや         | 代表取締役 杉田 智美  | 埼玉県蕨市中央 1 丁目 3 番 13 号    | 婦人服            |              |              |
| (株)めぐみや          | 代表取締役 森 真申   | 茨城県水戸市笠原町 498 番地の 9      | 手芸用品           |              |              |
| (株)エービーシー・マート    | 代表取締役 野口 実   | 東京都渋谷区神南 1 丁目 11 番 5 号   | 靴              |              |              |
| (株)大創産業          | 代表取締役 矢野 靖二  | 広島県東広島市西条吉行東 1-4-14      | 雑貨             |              |              |
| (有)かねたや          | 取締役 片山 健二    | 茨城県龍ヶ崎市 3901 番地          | 学生服            |              |              |

別記 2  
駐車場一覧  
(変更前)

| 名称   | 位置                      | 収容台数  | 利用可能時間帯     |              | 自己所有・借上げ・公共等の別 |
|------|-------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|
|      |                         |       | 利用開始時刻      | 利用終了時刻       |                |
| 駐車場① | 図面 3 建物配置図及び 1 階<br>平面図 | 177 台 | 午前 8 時 30 分 | 午後 10 時 30 分 | 自己所有 (信託受益権)   |
| 駐車場② |                         | 81 台  |             | 翌午前 2 時 30 分 | 自己所有           |
| 駐車場③ |                         | 443 台 |             | 午後 10 時 30 分 | 自己所有           |
| 駐車場④ |                         | 839 台 |             | 午後 9 時 00 分  | 自己所有 (信託受益権)   |

(変更後)

| 名称   | 位置                      | 収容台数  | 利用可能時間帯     |              | 自己所有・借上げ・公共等の別 |
|------|-------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|
|      |                         |       | 利用開始時刻      | 利用終了時刻       |                |
| 駐車場① | 図面 3 建物配置図及び 1 階<br>平面図 | 177 台 | 午前 7 時 30 分 | 午後 10 時 30 分 | 自己所有 (信託受益権)   |
| 駐車場② |                         | 81 台  |             | 翌午前 2 時 30 分 | 自己所有           |
| 駐車場③ |                         | 443 台 |             | 午後 10 時 30 分 | 自己所有           |
| 駐車場④ |                         | 839 台 |             | 午後 9 時 00 分  | 自己所有 (信託受益権)   |

法定添付書類（省令第4条）

(1) 法人にあってはその登記事項証明書  
添付の通り

(2) 主として販売する物品の種類  
届出書別記1のとおり

(3) 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面  
図面3 建物配置図及び1階平面図

(4) 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面  
遮音壁の設置はございません。

(5) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置  
を示す図面

| 設 備 名        | 設置位置                     | 稼働予定時間帯                  |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 冷凍機室外機 01～09 | 別紙『騒音源及び予測地点配置図』<br>のとおり | 24 時間                    |
| 冷却塔 01～04    |                          | 24 時間                    |
| 空調機室外機 01～44 |                          | 午前 7 時 30 分～午後 10 時 30 分 |
| 排気口 01～13    |                          | 午前 7 時 30 分～午後 10 時 30 分 |

(6) 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

①個別騒音予測

別添資料「大規模小売店舗立地法手続きに係る騒音予測 サブラスクエア サブラ」の  
p. 6～p. 19 のとおり

②予測地点別合算結果

| 時間区分               | 予測地点 |       |              | 予測と評価    |          |
|--------------------|------|-------|--------------|----------|----------|
|                    | 位置   | 高さ(m) | 用途地域         | 予測値 (dB) | 基準値 (dB) |
| 昼間<br>[午前6時～午後10時] | A    | 1.2   | 第一種住居地域      | 46.0     | 55       |
|                    | B    | 1.2   | 第一種住居地域      | 46.3     | 55       |
|                    | C    | 1.2   | 近隣商業地域       | 46.6     | 60       |
|                    | D    | 1.2   | 近隣商業地域       | 58.7     | 60       |
|                    | E    | 1.2   | 第一種中高層住居専用地域 | 48.8     | 55       |
|                    | F    | 1.2   | 近隣商業地域       | 54.4     | 60       |
|                    | G    | 1.2   | 第一種住居地域      | 46.4     | 55       |
|                    | H    | 1.2   | 第一種住居地域      | 47.4     | 55       |
|                    | I    | 1.2   | 近隣商業地域       | 55.5     | 60       |
|                    | J    | 4.2   | 第一種住居地域      | 46.1     | 55       |

※算出根拠については、別添資料「大規模小売店舗立地法手続きに係る騒音予測 サブラスクエア サブラ」の p. 6～p. 19 のとおり

※予測地点の位置は「騒音源及び予測地点配置図」のとおり

<評価>

全ての予測地点において、昼間の等価騒音レベルは環境基準値を下回ります。

よって周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいります。近隣住民の方々よりご意見等をいただいた場合には、状況を確認し誠意を持って対応します。

夜間の等価騒音、夜間の最大値については変更ございません。

## 指針に基づく配慮事項

### 【駐車需要の充足等交通に係る事項について】

○駐車場の位置及び構造等  
変更なし

○駐輪場の確保等  
変更なし

○自動二輪車の駐車場の確保  
変更なし

○荷さばき施設の整備等  
変更なし

### ○経路の設定等

(1) 来客自動車の経路設定  
変更なし

(2) 搬出入車両の経路設定  
変更なし

(3) その他  
特になし

### 【歩行者の通行の利便の確保等について】 変更なし

### 【廃棄物減量化及びリサイクルについて】 変更なし

### 【防災・防犯対策への協力について】

○防災対策  
変更なし

### ○防犯対策

- ・店舗及び敷地内に警備員や従業員による巡回を適宜実施します。
- ・事務所等への一般客の立入りを制限する表示等を設けます。

### ○青少年の非行防止対策

- ・県青少年の健全育成等に関する条例を遵守し、従業員や警備員による定期的な巡回・声かけにより、深夜の18歳未満の青少年に帰宅を促すよう努めます。



【騒音の発生に係る事項について】

○荷さばき作業における騒音対策

- ・外部作業は荷下ろし程度とします。
- ・搬入車両のアイドリング禁止を徹底します。
- ・ドア開閉時の騒音低減意識を徹底します。
- ・荷さばき作業の騒音低減意識を徹底します。
- ・夜間時間帯の搬入作業は行いません。
- ・不必要なアイドリングの禁止を周知し、作業員への騒音防止意識を徹底します。

○附帯設備における騒音対策

- ・定期点検及び清掃を随時実施し、騒音の極大化を防ぎます。

○駐車場における騒音対策

- ・駐車場内及び店内掲示板等への掲示を行うことにより、来店者に対してアイドリングストップ等、騒音抑制意識の働きかけを行います。

【廃棄物に係る事項について】

○廃棄物等の保管方法

- ・屋内又は容器に保管し、ゴミの散逸を防ぎます。
- ・分別回収を徹底します。
- ・回収に際しては認定業者を選定し、適切な収集作業を実施します。
- ・夜間時間帯には収集及び回収作業を行いません。

○調理臭等の発散防止

- ・生ごみは密閉容器にて保管し、極力臭気が漏れないよう配慮します。

【街並みづくり等について】

- ・景観条例に沿った建物としています。
- ・敷地周辺の街並みに配慮し、自然と溶け込んで落ち着いた色合いをしています。
- ・屋外サイン及び建物外壁看板は奇抜な色を避けるようにしています。

【光害の防止について】


- ・日没から閉店時間まで点灯します。
- ・駐車場照明は場内駐車場側に向けて設置し、必要最小限の照度とします。
- ・場内照明や広告照明は壁面に向けて照射します。

【地域貢献活動の取り組み】

- ・従業員の採用は地元から優先的に雇用するよう努めます。


図面 1 広域見取図

SCALE=1:30,000



SCALE=1:3,000

用途地域境界



図面3 建物配置図及び1階平面図

SCALE:1:1,800


凡例

- 荷さばき施設
- 商業施設
- 駐輪場
- 従業員駐輪場
- 敷地境界線

| No.         | 台数     |
|-------------|--------|
| 駐車場① (1階平面) | 177台   |
| 駐車場② (1階平面) | 81台    |
| 駐車場③ (3階)   | 445台   |
| 駐車場④ (屋外)   | 839台   |
| 合計          | 1,542台 |

| No.  | 台数   |
|------|------|
| 駐輪場① | 20台  |
| 駐輪場② | 40台  |
| 駐輪場③ | 70台  |
| 駐輪場④ | 30台  |
| 駐輪場⑤ | 50台  |
| 駐輪場⑥ | 110台 |
| 駐輪場⑦ | 110台 |
| 合計   | 430台 |



# 大規模小売店舗立地法手続きに係る 騒音予測

サプラスクエア サプラ

<添付資料:大規模小売店舗立地法施行規則 第四条第一項第十号及び第十一号>

## 目 次

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. 騒音予測の概要 .....                      | 1  |
| 1.1 騒音に係る環境基準について .....               | 1  |
| 1.2 計算方法 .....                        | 1  |
| 1.2.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法 .....     | 1  |
| 1.2.2 伝搬経路計算方法 .....                  | 1  |
| 1.2.3 等価騒音レベル計算方法 .....               | 3  |
| 2. 予測の評価 .....                        | 4  |
| 2.1 騒音の総合的な予測・評価 .....                | 4  |
| 3. 予測地点の設定 .....                      | 5  |
| 3.1 騒音の総合的な予測地点 .....                 | 5  |
| 4. 騒音予測のまとめ .....                     | 6  |
| 4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果 ..... | 6  |
| 5. 各騒音源のデータ .....                     | 20 |
| 5.1 騒音データ .....                       | 20 |
| ① 定常騒音 .....                          | 20 |
| ② その他の騒音源 .....                       | 22 |
| ③ 自動車走行騒音 .....                       | 23 |
| 5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方 .....          | 24 |



## 1. 騒音予測の概要

### 1.1 騒音に係る環境基準について

環境基準の地域指定状況を下表に示します。

表-1 騒音に係る環境基準

| 地域の<br>類型 | 基準値     |         | 該当地域                                |
|-----------|---------|---------|-------------------------------------|
|           | 昼間      | 夜間      |                                     |
| AA        | 50dB 以下 | 40dB 以下 | 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等特に静穏を要する地域 |
| A         | 55dB 以下 | 45dB 以下 | 専ら住居の用に供される地域                       |
| B         | 55dB 以下 | 45dB 以下 | 主として住居の用に供される地域                     |
| C         | 60dB 以下 | 50dB 以下 | 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域           |

## 1.2 計算方法

### 1.2.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法

#### ① 定常騒音・変動騒音(自動車走行騒音以外)・衝撃騒音

下式より、A 特性音響パワーレベルに相当する値を求めています。

$$L_W = L_P - 10 \log_{10} \left( \frac{Q}{4\pi r^2} \right)$$

$L_W$  : 各騒音源のパワーレベル [dB(A)]

$L_P$  : 音圧レベル(実測値・メーカー資料(カタログ・仕様書)等) [dB(A)]

$Q$  : 指向係数 (Q=1:自由空間(無響室等))

(Q=2:半自由空間(半無響室、地上、床面等))

$r$  : 測定距離[m]

自動車走行騒音については、「ASJ RTN-Model 2023」のパワーレベル算出式又は自動車工学に基づくパワーレベル式及び「大規模小売店舗から発生する騒音の手引き」により算出しております。

### 1.2.2 伝搬経路計算方法

「1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベル( $L_S$ )を求めます。自動車走行に関する騒音については、騒音源を線分とする場合、「ASJ RTN-Model 2023」に従い、騒音源と予測地点との位置関係により線分の区間を分割し、各区間の中心に仮想点音源を設定しています(※1)。なお、平面上に騒音源があるため、半自由空間における騒音値として計算しております。

$$L_S = L_{Pi} - A_{div} - A_{bar}$$

$L_S$  : 各予測地点における騒音レベル [dB(A)]

$L_{Pi}$  : 騒音源の基準距離騒音レベル[dB(A)] ( $L_W - 8$ )

$A_{div}$  : 距離減衰 [dB](※2)

$A_{bar}$  : 回折減衰 [dB](※3)

※1 来客車両走行線、搬出入車両走行線などの自動車走行は、ひとつの線を均等な区間に分割し、その区間の中心に区間を代表する点音源を置きました。また、搬出入車両の後進ブザー音線に関しては、短い線であるのでその中心に代表する点を1点置きました。

※2 距離減衰[dB(A)]

$$A_{div} = 20 \log_{10} r$$

$r$  : 音源から予測地点までの距離[m]

※3 回折減衰[dB]

$$A_{bar} = \begin{cases} 10\log_{10}N+13 & N \geq 1 \\ 5 \pm 9.1 \sinh^{-1}(|N|^{0.485}) & -0.322 \leq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{cases}$$


$$N = 2\sigma/\lambda$$

$N$  : フレネル数

$\sigma$  : 行路差 [m]

$\lambda$  : 波長 [m]

※  $\lambda$  [m] = 340 ÷ 周波数 [Hz]



なお、自動車走行の回折減衰については、下記の計算式を使用しております。

$$A_{bar} = \begin{cases} 10\log_{10}\sigma+20 & 1 \leq \sigma \\ 5 \pm 17\sinh^{-1}(|\sigma|^{0.415}) & -0.053 \leq \sigma < 1 \\ 0 & \sigma < -0.053 \end{cases}$$

すなわち、騒音レベル( $L_s$ )は、A 特性音響パワーレベルから求めることとして

$$L_s = L_w - 8 - 20\log_{10} r - A_{bar}$$

として算出しております。



### 1.2.3 等価騒音レベル計算方法

#### 1.2.3.1 各時間帯 $L_{Aeq,T}$ 計算

各計算点の騒音レベルを、対象とする時間帯の  $L_{Aeq,T}$  となるように計算します。

##### ①設備機器騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{T_i}{T}$$

$L_{Aeq,T}$  : 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

$L_S$  : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

$T$  : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

$T_i$  : 対象とする基準時間帯における  $i$  番目の騒音の継続時間[s]

##### ②荷さばき作業(廃棄物収集作業)騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{aT_w}{T}$$

$L_{Aeq,T}$  : 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

$L_S$  : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

$T$  : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

$a$  : 荷さばき作業(廃棄物収集作業)の回数[回]

$T_w$  : 荷さばき作業(廃棄物収集作業)1回における平均継続時間(実測値平均値)[s]

##### ③自動車走行騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{a_d T_m}{T}$$

$L_{Aeq,T}$  : 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

$L_S$  : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

$T$  : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

$a_d$  : 走行台数[台]

$T_m$  : 区間における通過時間[s]

$$T_m = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \Delta l \quad \text{但し、} V: \text{走行速度[km/h]}$$

$\Delta l$  : 区間の長さ[m]

##### ④車両後進ブザー騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{a_d T_b}{T}$$

$L_{Aeq,T}$  : 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

$L_S$  : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

$T$  : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

$a_d$  : 後進警告ブザーが鳴る車両の走行台数 [台]

$T_b$  : 区間におけるブザーが鳴っている時間[s]

$$T_b = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \Delta l \quad \text{但し、} V: \text{走行速度(5[km/h]と設定) [km/h]}$$

$\Delta l$  : 区間の長さ[m]

### 1.2.3.2 等価騒音レベル $L_{Aeq}$ 計算

前述のように算出した等価騒音レベルをエネルギー合成して、各計算点の等価騒音レベルを求めます。

$$L_{Aeq} = 10 \log_{10} \left( \sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_{Aeq,T,i}}{10}} \right)$$

$L_{Aeq}$  : 計算点における対象とする時間帯の等価騒音レベル [dB(A)]

$L_{Aeq,T,i}$  : 対象とする時間帯の各騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

## 2. 予測の評価

### 2.1 騒音の総合的な予測・評価

昼間(午前6時から午後10時までの16時間)における等価騒音レベルを算出しました。

各予測地点(資料【騒音源及び予測地点配置図】)における騒音レベルの予測計算は、下記の通り行いました。

- 1) 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
- 2) 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
- 3) 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルを求める。
- 4) 予測地点での騒音レベルについて、対象とする時間区分における等価騒音レベルを求める。
- 5) 4)で求めた全ての等価騒音レベルをエネルギー的に加算し、予測地点における等価騒音レベルとする。

なお、今回の変更は、営業開始時間の延刻に伴う変更の為、夜間(午後10時から翌午前6時までの8時間)における等価騒音レベル及び、夜間(午後9時から翌午前6時まで)における騒音レベルの最大値の算出は行っておりません。

### 3. 予測地点の設定

#### 3.1 騒音の総合的な予測地点

下表のように予測地点を設定し、騒音源(室外機、車両走行音等)の設置高さを考慮し、騒音レベルを予測します。

表-3 騒音の総合的な予測地点

| 予測地点 | 予測高さ(m) | 用途地域         | 地域の類型 | 環境基準 |      | 選定理由                                                                           |
|------|---------|--------------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |              |       | 昼間   | 夜間   |                                                                                |
| A    | 1.2     | 第一種住居地域      | B 類型  | 55dB | 45dB | 車両走行音・作業音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界<br>(現況:林)<br>※隣地が林の為、1 階(1.2m)で予測               |
| B    | 1.2     | 第一種住居地域      | B 類型  | 55dB | 45dB | 設備機器・車両走行音・作業音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界<br>(現況:駐車場)<br>※隣地が駐車場の為、1 階(1.2m)で予測      |
| C    | 1.2     | 近隣商業地域       | C 類型  | 60dB | 50dB | 設備機器・車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界<br>(現況:ホームセンター)<br>※隣地がホームセンターの為、1 階(1.2m)で予測  |
| D    | 1.2     | 近隣商業地域       | C 類型  | 60dB | 50dB | 車両走行音等の影響を受ける、隣地敷地境界<br>(現況:事務所)<br>※隣地が事務所の為、1 階(1.2m)で予測                     |
| E    | 1.2     | 第一種中高層住居専用地域 | A 類型  | 55dB | 45dB | 車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界<br>(現況:住居 2 階建)<br>※1～2 階で予測し、最も影響の大きい 1 階(1.2m)で予測 |
| F    | 1.2     | 近隣商業地域       | C 類型  | 60dB | 50dB | 車両走行音等の影響を受ける、隣地敷地境界<br>(現況:空地)<br>※隣地が空地の為、1 階(1.2m)で予測                       |
| G    | 1.2     | 第一種住居地域      | B 類型  | 55dB | 45dB | 車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界<br>(現況:住居 2 階建)<br>※1～2 階で予測し、最も影響の大きい 1 階(1.2m)で予測 |
| H    | 1.2     | 第一種住居地域      | B 類型  | 55dB | 45dB | 車両走行音等の影響を受ける、隣地敷地境界<br>(現況:住居 2 階建)<br>※1～2 階で予測し、最も影響の大きい 1 階(1.2m)で予測       |
| I    | 1.2     | 近隣商業地域       | C 類型  | 60dB | 50dB | 車両走行音等の影響を受ける、隣地敷地境界<br>(現況:コンビニ)<br>※隣地がコンビニの為、1 階(1.2m)で予測                   |
| J    | 4.2     | 第一種住居地域      | B 類型  | 55dB | 45dB | 車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界<br>(現況:住居 2 階建)<br>※1～2 階で予測し、最も影響の大きい 1 階(4.2m)で予測 |

#### 4. 騒音予測のまとめ

##### 4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果

店舗から発生することが見込まれる騒音について、昼間(午前6時～午後10時の16時間)と、夜間(午後10時～翌午前6時の8時間)の基準時間帯ごとの全時間帯を通した等価騒音レベルを予測した結果を次表に示します。

表-4.1 昼間の等価騒音レベルの予測結果(予測地点 A~E)

| 騒音発生源 |           | 発生源<br>の高さ<br>(m)<br>(GL か<br>ら) | 基準距離における<br>騒音レベル等 |     | 騒音継続時間帯<br>(時～時)<br>又は<br>騒音発生回数 | r            |       |       |       |       | Ls                 |       |       |       |       |
|-------|-----------|----------------------------------|--------------------|-----|----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
|       |           |                                  | 騒音<br>レベル<br>(dB)  | 根拠  |                                  | 予測地点までの距離[m] |       |       |       |       | 各予測地点における騒音レベル[dB] |       |       |       |       |
|       |           |                                  |                    |     |                                  |              |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |
|       |           |                                  |                    |     |                                  |              |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |
| A     | B         | C                                | D                  | E   | A                                | B            | C     | D     | E     |       |                    |       |       |       |       |
| 1.2   | 1.2       | 1.2                              | 1.2                | 1.2 | 1.2                              | 1.2          | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   |                    |       |       |       |       |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 01 | 8.7                              | 44.0               | 実測値 | 6 時～22 時                         | 65.4         | 130.0 | 218.5 | 240.0 | 333.2 | -13.8              | -13.2 | -7.9  | -21.7 | -20.1 |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 02 | 8.5                              | 57.5               | 実測値 | 6 時～22 時                         | 64.7         | 128.9 | 217.2 | 238.8 | 332.1 | -0.4               | 1.3   | -2.3  | -8.2  | -6.7  |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 03 | 8.5                              | 57.0               | 実測値 | 6 時～22 時                         | 62.9         | 126.7 | 215.2 | 237.4 | 330.8 | -0.9               | 0.4   | -2.6  | -8.7  | -7.2  |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 04 | 8.5                              | 57.0               | 実測値 | 6 時～22 時                         | 60.6         | 123.8 | 212.3 | 235.3 | 329.0 | -0.7               | 0.0   | -2.5  | -8.7  | -7.2  |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 05 | 8.5                              | 57.0               | 実測値 | 6 時～22 時                         | 58.5         | 121.0 | 209.6 | 233.4 | 327.3 | -0.5               | -0.4  | -2.5  | -8.6  | -7.2  |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 06 | 8.5                              | 57.0               | 実測値 | 6 時～22 時                         | 66.7         | 129.5 | 216.7 | 236.9 | 330.0 | -0.2               | 1.6   | 4.9   | -8.6  | -7.1  |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 07 | 8.5                              | 57.0               | 実測値 | 6 時～22 時                         | 64.4         | 126.8 | 214.1 | 235.1 | 328.4 | -0.1               | 1.1   | 5.1   | -8.6  | -7.1  |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 08 | 8.5                              | 57.5               | 実測値 | 6 時～22 時                         | 62.4         | 124.0 | 211.2 | 232.9 | 326.4 | 0.6                | 1.1   | 5.7   | -8.0  | -6.6  |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 09 | 8.5                              | 57.0               | 実測値 | 6 時～22 時                         | 60.7         | 121.8 | 209.2 | 231.6 | 325.3 | 0.2                | 0.2   | 5.3   | -8.5  | -7.1  |
| 定常騒音  | 冷却塔 01    | 12.6                             | 69.1               | 実測値 | 6 時～22 時                         | 81.7         | 66.9  | 126.3 | 158.8 | 256.4 | 23.9               | 10.7  | 16.8  | 8.5   | 10.8  |
| 定常騒音  | 冷却塔 02    | 12.6                             | 69.1               | 実測値 | 6 時～22 時                         | 85.4         | 70.2  | 125.7 | 155.3 | 252.7 | 21.9               | 10.4  | 16.8  | 8.9   | 11.1  |
| 定常騒音  | 冷却塔 03    | 12.6                             | 69.1               | 実測値 | 6 時～22 時                         | 99.5         | 59.6  | 100.1 | 142.4 | 240.7 | 9.1                | 18.1  | 23.0  | 9.3   | 11.5  |
| 定常騒音  | 冷却塔 04    | 12.6                             | 55.0               | 実測値 | 6 時～22 時                         | 107.0        | 57.6  | 88.8  | 138.2 | 236.3 | 1.6                | 4.2   | 16.0  | -4.7  | -4.4  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 01 | 1.7                              | 62.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 53.9         | 54.0  | 139.3 | 185.1 | 283.2 | 27.4               | 27.4  | 19.1  | -13.3 | -17.0 |
| 定常騒音  | 空調機室外機 02 | 1.6                              | 62.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 55.9         | 56.1  | 139.2 | 183.1 | 281.1 | 27.1               | 27.0  | 19.1  | -4.6  | -5.9  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 03 | 1.7                              | 58.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 56.1         | 52.0  | 136.5 | 183.1 | 281.2 | 23.0               | 23.7  | 15.3  | -17.2 | -20.9 |
| 定常騒音  | 空調機室外機 04 | 1.6                              | 63.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 60.9         | 52.5  | 133.0 | 178.2 | 276.3 | 27.3               | 28.6  | 20.5  | -13.4 | -17.2 |
| 定常騒音  | 空調機室外機 05 | 1.6                              | 62.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 68.4         | 47.2  | 123.7 | 171.7 | 270.0 | 25.3               | 28.5  | 20.2  | -11.3 | -14.9 |
| 定常騒音  | 空調機室外機 06 | 1.5                              | 59.6               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 72.9         | 44.9  | 118.3 | 168.0 | 266.4 | 22.3               | 26.6  | 18.1  | -16.4 | -20.3 |
| 定常騒音  | 空調機室外機 07 | 1.4                              | 54.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 111.3        | 46.5  | 74.9  | 144.6 | 241.8 | 13.1               | 20.7  | 16.5  | -13.0 | -16.4 |
| 定常騒音  | 空調機室外機 08 | 3.0                              | 62.1               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 115.7        | 54.3  | 73.1  | 136.8 | 234.2 | 20.8               | 27.4  | -4.0  | -4.1  | -7.6  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 09 | 3.0                              | 58.3               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 139.1        | 85.6  | 70.2  | 105.7 | 203.6 | -13.0              | -7.1  | 21.4  | -8.6  | -13.7 |
| 定常騒音  | 空調機室外機 10 | 3.0                              | 57.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 158.9        | 103.5 | 63.3  | 87.6  | 184.9 | -8.9               | 16.7  | 21.0  | -12.8 | -19.1 |
| 定常騒音  | 空調機室外機 11 | 3.5                              | 56.7               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 178.5        | 113.9 | 39.8  | 87.2  | 178.7 | -6.8               | 15.6  | 24.7  | -12.4 | -18.4 |
| 定常騒音  | 空調機室外機 12 | 3.5                              | 56.7               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 180.3        | 115.0 | 38.1  | 87.6  | 178.4 | -6.8               | 15.5  | 25.1  | -12.4 | -18.4 |
| 定常騒音  | 空調機室外機 13 | 3.5                              | 56.7               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 182.0        | 116.2 | 36.5  | 88.1  | 178.1 | -6.8               | 15.4  | 25.4  | -12.5 | -18.4 |
| 定常騒音  | 空調機室外機 14 | 9.6                              | 60.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 51.7         | 111.8 | 200.9 | 227.7 | 322.4 | 5.3                | 2.3   | 8.1   | -2.0  | -3.2  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 15 | 9.6                              | 60.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 53.1         | 112.1 | 200.4 | 226.2 | 320.8 | 5.8                | 2.4   | 7.8   | -5.1  | -3.1  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 16 | 9.1                              | 62.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 54.4         | 112.4 | 199.9 | 224.9 | 319.4 | 6.8                | 3.2   | 10.1  | -3.2  | -1.5  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 17 | 9.0                              | 55.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 55.2         | 112.5 | 199.6 | 224.1 | 318.6 | 0.6                | -4.0  | 3.0   | -10.2 | -8.5  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 18 | 8.1                              | 46.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 55.9         | 112.7 | 199.3 | 223.3 | 317.6 | -5.8               | -12.6 | -5.2  | -19.4 | -18.3 |
| 定常騒音  | 空調機室外機 19 | 9.6                              | 59.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 49.9         | 109.4 | 198.7 | 226.3 | 321.2 | 4.3                | 1.1   | 7.3   | -3.7  | -6.1  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 20 | 9.1                              | 58.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 51.0         | 109.6 | 198.2 | 225.2 | 320.0 | 2.6                | -1.1  | 6.5   | -6.4  | -8.7  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 21 | 8.0                              | 51.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 51.9         | 109.7 | 197.8 | 224.1 | 318.9 | -2.7               | -8.3  | -8.2  | -14.9 | -13.4 |
| 定常騒音  | 空調機室外機 22 | 8.0                              | 50.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 53.0         | 110.1 | 197.6 | 223.2 | 317.9 | -2.7               | -9.1  | -10.2 | -16.6 | -14.4 |
| 定常騒音  | 空調機室外機 23 | 8.0                              | 49.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 52.5         | 109.3 | 196.8 | 222.7 | 317.4 | -3.6               | -10.4 | -11.2 | -17.6 | -15.4 |
| 定常騒音  | 空調機室外機 24 | 9.1                              | 58.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 54.0         | 110.3 | 197.2 | 222.3 | 316.9 | 3.8                | -1.1  | 6.0   | -7.1  | -5.4  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 25 | 11.3                             | 65.6               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 103.2        | 66.4  | 101.7 | 137.3 | 235.5 | 3.8                | 9.8   | 15.9  | 5.5   | 7.0   |
| 定常騒音  | 空調機室外機 26 | 11.3                             | 65.6               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 104.9        | 68.3  | 101.6 | 135.5 | 233.7 | 3.6                | 9.5   | 15.9  | 5.7   | 7.1   |
| 定常騒音  | 空調機室外機 27 | 11.3                             | 65.6               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 106.6        | 70.3  | 101.4 | 133.7 | 231.9 | 3.4                | 9.2   | 15.9  | 5.9   | 7.2   |
| 定常騒音  | 空調機室外機 28 | 11.3                             | 63.9               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 104.5        | 65.6  | 99.3  | 136.5 | 234.7 | 2.1                | 8.1   | 14.8  | 3.9   | 5.3   |
| 定常騒音  | 空調機室外機 29 | 11.3                             | 61.8               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 105.7        | 67.0  | 99.2  | 135.1 | 233.3 | -0.1               | 5.8   | 12.7  | 1.9   | 3.3   |
| 定常騒音  | 空調機室外機 30 | 11.3                             | 61.2               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 106.9        | 68.4  | 99.0  | 133.8 | 232.0 | -0.9               | 5.1   | 12.1  | 1.4   | 2.8   |
| 定常騒音  | 空調機室外機 31 | 11.3                             | 60.4               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 108.1        | 69.8  | 99.0  | 132.5 | 230.7 | -1.8               | 4.0   | 11.3  | 0.8   | 2.1   |
| 定常騒音  | 空調機室外機 32 | 11.3                             | 61.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 172.4        | 108.5 | 42.5  | 91.0  | 183.6 | 3.7                | 9.8   | 10.7  | 3.0   | -1.8  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 33 | 11.3                             | 61.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 174.2        | 109.6 | 40.5  | 91.3  | 183.2 | 3.6                | 9.7   | 9.6   | 3.0   | -1.8  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 34 | 10.9                             | 49.5               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 182.6        | 135.4 | 88.6  | 58.0  | 155.9 | -17.9              | -0.8  | 4.3   | 5.0   | -1.9  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 35 | 10.9                             | 49.5               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 182.0        | 135.2 | 89.4  | 58.5  | 156.4 | -17.9              | -0.8  | 4.5   | 5.0   | -2.0  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 36 | 10.7                             | 57.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 163.4        | 136.6 | 125.4 | 86.3  | 178.6 | -4.3               | 6.9   | -5.4  | 7.7   | 2.0   |
| 定常騒音  | 空調機室外機 37 | 11.3                             | 62.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 139.8        | 166.8 | 212.0 | 184.7 | 266.0 | 11.4               | -5.4  | 0.5   | 4.8   | 5.1   |
| 定常騒音  | 空調機室外機 38 | 11.8                             | 59.0               | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 139.1        | 165.2 | 209.9 | 182.8 | 264.3 | 8.0                | -8.2  | -2.0  | 2.5   | 3.3   |

| 騒音発生源 |            | 発生源<br>の高さ<br>(m)<br>(GL から) | 基準距離における<br>騒音レベル等 |      | 騒音継続時間帯<br>(時～時)<br>又は<br>騒音発生回数 | r            |       |       |       |       | Ls                 |       |       |       |       |
|-------|------------|------------------------------|--------------------|------|----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
|       |            |                              | 騒音<br>レベル<br>(dB)  | 根拠   |                                  | 予測地点までの距離[m] |       |       |       |       | 各予測地点における騒音レベル[dB] |       |       |       |       |
|       |            |                              |                    |      |                                  |              |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |
|       |            |                              |                    |      |                                  | A            | B     | C     | D     | E     | A                  | B     | C     | D     | E     |
| 1.2   | 1.2        | 1.2                          | 1.2                | 1.2  | 1.2                              | 1.2          | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   |                    |       |       |       |       |
| 定常騒音  | 空調機室外機 39  | 11.3                         | 58.0               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 102.9        | 143.8 | 209.3 | 205.6 | 293.9 | 8.0                | 0.3   | -3.4  | -3.5  | -1.8  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 40  | 10.7                         | 57.0               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 102.0        | 142.4 | 207.6 | 204.3 | 292.7 | 7.5                | -1.1  | -4.7  | -4.9  | -3.5  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 41  | 15.9                         | 57.0               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 118.9        | 149.4 | 203.3 | 189.0 | 274.9 | 3.0                | -7.6  | -1.1  | 2.1   | 8.2   |
| 定常騒音  | 空調機室外機 42  | 15.9                         | 57.0               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 111.3        | 129.9 | 179.0 | 169.4 | 258.6 | 3.6                | -6.5  | 1.0   | 2.5   | 8.7   |
| 定常騒音  | 空調機室外機 43  | 15.9                         | 57.0               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 133.1        | 114.6 | 129.0 | 116.1 | 210.0 | 2.1                | -1.1  | 9.5   | 9.6   | 10.6  |
| 定常騒音  | 空調機室外機 44  | 15.9                         | 57.0               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 137.8        | 98.2  | 94.3  | 103.0 | 200.7 | 4.3                | 0.8   | 10.4  | 7.7   | 10.9  |
| 定常騒音  | 排気口 01     | 3.0                          | 56.3               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 54.5         | 118.7 | 209.0 | 234.9 | 329.2 | 21.6               | 14.8  | -13.0 | -21.2 | -24.1 |
| 定常騒音  | 排気口 02     | 12.6                         | 63.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 55.7         | 81.6  | 161.7 | 192.2 | 288.6 | 29.0               | 25.7  | 7.5   | 1.4   | 4.1   |
| 定常騒音  | 排気口 03     | 12.6                         | 63.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 93.3         | 69.7  | 116.9 | 146.9 | 244.6 | 15.4               | 6.0   | 13.2  | 4.2   | 6.4   |
| 定常騒音  | 排気口 04     | 12.6                         | 60.1               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 149.4        | 95.7  | 68.2  | 96.7  | 194.1 | 1.3                | 5.7   | 15.1  | 7.1   | 3.2   |
| 定常騒音  | 排気口 05     | 12.6                         | 63.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 153.4        | 103.2 | 75.0  | 89.8  | 187.6 | -0.7               | 10.6  | 19.0  | 11.4  | 11.8  |
| 定常騒音  | 排気口 06     | 12.6                         | 62.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 181.7        | 131.8 | 81.7  | 60.9  | 158.4 | -3.7               | 10.8  | 15.4  | 27.2  | 18.9  |
| 定常騒音  | 排気口 07     | 12.6                         | 55.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 157.1        | 133.4 | 128.8 | 94.4  | 186.3 | -4.0               | 3.7   | -4.9  | 16.4  | 10.5  |
| 定常騒音  | 排気口 08     | 12.6                         | 55.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 153.3        | 138.4 | 143.7 | 107.7 | 196.7 | -4.2               | 3.4   | -5.4  | 15.3  | 10.0  |
| 定常騒音  | 排気口 09     | 12.6                         | 55.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 153.8        | 167.6 | 197.6 | 158.9 | 238.1 | 4.7                | -11.7 | -3.5  | 11.9  | 8.4   |
| 定常騒音  | 排気口 10     | 12.6                         | 62.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 143.0        | 166.9 | 208.7 | 178.8 | 259.6 | 11.3               | -4.3  | 2.5   | 8.5   | 14.6  |
| 定常騒音  | 排気口 11     | 15.0                         | 55.0               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 67.6         | 122.8 | 205.9 | 224.1 | 317.2 | 9.9                | 13.2  | -3.9  | -7.1  | -3.4  |
| 定常騒音  | 排気口 12     | 16.5                         | 55.0               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 145.9        | 103.0 | 89.1  | 95.4  | 193.1 | -7.9               | -1.5  | 7.3   | 8.9   | 9.3   |
| 定常騒音  | 排気口 13     | 17.3                         | 55.0               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 124.5        | 153.4 | 204.6 | 186.8 | 271.6 | 1.3                | -9.6  | -2.4  | 2.6   | 6.3   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 001 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 116.1        | 176.4 | 253.9 | 253.1 | 339.5 | 9.5                | 6.7   | 3.8   | 6.5   | 5.2   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 002 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 109.3        | 169.1 | 246.9 | 248.0 | 335.3 | 9.8                | 6.5   | 3.4   | 6.6   | 5.2   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 003 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 101.5        | 163.6 | 244.5 | 250.1 | 338.8 | 9.9                | 6.4   | 3.1   | 6.5   | 5.3   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 004 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 94.9         | 161.3 | 246.7 | 257.8 | 347.8 | 34.5               | 5.5   | 3.7   | 6.2   | 5.3   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 005 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 85.6         | 154.2 | 242.6 | 258.7 | 349.9 | 35.4               | 30.2  | 3.8   | 6.1   | 5.3   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 006 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 76.3         | 144.2 | 233.2 | 251.9 | 344.1 | 36.3               | 30.8  | 4.0   | 6.1   | 5.4   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 007 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 75.7         | 139.4 | 225.5 | 242.1 | 334.1 | 9.7                | 2.8   | 4.1   | 6.4   | 5.4   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 008 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 83.5         | 140.6 | 220.9 | 231.1 | 322.0 | 10.8               | 3.3   | -0.6  | 6.8   | 5.5   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 009 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 94.6         | 145.3 | 219.0 | 221.8 | 311.1 | 7.7                | 3.1   | -0.5  | 7.1   | 5.4   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 010 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 104.2        | 153.6 | 224.4 | 222.3 | 310.0 | 8.6                | 4.3   | 0.9   | 7.2   | 5.3   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 011 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 83.1         | 144.7 | 228.1 | 240.5 | 331.5 | 10.3               | 4.3   | 4.1   | 6.5   | 5.5   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 012 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 92.4         | 152.2 | 232.7 | 240.4 | 330.1 | 10.3               | 5.4   | 1.8   | 6.6   | 5.4   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 013 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 102.5        | 156.5 | 230.9 | 231.5 | 319.5 | 9.5                | 5.3   | 1.9   | 6.9   | 5.3   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 014 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 112.0        | 164.7 | 236.3 | 232.2 | 318.6 | 9.6                | 5.8   | 2.6   | 7.1   | 5.2   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 015 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 110.6        | 167.5 | 242.8 | 241.7 | 328.6 | 9.8                | 6.3   | 3.1   | 6.8   | 5.2   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 016 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 120.3        | 175.5 | 247.8 | 241.9 | 327.1 | 9.4                | 6.5   | 3.5   | 6.9   | 5.1   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 017 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 131.2        | 185.3 | 255.1 | 244.3 | 327.6 | 8.9                | 6.6   | 3.9   | 6.9   | 4.9   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 018 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 145.2        | 195.3 | 259.2 | 240.6 | 320.8 | 9.0                | 6.6   | 4.5   | 6.9   | 4.3   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 019 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 159.9        | 206.2 | 264.4 | 237.9 | 314.6 | 8.6                | 6.5   | 4.2   | 5.4   | 24.0  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 020 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 174.0        | 217.2 | 270.1 | 236.4 | 309.5 | 8.3                | 6.6   | 4.3   | 26.5  | 24.2  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 021 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 131.4        | 181.3 | 247.3 | 233.7 | 316.5 | 9.3                | 6.3   | 3.5   | 7.1   | 4.7   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 022 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 119.2        | 163.8 | 227.8 | 216.8 | 301.7 | 8.6                | 4.7   | 1.6   | 7.3   | 4.9   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 023 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 145.4        | 191.1 | 250.9 | 229.3 | 309.0 | 8.9                | 6.2   | 3.7   | 7.0   | 4.0   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 024 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 133.0        | 172.5 | 229.5 | 210.0 | 292.2 | 8.2                | 5.3   | 1.7   | 7.4   | 4.3   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 025 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 160.3        | 202.0 | 255.7 | 225.9 | 302.0 | 8.5                | 6.5   | 3.8   | 6.5   | 24.4  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 026 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 147.7        | 182.6 | 232.5 | 204.0 | 282.8 | 7.8                | 4.4   | 1.8   | 3.8   | 25.0  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 027 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 176.3        | 215.0 | 263.0 | 225.1 | 297.1 | 8.2                | 3.3   | 4.0   | 27.0  | 24.5  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 028 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 169.0        | 202.1 | 246.0 | 207.3 | 280.6 | 7.9                | 3.6   | 3.3   | 27.7  | 25.0  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 029 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 162.5        | 190.9 | 231.7 | 193.3 | 268.4 | 7.8                | 4.0   | 2.0   | 28.3  | 25.4  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 030 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 107.1        | 151.5 | 218.1 | 212.8 | 300.1 | 7.1                | 2.9   | -0.5  | 7.4   | 5.2   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 031 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 120.7        | 159.3 | 218.3 | 204.3 | 289.2 | 6.5                | 3.3   | 1.1   | 7.6   | 4.7   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 032 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 135.0        | 168.3 | 219.7 | 196.7 | 278.7 | 7.0                | 4.9   | -0.5  | 7.5   | 4.0   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 033 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 151.0        | 179.3 | 222.6 | 189.6 | 267.8 | 5.4                | 4.4   | -0.6  | 2.6   | 25.4  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 034 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 166.6        | 190.7 | 226.5 | 184.2 | 258.2 | 5.0                | 3.9   | 2.1   | 28.7  | 25.8  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 035 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 84.4         | 155.3 | 245.9 | 264.4 | 356.1 | 35.5               | 30.2  | 3.8   | 5.9   | 5.3   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 036 | 0.7                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 71.3         | 144.7 | 238.9 | 264.1 | 357.4 | 36.9               | 30.8  | 4.1   | 1.1   | -1.4  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 037 | 2.4                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 58.2         | 130.5 | 225.1 | 253.5 | 347.8 | 38.7               | 31.7  | 27.0  | 2.2   | -0.7  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 038 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 78.0         | 149.2 | 240.7 | 261.5 | 353.9 | 36.2               | 30.5  | 3.9   | 5.9   | 5.3   |
| 変動騒音  | 来客車両走行 039 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 177.5        | 108.7 | 26.1  | 99.8  | 188.9 | 29.0               | 33.3  | 45.7  | 6.0   | 28.5  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 040 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 167.3        | 101.6 | 37.4  | 97.8  | 190.5 | 8.6                | 33.9  | 42.6  | 6.1   | 0.6   |



| 騒音発生源 |            | 発生源<br>の高さ<br>(m)<br>(GL から) | 基準距離における<br>騒音レベル等 |      | 騒音継続時間帯<br>(時～時)<br>又は<br>騒音発生回数 | r            |       |       |       |       | Ls                 |      |      |      |      |
|-------|------------|------------------------------|--------------------|------|----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------|------|------|------|
|       |            |                              | 騒音<br>レベル<br>(dB)  | 根拠   |                                  | 予測地点までの距離[m] |       |       |       |       | 各予測地点における騒音レベル[dB] |      |      |      |      |
|       |            |                              |                    |      |                                  |              |       |       |       |       |                    |      |      |      |      |
|       |            |                              |                    |      |                                  |              |       |       |       |       |                    |      |      |      |      |
| A     | B          | C                            | D                  | E    | A                                | B            | C     | D     | E     |       |                    |      |      |      |      |
| 1.2   | 1.2        | 1.2                          | 1.2                | 1.2  | 1.2                              | 1.2          | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   |                    |      |      |      |      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 041 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 155.5        | 94.9  | 52.4  | 97.8  | 193.8 | 7.5                | 34.5 | 39.6 | 5.9  | 0.3  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 042 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 143.9        | 84.5  | 58.5  | 107.0 | 203.8 | 6.4                | 35.5 | 38.7 | 6.6  | 1.5  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 043 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 132.7        | 68.9  | 58.5  | 123.3 | 219.7 | 6.8                | 37.2 | 38.7 | 7.2  | 2.9  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 044 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 144.2        | 79.7  | 49.8  | 114.2 | 209.8 | 7.9                | 36.0 | 40.1 | 7.0  | 2.4  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 045 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 156.9        | 87.6  | 33.6  | 114.2 | 206.8 | 30.1               | 35.2 | 43.5 | 7.1  | 2.6  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 046 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 167.7        | 95.7  | 20.2  | 115.9 | 205.3 | 29.5               | 34.4 | 47.9 | 7.1  | 27.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 047 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 137.3        | 67.1  | 48.6  | 130.5 | 225.1 | 31.2               | 37.5 | 40.3 | 7.3  | 3.4  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 048 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 151.0        | 77.2  | 33.8  | 131.0 | 222.6 | 30.4               | 36.2 | 43.4 | 7.3  | 3.5  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 049 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 158.8        | 86.0  | 26.8  | 123.2 | 214.0 | 30.0               | 35.3 | 45.5 | 7.3  | 3.1  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 050 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 168.3        | 98.9  | 26.7  | 106.9 | 197.6 | 29.5               | 34.1 | 45.5 | 6.7  | 1.8  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 051 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 144.7        | 70.4  | 40.2  | 136.2 | 228.6 | 30.8               | 37.1 | 41.9 | 7.3  | 3.6  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 052 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 138.6        | 62.8  | 47.1  | 144.5 | 237.3 | 31.2               | 38.0 | 40.5 | 7.1  | 3.8  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 053 | 1.5                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 125.4        | 51.4  | 59.5  | 147.4 | 242.2 | 32.0               | 39.8 | 38.5 | 7.7  | 4.5  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 054 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 140.9        | 64.1  | 46.1  | 147.5 | 239.6 | 31.0               | 37.9 | 40.7 | 7.1  | 3.9  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 055 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 150.4        | 74.4  | 35.6  | 139.7 | 230.5 | 30.5               | 36.6 | 43.0 | 7.2  | 26.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 056 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 328.2        | 283.5 | 205.8 | 92.5  | 19.9  | 5.6                | 4.2  | 27.7 | 34.7 | 48.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 057 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 322.3        | 280.7 | 208.1 | 90.7  | 35.0  | 5.7                | 4.2  | 27.6 | 34.8 | 43.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 058 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 316.8        | 278.6 | 211.4 | 91.4  | 50.4  | 5.8                | 6.4  | 27.5 | 34.8 | 40.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 059 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 312.6        | 277.6 | 215.2 | 94.1  | 63.8  | 5.8                | 6.4  | 27.3 | 34.5 | 37.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 060 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 308.5        | 277.1 | 220.4 | 99.3  | 79.0  | 5.9                | 6.4  | 6.0  | 34.1 | 36.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 061 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 304.3        | 277.8 | 228.2 | 108.6 | 98.2  | 6.0                | 6.4  | 5.4  | 33.3 | 34.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 062 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 301.2        | 279.7 | 237.4 | 120.2 | 117.3 | 6.0                | 6.3  | 4.9  | 32.4 | 32.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 063 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 299.3        | 283.2 | 248.4 | 134.6 | 137.8 | 6.0                | 6.3  | 4.5  | 31.4 | 31.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 064 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 298.8        | 288.5 | 261.4 | 151.4 | 159.7 | 6.0                | 6.2  | 2.0  | 30.4 | 29.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 065 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 299.9        | 295.4 | 275.5 | 169.4 | 181.5 | 6.0                | 6.1  | 1.8  | 29.4 | 28.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 066 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 302.5        | 303.6 | 290.6 | 188.3 | 203.4 | 6.0                | 2.2  | 1.6  | 28.5 | 27.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 067 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 306.1        | 312.0 | 304.6 | 205.4 | 222.7 | 5.9                | 2.1  | 1.4  | 27.7 | 27.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 068 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 310.2        | 320.0 | 317.2 | 220.5 | 239.4 | 5.7                | 0.5  | 1.2  | 27.1 | 26.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 069 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 315.1        | 328.7 | 330.2 | 235.8 | 256.1 | 5.9                | 0.1  | 5.1  | 26.5 | 25.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 070 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 335.1        | 292.5 | 217.4 | 101.9 | 29.5  | 5.6                | 4.0  | 27.3 | 33.8 | 44.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 071 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 342.2        | 301.9 | 229.2 | 112.1 | 41.1  | 5.5                | 3.8  | 26.8 | 33.0 | 41.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 072 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 337.1        | 300.0 | 232.2 | 112.7 | 54.8  | 5.6                | 6.1  | 26.7 | 33.0 | 39.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 073 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 329.6        | 290.2 | 220.1 | 101.4 | 43.9  | 5.7                | 4.0  | 27.1 | 33.9 | 41.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 074 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 324.5        | 288.6 | 223.8 | 103.3 | 59.2  | 5.7                | 6.2  | 27.0 | 33.7 | 38.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 075 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 306.1        | 287.3 | 248.1 | 131.9 | 128.2 | 6.0                | 6.2  | 4.5  | 31.6 | 31.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 076 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 311.2        | 295.4 | 259.4 | 144.2 | 140.1 | 5.9                | 6.1  | 4.2  | 30.8 | 31.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 077 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 315.0        | 304.2 | 274.5 | 161.9 | 160.8 | 5.9                | 6.0  | 1.6  | 29.8 | 29.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 078 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 324.3        | 318.2 | 293.5 | 182.7 | 181.9 | 5.7                | 5.8  | 1.1  | 28.8 | 28.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 079 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 337.6        | 334.4 | 312.2 | 201.9 | 198.6 | 5.6                | 5.6  | 0.7  | 27.9 | 28.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 080 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 354.7        | 352.8 | 330.8 | 219.8 | 211.9 | 5.4                | 5.3  | 0.2  | 27.2 | 27.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 081 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 374.5        | 374.1 | 352.4 | 240.6 | 228.1 | 5.1                | 0.6  | -0.3 | 26.4 | 26.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 082 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 310.9        | 300.6 | 271.9 | 160.2 | 161.8 | 5.9                | 6.1  | 1.7  | 29.9 | 29.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 083 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 312.1        | 307.6 | 286.4 | 178.4 | 184.6 | 5.9                | 6.0  | 1.4  | 29.0 | 28.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 084 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 315.0        | 316.2 | 301.9 | 197.6 | 207.5 | 5.8                | 1.9  | 1.2  | 28.1 | 27.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 085 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 319.6        | 326.1 | 318.2 | 217.5 | 230.4 | 5.5                | 1.8  | 1.0  | 27.3 | 26.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 086 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 325.7        | 337.3 | 335.4 | 237.9 | 253.3 | 5.5                | 0.0  | 0.7  | 26.5 | 25.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 087 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 330.9        | 329.9 | 311.1 | 203.1 | 204.7 | 5.7                | 1.5  | 0.8  | 27.8 | 27.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 088 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 335.3        | 339.9 | 328.0 | 223.6 | 229.2 | 5.6                | 1.4  | 0.6  | 27.0 | 26.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 089 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 341.4        | 351.3 | 345.8 | 244.8 | 253.7 | 5.3                | -0.1 | 0.3  | 26.2 | 25.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 090 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 347.5        | 347.3 | 328.2 | 219.0 | 215.5 | 5.5                | 1.1  | 0.3  | 27.2 | 27.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 091 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 351.5        | 356.0 | 342.6 | 236.3 | 236.5 | 5.4                | 1.0  | 0.2  | 26.5 | 26.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 092 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 356.8        | 365.7 | 357.6 | 254.1 | 257.6 | 5.1                | 0.9  | 0.0  | 25.9 | 25.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 093 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 364.9        | 365.6 | 346.1 | 235.9 | 227.6 | 5.2                | 0.8  | -0.1 | 26.5 | 26.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 094 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 368.4        | 372.8 | 357.9 | 249.9 | 245.0 | 5.2                | 0.7  | -0.3 | 26.0 | 26.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 095 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 372.8        | 380.8 | 370.3 | 264.5 | 262.5 | 4.8                | 0.6  | -0.4 | 25.6 | 25.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 096 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 384.1        | 386.7 | 368.2 | 257.6 | 246.1 | 5.0                | 0.3  | -0.6 | 25.8 | 26.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 097 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 382.0        | 389.0 | 376.5 | 269.2 | 263.7 | 4.7                | 0.4  | -0.6 | 25.4 | 25.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 098 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 383.0        | 393.9 | 386.5 | 282.1 | 280.9 | 4.7                | -1.0 | -0.7 | 25.0 | 25.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 099 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 323.6        | 338.3 | 340.5 | 245.9 | 264.5 | 5.8                | -0.2 | 0.7  | 26.2 | 25.6 |

| 騒音発生源 | 発生源<br>の高さ<br>(m)<br>(GL か<br>ら) | 基準距離における<br>騒音レベル等 |      | 騒音継続時間帯<br>(時～時)<br>又は<br>騒音発生回数 | r            |       |       |       |       | Ls                 |     |      |      |      |      |
|-------|----------------------------------|--------------------|------|----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-----|------|------|------|------|
|       |                                  | 騒音<br>レベル<br>(dB)  | 根拠   |                                  | 予測地点までの距離[m] |       |       |       |       | 各予測地点における騒音レベル[dB] |     |      |      |      |      |
|       |                                  |                    |      |                                  |              |       |       |       |       |                    |     |      |      |      |      |
|       |                                  |                    |      |                                  | A            | B     | C     | D     | E     | A                  | B   | C    | D    | E    |      |
| 1.2   | 1.2                              | 1.2                | 1.2  | 1.2                              | 1.2          | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2                |     |      |      |      |      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 100                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 337.2 | 350.4 | 349.6 | 251.9 | 265.2              | 5.6 | -0.4 | 0.4  | 26.0 | 25.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 101                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 352.5 | 364.2 | 360.2 | 259.4 | 267.0              | 5.1 | -0.5 | 0.0  | 25.7 | 25.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 102                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 367.6 | 378.0 | 371.0 | 267.5 | 269.6              | 4.9 | -0.7 | -0.3 | 25.5 | 25.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 103                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 378.4 | 387.8 | 378.9 | 273.7 | 272.0              | 4.8 | 0.5  | -0.6 | 25.3 | 25.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 104                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 305.1 | 271.2 | 211.3 | 90.0  | 69.7               | 5.9 | 6.5  | 27.5 | 34.9 | 37.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 105                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 294.1 | 275.1 | 237.2 | 122.4 | 127.1              | 6.1 | 6.4  | 4.9  | 32.2 | 31.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 106                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 298.4 | 302.7 | 294.3 | 195.2 | 214.4              | 6.0 | 2.3  | 1.6  | 28.2 | 27.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 107                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 311.3 | 268.7 | 195.8 | 78.5  | 36.2               | 5.8 | 4.5  | 28.2 | 36.1 | 42.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 108                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 302.8 | 265.8 | 201.6 | 80.7  | 59.0               | 5.9 | 6.5  | 27.9 | 35.9 | 38.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 109                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 296.6 | 264.9 | 209.1 | 88.3  | 80.0               | 6.0 | 6.5  | 6.2  | 35.1 | 35.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 110                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 292.2 | 265.5 | 217.3 | 98.6  | 99.0               | 6.1 | 6.5  | 5.6  | 34.1 | 34.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 111                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 289.1 | 267.6 | 226.9 | 111.2 | 118.0              | 6.1 | 6.5  | 5.2  | 33.1 | 32.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 112                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 287.1 | 271.2 | 238.4 | 126.6 | 138.4              | 6.1 | 6.4  | 2.7  | 32.0 | 31.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 113                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 286.5 | 276.8 | 251.9 | 144.4 | 160.2              | 6.1 | 6.4  | 2.4  | 30.8 | 29.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 114                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 287.6 | 283.9 | 266.6 | 163.2 | 181.9              | 6.1 | 6.3  | 2.2  | 29.7 | 28.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 115                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 290.4 | 292.5 | 282.1 | 182.7 | 203.8              | 6.1 | 2.5  | 1.9  | 28.8 | 27.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 116                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 294.2 | 301.1 | 296.5 | 200.2 | 223.0              | 5.8 | 2.4  | 1.7  | 28.0 | 27.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 117                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 298.4 | 309.4 | 309.4 | 215.7 | 239.7              | 5.8 | 0.7  | 1.5  | 27.3 | 26.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 118                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 303.5 | 318.4 | 322.7 | 231.3 | 256.3              | 6.0 | 0.2  | 1.2  | 26.7 | 25.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 119                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 308.7 | 263.0 | 185.8 | 72.0  | 30.3               | 5.8 | 4.6  | 28.6 | 36.9 | 44.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 120                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 294.0 | 246.9 | 169.6 | 56.1  | 43.1               | 5.9 | 5.0  | 29.4 | 39.0 | 41.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 121                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 291.4 | 256.9 | 197.9 | 76.8  | 72.4               | 6.0 | 6.6  | 28.1 | 36.3 | 36.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 122                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 275.7 | 240.4 | 182.7 | 62.1  | 78.7               | 6.1 | 6.8  | 7.1  | 38.1 | 36.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 123                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 262.2 | 225.9 | 169.0 | 49.5  | 85.8               | 6.1 | 6.9  | 7.5  | 40.1 | 35.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 124                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 279.8 | 261.1 | 225.4 | 113.0 | 128.5              | 6.2 | 6.6  | 3.1  | 32.9 | 31.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 125                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 263.5 | 244.9 | 212.1 | 103.6 | 132.2              | 6.3 | 6.7  | 3.6  | 33.7 | 31.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 126                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 284.4 | 290.0 | 284.9 | 189.4 | 215.3              | 6.1 | 2.7  | 2.0  | 28.5 | 27.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 127                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 268.3 | 275.5 | 274.5 | 184.0 | 217.5              | 6.2 | 1.7  | 2.4  | 28.7 | 27.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 128                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 253.8 | 262.7 | 265.7 | 180.2 | 220.5              | 6.1 | 1.9  | 2.8  | 28.9 | 27.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 129                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 298.7 | 316.4 | 324.7 | 236.6 | 265.2              | 6.1 | 0.1  | 1.3  | 26.5 | 25.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 130                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 283.5 | 303.2 | 315.7 | 232.3 | 266.9              | 6.3 | 0.3  | 1.7  | 26.7 | 25.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 131                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 296.3 | 252.6 | 179.8 | 62.2  | 44.5               | 5.9 | 4.8  | 28.9 | 38.1 | 41.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 132                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 287.4 | 249.5 | 186.1 | 65.0  | 64.4               | 6.0 | 6.7  | 28.6 | 37.7 | 37.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 133                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 280.9 | 248.5 | 194.2 | 74.2  | 84.1               | 6.1 | 6.7  | 6.6  | 36.6 | 35.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 134                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 276.2 | 249.2 | 203.0 | 86.2  | 102.3              | 6.3 | 6.7  | 6.1  | 35.3 | 33.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 135                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 272.9 | 251.4 | 213.2 | 100.4 | 120.8              | 6.2 | 6.7  | 5.6  | 34.0 | 32.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 136                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 270.8 | 255.3 | 225.4 | 117.2 | 140.8              | 6.3 | 6.6  | 3.2  | 32.6 | 31.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 137                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 270.2 | 261.2 | 239.7 | 136.3 | 162.3              | 6.3 | 6.6  | 2.9  | 31.3 | 29.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 138                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 271.4 | 268.7 | 255.1 | 156.1 | 183.8              | 6.2 | 3.1  | 2.6  | 30.1 | 28.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 139                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 274.3 | 277.8 | 271.3 | 176.4 | 205.5              | 6.2 | 2.9  | 2.4  | 29.1 | 27.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 140                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 279.3 | 289.0 | 289.6 | 198.5 | 228.7              | 6.0 | 1.2  | 2.0  | 28.0 | 26.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 141                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 286.7 | 302.5 | 309.8 | 222.3 | 253.5              | 6.2 | 0.5  | 1.7  | 27.1 | 25.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 142                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 281.3 | 236.3 | 163.6 | 45.7  | 56.6               | 5.9 | 5.2  | 29.7 | 40.8 | 38.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 143                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 271.9 | 233.0 | 170.6 | 49.4  | 73.3               | 6.1 | 6.8  | 29.4 | 40.1 | 36.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 144                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 265.0 | 232.0 | 179.3 | 61.0  | 91.0               | 6.2 | 6.8  | 7.0  | 38.3 | 34.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 145                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 260.1 | 232.7 | 188.8 | 75.1  | 108.1              | 6.3 | 6.8  | 6.5  | 36.5 | 33.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 146                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 256.5 | 235.0 | 199.7 | 91.1  | 125.7              | 6.3 | 6.8  | 4.0  | 34.8 | 32.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 147                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 254.2 | 239.2 | 212.7 | 109.3 | 145.0              | 6.3 | 6.7  | 3.8  | 33.2 | 30.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 148                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 253.6 | 245.5 | 227.8 | 129.5 | 166.0              | 6.3 | 6.6  | 3.5  | 31.8 | 29.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 149                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 254.9 | 253.4 | 243.9 | 150.2 | 187.1              | 6.3 | 3.5  | 3.2  | 30.5 | 28.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 150                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 258.0 | 263.0 | 260.8 | 171.2 | 208.3              | 6.3 | 3.4  | 2.8  | 29.3 | 27.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 151                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 262.2 | 272.6 | 276.3 | 189.8 | 227.2              | 6.1 | 1.6  | 2.5  | 28.4 | 26.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 152                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 267.0 | 281.8 | 290.1 | 206.0 | 243.6              | 6.4 | 1.1  | 2.3  | 27.7 | 26.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 153                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 272.7 | 291.6 | 304.2 | 222.3 | 260.0              | 6.4 | 0.6  | 2.1  | 27.1 | 25.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 154                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 267.3 | 291.5 | 311.3 | 235.4 | 277.5              | 6.5 | 0.6  | 2.2  | 26.6 | 25.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 155                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 260.3 | 280.5 | 296.2 | 218.3 | 260.7              | 6.6 | 0.9  | 2.4  | 27.2 | 25.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 156                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 254.3 | 270.1 | 281.4 | 201.3 | 243.9              | 6.5 | 1.3  | 2.7  | 27.9 | 26.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 157                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 249.7 | 261.3 | 268.2 | 185.9 | 228.7              | 6.1 | 1.8  | 2.9  | 28.6 | 26.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 158                       | 0.0                | 74.0 | 騒音手引                             | 昼 2854 台     | 246.7 | 254.6 | 257.6 | 173.3 | 216.4              | 6.2 | 2.2  | 3.1  | 29.2 | 27.3 |

| 騒音発生源 |            | 発生源<br>の高さ<br>(m)<br>(GL か<br>ら) | 基準距離における<br>騒音レベル等 |      | 騒音継続時間帯<br>(時～時)<br>又は<br>騒音発生回数 | r            |       |       |       |       | Ls                 |      |      |      |      |
|-------|------------|----------------------------------|--------------------|------|----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------|------|------|------|
|       |            |                                  | 騒音<br>レベル<br>(dB)  | 機軸   |                                  | 予測地点までの距離[m] |       |       |       |       | 各予測地点における騒音レベル[dB] |      |      |      |      |
|       |            |                                  |                    |      |                                  |              |       |       |       |       |                    |      |      |      |      |
|       |            |                                  |                    |      |                                  | A            | B     | C     | D     | E     | A                  | B    | C    | D    | E    |
|       |            |                                  |                    |      |                                  | 1.2          | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2                | 1.2  | 1.2  | 1.2  |      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 159 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 244.1        | 247.9 | 246.4 | 159.9 | 203.2 | 6.2                | 3.8  | 3.3  | 29.9 | 27.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 160 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 242.1        | 241.0 | 234.0 | 144.5 | 188.2 | 6.3                | 3.9  | 3.6  | 30.8 | 28.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 161 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 241.2        | 235.7 | 223.6 | 131.4 | 175.4 | 6.3                | 4.0  | 3.8  | 31.6 | 29.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 162 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 241.0        | 231.9 | 215.5 | 120.9 | 165.2 | 6.3                | 6.8  | 4.0  | 32.4 | 29.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 163 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 241.4        | 228.0 | 206.0 | 108.2 | 152.8 | 6.3                | 6.8  | 4.2  | 33.3 | 30.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 164 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 243.3        | 223.5 | 193.1 | 90.2  | 135.3 | 6.3                | 6.8  | 4.4  | 34.9 | 31.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 165 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 246.6        | 220.7 | 181.4 | 72.9  | 118.5 | 6.4                | 6.9  | 4.7  | 36.7 | 32.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 166 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 250.6        | 219.5 | 172.4 | 58.9  | 104.7 | 6.2                | 6.9  | 7.2  | 38.6 | 33.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 167 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 254.7        | 219.4 | 165.5 | 48.0  | 93.4  | 6.1                | 6.9  | 7.6  | 40.4 | 34.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 168 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 258.9        | 220.1 | 160.2 | 40.0  | 84.2  | 6.0                | 6.9  | 7.9  | 42.0 | 35.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 169 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 264.0        | 221.6 | 155.4 | 34.3  | 75.2  | 6.0                | 5.5  | 30.2 | 43.3 | 36.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 170 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 270.0        | 224.0 | 151.4 | 33.1  | 67.1  | 5.9                | 5.4  | 30.4 | 43.6 | 37.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 171 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 276.7        | 227.3 | 148.6 | 37.7  | 61.1  | 5.8                | 5.4  | 30.6 | 42.5 | 38.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 172 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 245.8        | 260.1 | 270.8 | 191.8 | 237.1 | 6.2                | 1.7  | 3.0  | 28.3 | 26.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 173 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 235.9        | 251.7 | 265.6 | 190.6 | 240.1 | 6.3                | 1.8  | 3.3  | 28.4 | 26.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 174 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 243.3        | 261.2 | 276.6 | 201.3 | 248.7 | 6.5                | 1.4  | 3.0  | 27.9 | 26.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 175 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 251.0        | 274.3 | 294.8 | 221.7 | 268.5 | 6.8                | 1.1  | 2.7  | 27.1 | 25.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 176 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 238.8        | 249.6 | 257.2 | 177.5 | 224.6 | 6.1                | 2.1  | 3.3  | 29.0 | 27.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 177 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 220.6        | 233.9 | 247.6 | 176.0 | 231.0 | 6.1                | 2.4  | 3.8  | 29.1 | 26.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 178 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 202.5        | 218.8 | 239.1 | 176.5 | 238.6 | 5.9                | 2.7  | 4.4  | 29.1 | 26.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 179 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 237.1        | 244.3 | 248.0 | 166.2 | 213.4 | 6.2                | 2.5  | 3.4  | 29.6 | 27.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 180 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 234.6        | 236.9 | 235.4 | 151.1 | 198.8 | 6.2                | 4.1  | 3.6  | 30.4 | 28.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 181 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 233.0        | 230.0 | 222.6 | 135.2 | 183.7 | 6.3                | 4.2  | 4.0  | 31.4 | 28.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 182 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 227.3        | 233.0 | 236.9 | 157.5 | 209.0 | 6.2                | 2.9  | 3.8  | 30.1 | 27.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 183 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 225.1        | 225.6 | 223.9 | 141.9 | 194.4 | 6.2                | 4.4  | 4.0  | 31.0 | 28.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 184 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 231.8        | 225.1 | 213.3 | 123.8 | 173.4 | 6.3                | 6.6  | 4.2  | 32.1 | 29.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 185 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 213.4        | 208.0 | 201.9 | 121.7 | 181.3 | 6.1                | 4.9  | 4.7  | 32.3 | 28.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 186 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 195.0        | 191.1 | 191.7 | 122.3 | 190.7 | 5.6                | 5.5  | 5.4  | 32.3 | 28.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 187 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 229.6        | 219.4 | 203.9 | 113.2 | 164.8 | 6.3                | 6.9  | 4.4  | 32.9 | 29.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 188 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 206.5        | 197.7 | 189.4 | 111.2 | 175.8 | 5.9                | 6.5  | 5.2  | 33.1 | 29.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 189 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 195.4        | 184.0 | 176.2 | 103.9 | 175.5 | 5.5                | 6.2  | 5.8  | 33.7 | 29.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 190 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 230.6        | 214.7 | 192.1 | 97.3  | 150.3 | 6.2                | 6.8  | 4.7  | 34.2 | 30.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 191 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 207.6        | 192.5 | 176.7 | 95.0  | 162.2 | 5.9                | 6.9  | 5.6  | 34.4 | 29.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 192 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 233.8        | 210.3 | 177.2 | 76.0  | 131.1 | 6.2                | 6.9  | 5.1  | 36.4 | 31.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 193 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 211.3        | 187.7 | 160.4 | 73.0  | 144.5 | 6.2                | 6.7  | 6.0  | 36.7 | 30.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 194 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 202.0        | 175.2 | 146.8 | 66.4  | 146.4 | 5.4                | 6.4  | 6.6  | 37.6 | 30.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 195 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 206.8        | 173.7 | 135.5 | 50.6  | 135.5 | 5.3                | 6.5  | 7.0  | 39.9 | 31.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 196 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 237.3        | 208.5 | 167.5 | 61.1  | 118.0 | 6.1                | 6.9  | 5.3  | 38.3 | 32.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 197 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 215.2        | 185.7 | 149.6 | 57.2  | 132.8 | 5.8                | 6.8  | 6.3  | 38.8 | 31.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 198 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 242.0        | 207.9 | 158.3 | 45.9  | 105.0 | 6.0                | 6.9  | 7.8  | 40.8 | 33.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 199 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 220.4        | 185.0 | 139.2 | 40.7  | 121.4 | 5.7                | 6.8  | 6.6  | 41.8 | 32.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 200 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 250.2        | 213.0 | 157.2 | 39.7  | 93.7  | 6.0                | 6.9  | 7.9  | 42.0 | 34.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 201 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 234.2        | 195.9 | 142.3 | 31.4  | 106.4 | 5.8                | 6.9  | 8.5  | 44.1 | 33.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 202 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 214.8        | 175.0 | 124.6 | 32.3  | 123.3 | 5.2                | 6.5  | 7.4  | 43.8 | 32.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 203 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 260.8        | 216.1 | 147.1 | 26.4  | 76.6  | 5.9                | 5.6  | 30.7 | 45.6 | 36.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 204 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 250.0        | 204.3 | 135.7 | 14.6  | 87.0  | 5.7                | 5.8  | 31.4 | 50.7 | 35.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 205 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 247.7        | 200.1 | 128.9 | 9.2   | 89.5  | 5.6                | 5.9  | 31.8 | 54.8 | 35.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 206 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 238.6        | 191.5 | 123.5 | 3.5   | 98.6  | 5.4                | 6.1  | 32.2 | 63.0 | 34.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 207 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 267.5        | 219.1 | 143.3 | 28.6  | 69.8  | 5.8                | 5.5  | 30.9 | 44.9 | 37.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 208 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 259.4        | 210.2 | 134.3 | 20.6  | 78.4  | 5.6                | 5.7  | 31.4 | 47.7 | 36.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 209 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 245.9        | 206.8 | 149.0 | 31.5  | 94.9  | 5.9                | 6.9  | 8.3  | 44.0 | 34.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 210 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 241.9        | 200.6 | 140.6 | 23.2  | 96.7  | 5.8                | 6.9  | 8.7  | 46.7 | 34.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 211 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 251.3        | 208.3 | 143.5 | 22.6  | 86.6  | 5.8                | 5.8  | 30.9 | 46.9 | 35.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 212 | 0.0                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 258.2        | 211.0 | 138.6 | 20.1  | 78.8  | 5.7                | 5.7  | 31.2 | 48.0 | 36.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 213 | 4.5                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 45.8         | 113.8 | 207.5 | 238.6 | 333.8 | 40.8               | 32.9 | 27.7 | 21.1 | 17.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 214 | 6.6                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 37.7         | 97.0  | 189.6 | 223.7 | 319.8 | 42.5               | 34.3 | 28.4 | 15.4 | 11.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 215 | 8.7                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 37.6         | 80.8  | 171.7 | 209.4 | 306.3 | 42.5               | 35.8 | 22.9 | 9.7  | 10.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 216 | 9.6                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 43.4         | 71.4  | 159.6 | 199.1 | 296.4 | 41.2               | 36.9 | 21.8 | 10.4 | 11.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 217 | 9.6                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 47.2         | 63.0  | 150.5 | 193.2 | 290.9 | 40.5               | 38.0 | 21.7 | 10.6 | 11.6 |



| 騒音発生源 |            | 発生源<br>の高さ<br>(m)<br>(GLから) | 基準距離における<br>騒音レベル等 |      | 騒音継続時間帯<br>(時～時)<br>又は<br>騒音発生回数 | r            |       |       |       |       | Ls                 |      |      |      |      |
|-------|------------|-----------------------------|--------------------|------|----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------|------|------|------|
|       |            |                             | 騒音<br>レベル<br>(dB)  | 根拠   |                                  | 予測地点までの距離[m] |       |       |       |       | 各予測地点における騒音レベル[dB] |      |      |      |      |
|       |            |                             |                    |      |                                  |              |       |       |       |       |                    |      |      |      |      |
|       |            |                             |                    |      |                                  |              |       |       |       |       |                    |      |      |      |      |
| A     | B          | C                           | D                  | E    | A                                | B            | C     | D     | E     |       |                    |      |      |      |      |
| 1.2   | 1.2        | 1.2                         | 1.2                | 1.2  | 1.2                              | 1.2          | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   |                    |      |      |      |      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 218 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 58.8         | 59.7  | 139.8 | 181.1 | 278.9 | 30.5               | 30.5 | 21.7 | 11.2 | 12.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 219 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 74.0         | 73.1  | 139.0 | 167.9 | 264.9 | 22.9               | 13.4 | 17.1 | 12.2 | 12.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 220 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 97.7         | 91.3  | 136.9 | 148.3 | 244.0 | 18.6               | 11.7 | 17.2 | 14.0 | 13.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 221 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 119.4        | 109.9 | 138.7 | 132.0 | 225.7 | 16.1               | 10.9 | 17.1 | 15.8 | 14.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 222 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 138.9        | 127.5 | 143.3 | 119.2 | 210.0 | 14.3               | 11.5 | 17.0 | 17.8 | 15.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 223 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 112.2        | 96.5  | 127.5 | 132.4 | 228.2 | 17.2               | 14.1 | 18.1 | 15.2 | 14.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 224 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 119.5        | 89.1  | 107.5 | 120.4 | 217.9 | 17.4               | 23.1 | 20.5 | 15.6 | 14.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 225 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 125.2        | 86.7  | 95.8  | 114.5 | 212.6 | 10.1               | 23.3 | 22.3 | 15.8 | 14.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 226 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 131.1        | 85.8  | 85.2  | 109.9 | 208.2 | 10.0               | 23.4 | 24.5 | 16.0 | 15.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 227 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 119.1        | 78.2  | 93.3  | 121.1 | 219.4 | 10.7               | 22.4 | 22.6 | 15.1 | 14.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 228 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 118.0        | 69.4  | 84.3  | 125.2 | 223.4 | 16.4               | 20.9 | 24.5 | 14.5 | 14.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 229 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 130.1        | 78.0  | 75.4  | 114.6 | 212.6 | 17.8               | 22.4 | 27.4 | 14.0 | 10.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 230 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 140.9        | 87.1  | 69.4  | 104.8 | 202.5 | 18.7               | 23.3 | 37.2 | 14.1 | 10.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 231 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 150.4        | 90.6  | 55.8  | 102.2 | 198.4 | 18.3               | 24.7 | 32.0 | 14.2 | 10.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 232 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 160.1        | 99.2  | 51.2  | 94.9  | 190.3 | 18.7               | 24.9 | 30.9 | 13.6 | 8.7  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 233 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 169.8        | 111.7 | 57.6  | 81.7  | 177.4 | 19.6               | 25.4 | 30.0 | 18.1 | 15.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 234 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 133.7        | 97.5  | 99.5  | 106.0 | 203.7 | 16.3               | 24.0 | 21.9 | 16.9 | 15.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 235 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 146.7        | 110.4 | 101.0 | 93.4  | 190.7 | 15.0               | 24.5 | 22.1 | 18.6 | 16.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 236 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 155.6        | 112.4 | 89.5  | 84.2  | 182.2 | 8.3                | 24.6 | 14.9 | 19.3 | 16.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 237 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 167.9        | 115.1 | 70.4  | 76.7  | 174.1 | 8.2                | 24.5 | 31.1 | 21.3 | 18.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 238 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 177.8        | 119.4 | 58.2  | 74.9  | 169.8 | 19.7               | 25.5 | 28.6 | 18.9 | 16.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 239 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 187.1        | 126.8 | 55.3  | 71.2  | 163.7 | 19.6               | 25.3 | 25.4 | 19.4 | 16.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 240 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 194.0        | 135.1 | 62.3  | 62.6  | 155.0 | 19.9               | 25.5 | 20.2 | 20.8 | 16.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 241 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 189.9        | 134.1 | 69.3  | 59.7  | 154.8 | 20.2               | 25.7 | 27.3 | 21.1 | 15.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 242 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 179.9        | 124.2 | 66.0  | 68.6  | 164.6 | 20.1               | 25.7 | 29.0 | 20.0 | 16.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 243 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 178.4        | 127.8 | 78.6  | 64.1  | 161.8 | 7.4                | 24.7 | 30.2 | 21.7 | 16.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 244 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 166.7        | 125.4 | 96.4  | 73.1  | 170.7 | 13.8               | 24.8 | 13.6 | 21.0 | 16.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 245 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 157.3        | 127.0 | 115.8 | 87.2  | 182.0 | 13.7               | 24.7 | 12.8 | 20.2 | 15.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 246 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 150.8        | 132.5 | 136.2 | 104.3 | 195.2 | 13.6               | 24.4 | 12.2 | 19.3 | 15.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 247 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 147.7        | 139.8 | 153.8 | 120.1 | 207.7 | 12.6               | 10.7 | 16.2 | 18.5 | 15.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 248 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 147.0        | 147.5 | 168.7 | 133.8 | 218.7 | 12.6               | 8.2  | 15.1 | 18.0 | 14.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 249 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 148.0        | 156.5 | 184.0 | 148.2 | 230.4 | 30.6               | 7.1  | 14.0 | 17.4 | 14.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 250 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 150.2        | 165.0 | 197.0 | 160.6 | 240.8 | 30.5               | 6.6  | 13.3 | 16.9 | 14.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 251 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 148.9        | 168.1 | 204.3 | 169.7 | 249.5 | 25.3               | 6.6  | 12.8 | 16.4 | 14.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 252 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 136.4        | 160.4 | 204.2 | 178.0 | 260.5 | 25.0               | 7.1  | 12.7 | 15.2 | 14.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 253 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 124.0        | 147.2 | 194.3 | 175.6 | 261.3 | 25.0               | 7.9  | 13.2 | 14.6 | 13.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 254 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 138.2        | 153.0 | 188.9 | 160.2 | 243.8 | 25.4               | 7.3  | 13.6 | 16.2 | 14.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 255 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 116.5        | 137.2 | 185.3 | 171.4 | 259.2 | 25.1               | 8.5  | 13.7 | 14.3 | 13.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 256 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 95.0         | 123.4 | 184.3 | 184.7 | 275.6 | 24.3               | 9.8  | 13.8 | 12.8 | 12.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 257 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 73.8         | 112.4 | 186.1 | 199.5 | 292.7 | 21.8               | 19.1 | 13.7 | 11.4 | 12.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 258 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 108.0        | 136.7 | 192.8 | 184.6 | 273.0 | 24.6               | 8.8  | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 259 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 100.7        | 137.5 | 201.0 | 197.8 | 286.8 | 23.9               | 15.9 | 12.8 | 12.4 | 12.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 260 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 81.1         | 127.7 | 202.6 | 211.8 | 303.3 | 25.2               | 17.9 | 12.8 | 11.1 | 12.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 261 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 140.1        | 146.0 | 174.3 | 144.2 | 229.4 | 25.5               | 7.8  | 14.6 | 17.1 | 14.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 262 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 125.8        | 134.6 | 171.1 | 151.6 | 239.6 | 25.4               | 8.4  | 14.7 | 16.2 | 14.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 263 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 118.3        | 124.0 | 162.0 | 149.2 | 239.5 | 14.9               | 9.1  | 15.3 | 15.3 | 14.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 264 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 140.0        | 137.2 | 158.9 | 130.4 | 218.2 | 13.1               | 8.9  | 15.7 | 17.7 | 15.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 265 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 125.7        | 125.1 | 155.4 | 138.5 | 228.9 | 14.2               | 9.4  | 15.8 | 16.2 | 14.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 266 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 109.5        | 112.0 | 153.0 | 148.8 | 241.4 | 15.7               | 9.9  | 15.9 | 14.7 | 14.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 267 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 90.1         | 97.5  | 152.4 | 162.5 | 257.1 | 18.0               | 11.3 | 15.9 | 13.3 | 13.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 268 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 69.2         | 84.2  | 154.5 | 178.5 | 274.5 | 21.2               | 21.9 | 15.8 | 11.9 | 12.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 269 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 100.3        | 110.9 | 160.9 | 161.1 | 253.8 | 16.7               | 10.2 | 15.3 | 13.9 | 13.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 270 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 90.4         | 110.3 | 169.4 | 174.5 | 267.3 | 24.4               | 10.5 | 14.7 | 12.9 | 13.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 271 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 69.6         | 98.8  | 171.3 | 189.5 | 284.2 | 21.9               | 20.3 | 14.6 | 11.6 | 12.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 272 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 67.3         | 116.1 | 196.1 | 213.3 | 306.6 | 23.6               | 19.0 | 13.2 | 10.7 | 11.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 273 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 61.0         | 101.2 | 180.5 | 202.4 | 297.1 | 23.1               | 19.6 | 19.1 | 10.9 | 11.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 274 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 58.4         | 86.5  | 164.9 | 192.0 | 288.0 | 23.3               | 23.0 | 19.7 | 11.2 | 12.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 275 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 59.0         | 77.0  | 154.6 | 185.7 | 282.4 | 25.8               | 24.4 | 20.2 | 11.3 | 12.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 276 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 60.7         | 70.4  | 147.1 | 181.2 | 278.4 | 26.3               | 25.5 | 20.5 | 11.4 | 12.2 |

| 騒音発生源                                   |               | 発生源<br>の高さ<br>(m)<br>(GL か<br>ら) | 基準距離における<br>騒音レベル等 |      | 騒音継続時間帯<br>(時～時)<br>又は<br>騒音発生回数 | r                                |      |       |       |       | Ls                 |          |      |      |      |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|-------|--------------------|----------|------|------|------|
|                                         |               |                                  | 騒音<br>レベル<br>(dB)  | 根拠   |                                  | 予測地点までの距離[m]                     |      |       |       |       | 各予測地点における騒音レベル[dB] |          |      |      |      |
|                                         |               |                                  |                    |      |                                  |                                  |      |       |       |       |                    |          |      |      |      |
|                                         |               |                                  |                    |      |                                  |                                  |      |       |       |       |                    |          |      |      |      |
| A                                       | B             | C                                | D                  | E    | A                                | B                                | C    | D     | E     |       |                    |          |      |      |      |
| 1.2                                     | 1.2           | 1.2                              | 1.2                | 1.2  | 1.2                              | 1.2                              | 1.2  | 1.2   | 1.2   | 1.2   |                    |          |      |      |      |
| 変動騒音                                    | 来客車両走行 277    | 9.6                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 52.8                             | 72.3 | 154.4 | 190.0 | 287.1 | 29.0               | 27.0     | 21.8 | 11.0 | 11.9 |
| 変動騒音                                    | 来客車両走行 278    | 9.6                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 63.9                             | 46.5 | 127.6 | 177.1 | 275.3 | 37.9               | 40.6     | 21.1 | 8.0  | 4.9  |
| 変動騒音                                    | 来客車両走行 279    | 8.1                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 81.9                             | 36.9 | 106.1 | 164.0 | 262.3 | 35.7               | 42.7     | 22.6 | 15.1 | 10.5 |
| 変動騒音                                    | 来客車両走行 280    | 5.7                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 97.4                             | 36.7 | 88.6  | 155.3 | 253.1 | 34.2               | 42.7     | 27.3 | 20.1 | 15.5 |
| 変動騒音                                    | 来客車両走行 281    | 3.9                              | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 109.6                            | 41.4 | 75.5  | 150.4 | 247.2 | 33.2               | 41.7     | 36.4 | 8.7  | 5.9  |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 01(中型) | 0.0                              | 89.1               | ASJ  | 昼 48 台                           | 37.5                             | 90.9 | 182.3 | 217.1 | 313.5 | 57.6               | 49.9     | 43.9 | 21.8 | 20.9 |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 02(中型) | 0.0                              | 89.1               | ASJ  | 昼 48 台                           | 42.9                             | 88.0 | 176.1 | 209.0 | 305.3 | 56.4               | 50.2     | 19.8 | 22.1 | 21.0 |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 03(中型) | 0.0                              | 89.1               | ASJ  | 昼 48 台                           | 49.7                             | 95.6 | 180.9 | 208.9 | 304.5 | 55.2               | 49.5     | 19.8 | 22.2 | 20.9 |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 04(中型) | 0.0                              | 89.1               | ASJ  | 昼 42 台                           | 86.9                             | 38.4 | 101.0 | 159.1 | 257.4 | 50.3               | 57.4     | 49.0 | 23.5 | 21.5 |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 05(中型) | 0.0                              | 89.1               | ASJ  | 昼 42 台                           | 94.5                             | 45.4 | 95.7  | 150.5 | 248.8 | 49.6               | 56.0     | 49.5 | 23.8 | 21.5 |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 06(中型) | 0.0                              | 89.1               | ASJ  | 昼 42 台                           | 96.3                             | 52.6 | 98.1  | 146.0 | 244.4 | 49.4               | 54.7     | 25.9 | 24.0 | 21.5 |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 01(大型) | 0.0                              | 92.0               | ASJ  | 昼 2 台                            | 37.2                             | 90.3 | 181.7 | 216.8 | 313.2 | 60.6               | 52.9     | 46.8 | 24.7 | 23.8 |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 02(大型) | 0.0                              | 92.0               | ASJ  | 昼 2 台                            | 42.8                             | 87.4 | 175.5 | 208.6 | 305.0 | 59.4               | 53.2     | 22.7 | 25.0 | 23.9 |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 03(大型) | 0.0                              | 92.0               | ASJ  | 昼 2 台                            | 49.5                             | 95.0 | 180.3 | 208.5 | 304.2 | 58.1               | 52.4     | 22.7 | 25.1 | 23.8 |
| 変動騒音                                    | 大型車両後進ブザー 01  | 1.5                              | 90.0               | 騒音手引 | 昼 25 台                           | 42.9                             | 88.0 | 176.1 | 209.0 | 305.3 | 57.3               | 51.1     | 17.5 | 19.7 | 18.7 |
| 変動騒音                                    | 大型車両後進ブザー 02  | 1.5                              | 90.0               | 騒音手引 | 昼 25 台                           | 49.7                             | 95.6 | 180.9 | 208.9 | 304.5 | 56.1               | 50.4     | 17.6 | 19.8 | 18.7 |
| 変動騒音                                    | 大型車両後進ブザー 03  | 1.5                              | 90.0               | 騒音手引 | 昼 21 台                           | 94.5                             | 45.4 | 95.7  | 150.5 | 248.8 | 50.5               | 56.9     | 50.4 | 21.5 | 19.4 |
| 変動騒音                                    | 大型車両後進ブザー 04  | 1.5                              | 90.0               | 騒音手引 | 昼 21 台                           | 96.3                             | 52.5 | 98.1  | 146.0 | 244.4 | 50.3               | 55.6     | 24.2 | 21.7 | 19.5 |
| 変動騒音                                    | 廃棄物収集作業 01    | 1.5                              | 90.0               | 騒音手引 | 昼 1 回                            | 54.7                             | 97.2 | 179.6 | 204.9 | 300.2 | 55.2               | 50.3     | 20.6 | 22.9 | 21.7 |
| 変動騒音                                    | 廃棄物収集作業 02    | 1.5                              | 90.0               | 騒音手引 | 昼 1 回                            | 101.1                            | 58.7 | 96.8  | 140.1 | 238.6 | 22.6               | 54.6     | 27.2 | 25.0 | 22.5 |
| 変動騒音                                    | 台車平坦走行 01(中型) | 0.0                              | 71.0               | 騒音手引 | 昼 23 回                           | 54.7                             | 97.2 | 179.6 | 204.9 | 300.2 | 36.2               | 31.3     | -2.0 | 0.5  | -1.0 |
| 変動騒音                                    | 台車平坦走行 02(中型) | 0.0                              | 71.0               | 騒音手引 | 昼 20 回                           | 101.2                            | 58.7 | 96.8  | 140.1 | 238.6 | 0.0                | 35.6     | 4.2  | 2.4  | -0.4 |
| 変動騒音                                    | 台車平坦走行 01(大型) | 0.0                              | 71.0               | 騒音手引 | 昼 1 回                            | 54.7                             | 97.2 | 179.6 | 204.9 | 300.2 | 36.2               | 31.3     | -2.0 | 0.5  | -1.0 |
| 衝撃騒音                                    | 荷さばき作業 01(中型) | 1.5                              | 86.1               | 騒音手引 | 昼 23 回                           | 54.7                             | 97.2 | 179.6 | 204.9 | 300.2 | 51.3               | 46.4     | 16.7 | 19.0 | 17.8 |
| 衝撃騒音                                    | 荷さばき作業 02(中型) | 1.5                              | 86.1               | 騒音手引 | 昼 20 回                           | 101.1                            | 58.7 | 96.8  | 140.1 | 238.6 | 18.7               | 50.7     | 23.3 | 21.1 | 18.6 |
| 衝撃騒音                                    | 荷おろし音 01(中型)  | 0.0                              | 85.6               | 騒音手引 | 昼 23 回                           | 54.7                             | 97.2 | 179.6 | 204.9 | 300.2 | 50.8               | 45.9     | 15.6 | 18.1 | 16.6 |
| 衝撃騒音                                    | 荷おろし音 02(中型)  | 0.0                              | 85.6               | 騒音手引 | 昼 20 回                           | 101.2                            | 58.7 | 96.8  | 140.1 | 238.6 | 17.6               | 50.2     | 21.8 | 20.0 | 17.2 |
| 衝撃騒音                                    | 荷さばき作業 01(大型) | 1.5                              | 86.1               | 騒音手引 | 昼 1 回                            | 54.7                             | 97.2 | 179.6 | 204.9 | 300.2 | 51.3               | 46.4     | 16.7 | 19.0 | 17.8 |
| 衝撃騒音                                    | 荷おろし音 01(大型)  | 0.0                              | 85.6               | 騒音手引 | 昼 1 回                            | 54.7                             | 97.2 | 179.6 | 204.9 | 300.2 | 50.8               | 45.9     | 15.6 | 18.1 | 16.6 |
| 衝撃騒音                                    | 台車段差越え 01(中型) | 0.0                              | 83.0               | 騒音手引 | 昼 23 台                           | 54.7                             | 97.2 | 179.6 | 204.9 | 300.2 | 48.2               | 43.3     | 7.0  | 9.5  | 8.0  |
| 衝撃騒音                                    | 台車段差越え 02(中型) | 0.0                              | 83.0               | 騒音手引 | 昼 20 台                           | 101.2                            | 58.7 | 96.8  | 140.1 | 238.6 | 9.0                | 47.6     | 13.1 | 11.4 | 8.6  |
| 衝撃騒音                                    | 台車段差越え 01(大型) | 0.0                              | 83.0               | 騒音手引 | 昼 1 台                            | 54.7                             | 97.2 | 179.6 | 204.9 | 300.2 | 48.2               | 43.3     | 7.0  | 9.5  | 8.0  |
| 各予測地点における<br>昼間(午前 6 時～午後 10 時)の等価騒音レベル |               |                                  |                    |      |                                  | 各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該店地の地域の類型 |      |       |       |       |                    |          |      |      |      |
| A 地点(高さ 1.2m):46.0dB                    |               |                                  |                    |      |                                  | 第一種住居地域                          |      |       | B 類型  |       |                    | 基準値:55dB |      |      |      |
| B 地点(高さ 1.2m):46.3dB                    |               |                                  |                    |      |                                  | 第一種住居地域                          |      |       | B 類型  |       |                    | 基準値:55dB |      |      |      |
| C 地点(高さ 1.2m):46.6dB                    |               |                                  |                    |      |                                  | 近隣商業地域                           |      |       | C 類型  |       |                    | 基準値:60dB |      |      |      |
| D 地点(高さ 1.2m):58.7dB                    |               |                                  |                    |      |                                  | 近隣商業地域                           |      |       | C 類型  |       |                    | 基準値:60dB |      |      |      |
| E 地点(高さ 1.2m):48.8dB                    |               |                                  |                    |      |                                  | 第一種中高層住居専用地域                     |      |       | A 類型  |       |                    | 基準値:55dB |      |      |      |

表-4.2 昼間の等価騒音レベルの予測結果(予測地点 F~J)

| 騒音発生源 |           | 発生源<br>の高さ<br>(m)<br>(GL から) | 基準距離における          |     | 騒音継続時間帯<br>(時～時)<br>又は<br>騒音発生回数 | r            |          |          |          |          | Ls                 |          |          |          |          |
|-------|-----------|------------------------------|-------------------|-----|----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|       |           |                              | 騒音レベル等            |     |                                  | 予測地点までの距離[m] |          |          |          |          | 各予測地点における騒音レベル[dB] |          |          |          |          |
|       |           |                              | 騒音<br>レベル<br>(dB) | 根拠  |                                  |              |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |
|       |           |                              |                   |     |                                  | F<br>1.2     | G<br>1.2 | H<br>1.2 | I<br>1.2 | J<br>4.2 | F<br>1.2           | G<br>1.2 | H<br>1.2 | I<br>1.2 | J<br>4.2 |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 01 | 8.7                          | 44.0              | 実測値 | 6 時～22 時                         | 288.4        | 336.9    | 224.8    | 182.0    | 74.8     | -19.4              | -26.5    | -23.4    | -21.2    | -15.6    |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 02 | 8.5                          | 57.5              | 実測値 | 6 時～22 時                         | 287.5        | 336.8    | 224.8    | 181.6    | 75.8     | -6.0               | -13.3    | -10.1    | -8.2     | -1.7     |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 03 | 8.5                          | 57.0              | 実測値 | 6 時～22 時                         | 286.8        | 337.7    | 226.0    | 182.1    | 77.9     | -6.5               | -12.9    | -10.0    | -3.9     | -1.3     |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 04 | 8.5                          | 57.0              | 実測値 | 6 時～22 時                         | 285.7        | 338.6    | 227.3    | 182.5    | 80.8     | -6.5               | -8.3     | -6.5     | -3.2     | -0.6     |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 05 | 8.5                          | 57.0              | 実測値 | 6 時～22 時                         | 284.7        | 339.5    | 228.6    | 182.9    | 83.5     | -6.5               | -7.3     | -5.5     | -3.4     | -0.3     |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 06 | 8.5                          | 57.0              | 実測値 | 6 時～22 時                         | 284.9        | 334.0    | 222.2    | 178.7    | 74.8     | -6.4               | -15.9    | -12.5    | -10.7    | -2.8     |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 07 | 8.5                          | 57.0              | 実測値 | 6 時～22 時                         | 284.1        | 335.1    | 223.6    | 179.3    | 77.6     | -6.4               | -10.4    | -10.4    | -3.6     | -1.6     |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 08 | 8.5                          | 57.5              | 実測値 | 6 時～22 時                         | 282.7        | 335.8    | 224.7    | 179.5    | 80.3     | -5.9               | -7.6     | -5.8     | -2.6     | -0.5     |
| 定常騒音  | 冷凍機室外機 09 | 8.5                          | 57.0              | 実測値 | 6 時～22 時                         | 282.2        | 336.7    | 226.0    | 180.1    | 82.5     | -6.4               | -7.3     | -5.5     | -3.3     | -0.7     |
| 定常騒音  | 冷却塔 01    | 12.6                         | 69.1              | 実測値 | 6 時～22 時                         | 233.0        | 343.1    | 250.0    | 182.0    | 159.5    | 11.6               | 10.2     | 9.5      | 8.9      | 13.3     |
| 定常騒音  | 冷却塔 02    | 12.6                         | 69.1              | 実測値 | 6 時～22 時                         | 228.8        | 339.6    | 247.2    | 178.6    | 159.9    | 11.9               | 10.4     | 9.7      | 9.3      | 13.3     |
| 定常騒音  | 冷却塔 03    | 12.6                         | 69.1              | 実測値 | 6 時～22 時                         | 226.6        | 353.7    | 266.5    | 194.6    | 185.6    | 12.0               | 10.2     | 9.2      | 9.0      | 11.3     |
| 定常騒音  | 冷却塔 04    | 12.6                         | 55.0              | 実測値 | 6 時～22 時                         | 226.9        | 360.8    | 275.7    | 202.7    | 197.1    | -2.1               | -4.1     | -5.5     | -5.3     | -3.5     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 01 | 1.7                          | 62.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 260.2        | 362.4    | 264.0    | 200.5    | 152.7    | -5.5               | -7.2     | -5.5     | -4.7     | -1.6     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 02 | 1.6                          | 62.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 257.6        | 359.5    | 261.4    | 197.7    | 151.6    | -5.5               | -7.3     | -5.6     | -4.6     | -1.6     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 03 | 1.7                          | 58.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 259.1        | 363.0    | 265.2    | 201.1    | 155.3    | -20.6              | -11.2    | -9.6     | -8.7     | -5.7     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 04 | 1.6                          | 63.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 254.5        | 360.3    | 263.5    | 198.5    | 157.1    | -16.7              | -19.7    | -16.9    | -14.6    | -0.7     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 05 | 1.6                          | 62.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 251.0        | 362.7    | 267.9    | 201.2    | 166.0    | -17.6              | -20.7    | -18.1    | -15.7    | -12.8    |
| 定常騒音  | 空調機室外機 06 | 1.5                          | 59.6              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 249.0        | 364.0    | 270.4    | 202.8    | 171.0    | -20.0              | -23.2    | -20.6    | -18.2    | -15.6    |
| 定常騒音  | 空調機室外機 07 | 1.4                          | 54.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 239.8        | 380.5    | 296.2    | 222.9    | 213.4    | -13.5              | -15.9    | -14.2    | -13.1    | -17.5    |
| 定常騒音  | 空調機室外機 08 | 3.0                          | 62.1              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 231.6        | 373.5    | 290.7    | 216.6    | 212.8    | -4.4               | -6.8     | -5.2     | -4.1     | -8.6     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 09 | 3.0                          | 58.3              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 200.3        | 350.7    | 274.8    | 197.8    | 218.5    | -8.2               | -11.3    | -8.8     | -7.3     | -6.4     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 10 | 3.0                          | 57.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 187.2        | 348.3    | 278.4    | 199.8    | 234.1    | -19.2              | -24.4    | -22.3    | -19.5    | -8.1     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 11 | 3.5                          | 56.7              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 195.6        | 369.5    | 304.3    | 225.1    | 261.6    | -19.1              | -24.3    | -21.9    | -19.5    | -9.0     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 12 | 3.5                          | 56.7              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 196.4        | 371.3    | 306.5    | 227.2    | 264.0    | -19.2              | -24.3    | -22.0    | -19.6    | -9.0     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 13 | 3.5                          | 56.7              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 197.3        | 373.2    | 308.8    | 229.4    | 266.3    | -19.2              | -24.3    | -22.0    | -19.6    | -9.1     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 14 | 9.6                          | 60.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 282.2        | 343.3    | 233.8    | 185.4    | 92.7     | -2.5               | -1.6     | 0.7      | -0.7     | 4.9      |
| 定常騒音  | 空調機室外機 15 | 9.6                          | 60.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 280.4        | 341.5    | 232.1    | 183.6    | 92.3     | -2.4               | -1.6     | 0.7      | -0.7     | 4.9      |
| 定常騒音  | 空調機室外機 16 | 9.1                          | 62.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 278.7        | 339.8    | 230.6    | 181.8    | 91.9     | -0.8               | -0.4     | 1.9      | 0.9      | 5.9      |
| 定常騒音  | 空調機室外機 17 | 9.0                          | 55.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 277.7        | 338.8    | 229.7    | 180.8    | 91.7     | -7.8               | -7.5     | -5.3     | -6.1     | -1.3     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 18 | 8.1                          | 46.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 276.6        | 337.8    | 228.7    | 179.6    | 91.5     | -17.6              | -17.8    | -16.1    | -15.9    | -11.9    |
| 定常騒音  | 空調機室外機 19 | 9.6                          | 59.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 281.7        | 344.4    | 235.2    | 186.2    | 95.1     | -3.5               | -2.7     | -0.4     | -2.1     | 3.8      |
| 定常騒音  | 空調機室外機 20 | 9.1                          | 58.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 280.2        | 343.0    | 233.9    | 184.7    | 94.8     | -4.9               | -4.4     | -2.2     | -3.5     | 1.9      |
| 定常騒音  | 空調機室外機 21 | 8.0                          | 51.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 278.9        | 341.7    | 232.7    | 183.4    | 94.4     | -12.8              | -12.9    | -11.2    | -11.3    | -7.1     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 22 | 8.0                          | 50.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 277.7        | 340.4    | 231.5    | 182.0    | 94.1     | -13.7              | -13.9    | -12.2    | -12.2    | -8.1     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 23 | 8.0                          | 49.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 277.5        | 340.7    | 231.9    | 182.2    | 94.9     | -14.7              | -14.9    | -13.2    | -13.3    | -9.0     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 24 | 9.1                          | 58.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 276.6        | 339.4    | 230.6    | 181.0    | 94.0     | -4.7               | -4.3     | -2.1     | -3.4     | 1.8      |
| 定常騒音  | 空調機室外機 25 | 11.3                         | 65.6              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 219.8        | 346.7    | 260.3    | 187.9    | 183.8    | 7.5                | 5.4      | 4.9      | 5.0      | 7.1      |
| 定常騒音  | 空調機室外機 26 | 11.3                         | 65.6              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 217.8        | 345.1    | 259.1    | 186.4    | 184.0    | 7.6                | 5.5      | 4.9      | 5.2      | 7.1      |
| 定常騒音  | 空調機室外機 27 | 11.3                         | 65.6              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 215.8        | 343.5    | 257.9    | 185.0    | 184.3    | 7.8                | 5.6      | 5.0      | 5.4      | 7.1      |
| 定常騒音  | 空調機室外機 28 | 11.3                         | 63.9              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 220.0        | 348.4    | 262.4    | 189.8    | 186.2    | 5.8                | 3.7      | 3.1      | 3.3      | 5.2      |
| 定常騒音  | 空調機室外機 29 | 11.3                         | 61.8              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 218.5        | 347.2    | 261.5    | 188.7    | 186.4    | 3.8                | 1.7      | 1.0      | 1.3      | 3.1      |
| 定常騒音  | 空調機室外機 30 | 11.3                         | 61.2              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 217.1        | 346.1    | 260.6    | 187.7    | 186.6    | 3.3                | 1.1      | 0.5      | 0.8      | 2.5      |
| 定常騒音  | 空調機室外機 31 | 11.3                         | 60.4              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 215.6        | 344.9    | 259.8    | 186.6    | 186.8    | 2.6                | 0.4      | -0.2     | 0.1      | 1.7      |
| 定常騒音  | 空調機室外機 32 | 11.3                         | 61.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 197.7        | 368.3    | 301.3    | 222.4    | 255.8    | -2.2               | -6.4     | -3.5     | -1.6     | -1.1     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 33 | 11.3                         | 61.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 198.5        | 370.1    | 303.6    | 224.6    | 258.2    | -2.2               | -6.1     | -3.5     | -1.7     | -1.2     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 34 | 10.9                         | 49.5              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 153.5        | 321.5    | 260.0    | 180.1    | 239.3    | -1.8               | -7.6     | -5.8     | -3.0     | -11.7    |
| 定常騒音  | 空調機室外機 35 | 10.9                         | 49.5              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 153.2        | 320.5    | 258.8    | 178.9    | 238.2    | -1.8               | -7.5     | -5.8     | -3.0     | -11.7    |
| 定常騒音  | 空調機室外機 36 | 10.7                         | 57.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 149.6        | 287.8    | 217.3    | 138.4    | 198.2    | 3.1                | -1.6     | 1.3      | 4.5      | -1.6     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 37 | 11.3                         | 62.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 205.9        | 252.0    | 149.5    | 92.5     | 102.4    | 6.8                | 14.0     | 18.5     | 15.4     | 21.8     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 38 | 11.8                         | 59.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 204.7        | 252.9    | 151.0    | 93.1     | 104.0    | 5.2                | 10.9     | 15.4     | 12.7     | 18.7     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 39 | 11.3                         | 58.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 241.6        | 289.8    | 181.8    | 132.3    | 79.7     | -0.5               | 8.8      | 12.8     | 9.1      | 20.0     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 40 | 10.7                         | 57.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 240.8        | 290.3    | 182.7    | 132.5    | 81.1     | -2.2               | -0.4     | 2.8      | 4.5      | 9.0      |
| 定常騒音  | 空調機室外機 41 | 15.9                         | 57.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 220.6        | 273.5    | 169.6    | 114.3    | 95.4     | 10.1               | 8.3      | 12.4     | 15.8     | 17.4     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 42 | 15.9                         | 57.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 211.3        | 285.1    | 186.6    | 123.8    | 116.3    | 10.5               | 7.9      | 11.6     | 7.6      | 15.7     |
| 定常騒音  | 空調機室外機 43 | 15.9                         | 57.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 179.1        | 299.1    | 217.4    | 142.3    | 173.1    | 11.9               | 7.5      | 10.3     | 13.9     | 3.7      |
| 定常騒音  | 空調機室外機 44 | 15.9                         | 57.0              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 186.7        | 328.0    | 251.2    | 174.4    | 201.8    | 11.6               | 6.7      | 9.0      | 5.6      | 0.7      |
| 定常騒音  | 排気口 01    | 3.0                          | 56.3              | 実測値 | 7 時 30 分～22 時                    | 287.5        | 343.4    | 232.5    | 186.7    | 85.9     | -22.9              | -24.4    | -21.1    | -19.2    | -7.5     |



| 騒音発生源 |            | 発生源<br>の高さ<br>(m)<br>(GL から) | 基準距離における<br>騒音レベル等 |      | 騒音継続時間帯<br>(時～時)<br>又は<br>騒音発生回数 | r            |       |       |       |       | Ls                 |      |      |      |      |
|-------|------------|------------------------------|--------------------|------|----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------|------|------|------|
|       |            |                              | 騒音<br>レベル<br>(dB)  | 根拠   |                                  | 予測地点までの距離[m] |       |       |       |       | 各予測地点における騒音レベル[dB] |      |      |      |      |
|       |            |                              |                    |      |                                  |              |       |       |       |       |                    |      |      |      |      |
|       |            |                              |                    |      |                                  | F            | G     | H     | I     | J     | F                  | G    | H    | I    | J    |
| 1.2   | 1.2        | 1.2                          | 1.2                | 4.2  | 1.2                              | 1.2          | 1.2   | 1.2   | 4.2   |       |                    |      |      |      |      |
| 定常騒音  | 排気口 02     | 12.6                         | 63.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 256.5        | 342.9 | 241.1 | 181.5 | 126.8 | 5.0                | 4.3  | 6.3  | 3.2  | 11.5 |
| 定常騒音  | 排気口 03     | 12.6                         | 63.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 223.3        | 340.3 | 250.4 | 180.1 | 168.7 | 7.2                | 5.4  | 4.4  | 4.4  | 7.4  |
| 定常騒音  | 排気口 04     | 12.6                         | 60.1               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 193.0        | 348.4 | 275.5 | 197.7 | 225.7 | 3.2                | 3.5  | 2.1  | 3.0  | 0.2  |
| 定常騒音  | 排気口 05     | 12.6                         | 63.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 184.0        | 339.5 | 268.0 | 189.8 | 223.8 | 12.1               | 13.3 | 6.9  | 8.6  | 4.1  |
| 定常騒音  | 排気口 06     | 12.6                         | 62.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 159.4        | 328.7 | 266.7 | 186.9 | 242.5 | 18.8               | 12.6 | 14.4 | 17.5 | 2.4  |
| 定常騒音  | 排気口 07     | 12.6                         | 55.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 155.1        | 287.1 | 213.8 | 135.5 | 190.5 | 12.1               | 6.7  | 9.3  | 13.3 | -0.8 |
| 定常騒音  | 排気口 08     | 12.6                         | 55.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 157.6        | 276.1 | 199.0 | 121.7 | 176.2 | 11.9               | 7.1  | 9.9  | 14.2 | 0.3  |
| 定常騒音  | 排気口 09     | 12.6                         | 55.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 178.5        | 243.0 | 150.4 | 81.7  | 130.5 | 10.9               | 8.2  | 12.4 | 17.7 | 7.6  |
| 定常騒音  | 排気口 10     | 12.6                         | 62.9               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 199.5        | 249.4 | 149.1 | 89.2  | 108.9 | 16.9               | 15.0 | 19.4 | 23.9 | 22.2 |
| 定常騒音  | 排気口 11     | 15.0                         | 55.0               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 273.1        | 328.5 | 218.7 | 171.4 | 83.0  | -2.1               | 4.7  | 8.2  | 10.3 | 16.6 |
| 定常騒音  | 排気口 12     | 16.5                         | 55.0               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 182.2        | 329.2 | 255.1 | 177.6 | 210.2 | 9.8                | 4.7  | 6.9  | 10.0 | -1.5 |
| 定常騒音  | 排気口 13     | 17.3                         | 55.0               | 実測値  | 7 時 30 分～22 時                    | 216.1        | 268.2 | 165.0 | 109.0 | 98.1  | 8.3                | 6.4  | 10.6 | 14.3 | 15.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 001 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 281.3        | 297.7 | 181.4 | 152.3 | 31.6  | 5.3                | 24.5 | 28.8 | 30.3 | 44.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 002 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 278.7        | 300.7 | 185.2 | 153.0 | 38.3  | 5.5                | 24.4 | 28.6 | 30.3 | 42.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 003 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 284.3        | 309.7 | 194.4 | 161.2 | 41.1  | 6.0                | 24.2 | 28.2 | 29.9 | 41.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 004 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 295.1        | 322.0 | 206.2 | 173.7 | 43.4  | 5.9                | 23.8 | 27.7 | 29.2 | 41.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 005 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 299.8        | 331.5 | 216.2 | 181.9 | 52.1  | 5.9                | 23.6 | 27.3 | 28.8 | 39.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 006 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 296.2        | 334.9 | 220.6 | 182.9 | 61.6  | 6.0                | 23.5 | 27.1 | 28.8 | 38.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 007 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 286.3        | 328.6 | 215.4 | 175.0 | 64.7  | 6.1                | 23.7 | 27.3 | 29.1 | 37.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 008 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 272.6        | 315.4 | 203.3 | 160.9 | 64.8  | 6.1                | 24.0 | 27.8 | 29.9 | 37.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 009 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 259.3        | 301.2 | 190.1 | 146.1 | 66.3  | 6.1                | 24.4 | 28.4 | 30.7 | 37.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 010 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 255.6        | 292.3 | 180.8 | 138.2 | 62.6  | 6.0                | 24.7 | 28.9 | 31.2 | 38.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 011 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 281.9        | 320.8 | 207.5 | 167.9 | 59.4  | 6.1                | 23.9 | 27.7 | 29.5 | 38.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 012 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 278.0        | 312.1 | 198.3 | 160.3 | 52.9  | 6.0                | 24.1 | 28.1 | 29.9 | 39.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 013 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 265.0        | 297.7 | 184.7 | 145.5 | 54.7  | 6.0                | 24.5 | 28.7 | 30.7 | 39.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 014 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 261.6        | 289.0 | 175.5 | 138.1 | 51.6  | 5.9                | 24.8 | 29.1 | 31.2 | 39.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 015 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 271.7        | 295.5 | 180.8 | 146.6 | 43.1  | 5.4                | 24.6 | 28.9 | 30.7 | 41.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 016 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 267.7        | 286.2 | 171.0 | 138.9 | 41.5  | 5.1                | 24.9 | 29.3 | 31.1 | 41.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 017 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 265.5        | 276.8 | 160.9 | 132.1 | 40.6  | 25.5               | 25.2 | 29.9 | 31.6 | 41.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 018 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 255.2        | 260.4 | 144.6 | 117.4 | 51.3  | 25.9               | 25.7 | 30.8 | 32.6 | 39.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 019 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 245.5        | 243.8 | 128.1 | 102.9 | 64.7  | 26.2               | 26.3 | 31.8 | 33.8 | 37.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 020 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 237.1        | 228.1 | 112.5 | 90.0  | 78.4  | 26.5               | 26.8 | 33.0 | 34.9 | 36.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 021 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 254.5        | 270.7 | 156.3 | 123.0 | 51.7  | 25.9               | 25.4 | 30.1 | 32.2 | 39.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 022 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 243.7        | 275.9 | 164.9 | 122.0 | 66.6  | 5.2                | 25.2 | 29.7 | 32.3 | 37.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 023 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 243.6        | 254.6 | 140.6 | 107.8 | 62.5  | 26.3               | 25.9 | 31.0 | 33.3 | 38.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 024 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 230.9        | 260.5 | 150.8 | 106.2 | 75.9  | 26.7               | 25.7 | 30.4 | 33.5 | 36.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 025 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 233.0        | 237.9 | 124.4 | 92.3  | 75.7  | 26.7               | 26.5 | 32.1 | 34.7 | 36.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 026 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 218.1        | 244.6 | 136.5 | 89.7  | 87.6  | 27.2               | 26.2 | 31.3 | 34.9 | 35.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 027 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 224.2        | 220.9 | 107.8 | 78.0  | 89.6  | 27.0               | 27.1 | 33.3 | 36.2 | 35.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 028 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 210.1        | 223.7 | 115.4 | 71.5  | 98.3  | 27.6               | 27.0 | 32.8 | 36.9 | 34.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 029 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 200.6        | 228.7 | 124.7 | 71.3  | 105.4 | 28.0               | 26.8 | 32.1 | 36.9 | 33.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 030 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 245.6        | 286.5 | 176.7 | 130.7 | 71.2  | 5.9                | 24.9 | 29.1 | 31.7 | 37.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 031 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 231.8        | 271.5 | 163.2 | 114.9 | 79.1  | 5.6                | 25.3 | 29.7 | 32.8 | 36.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 032 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 218.1        | 256.4 | 150.1 | 98.9  | 89.3  | 3.7                | 25.8 | 30.5 | 34.1 | 35.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 033 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 203.6        | 240.1 | 136.5 | 81.5  | 102.2 | 27.8               | 26.4 | 31.3 | 35.8 | 33.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 034 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 190.2        | 224.7 | 124.4 | 65.0  | 115.7 | 28.4               | 27.0 | 32.1 | 37.7 | 32.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 035 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 306.6        | 337.8 | 222.0 | 188.7 | 54.0  | 5.9                | 23.4 | 27.1 | 28.5 | 39.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 036 | 0.7                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 311.5        | 350.2 | 235.2 | 199.0 | 68.3  | 6.2                | 23.1 | 26.6 | 28.0 | 37.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 037 | 2.4                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 304.9        | 352.8 | 239.5 | 198.7 | 79.6  | -0.1               | 23.0 | 26.4 | 28.0 | 36.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 038 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 305.9        | 341.3 | 226.1 | 190.8 | 60.2  | 5.9                | 23.3 | 26.9 | 28.4 | 38.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 039 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 209.1        | 383.1 | 316.5 | 237.5 | 267.4 | 0.0                | -4.0 | -1.0 | 1.0  | 7.9  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 040 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 204.4        | 373.1 | 304.4 | 225.8 | 254.3 | -0.1               | -4.1 | -0.9 | 1.2  | 8.2  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 041 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 199.8        | 361.2 | 289.8 | 211.7 | 238.5 | 0.0                | -3.9 | 5.6  | 1.5  | 8.6  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 042 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 206.0        | 361.2 | 286.5 | 209.2 | 228.9 | 1.4                | 3.0  | 5.9  | 7.4  | 8.8  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 043 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 222.1        | 373.2 | 294.8 | 218.9 | 226.4 | 2.8                | 3.5  | 6.0  | 7.3  | 8.8  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 044 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 215.7        | 372.8 | 297.6 | 220.6 | 235.5 | 2.1                | 3.3  | 5.9  | 7.2  | 8.6  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 045 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 220.0        | 384.3 | 311.8 | 234.1 | 251.6 | 2.1                | -1.4 | 5.7  | 7.0  | 8.3  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 046 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 224.4        | 394.0 | 323.6 | 245.5 | 264.8 | 2.1                | -1.5 | 5.6  | 3.3  | 8.0  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 047 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 232.7        | 387.5 | 309.5 | 233.5 | 237.7 | 3.1                | 3.8  | 5.9  | 7.0  | 3.3  |

| 騒音発生源    |            | 発生源<br>の高さ<br>(m)<br>(GL から) | 基準距離における<br>騒音レベル等 |          | 騒音継続時間帯<br>(時～時)<br>又は<br>騒音発生回数 | r            |          |          |          |       | Ls                 |      |      |      |      |
|----------|------------|------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-------|--------------------|------|------|------|------|
|          |            |                              | 騒音<br>レベル<br>(dB)  | 根拠       |                                  | 予測地点までの距離[m] |          |          |          |       | 各予測地点における騒音レベル[dB] |      |      |      |      |
|          |            |                              |                    |          |                                  |              |          |          |          |       |                    |      |      |      |      |
|          |            |                              |                    |          |                                  |              |          |          |          |       |                    |      |      |      |      |
| F<br>1.2 | G<br>1.2   | H<br>1.2                     | I<br>1.2           | J<br>4.2 | F<br>1.2                         | G<br>1.2     | H<br>1.2 | I<br>1.2 | J<br>4.2 |       |                    |      |      |      |      |
| 変動騒音     | 来客車両走行 048 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2384 台                         | 237.0        | 398.8    | 323.4    | 246.6    | 253.9 | 3.0                | 3.6  | 5.7  | 6.8  | 3.5  |
| 変動騒音     | 来客車両走行 049 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2384 台                         | 230.4        | 395.9    | 322.8    | 245.4    | 258.7 | 2.6                | -0.7 | 5.7  | 6.9  | 8.1  |
| 変動騒音     | 来客車両走行 050 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2384 台                         | 214.8        | 384.6    | 315.3    | 236.8    | 260.8 | 1.3                | -2.5 | 0.7  | 2.5  | 8.1  |
| 変動騒音     | 来客車両走行 051 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2384 台                         | 241.2        | 399.9    | 322.7    | 246.6    | 249.5 | 3.2                | 3.8  | 5.7  | 6.8  | 3.4  |
| 変動騒音     | 来客車両走行 052 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2384 台                         | 248.6        | 404.4    | 325.2    | 249.8    | 246.9 | 3.5                | 3.9  | 5.7  | 6.7  | 3.4  |
| 変動騒音     | 来客車両走行 053 | 1.5                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2384 台                         | 248.3        | 397.5    | 315.6    | 241.3    | 233.4 | 4.4                | 4.9  | 6.5  | 7.4  | 3.9  |
| 変動騒音     | 来客車両走行 054 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2384 台                         | 252.5        | 409.2    | 330.2    | 254.8    | 250.9 | 3.5                | 3.9  | 5.7  | 6.6  | 3.5  |
| 変動騒音     | 来客車両走行 055 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2384 台                         | 246.2        | 407.6    | 331.2    | 254.8    | 257.5 | 3.3                | 3.8  | 5.6  | 6.7  | 3.5  |
| 変動騒音     | 来客車両走行 056 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 76.3         | 294.2    | 291.3    | 223.0    | 352.9 | 36.3               | 24.6 | 24.7 | 27.0 | 6.7  |
| 変動騒音     | 来客車両走行 057 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 61.2         | 279.5    | 276.5    | 209.0    | 341.9 | 38.3               | 25.1 | 25.2 | 27.6 | 6.9  |
| 変動騒音     | 来客車両走行 058 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 46.0         | 264.5    | 261.5    | 194.9    | 331.1 | 40.8               | 25.6 | 25.7 | 28.2 | 6.9  |
| 変動騒音     | 来客車両走行 059 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 32.7         | 251.4    | 248.4    | 182.7    | 321.9 | 43.7               | 26.0 | 26.1 | 28.8 | 23.8 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 060 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 17.9         | 236.7    | 233.7    | 169.1    | 311.9 | 49.0               | 26.5 | 26.6 | 29.4 | 24.1 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 061 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 6.0          | 218.3    | 215.2    | 152.5    | 299.9 | 58.4               | 27.2 | 27.3 | 30.3 | 24.5 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 062 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 22.0         | 200.0    | 196.8    | 136.5    | 288.8 | 47.1               | 28.0 | 28.1 | 31.3 | 24.8 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 063 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 42.2         | 180.6    | 177.3    | 120.4    | 277.8 | 41.5               | 28.9 | 29.0 | 32.4 | 25.1 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 064 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 63.9         | 160.3    | 156.8    | 105.0    | 267.3 | 37.9               | 29.9 | 30.1 | 33.6 | 25.5 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 065 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 85.7         | 140.3    | 136.7    | 92.2     | 258.2 | 35.3               | 31.1 | 31.3 | 34.7 | 25.8 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 066 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 107.5        | 121.1    | 117.3    | 83.3     | 250.7 | 33.4               | 32.3 | 32.6 | 35.6 | 26.0 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 067 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 126.8        | 105.0    | 100.9    | 79.7     | 245.5 | 31.9               | 33.6 | 33.9 | 36.0 | 26.2 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 068 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 143.5        | 92.0     | 87.7     | 80.2     | 242.2 | 30.9               | 34.7 | 35.1 | 35.9 | 26.3 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 069 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 160.2        | 80.4     | 75.9     | 84.2     | 240.0 | 29.9               | 35.9 | 36.4 | 35.5 | 26.4 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 070 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 68.8         | 284.7    | 286.3    | 220.2    | 354.8 | 37.3               | 24.9 | 24.9 | 27.1 | 6.7  |
| 変動騒音     | 来客車両走行 071 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 63.1         | 275.5    | 281.8    | 218.0    | 357.2 | 38.0               | 25.2 | 25.0 | 27.2 | 6.5  |
| 変動騒音     | 来客車両走行 072 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 48.3         | 260.3    | 267.1    | 204.5    | 346.8 | 40.3               | 25.7 | 25.5 | 27.8 | 23.2 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 073 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 53.7         | 269.9    | 271.6    | 206.5    | 344.2 | 39.4               | 25.4 | 25.3 | 27.7 | 6.7  |
| 変動騒音     | 来客車両走行 074 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 38.2         | 254.5    | 256.6    | 192.5    | 333.6 | 42.4               | 25.9 | 25.8 | 28.3 | 23.5 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 075 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 32.1         | 188.0    | 188.5    | 131.7    | 288.0 | 43.9               | 28.5 | 28.5 | 31.6 | 24.8 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 076 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 44.0         | 175.2    | 180.0    | 127.5    | 287.4 | 41.1               | 29.1 | 28.9 | 31.9 | 24.8 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 077 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 64.9         | 154.5    | 163.2    | 117.6    | 281.8 | 37.8               | 30.2 | 29.7 | 32.6 | 25.0 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 078 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 86.3         | 132.7    | 149.9    | 114.7    | 281.6 | 35.3               | 31.5 | 30.5 | 32.8 | 25.0 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 079 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 104.0        | 115.1    | 145.0    | 120.7    | 288.1 | 33.7               | 32.8 | 30.8 | 32.4 | 24.8 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 080 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 118.9        | 102.7    | 148.9    | 133.9    | 300.6 | 32.5               | 33.8 | 30.5 | 31.5 | 24.4 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 081 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 137.4        | 91.1     | 156.0    | 150.6    | 315.9 | 31.2               | 34.8 | 30.1 | 30.4 | 24.0 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 082 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 65.6         | 154.5    | 160.1    | 113.4    | 277.4 | 37.7               | 30.2 | 29.9 | 32.9 | 25.1 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 083 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 88.5         | 133.0    | 139.9    | 101.6    | 268.4 | 35.1               | 31.5 | 31.1 | 33.9 | 25.4 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 084 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 111.3        | 112.0    | 120.5    | 93.9     | 261.2 | 33.1               | 33.0 | 32.4 | 34.5 | 25.7 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 085 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 134.2        | 92.1     | 102.7    | 91.5     | 255.8 | 31.4               | 34.7 | 33.8 | 34.8 | 25.8 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 086 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 157.1        | 73.8     | 87.3     | 94.8     | 252.3 | 30.1               | 36.6 | 35.2 | 34.5 | 26.0 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 087 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 109.2        | 110.0    | 134.4    | 111.3    | 278.5 | 33.2               | 33.2 | 31.4 | 33.1 | 25.1 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 088 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 133.4        | 86.7     | 116.5    | 108.3    | 272.7 | 31.5               | 35.2 | 32.7 | 33.3 | 25.3 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 089 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 157.8        | 64.5     | 101.7    | 110.8    | 269.1 | 30.0               | 37.8 | 33.9 | 33.1 | 25.4 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 090 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 121.3        | 98.3     | 139.1    | 125.0    | 291.4 | 32.3               | 34.2 | 31.1 | 32.1 | 24.7 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 091 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 141.7        | 77.3     | 125.6    | 123.8    | 287.1 | 31.0               | 36.2 | 32.0 | 32.1 | 24.8 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 092 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 162.4        | 56.6     | 114.4    | 126.4    | 284.4 | 29.8               | 38.9 | 32.8 | 32.0 | 24.9 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 093 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 135.1        | 88.2     | 146.2    | 140.3    | 305.4 | 31.4               | 35.1 | 30.7 | 31.1 | 24.3 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 094 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 151.8        | 70.2     | 136.4    | 140.3    | 302.3 | 30.4               | 37.1 | 31.3 | 31.1 | 24.4 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 095 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 168.7        | 52.2     | 128.4    | 142.6    | 300.3 | 29.5               | 39.7 | 31.8 | 30.9 | 24.4 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 096 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 155.3        | 75.6     | 153.0    | 157.0    | 319.6 | 30.2               | 36.4 | 30.3 | 30.1 | 23.9 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 097 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 171.0        | 54.1     | 138.0    | 152.0    | 310.3 | 29.3               | 39.3 | 31.2 | 30.4 | 24.2 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 098 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 187.1        | 34.8     | 127.8    | 152.1    | 304.8 | 28.6               | 43.2 | 31.9 | 30.4 | 24.3 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 099 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 168.4        | 70.5     | 75.8     | 92.8     | 245.3 | 29.5               | 37.0 | 36.4 | 34.6 | 26.2 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 100 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 169.1        | 59.7     | 88.2     | 106.2    | 259.7 | 29.4               | 38.5 | 35.1 | 33.5 | 25.7 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 101 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 171.3        | 49.9     | 102.8    | 121.5    | 275.8 | 29.3               | 40.0 | 33.8 | 32.3 | 25.2 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 102 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 174.9        | 44.1     | 117.5    | 136.7    | 291.7 | 29.1               | 41.1 | 32.6 | 31.3 | 24.7 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 103 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 178.2        | 43.2     | 128.1    | 147.6    | 302.9 | 29.0               | 41.3 | 31.8 | 30.6 | 24.4 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 104 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 29.0         | 247.6    | 241.6    | 175.0    | 313.6 | 44.8               | 26.1 | 26.3 | 29.1 | 24.1 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 105 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 33.0         | 193.0    | 185.9    | 125.1    | 278.4 | 43.6               | 28.3 | 28.6 | 32.1 | 25.1 |
| 変動騒音     | 来客車両走行 106 | 0.0                          | 74.0               | 騒音手引     | 昼 2854 台                         | 118.9        | 115.3    | 104.7    | 74.6     | 241.7 | 32.5               | 32.8 | 33.6 | 36.5 | 26.3 |

| 騒音発生源 |            | 発生源<br>の高さ<br>(m)<br>(GLから) | 基準距離における<br>騒音レベル等 |      | 騒音継続時間帯<br>(時～時)<br>又は<br>騒音発生回数 | r            |       |       |       |       | Ls                 |      |      |      |      |
|-------|------------|-----------------------------|--------------------|------|----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------|------|------|------|
|       |            |                             | 騒音<br>レベル<br>(dB)  | 根拠   |                                  | 予測地点までの距離[m] |       |       |       |       | 各予測地点における騒音レベル[dB] |      |      |      |      |
|       |            |                             |                    |      |                                  |              |       |       |       |       |                    |      |      |      |      |
|       |            |                             |                    |      |                                  |              |       |       |       |       |                    |      |      |      |      |
| F     | G          | H                           | I                  | J    | F                                | G            | H     | I     | J     |       |                    |      |      |      |      |
| 1.2   | 1.2        | 1.2                         | 1.2                | 4.2  | 1.2                              | 1.2          | 1.2   | 1.2   | 4.2   |       |                    |      |      |      |      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 107 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 64.4         | 283.3 | 275.2 | 205.5 | 334.1 | 37.8               | 25.0 | 25.2 | 27.7 | 7.0  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 108 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 42.3         | 260.6 | 251.9 | 183.4 | 317.2 | 41.5               | 25.7 | 26.0 | 28.7 | 7.1  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 109 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 24.6         | 240.2 | 230.9 | 163.7 | 302.6 | 46.2               | 26.4 | 26.7 | 29.7 | 24.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 110 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 17.9         | 222.1 | 212.2 | 146.5 | 290.3 | 48.9               | 27.1 | 27.5 | 30.7 | 24.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 111 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 27.8         | 204.1 | 193.5 | 129.7 | 278.7 | 45.1               | 27.8 | 28.3 | 31.7 | 25.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 112 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 45.4         | 185.2 | 173.7 | 112.7 | 267.3 | 40.9               | 28.6 | 29.2 | 33.0 | 25.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 113 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 66.1         | 165.4 | 152.7 | 96.0  | 256.4 | 37.6               | 29.6 | 30.3 | 34.4 | 25.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 114 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 87.4         | 146.2 | 132.0 | 81.9  | 246.9 | 35.2               | 30.7 | 31.6 | 35.7 | 26.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 115 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 108.8        | 127.8 | 111.7 | 71.7  | 239.1 | 33.3               | 31.9 | 33.0 | 36.9 | 26.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 116 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 127.9        | 112.6 | 94.5  | 67.4  | 233.6 | 31.9               | 33.0 | 34.5 | 37.4 | 26.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 117 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 144.4        | 100.7 | 80.2  | 68.1  | 230.1 | 30.8               | 33.9 | 35.9 | 37.3 | 26.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 118 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 161.0        | 90.2  | 67.2  | 72.7  | 227.8 | 29.9               | 34.9 | 37.5 | 36.8 | 26.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 119 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 78.2         | 294.9 | 285.6 | 214.3 | 337.5 | 36.1               | 24.5 | 24.9 | 27.4 | 6.9  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 120 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 85.1         | 301.9 | 284.0 | 210.4 | 327.1 | 35.4               | 24.4 | 24.9 | 27.5 | 7.1  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 121 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 37.1         | 251.9 | 238.9 | 169.5 | 303.1 | 42.6               | 26.0 | 26.4 | 29.4 | 7.3  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 122 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 50.0         | 257.7 | 236.9 | 164.5 | 291.5 | 40.0               | 25.8 | 26.5 | 29.7 | 7.8  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 123 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 63.2         | 264.4 | 236.9 | 162.1 | 282.2 | 38.0               | 25.6 | 26.5 | 29.8 | 7.9  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 124 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 40.3         | 198.5 | 182.4 | 117.3 | 266.5 | 41.9               | 28.0 | 28.8 | 32.6 | 25.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 125 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 52.5         | 205.8 | 179.8 | 110.0 | 253.2 | 39.6               | 27.7 | 28.9 | 33.2 | 25.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 126 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 121.1        | 124.3 | 98.5  | 60.7  | 228.0 | 32.3               | 32.1 | 34.1 | 38.3 | 26.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 127 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 125.7        | 135.7 | 93.5  | 44.8  | 212.2 | 32.0               | 31.3 | 34.6 | 41.0 | 27.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 128 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 131.4        | 146.9 | 91.4  | 31.0  | 198.2 | 31.6               | 30.7 | 34.8 | 44.2 | 28.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 129 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 170.3        | 92.8  | 55.5  | 69.2  | 218.9 | 29.4               | 34.6 | 39.1 | 37.2 | 27.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 130 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 173.6        | 107.7 | 46.1  | 55.8  | 202.5 | 29.2               | 33.4 | 40.7 | 39.1 | 27.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 131 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 70.7         | 288.0 | 273.0 | 200.8 | 323.3 | 37.0               | 24.8 | 25.3 | 27.9 | 7.2  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 132 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 51.3         | 265.7 | 249.5 | 178.1 | 305.7 | 39.8               | 25.5 | 26.1 | 29.0 | 7.5  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 133 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 38.1         | 245.7 | 228.3 | 157.7 | 290.6 | 42.4               | 26.2 | 26.8 | 30.0 | 7.5  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 134 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 34.2         | 228.0 | 209.3 | 139.7 | 277.7 | 43.3               | 26.8 | 27.6 | 31.1 | 25.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 135 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 40.2         | 210.6 | 190.4 | 122.1 | 265.6 | 41.9               | 27.5 | 28.4 | 32.3 | 25.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 136 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 54.0         | 192.3 | 170.1 | 103.8 | 253.6 | 39.4               | 28.3 | 29.4 | 33.7 | 25.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 137 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 72.3         | 173.3 | 148.6 | 85.4  | 242.0 | 36.8               | 29.2 | 30.6 | 35.4 | 26.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 138 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 92.1         | 155.0 | 127.2 | 69.0  | 232.0 | 34.7               | 30.2 | 31.9 | 37.2 | 26.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 139 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 112.8        | 137.8 | 106.0 | 56.6  | 223.6 | 33.0               | 31.2 | 33.5 | 38.9 | 27.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 140 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 135.3        | 121.1 | 83.8  | 50.9  | 216.8 | 31.4               | 32.3 | 35.5 | 39.9 | 27.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 141 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 159.6        | 106.1 | 61.0  | 56.0  | 212.1 | 29.9               | 33.5 | 38.3 | 39.0 | 27.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 142 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 80.0         | 293.7 | 271.7 | 197.3 | 312.7 | 35.9               | 24.6 | 25.3 | 28.1 | 7.3  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 143 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 63.6         | 271.8 | 248.1 | 174.1 | 294.6 | 37.9               | 25.3 | 26.1 | 29.2 | 7.7  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 144 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 53.4         | 252.3 | 226.8 | 153.2 | 278.8 | 39.4               | 26.0 | 26.9 | 30.3 | 8.0  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 145 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 50.7         | 235.1 | 207.7 | 134.6 | 265.4 | 39.9               | 26.6 | 27.7 | 31.4 | 7.9  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 146 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 55.0         | 218.2 | 188.6 | 116.2 | 252.7 | 39.2               | 27.2 | 28.5 | 32.7 | 25.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 147 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 65.7         | 200.6 | 168.1 | 96.8  | 240.0 | 37.6               | 28.0 | 29.5 | 34.3 | 26.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 148 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 81.4         | 182.5 | 146.3 | 76.7  | 227.8 | 35.8               | 28.8 | 30.7 | 36.3 | 26.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 149 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 99.4         | 165.3 | 124.6 | 58.0  | 217.1 | 34.1               | 29.6 | 32.1 | 38.7 | 27.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 150 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 118.7        | 149.3 | 102.9 | 42.4  | 208.1 | 32.5               | 30.5 | 33.8 | 41.5 | 27.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 151 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 136.4        | 136.5 | 83.8  | 34.8  | 201.9 | 31.3               | 31.3 | 35.5 | 43.2 | 27.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 152 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 152.0        | 126.8 | 67.3  | 36.0  | 197.8 | 30.4               | 31.9 | 37.4 | 42.9 | 28.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 153 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 167.8        | 118.7 | 51.0  | 44.1  | 195.1 | 29.5               | 32.5 | 39.8 | 41.1 | 28.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 154 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 186.5        | 124.8 | 34.1  | 48.3  | 181.3 | 28.6               | 32.1 | 43.4 | 40.3 | 28.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 155 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 170.4        | 130.9 | 51.3  | 33.8  | 182.9 | 29.4               | 31.7 | 39.8 | 43.4 | 28.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 156 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 154.5        | 138.8 | 68.5  | 23.4  | 186.1 | 30.2               | 31.2 | 37.3 | 46.6 | 28.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 157 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 140.4        | 147.4 | 84.2  | 22.8  | 190.2 | 31.1               | 30.6 | 35.5 | 46.8 | 28.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 158 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 129.1        | 155.2 | 96.9  | 29.4  | 194.5 | 31.8               | 30.2 | 34.3 | 44.6 | 28.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 159 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 117.4        | 164.3 | 110.6 | 39.9  | 199.9 | 32.6               | 29.7 | 33.1 | 42.0 | 28.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 160 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 104.5        | 175.4 | 126.3 | 53.8  | 207.1 | 33.6               | 29.1 | 32.0 | 39.4 | 27.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 161 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 94.1         | 185.5 | 139.8 | 66.3  | 214.0 | 34.5               | 28.6 | 31.1 | 37.6 | 27.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 162 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 86.3         | 194.0 | 150.7 | 76.7  | 220.0 | 35.3               | 28.2 | 30.4 | 36.3 | 27.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 163 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 77.9         | 204.6 | 164.0 | 89.5  | 227.8 | 36.2               | 27.8 | 29.7 | 35.0 | 26.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 164 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 68.5         | 220.4 | 183.1 | 108.2 | 239.9 | 37.3               | 27.1 | 28.7 | 33.3 | 26.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 165 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 63.7         | 236.5 | 202.0 | 126.7 | 252.7 | 37.9               | 26.5 | 27.9 | 31.9 | 8.1  |



| 騒音発生源 |            | 発生源<br>の高さ<br>(m)<br>(GLから) | 基準距離における<br>騒音レベル等 |      | 騒音継続時間帯<br>(時～時)<br>又は<br>騒音発生回数 | r            |          |          |          |          | Ls                 |          |          |          |          |
|-------|------------|-----------------------------|--------------------|------|----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|       |            |                             | 騒音<br>レベル<br>(dB)  | 根拠   |                                  | 予測地点までの距離[m] |          |          |          |          | 各予測地点における騒音レベル[dB] |          |          |          |          |
|       |            |                             |                    |      |                                  | F<br>1.2     | G<br>1.2 | H<br>1.2 | I<br>1.2 | J<br>4.2 | F<br>1.2           | G<br>1.2 | H<br>1.2 | I<br>1.2 | J<br>4.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 166 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 63.9         | 250.6    | 218.2    | 142.7    | 264.2    | 37.9               | 26.0     | 27.2     | 30.9     | 8.2      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 167 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 67.2         | 262.9    | 232.1    | 156.4    | 274.5    | 37.5               | 25.6     | 26.7     | 30.1     | 8.1      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 168 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 72.2         | 273.8    | 244.3    | 168.5    | 283.7    | 36.8               | 25.3     | 26.2     | 29.5     | 7.9      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 169 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 79.4         | 285.7    | 257.4    | 181.6    | 294.0    | 36.0               | 24.9     | 25.8     | 28.8     | 7.7      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 170 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 88.5         | 298.4    | 271.3    | 195.3    | 305.0    | 35.1               | 24.5     | 25.3     | 28.2     | 7.5      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 171 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 98.9         | 311.5    | 285.5    | 209.5    | 316.6    | 34.1               | 24.1     | 24.9     | 27.6     | 7.2      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 172 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 149.4        | 148.5    | 77.4     | 15.6     | 182.3    | 30.5               | 30.6     | 36.2     | 50.1     | 28.8     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 173 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 154.5        | 157.4    | 78.9     | 5.3      | 172.4    | 30.2               | 30.1     | 36.1     | 59.4     | 29.3     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 174 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 161.3        | 148.7    | 68.0     | 14.0     | 173.8    | 29.8               | 30.6     | 37.3     | 51.1     | 29.2     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 175 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 179.8        | 140.3    | 47.9     | 32.3     | 170.1    | 28.9               | 31.1     | 40.4     | 43.8     | 29.4     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 176 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 138.9        | 159.1    | 91.7     | 18.6     | 183.7    | 31.1               | 30.0     | 34.8     | 48.6     | 28.7     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 177 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 149.6        | 174.8    | 95.5     | 15.5     | 166.2    | 30.5               | 29.2     | 34.4     | 50.2     | 29.6     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 178 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 161.8        | 191.0    | 102.7    | 29.1     | 149.0    | 29.8               | 28.4     | 33.8     | 44.7     | 30.5     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 179 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 128.7        | 165.5    | 103.1    | 28.7     | 188.9    | 31.8               | 29.6     | 33.7     | 44.8     | 28.5     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 180 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 116.3        | 175.6    | 118.3    | 42.9     | 195.6    | 32.7               | 29.1     | 32.5     | 41.3     | 28.2     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 181 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 104.1        | 187.0    | 134.4    | 58.5     | 203.7    | 33.7               | 28.6     | 31.4     | 38.7     | 27.8     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 182 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 127.6        | 176.9    | 111.7    | 33.5     | 184.5    | 31.9               | 29.0     | 33.0     | 43.5     | 28.7     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 183 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 115.8        | 187.3    | 127.2    | 49.2     | 192.2    | 32.7               | 28.5     | 31.9     | 40.2     | 28.3     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 184 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 96.6         | 195.9    | 145.8    | 69.5     | 209.5    | 34.3               | 28.2     | 30.7     | 37.2     | 27.6     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 185 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 111.1        | 208.4    | 148.2    | 68.7     | 194.6    | 33.1               | 27.6     | 30.6     | 37.3     | 28.2     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 186 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 126.6        | 221.8    | 152.7    | 72.6     | 180.5    | 32.0               | 27.1     | 30.3     | 36.8     | 28.9     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 187 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 92.0         | 205.3    | 156.4    | 79.4     | 213.7    | 34.7               | 27.8     | 30.1     | 36.0     | 27.4     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 188 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 111.5        | 220.7    | 159.7    | 79.8     | 195.9    | 33.1               | 27.1     | 29.9     | 36.0     | 28.2     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 189 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 118.4        | 234.6    | 170.4    | 90.2     | 193.2    | 32.5               | 26.6     | 29.4     | 34.9     | 9.2      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 190 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 83.6         | 218.0    | 172.5    | 95.5     | 223.9    | 35.6               | 27.2     | 29.3     | 34.4     | 27.0     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 191 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 104.7        | 232.6    | 175.6    | 95.8     | 207.0    | 33.6               | 26.7     | 29.1     | 34.4     | 9.0      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 192 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 76.3         | 235.9    | 194.5    | 117.5    | 239.0    | 36.4               | 26.5     | 28.2     | 32.6     | 8.6      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 193 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 98.9         | 249.4    | 197.2    | 117.7    | 223.3    | 34.1               | 26.1     | 28.1     | 32.6     | 8.9      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 194 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 109.4        | 262.7    | 207.2    | 127.2    | 222.1    | 33.2               | 25.6     | 27.7     | 31.9     | 9.0      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 195 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 109.5        | 275.4    | 223.0    | 143.1    | 235.1    | 33.2               | 25.2     | 27.0     | 30.9     | 8.7      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 196 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 74.7         | 249.2    | 210.2    | 133.1    | 250.3    | 36.5               | 26.1     | 27.5     | 31.5     | 8.5      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 197 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 97.7         | 262.0    | 212.7    | 133.3    | 235.4    | 34.2               | 25.6     | 27.4     | 31.5     | 8.7      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 198 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 76.6         | 263.4    | 226.8    | 149.7    | 262.7    | 36.3               | 25.6     | 26.9     | 30.5     | 8.3      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 199 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 99.1         | 275.6    | 229.1    | 149.9    | 248.5    | 34.1               | 25.2     | 26.8     | 30.5     | 8.5      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 200 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 75.3         | 270.7    | 237.5    | 160.9    | 274.2    | 36.5               | 25.4     | 26.5     | 29.9     | 8.0      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 201 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 91.3         | 278.8    | 238.2    | 159.9    | 263.4    | 34.8               | 25.1     | 26.5     | 29.9     | 8.2      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 202 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 111.5        | 290.1    | 241.2    | 161.5    | 251.4    | 33.1               | 24.7     | 26.4     | 29.8     | 8.4      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 203 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 88.7         | 294.5    | 264.1    | 187.4    | 295.2    | 35.0               | 24.6     | 25.6     | 28.5     | 7.6      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 204 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 98.4         | 299.8    | 264.7    | 186.9    | 288.3    | 34.1               | 24.5     | 25.5     | 28.6     | 7.7      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 205 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 105.8        | 306.9    | 270.3    | 192.1    | 289.7    | 33.5               | 24.3     | 25.4     | 28.3     | 7.7      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 206 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 109.5        | 306.0    | 265.9    | 187.1    | 281.2    | 33.2               | 24.3     | 25.5     | 28.6     | 7.9      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 207 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 98.3         | 307.7    | 278.6    | 202.0    | 307.1    | 34.1               | 24.2     | 25.1     | 27.9     | 7.4      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 208 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 105.0        | 311.6    | 279.0    | 201.5    | 301.9    | 33.6               | 24.1     | 25.1     | 27.9     | 7.5      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 209 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 83.4         | 278.3    | 242.8    | 165.5    | 274.0    | 35.6               | 25.1     | 26.3     | 29.6     | 8.0      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 210 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 5708 台                         | 91.7         | 286.3    | 248.7    | 170.8    | 274.4    | 34.8               | 24.9     | 26.1     | 29.4     | 8.0      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 211 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 89.5         | 290.2    | 256.3    | 179.0    | 284.8    | 35.0               | 24.7     | 25.8     | 28.9     | 7.8      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 212 | 0.0                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2854 台                         | 98.4         | 303.9    | 271.6    | 194.3    | 297.3    | 34.1               | 24.3     | 25.3     | 28.2     | 7.6      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 213 | 4.5                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 294.2        | 353.1    | 242.3    | 196.0    | 92.8     | 17.5               | -1.0     | 2.3      | 3.8      | 34.6     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 214 | 6.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 284.1        | 354.3    | 246.4    | 195.0    | 107.7    | 12.5               | 10.0     | 9.4      | 16.0     | 20.0     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 215 | 8.7                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 274.8        | 356.5    | 251.8    | 195.6    | 123.4    | 11.3               | 10.6     | 12.6     | 11.2     | 16.5     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 216 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 267.6        | 356.8    | 254.5    | 195.3    | 133.6    | 12.1               | 11.0     | 12.9     | 11.5     | 17.7     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 217 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 264.8        | 360.0    | 259.5    | 198.3    | 142.6    | 12.4               | 10.8     | 12.5     | 11.4     | 17.2     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 218 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 254.5        | 355.9    | 258.0    | 194.1    | 150.0    | 12.6               | 11.3     | 12.3     | 11.7     | 16.6     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 219 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 237.3        | 338.7    | 242.7    | 177.0    | 146.6    | 13.6               | 11.8     | 12.9     | 12.7     | 16.8     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 220 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 213.0        | 317.8    | 226.0    | 156.8    | 150.3    | 14.8               | 12.6     | 13.3     | 14.3     | 16.7     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 221 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 191.2        | 299.4    | 212.2    | 139.8    | 157.0    | 15.7               | 13.2     | 14.4     | 16.0     | 16.4     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 222 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 171.8        | 283.5    | 201.3    | 126.0    | 165.2    | 16.6               | 13.5     | 15.5     | 17.8     | 16.2     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 223 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 199.3        | 313.4    | 226.2    | 153.9    | 163.2    | 15.2               | 12.8     | 13.7     | 15.0     | 15.9     |
| 変動騒音  | 来客車両走行 224 | 9.6                         | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 197.5        | 325.6    | 242.7    | 168.2    | 182.6    | 15.3               | 12.6     | 13.3     | 14.6     | 14.8     |

| 騒音発生源 |               | 発生源<br>の高さ<br>(m)<br>(GL から) | 基準距離における<br>騒音レベル等 |      | 騒音継続時間帯<br>(時～時)<br>又は<br>騒音発生回数 | r            |       |       |       |       | Ls                 |      |      |      |      |
|-------|---------------|------------------------------|--------------------|------|----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------|------|------|------|
|       |               |                              | 騒音<br>レベル<br>(dB)  | 根拠   |                                  | 予測地点までの距離[m] |       |       |       |       | 各予測地点における騒音レベル[dB] |      |      |      |      |
|       |               |                              |                    |      |                                  |              |       |       |       |       |                    |      |      |      |      |
|       |               |                              |                    |      |                                  |              |       |       |       |       |                    |      |      |      |      |
| F     | G             | H                            | I                  | J    | F                                | G            | H     | I     | J     |       |                    |      |      |      |      |
| 1.2   | 1.2           | 1.2                          | 1.2                | 4.2  | 1.2                              | 1.2          | 1.2   | 1.2   | 4.2   |       |                    |      |      |      |      |
| 変動騒音  | 来客車両走行 225    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 197.4        | 333.2 | 252.7 | 177.2 | 194.0 | 15.3               | 12.5 | 13.0 | 14.3 | 14.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 226    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 198.0        | 340.3 | 261.9 | 185.7 | 204.5 | 15.3               | 12.3 | 12.8 | 14.1 | 13.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 227    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 205.8        | 340.7 | 258.6 | 183.9 | 193.9 | 14.9               | 12.2 | 12.6 | 13.7 | 14.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 228    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 214.4        | 352.7 | 270.7 | 196.1 | 201.4 | 14.4               | 11.9 | 12.1 | 13.0 | 13.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 229    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 207.1        | 352.4 | 273.8 | 197.8 | 211.7 | 14.8               | 12.1 | 12.3 | 13.3 | 13.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 230    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 199.9        | 351.2 | 275.8 | 198.7 | 220.2 | 15.2               | 12.1 | 12.5 | 13.7 | 13.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 231    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 202.5        | 361.1 | 288.1 | 210.4 | 234.0 | 10.0               | 6.7  | 12.3 | 13.4 | 12.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 232    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 197.8        | 361.5 | 291.4 | 213.0 | 242.2 | 8.4                | 5.0  | 8.0  | 9.9  | 12.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 233    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 185.0        | 352.6 | 285.8 | 206.8 | 245.5 | 16.1               | 12.3 | 13.1 | 14.6 | 9.2  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 234    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 186.7        | 323.9 | 245.6 | 169.2 | 195.2 | 15.9               | 12.8 | 13.6 | 15.1 | 14.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 235    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 173.4        | 315.9 | 241.6 | 163.8 | 202.1 | 16.5               | 12.9 | 14.3 | 16.1 | 14.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 236    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 171.8        | 323.7 | 252.8 | 174.3 | 215.9 | 16.6               | 12.8 | 14.1 | 15.9 | 13.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 237    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 175.7        | 339.9 | 273.0 | 193.9 | 236.9 | 16.5               | 12.5 | 13.6 | 15.3 | 12.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 238    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 180.1        | 351.7 | 287.5 | 208.1 | 251.8 | 18.1               | 12.2 | 13.3 | 14.9 | 11.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 239    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 179.2        | 356.1 | 294.6 | 214.8 | 261.9 | 15.7               | 12.1 | 13.3 | 15.0 | 11.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 240    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 171.2        | 351.0 | 291.9 | 212.0 | 265.0 | 15.6               | 10.8 | 13.4 | 15.4 | 11.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 241    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 165.7        | 342.3 | 282.5 | 202.6 | 257.1 | 15.2               | 13.7 | 13.5 | 15.6 | 11.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 242    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 172.4        | 344.0 | 280.8 | 201.2 | 249.5 | 18.5               | 12.2 | 13.6 | 15.5 | 12.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 243    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 163.0        | 331.2 | 268.0 | 188.3 | 241.1 | 16.4               | 11.9 | 13.9 | 16.1 | 12.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 244    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 158.8        | 314.3 | 247.1 | 167.8 | 220.3 | 16.6               | 12.2 | 14.4 | 16.7 | 13.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 245    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 157.8        | 298.2 | 226.5 | 147.9 | 199.8 | 16.6               | 12.6 | 14.9 | 17.5 | 14.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 246    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 159.9        | 283.0 | 206.2 | 128.8 | 179.8 | 14.8               | 12.9 | 15.5 | 18.2 | 15.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 247    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 164.1        | 271.0 | 189.6 | 113.7 | 163.5 | 16.4               | 13.1 | 16.0 | 18.9 | 16.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 248    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 169.1        | 261.6 | 176.1 | 102.1 | 150.4 | 16.2               | 13.3 | 16.4 | 19.4 | 17.4 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 249    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 175.5        | 252.7 | 162.8 | 91.6  | 137.6 | 16.0               | 13.5 | 16.9 | 20.0 | 18.5 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 250    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 181.9        | 245.7 | 152.0 | 84.1  | 127.3 | 15.8               | 13.2 | 15.0 | 20.4 | 19.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 251    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 189.1        | 244.7 | 147.7 | 83.4  | 118.9 | 15.9               | 11.0 | 14.7 | 18.8 | 19.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 252    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 202.4        | 255.8 | 155.2 | 95.2  | 107.5 | 15.6               | 13.5 | 17.0 | 19.8 | 20.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 253    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 207.6        | 268.9 | 168.6 | 107.9 | 108.0 | 15.3               | 13.2 | 16.7 | 17.8 | 20.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 254    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 189.0        | 258.1 | 163.3 | 96.5  | 124.4 | 16.1               | 14.0 | 16.2 | 19.4 | 19.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 255    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 209.1        | 277.7 | 178.5 | 116.3 | 112.3 | 15.1               | 13.2 | 16.1 | 16.9 | 20.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 256    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 229.6        | 297.7 | 195.0 | 136.8 | 103.6 | 14.1               | 13.2 | 15.6 | 15.4 | 20.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 257    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 250.4        | 318.0 | 212.6 | 157.9 | 99.1  | 13.1               | 12.7 | 15.3 | 14.5 | 20.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 258    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 222.6        | 284.1 | 181.1 | 123.6 | 99.9  | 14.5               | 13.6 | 16.3 | 17.2 | 20.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 259    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 236.2        | 291.0 | 184.8 | 132.0 | 87.8  | 13.9               | 13.4 | 15.5 | 17.1 | 21.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 260    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 256.5        | 311.7 | 203.3 | 153.7 | 82.6  | 12.9               | 12.9 | 15.5 | 16.3 | 21.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 261    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 178.7        | 263.1 | 173.5 | 102.2 | 139.7 | 16.3               | 13.9 | 16.5 | 19.1 | 18.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 262    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 192.0        | 275.2 | 182.3 | 113.8 | 132.0 | 15.9               | 13.8 | 15.4 | 17.6 | 18.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 263    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 196.1        | 285.5 | 193.0 | 124.2 | 135.8 | 15.6               | 13.5 | 14.9 | 16.7 | 18.0 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 264    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 173.2        | 272.1 | 186.7 | 112.8 | 153.1 | 16.5               | 13.7 | 16.1 | 18.6 | 17.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 265    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 186.9        | 283.9 | 194.9 | 123.4 | 146.2 | 16.0               | 13.6 | 15.3 | 17.2 | 17.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 266    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 202.5        | 297.4 | 205.0 | 136.2 | 139.7 | 15.2               | 13.2 | 14.3 | 15.7 | 17.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 267    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 221.4        | 314.2 | 218.1 | 152.5 | 134.1 | 14.2               | 12.6 | 13.7 | 14.2 | 17.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 268    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 242.0        | 332.6 | 233.3 | 170.8 | 131.0 | 13.2               | 11.6 | 13.5 | 12.9 | 17.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 269    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 213.5        | 300.8 | 204.7 | 139.0 | 128.6 | 14.7               | 13.0 | 14.3 | 15.2 | 18.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 270    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 226.1        | 305.9 | 206.2 | 144.3 | 117.5 | 14.1               | 12.4 | 14.8 | 14.6 | 19.1 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 271    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 246.3        | 324.8 | 222.2 | 163.6 | 114.0 | 13.1               | 11.9 | 14.3 | 13.4 | 19.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 272    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 263.7        | 325.1 | 217.2 | 166.4 | 90.4  | 12.5               | 12.8 | 15.2 | 14.5 | 21.3 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 273    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 258.5        | 331.2 | 226.0 | 170.8 | 106.3 | 12.7               | 12.2 | 14.7 | 13.7 | 19.9 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 274    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 254.2        | 338.0 | 235.7 | 176.6 | 122.3 | 12.7               | 11.5 | 13.7 | 12.5 | 18.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 275    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 251.8        | 342.8 | 242.5 | 181.1 | 132.8 | 12.8               | 11.3 | 13.2 | 12.3 | 17.8 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 276    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 250.4        | 346.5 | 247.6 | 184.7 | 140.5 | 13.0               | 11.2 | 12.8 | 12.5 | 17.2 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 277    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 258.1        | 349.7 | 249.0 | 188.0 | 135.1 | 12.5               | 11.1 | 13.0 | 11.9 | 17.6 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 278    | 9.6                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 256.0        | 365.7 | 269.9 | 204.1 | 164.1 | 1.9                | -1.2 | 1.6  | 3.7  | 15.7 |
| 変動騒音  | 来客車両走行 279    | 8.1                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 250.0        | 372.8 | 281.5 | 212.3 | 184.8 | 10.6               | 1.2  | 2.5  | 5.2  | 6.9  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 280    | 5.7                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 247.0        | 380.0 | 292.3 | 220.8 | 202.0 | 15.6               | 12.2 | 15.3 | 17.6 | 5.2  |
| 変動騒音  | 来客車両走行 281    | 3.9                          | 74.0               | 騒音手引 | 昼 2384 台                         | 246.3        | 386.7 | 301.7 | 228.8 | 215.5 | 8.8                | 6.6  | 7.8  | 8.6  | 4.7  |
| 変動騒音  | 大型車両走行 01(中型) | 0.0                          | 89.1               | ASJ  | 昼 48 台                           | 279.1        | 353.7 | 247.0 | 193.6 | 113.2 | 21.3               | 19.2 | 20.7 | 22.9 | 25.2 |
| 変動騒音  | 大型車両走行 02(中型) | 0.0                          | 89.1               | ASJ  | 昼 48 台                           | 271.3        | 349.0 | 243.7 | 188.3 | 116.0 | 21.4               | 19.5 | 20.8 | 22.8 | 25.1 |

| 騒音発生源                                   |               | 発生源<br>の高さ<br>(m)<br>(GL から) | 基準距離における<br>騒音レベル等 |      | 騒音継続時間帯<br>(時～時)<br>又は<br>騒音発生回数  | r            |          |          |          |          | Ls                 |          |          |          |          |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|------|-----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                         |               |                              | 騒音<br>レベル<br>(dB)  | 根拠   |                                   | 予測地点までの距離[m] |          |          |          |          | 各予測地点における騒音レベル[dB] |          |          |          |          |
|                                         |               |                              |                    |      |                                   | F<br>1.2     | G<br>1.2 | H<br>1.2 | I<br>1.2 | J<br>4.2 | F<br>1.2           | G<br>1.2 | H<br>1.2 | I<br>1.2 | J<br>4.2 |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 03(中型) | 0.0                          | 89.1               | ASJ  | 昼 48 台                            | 268.0        | 341.6    | 235.7    | 181.3    | 108.9    | 21.4               | 19.2     | 20.7     | 23.2     | 25.6     |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 04(中型) | 0.0                          | 89.1               | ASJ  | 昼 42 台                            | 246.2        | 371.8    | 281.7    | 211.6    | 188.4    | 21.6               | 11.2     | 12.9     | 16.1     | 15.6     |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 05(中型) | 0.0                          | 89.1               | ASJ  | 昼 42 台                            | 238.2        | 367.0    | 278.8    | 207.5    | 191.4    | 21.6               | 19.4     | 21.1     | 22.5     | 15.9     |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 06(中型) | 0.0                          | 89.1               | ASJ  | 昼 42 台                            | 231.8        | 359.4    | 271.6    | 200.0    | 187.6    | 21.6               | 19.3     | 21.2     | 22.7     | 15.4     |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 01(大型) | 0.0                          | 92.0               | ASJ  | 昼 2 台                             | 279.0        | 353.9    | 247.4    | 193.8    | 113.8    | 24.2               | 22.1     | 23.6     | 25.8     | 28.1     |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 02(大型) | 0.0                          | 92.0               | ASJ  | 昼 2 台                             | 271.1        | 349.2    | 244.0    | 188.6    | 116.7    | 24.3               | 22.4     | 23.7     | 25.6     | 28.0     |
| 変動騒音                                    | 大型車両走行 03(大型) | 0.0                          | 92.0               | ASJ  | 昼 2 台                             | 267.8        | 341.8    | 236.0    | 181.5    | 109.5    | 24.3               | 22.1     | 23.7     | 26.1     | 28.5     |
| 変動騒音                                    | 大型車両後進ブザー01   | 1.5                          | 90.0               | 騒音手引 | 昼 25 台                            | 271.3        | 349.0    | 243.7    | 188.3    | 116.0    | 19.2               | 17.4     | 18.9     | 20.5     | 23.2     |
| 変動騒音                                    | 大型車両後進ブザー02   | 1.5                          | 90.0               | 騒音手引 | 昼 25 台                            | 268.0        | 341.6    | 235.7    | 181.3    | 108.9    | 19.2               | 17.2     | 18.9     | 21.0     | 23.7     |
| 変動騒音                                    | 大型車両後進ブザー03   | 1.5                          | 90.0               | 騒音手引 | 昼 21 台                            | 238.2        | 367.0    | 278.8    | 207.5    | 191.4    | 19.6               | 17.3     | 18.9     | 20.3     | 13.9     |
| 変動騒音                                    | 大型車両後進ブザー04   | 1.5                          | 90.0               | 騒音手引 | 昼 21 台                            | 231.8        | 359.4    | 271.6    | 200.0    | 187.6    | 19.6               | 17.3     | 19.0     | 20.5     | 13.3     |
| 変動騒音                                    | 廃棄物収集作業 01    | 1.5                          | 90.0               | 騒音手引 | 昼 1 回                             | 263.0        | 336.8    | 231.4    | 176.3    | 108.4    | 22.3               | 20.3     | 21.8     | 24.1     | 26.8     |
| 変動騒音                                    | 廃棄物収集作業 02    | 1.5                          | 90.0               | 騒音手引 | 昼 1 回                             | 225.4        | 354.3    | 267.7    | 195.4    | 188.1    | 22.7               | 20.2     | 22.3     | 23.6     | 25.4     |
| 変動騒音                                    | 台車平坦走行 01(中型) | 0.0                          | 71.0               | 騒音手引 | 昼 23 回                            | 263.0        | 336.8    | 231.4    | 176.3    | 108.4    | -0.5               | -2.7     | -1.2     | 1.5      | 3.8      |
| 変動騒音                                    | 台車平坦走行 02(中型) | 0.0                          | 71.0               | 騒音手引 | 昼 20 回                            | 225.4        | 354.3    | 267.7    | 195.4    | 188.1    | -0.2               | -2.7     | -0.4     | 1.1      | 2.8      |
| 変動騒音                                    | 台車平坦走行 01(大型) | 0.0                          | 71.0               | 騒音手引 | 昼 1 回                             | 263.0        | 336.8    | 231.4    | 176.3    | 108.4    | -0.5               | -2.7     | -1.2     | 1.5      | 3.8      |
| 衝撃騒音                                    | 荷さばき作業 01(中型) | 1.5                          | 86.1               | 騒音手引 | 昼 23 回                            | 263.0        | 336.8    | 231.4    | 176.3    | 108.4    | 18.4               | 16.4     | 17.9     | 20.2     | 22.9     |
| 衝撃騒音                                    | 荷さばき作業 02(中型) | 1.5                          | 86.1               | 騒音手引 | 昼 20 回                            | 225.4        | 354.3    | 267.7    | 195.4    | 188.1    | 18.8               | 16.3     | 18.4     | 19.7     | 21.5     |
| 衝撃騒音                                    | 荷おろし音 01(中型)  | 0.0                          | 85.6               | 騒音手引 | 昼 23 回                            | 263.0        | 336.8    | 231.4    | 176.3    | 108.4    | 17.1               | 14.9     | 16.4     | 19.1     | 21.4     |
| 衝撃騒音                                    | 荷おろし音 02(中型)  | 0.0                          | 85.6               | 騒音手引 | 昼 20 回                            | 225.4        | 354.3    | 267.7    | 195.4    | 188.1    | 17.4               | 14.9     | 17.2     | 18.7     | 20.4     |
| 衝撃騒音                                    | 荷さばき作業 01(大型) | 1.5                          | 86.1               | 騒音手引 | 昼 1 回                             | 263.0        | 336.8    | 231.4    | 176.3    | 108.4    | 18.4               | 16.4     | 17.9     | 20.2     | 22.9     |
| 衝撃騒音                                    | 荷おろし音 01(大型)  | 0.0                          | 85.6               | 騒音手引 | 昼 1 回                             | 263.0        | 336.8    | 231.4    | 176.3    | 108.4    | 17.1               | 14.9     | 16.4     | 19.1     | 21.4     |
| 衝撃騒音                                    | 台車段差越え 01(中型) | 0.0                          | 83.0               | 騒音手引 | 昼 23 台                            | 263.0        | 336.8    | 231.4    | 176.3    | 108.4    | 8.5                | 6.3      | 7.8      | 10.5     | 12.8     |
| 衝撃騒音                                    | 台車段差越え 02(中型) | 0.0                          | 83.0               | 騒音手引 | 昼 20 台                            | 225.4        | 354.3    | 267.7    | 195.4    | 188.1    | 8.8                | 6.2      | 8.6      | 10.0     | 11.8     |
| 衝撃騒音                                    | 台車段差越え 01(大型) | 0.0                          | 83.0               | 騒音手引 | 昼 1 台                             | 263.0        | 336.8    | 231.4    | 176.3    | 108.4    | 8.5                | 6.3      | 7.8      | 10.5     | 12.8     |
| 各予測地点における<br>昼間(午前 6 時～午後 10 時)の等価騒音レベル |               |                              |                    |      | 各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型 |              |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |
| F 地点(高さ 1.2m):54.4dB                    |               |                              |                    |      | 近隣商業地域                            |              | C 類型     |          | 基準値:60dB |          |                    |          |          |          |          |
| G 地点(高さ 1.2m):46.4dB                    |               |                              |                    |      | 第一種住居地域                           |              | B 類型     |          | 基準値:55dB |          |                    |          |          |          |          |
| H 地点(高さ 1.2m):47.4dB                    |               |                              |                    |      | 第一種住居地域                           |              | B 複型     |          | 基準値:55dB |          |                    |          |          |          |          |
| I 地点(高さ 1.2m):55.5dB                    |               |                              |                    |      | 近隣商業地域                            |              | C 類型     |          | 基準値:60dB |          |                    |          |          |          |          |
| J 地点(高さ 4.2m):46.1dB                    |               |                              |                    |      | 第一種住居地域                           |              | B 類型     |          | 基準値:55dB |          |                    |          |          |          |          |

## <評価>

全ての予測地点において昼間の等価騒音レベルは環境基準を下回ります。よって周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいります。近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

## 5. 各騒音源のデータ

### 5.1 騒音データ

#### ① 定常騒音

表-5 定常騒音源一覧

| 音源名称      | 型番 | 基準距離<br>騒音レベル[dB] | 根拠  | 図面名称         | 稼働時間  |       |
|-----------|----|-------------------|-----|--------------|-------|-------|
| 冷凍機室外機 01 | -  | 44.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 00:00 | 24:00 |
| 冷凍機室外機 02 | -  | 57.5              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 00:00 | 24:00 |
| 冷凍機室外機 03 | -  | 57.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 00:00 | 24:00 |
| 冷凍機室外機 04 | -  | 57.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 00:00 | 24:00 |
| 冷凍機室外機 05 | -  | 57.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 00:00 | 24:00 |
| 冷凍機室外機 06 | -  | 57.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 00:00 | 24:00 |
| 冷凍機室外機 07 | -  | 57.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 00:00 | 24:00 |
| 冷凍機室外機 08 | -  | 57.5              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 00:00 | 24:00 |
| 冷凍機室外機 09 | -  | 57.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 00:00 | 24:00 |
| 冷却塔 01    | -  | 69.1              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 00:00 | 24:00 |
| 冷却塔 02    | -  | 69.1              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 00:00 | 24:00 |
| 冷却塔 03    | -  | 69.1              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 00:00 | 24:00 |
| 冷却塔 04    | -  | 55.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 00:00 | 24:00 |
| 空調機室外機 01 | -  | 62.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 02 | -  | 62.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 03 | -  | 58.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 04 | -  | 63.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 05 | -  | 62.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 06 | -  | 59.6              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 07 | -  | 54.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 08 | -  | 62.1              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 09 | -  | 58.3              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 10 | -  | 57.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 11 | -  | 56.7              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 12 | -  | 56.7              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 13 | -  | 56.7              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 14 | -  | 60.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 15 | -  | 60.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 16 | -  | 62.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 17 | -  | 55.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 18 | -  | 46.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 19 | -  | 59.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 20 | -  | 58.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 21 | -  | 51.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 22 | -  | 50.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 23 | -  | 49.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 24 | -  | 58.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 25 | -  | 65.6              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 26 | -  | 65.6              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |



| 音源名称      | 型番 | 基準距離<br>騒音レベル[dB] | 根拠  | 図面名称         | 稼働時間  |       |
|-----------|----|-------------------|-----|--------------|-------|-------|
| 空調機室外機 27 | -  | 65.6              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 28 | -  | 63.9              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 29 | -  | 61.8              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 30 | -  | 61.2              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 31 | -  | 60.4              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 32 | -  | 61.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 33 | -  | 61.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 34 | -  | 49.5              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 35 | -  | 49.5              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 36 | -  | 57.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 37 | -  | 62.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 38 | -  | 59.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 39 | -  | 58.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 40 | -  | 57.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 41 | -  | 57.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 42 | -  | 57.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 43 | -  | 57.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 空調機室外機 44 | -  | 57.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 排気口 01    | -  | 56.3              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 排気口 02    | -  | 63.9              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 排気口 03    | -  | 63.9              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 排気口 04    | -  | 60.1              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 排気口 05    | -  | 63.9              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 排気口 06    | -  | 62.9              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 排気口 07    | -  | 55.9              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 排気口 08    | -  | 55.9              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 排気口 09    | -  | 55.9              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 排気口 10    | -  | 62.9              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 排気口 11    | -  | 55.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 排気口 12    | -  | 55.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |
| 排気口 13    | -  | 55.0              | 実測値 | 騒音源及び予測地点配置図 | 07:30 | 22:30 |



② その他の騒音源

表-6 パワーレベルの設定の根拠となる騒音レベル【dB(A)】

| 騒音の名称         | 騒音<br>レベル<br>[( )内は $L_{A, Fmax}$ ] | 音源<br>高さ<br>(m) | 発生時間・回数                                                     | 根拠                    | 図面名称             |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 大型車両<br>後進ブザー | 90.0<br>(100.0)                     | 1.5             | 各走行線の長さを時速 5 km で走行                                         | 騒音の手引き                | 騒音源及び<br>予測地点配置図 |
| 廃棄物<br>収集作業   | 90.0<br>(95.0)                      | 1.5             | 1 台当たり 900 秒                                                | 騒音の手引き<br>(廃棄物圧縮時)    | 騒音源及び<br>予測地点配置図 |
| 台車平坦走行        | 71.0<br>(77.0)                      | 0.0             | 荷さばき1回あたり<br>中型:片道5秒×15往復=150秒<br>大型:片道 5 秒×20 往復=200 秒     | 騒音の手引き<br>(平坦路走行時)    | 騒音源及び<br>予測地点配置図 |
| 荷さばき作業        | 86.1<br>(85.5)                      | 1.5             | 荷さばき1回あたり<br>中型:毎分1回1秒×15分=15秒<br>大型:毎分 1 回 1 秒×20 分=20 秒   | 騒音の手引き<br>(リフト昇降音)    | 騒音源及び<br>予測地点配置図 |
| 荷おろし音         | 85.6<br>(90.0)                      | 0.0             | 荷さばき1回あたり<br>中型:毎分1回1秒×15分=15秒<br>大型:毎分 1 回 1 秒×20 分=20 秒   | 騒音の手引き<br>(リフト・床衝撃音)  | 騒音源及び<br>予測地点配置図 |
| 台車段差越え        | 83.0<br>(90.0)                      | 0.0             | 荷さばき1台あたり<br>中型:片道1回1秒×15往復=30秒<br>大型:片道 1 回 1 秒×20 往復=40 秒 | 騒音の手引き<br>(段差越え・積載なし) | 騒音源及び<br>予測地点配置図 |

※荷さばき車両のアイドリング音については、アイドリング・ストップを呼びかける看板を設置し、作業員に徹底するため、予測の対象としておりません。

### ③ 自動車走行騒音

表-7 パワーレベルの設定の根拠となる騒音レベル【dB(A)】

| 騒音の名称                          | 音響<br>パワーレベル                                                                                                                                                                                                                          | 根拠                                                                                                                                                                      | 図面名称             |       |         |                              |     |      |     |      |     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------|------------------------------|-----|------|-----|------|-----|
| 来客車両走行音                        | 82.0                                                                                                                                                                                                                                  | 騒音データとして「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」に記載のA特性音響パワーレベル $L_{WA}$ 約82dB(自動車工学に基づくパワーレベル式)より引用し、予測される来客車両の台数を駐車場内の全ての走行線に該当させております。<br>走行速度については20km/hと設定しました。                     | 騒音源及び<br>予測地点配置図 |       |         |                              |     |      |     |      |     |
| 大型車両走行音<br>・荷さばき車両<br>・廃棄物収集車両 | 97.1<br>(中型)                                                                                                                                                                                                                          | 騒音データとして ASJ RTN-Model 2023 の3車種分類の中型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。<br>走行速度については10km/hと設定しました。<br>$L_{WA}=87.1+10\log(10)=97.1$<br>基準距離騒音レベル=97.1-8=89.1   | 騒音源及び<br>予測地点配置図 |       |         |                              |     |      |     |      |     |
|                                | 100.0<br>(大型)                                                                                                                                                                                                                         | 騒音データとして ASJ RTN-Model 2023 の3車種分類の大型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。<br>走行速度については10km/hと設定しました。<br>$L_{WA}=90.0+10\log(10)=100.0$<br>基準距離騒音レベル=100.0-8=92.0 | 騒音源及び<br>予測地点配置図 |       |         |                              |     |      |     |      |     |
|                                | パワーレベル式の定数項(3車種分類) ASJ RTN-Model 2023 より<br>$L_{WA}=a+b\log_{10}V+C$<br>※非定常走行区間より $b=10$<br>※Cは補正項であり該当はありません。                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                  |       |         |                              |     |      |     |      |     |
|                                | 【aの値】 <table><tr><th rowspan="2">3車種分類</th><th>非定常走行区間</th></tr><tr><th>10km/h<math>\leq V \leq 60</math>km/h</th></tr><tr><td>小型車</td><td>81.4</td></tr><tr><td>中型車</td><td>87.1</td></tr><tr><td>大型車</td><td>90.0</td></tr></table> |                                                                                                                                                                         |                  | 3車種分類 | 非定常走行区間 | 10km/h $\leq V \leq 60$ km/h | 小型車 | 81.4 | 中型車 | 87.1 | 大型車 |
| 3車種分類                          | 非定常走行区間                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                  |       |         |                              |     |      |     |      |     |
|                                | 10km/h $\leq V \leq 60$ km/h                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                  |       |         |                              |     |      |     |      |     |
| 小型車                            | 81.4                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                  |       |         |                              |     |      |     |      |     |
| 中型車                            | 87.1                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                  |       |         |                              |     |      |     |      |     |
| 大型車                            | 90.0                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                  |       |         |                              |     |      |     |      |     |

※大型車両走行ルート

■荷さばき作業 01(中型:昼 23 台／大型:昼 1 台)・廃棄物収集作業 01(昼 1 台)

01→02→02(後 01)→03(後 02)→03→01

■荷さばき作業 02(中型:昼 20 台)・廃棄物収集作業 02(昼 1 台)

04→05→05(後 03)→06(後 04)→06→04

## 5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方

指針の計算式より1日当りの来客車両台数を算出し騒音予測に使用しました。

<指針の計算式による1日当たりの来台数>

$$A \times S \times C \div D = (950 \times 19.491 \times 0.7) \div 2.47455 = 5238 \text{ 台}$$

<騒音予測計算における来台数>

一日当たりの来客台数は上記の式より5238台としました。

昼間の台数については、営業時間を22時までと仮定し、すべての日來台数が昼間の時間帯に走行するものと設定しました。

$$\text{昼間の来台数} = \text{日來台数} = 5238 \text{ 台}$$

さらに、第1～3駐車場・第4駐車場の来台数について、店舗全体の来台数を各駐車場の収容台数の割合で按分いたしました。

表-8 駐車場ごとの来客車両走行台数(台)

| 駐車場名    | 収容台数 | 割合(%) | 昼間(台) |
|---------|------|-------|-------|
| 第1～3駐車場 | 701台 | 45.5  | 2384  |
| 第4駐車場   | 839台 | 54.5  | 2854  |
| 合計      | 1540 | 100.0 | 5238  |


上記を考慮し、走行線ごとの走行台数を以下の通りとしました。

表-9 車両台数(台)

| 駐車場名    | 走行線 No.                             | 昼間<br>(06:00～22:00) | 夜間<br>(22:00～06:00) | 最大値<br>(21:00～06:00) |
|---------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 第1～3駐車場 | 001～055,<br>213～281                 | 2384                | -                   | -                    |
| 第4駐車場   | 056～171,176～203,<br>207,209,211～212 | 2854                | -                   | -                    |
|         | 172～175,204～206,<br>208,210         | 5708※               | -                   | -                    |

※往復走行を考慮し台数を2倍にしております。

SCALE=1:1,800





SCALE=1:1,800





[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

皮動人喜有



[illegible]

[illegible]





[illegible]

サブスクエア サブラ 騒音源及び予測地点の座標一覧

|       | x座標   | y座標   | z座標 |
|-------|-------|-------|-----|
| 予測地点A | 290.1 | 423.1 | 1.2 |
| 予測地点B | 366.6 | 401.5 | 1.2 |
| 予測地点C | 449.1 | 328.9 | 1.2 |
| 予測地点D | 407.6 | 214.9 | 1.2 |
| 予測地点E | 446.0 | 124.3 | 1.2 |
| 予測地点F | 350.0 | 118.8 | 1.2 |
| 予測地点G | 138.4 | 62.6  | 1.2 |
| 予測地点H | 140.5 | 182.0 | 1.2 |
| 予測地点I | 217.7 | 203.8 | 1.2 |
| 予測地点J | 166.4 | 363.1 | 4.2 |

| 番号 | 音源名       | x座標   | y座標   | z座標  | 音源～<br>A(m) | 音源～<br>B(m) | 音源～<br>C(m) | 音源～<br>D(m) | 音源～<br>E(m) | 音源～<br>F(m) | 音源～<br>G(m) | 音源～<br>H(m) | 音源～<br>I(m) | 音源～<br>J(m) |
|----|-----------|-------|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 冷凍機室外機01  | 237.9 | 384.4 | 8.7  | 65.4        | 130.0       | 218.5       | 240.0       | 333.2       | 288.4       | 336.9       | 224.8       | 182.0       | 74.8        |
| 2  | 冷凍機室外機02  | 239.1 | 383.9 | 8.5  | 64.7        | 128.9       | 217.2       | 238.8       | 332.1       | 287.5       | 336.8       | 224.8       | 181.6       | 75.8        |
| 3  | 冷凍機室外機03  | 241.3 | 384.1 | 8.5  | 62.9        | 126.7       | 215.2       | 237.4       | 330.8       | 286.8       | 337.7       | 226.0       | 182.1       | 77.9        |
| 4  | 冷凍機室外機04  | 244.3 | 384.1 | 8.5  | 60.6        | 123.8       | 212.3       | 235.3       | 329.0       | 285.7       | 338.6       | 227.3       | 182.5       | 80.8        |
| 5  | 冷凍機室外機05  | 247.0 | 384.1 | 8.5  | 58.5        | 121.0       | 209.6       | 233.4       | 327.3       | 284.7       | 339.5       | 228.6       | 182.9       | 83.5        |
| 6  | 冷凍機室外機06  | 238.9 | 381.1 | 8.5  | 66.7        | 129.5       | 216.7       | 236.9       | 330.0       | 284.9       | 334.0       | 222.2       | 178.7       | 74.8        |
| 7  | 冷凍機室外機07  | 241.6 | 381.3 | 8.5  | 64.4        | 126.8       | 214.1       | 235.1       | 328.4       | 284.1       | 335.1       | 223.6       | 179.3       | 77.8        |
| 8  | 冷凍機室外機08  | 244.5 | 381.1 | 8.5  | 62.4        | 124.0       | 211.2       | 232.9       | 326.4       | 282.7       | 335.8       | 224.7       | 179.5       | 80.3        |
| 9  | 冷凍機室外機09  | 246.7 | 381.3 | 8.5  | 60.7        | 121.8       | 209.2       | 231.6       | 325.3       | 282.2       | 336.7       | 226.0       | 180.1       | 82.5        |
| 10 | 冷却塔01     | 325.1 | 350.2 | 12.6 | 81.7        | 66.9        | 126.3       | 158.8       | 256.4       | 233.0       | 343.1       | 250.0       | 182.0       | 159.5       |
| 11 | 冷却塔02     | 325.1 | 346.0 | 12.6 | 85.4        | 70.2        | 125.7       | 155.3       | 252.7       | 228.8       | 339.6       | 247.2       | 178.6       | 159.9       |
| 12 | 冷却塔03     | 350.9 | 345.1 | 12.6 | 99.5        | 59.6        | 100.1       | 142.4       | 240.7       | 226.6       | 353.7       | 266.5       | 184.6       | 185.6       |
| 13 | 冷却塔04     | 362.5 | 345.1 | 12.6 | 107.0       | 57.6        | 88.8        | 138.2       | 236.3       | 226.9       | 360.8       | 275.7       | 202.7       | 192.1       |
| 14 | 空調機室外機01  | 318.4 | 377.1 | 1.7  | 53.9        | 54.0        | 139.3       | 185.1       | 283.2       | 260.2       | 362.4       | 264.0       | 200.5       | 152.7       |
| 15 | 空調機室外機02  | 317.5 | 374.4 | 1.6  | 55.9        | 56.1        | 139.2       | 183.1       | 281.1       | 257.6       | 358.5       | 261.4       | 197.7       | 151.6       |
| 16 | 空調機室外機03  | 321.1 | 378.3 | 1.7  | 56.1        | 52.0        | 136.5       | 183.1       | 281.2       | 259.1       | 363.0       | 265.2       | 201.1       | 155.3       |
| 17 | 空調機室外機04  | 323.2 | 371.9 | 1.6  | 60.9        | 52.5        | 133.0       | 178.2       | 276.3       | 254.5       | 360.3       | 263.5       | 198.5       | 157.1       |
| 18 | 空調機室外機05  | 332.2 | 369.2 | 1.6  | 68.4        | 47.2        | 123.7       | 171.7       | 270.0       | 251.0       | 362.7       | 267.9       | 201.2       | 166.0       |
| 19 | 空調機室外機06  | 337.3 | 367.5 | 1.5  | 72.9        | 44.9        | 118.3       | 168.0       | 266.4       | 249.0       | 364.0       | 270.4       | 202.8       | 171.0       |
| 20 | 空調機室外機07  | 379.6 | 356.8 | 1.4  | 111.3       | 46.5        | 74.9        | 144.6       | 241.8       | 239.8       | 380.5       | 296.2       | 222.9       | 213.4       |
| 21 | 空調機室外機08  | 378.7 | 348.6 | 3.0  | 115.7       | 54.3        | 73.1        | 136.8       | 234.2       | 231.6       | 373.5       | 290.7       | 216.6       | 212.8       |
| 22 | 空調機室外機09  | 379.9 | 316.9 | 3.0  | 139.1       | 85.6        | 70.2        | 105.7       | 203.6       | 200.3       | 350.7       | 274.8       | 197.8       | 218.5       |
| 23 | 空調機室外機10  | 392.1 | 301.2 | 3.0  | 158.9       | 103.5       | 63.3        | 87.6        | 184.9       | 187.2       | 348.3       | 278.4       | 199.8       | 234.1       |
| 24 | 空調機室外機11  | 420.5 | 301.2 | 3.5  | 178.5       | 113.9       | 39.8        | 87.2        | 178.7       | 195.6       | 369.5       | 304.3       | 225.1       | 261.6       |
| 25 | 空調機室外機12  | 422.9 | 301.2 | 3.5  | 180.3       | 115.0       | 38.1        | 87.6        | 178.4       | 196.4       | 371.3       | 306.5       | 227.2       | 264.0       |
| 26 | 空調機室外機13  | 425.3 | 301.2 | 3.5  | 182.0       | 116.2       | 36.5        | 88.1        | 178.1       | 197.3       | 373.2       | 308.8       | 229.4       | 266.3       |
| 27 | 空調機室外機14  | 256.3 | 384.9 | 9.6  | 51.7        | 111.8       | 200.9       | 227.7       | 322.4       | 282.2       | 343.3       | 233.8       | 185.4       | 92.7        |
| 28 | 空調機室外機15  | 256.3 | 383.0 | 9.6  | 53.1        | 112.1       | 200.4       | 226.2       | 320.8       | 280.4       | 341.5       | 232.1       | 183.6       | 92.3        |
| 29 | 空調機室外機16  | 256.3 | 381.2 | 9.1  | 54.4        | 112.4       | 199.9       | 224.9       | 319.4       | 278.7       | 339.8       | 230.6       | 181.8       | 91.9        |
| 30 | 空調機室外機17  | 256.3 | 380.2 | 9.0  | 55.2        | 112.5       | 199.6       | 224.1       | 318.6       | 277.7       | 338.8       | 229.7       | 180.8       | 91.7        |
| 31 | 空調機室外機18  | 256.3 | 379.1 | 8.1  | 55.9        | 112.7       | 199.3       | 223.3       | 317.6       | 276.6       | 337.8       | 228.7       | 179.6       | 91.5        |
| 32 | 空調機室外機19  | 258.7 | 385.2 | 9.6  | 49.9        | 109.4       | 198.7       | 226.3       | 321.2       | 281.7       | 344.4       | 235.2       | 186.2       | 95.1        |
| 33 | 空調機室外機20  | 258.7 | 383.7 | 9.1  | 51.0        | 109.6       | 198.2       | 225.2       | 320.0       | 280.2       | 343.0       | 233.9       | 184.7       | 94.8        |
| 34 | 空調機室外機21  | 258.7 | 382.3 | 8.0  | 51.9        | 109.7       | 197.8       | 224.1       | 318.9       | 278.9       | 341.7       | 232.7       | 183.4       | 94.4        |
| 35 | 空調機室外機22  | 258.6 | 381.0 | 8.0  | 53.0        | 110.1       | 197.6       | 223.2       | 317.9       | 277.7       | 340.4       | 231.5       | 182.0       | 94.1        |
| 36 | 空調機室外機23  | 259.4 | 381.0 | 8.0  | 52.5        | 109.3       | 196.8       | 222.7       | 317.4       | 277.5       | 340.7       | 231.9       | 182.2       | 94.9        |
| 37 | 空調機室外機24  | 258.8 | 379.8 | 9.1  | 54.0        | 110.3       | 197.2       | 222.3       | 316.9       | 276.6       | 339.4       | 230.6       | 181.0       | 94.0        |
| 38 | 空調機室外機25  | 348.3 | 338.4 | 11.3 | 103.2       | 66.4        | 101.7       | 137.3       | 235.5       | 219.8       | 346.7       | 260.3       | 187.9       | 183.8       |
| 39 | 空調機室外機26  | 348.3 | 336.4 | 11.3 | 104.9       | 68.3        | 101.6       | 135.5       | 233.7       | 217.8       | 345.1       | 259.1       | 186.4       | 184.0       |
| 40 | 空調機室外機27  | 348.3 | 334.4 | 11.3 | 106.6       | 70.3        | 101.4       | 133.7       | 231.9       | 215.8       | 343.5       | 257.9       | 185.0       | 184.3       |
| 41 | 空調機室外機28  | 350.8 | 338.6 | 11.3 | 104.5       | 65.6        | 99.3        | 136.5       | 234.7       | 220.0       | 348.4       | 262.4       | 189.8       | 186.2       |
| 42 | 空調機室外機29  | 350.8 | 337.1 | 11.3 | 105.7       | 67.0        | 99.2        | 135.1       | 233.3       | 218.5       | 347.2       | 261.5       | 188.7       | 186.4       |
| 43 | 空調機室外機30  | 350.8 | 335.7 | 11.3 | 106.9       | 68.4        | 99.0        | 133.8       | 232.0       | 217.1       | 346.1       | 260.6       | 187.7       | 186.6       |
| 44 | 空調機室外機31  | 350.8 | 334.2 | 11.3 | 108.1       | 69.8        | 99.0        | 132.5       | 230.7       | 215.6       | 344.9       | 259.8       | 186.6       | 186.8       |
| 45 | 空調機室外機32  | 415.4 | 305.1 | 11.3 | 172.4       | 108.5       | 42.5        | 91.0        | 183.6       | 197.7       | 368.3       | 301.3       | 222.4       | 255.8       |
| 46 | 空調機室外機33  | 417.9 | 305.1 | 11.3 | 174.2       | 109.6       | 40.5        | 91.3        | 183.2       | 198.5       | 370.1       | 303.6       | 224.6       | 258.2       |
| 47 | 空調機室外機34  | 385.7 | 267.8 | 10.9 | 182.6       | 135.4       | 88.6        | 58.0        | 155.9       | 153.5       | 321.5       | 260.0       | 180.1       | 239.3       |
| 48 | 空調機室外機35  | 384.5 | 267.8 | 10.9 | 182.0       | 135.2       | 89.4        | 58.5        | 156.4       | 153.2       | 320.5       | 258.8       | 178.9       | 238.2       |
| 49 | 空調機室外機36  | 340.0 | 267.8 | 10.7 | 163.4       | 136.5       | 125.4       | 86.3        | 178.6       | 149.6       | 287.8       | 217.3       | 138.4       | 198.2       |
| 50 | 空調機室外機37  | 240.4 | 292.8 | 11.3 | 139.8       | 166.8       | 212.0       | 184.7       | 266.0       | 205.9       | 252.0       | 149.5       | 92.5        | 102.4       |
| 51 | 空調機室外機38  | 242.6 | 292.8 | 11.8 | 139.1       | 165.2       | 209.9       | 182.8       | 264.3       | 204.7       | 252.9       | 151.0       | 93.1        | 104.0       |
| 52 | 空調機室外機39  | 240.1 | 333.8 | 11.3 | 102.9       | 143.8       | 209.3       | 205.6       | 293.9       | 241.6       | 289.8       | 181.8       | 132.3       | 79.7        |
| 53 | 空調機室外機40  | 241.7 | 333.8 | 10.7 | 102.0       | 142.4       | 207.6       | 204.3       | 292.7       | 240.8       | 290.3       | 182.7       | 132.5       | 81.1        |
| 54 | 空調機室外機41  | 246.9 | 313.3 | 15.9 | 118.9       | 149.4       | 203.3       | 189.0       | 274.9       | 220.6       | 273.5       | 169.6       | 114.3       | 95.4        |
| 55 | 空調機室外機42  | 271.3 | 314.4 | 15.9 | 111.3       | 129.9       | 179.0       | 169.4       | 256.6       | 211.3       | 285.1       | 186.6       | 123.8       | 116.3       |
| 56 | 空調機室外機43  | 325.3 | 295.6 | 15.9 | 133.1       | 114.6       | 129.0       | 116.1       | 210.0       | 179.1       | 299.1       | 217.4       | 142.3       | 173.1       |
| 57 | 空調機室外機44  | 359.2 | 304.7 | 15.9 | 137.8       | 98.2        | 94.3        | 103.0       | 200.7       | 186.7       | 328.0       | 251.2       | 174.4       | 201.8       |
| 58 | 排気口D1     | 246.6 | 387.8 | 3.0  | 54.5        | 118.7       | 209.0       | 234.9       | 329.2       | 287.5       | 343.4       | 232.5       | 186.7       | 85.9        |
| 59 | 排気口D2     | 292.8 | 368.6 | 12.6 | 55.7        | 81.6        | 161.7       | 192.2       | 288.6       | 256.5       | 342.9       | 241.1       | 181.5       | 126.8       |
| 60 | 排気口D3     | 333.4 | 341.2 | 12.6 | 93.3        | 69.7        | 116.9       | 146.9       | 244.6       | 223.3       | 340.3       | 250.4       | 180.1       | 168.7       |
| 61 | 排気口D4     | 385.1 | 308.3 | 12.6 | 149.4       | 95.7        | 68.2        | 96.7        | 194.1       | 193.0       | 348.4       | 275.5       | 187.7       | 225.7       |
| 62 | 排気口D5     | 380.9 | 299.9 | 12.6 | 153.4       | 103.2       | 75.0        | 89.8        | 187.6       | 184.0       | 339.5       | 268.0       | 189.8       | 223.8       |
| 63 | 排気口D6     | 391.1 | 272.4 | 12.6 | 181.7       | 131.8       | 81.7        | 60.9        | 158.4       | 159.4       | 328.7       | 266.7       | 186.9       | 242.5       |
| 64 | 排気口D7     | 333.8 | 272.6 | 12.6 | 157.1       | 133.4       | 128.8       | 94.4        | 186.3       | 155.1       | 287.1       | 213.8       | 135.5       | 190.5       |
| 65 | 排気口D8     | 317.3 | 272.6 | 12.6 | 153.3       | 138.4       | 143.7       | 107.7       | 196.7       | 157.6       | 276.1       | 199.0       | 121.7       | 176.2       |
| 66 | 排気口D9     | 260.0 | 272.6 | 12.6 | 153.8       | 167.6       | 197.6       | 158.9       | 238.1       | 178.5       | 243.0       | 150.4       | 81.7        | 130.5       |
| 67 | 排気口D10    | 244.7 | 288.0 | 12.6 | 143.0       | 166.9       | 208.7       | 178.8       | 259.6       | 199.5       | 249.4       | 149.1       | 89.2        | 108.9       |
| 68 | 排気口D11    | 248.2 | 371.9 | 15.0 | 67.6        | 122.8       | 205.9       | 224.1       | 317.2       | 273.1       | 328.5       | 218.7       | 171.4       | 83.0        |
| 69 | 排気口D12    | 366.4 | 299.6 | 16.5 | 145.9       | 103.0       | 89.1        | 95.4        | 193.1       | 182.2       | 329.2       | 255.1       | 177.6       | 210.2       |
| 70 | 排気口D13    | 246.2 | 307.7 | 17.3 | 124.5       | 153.4       | 204.6       | 186.8       | 271.6       | 216.1       | 268.2       | 165.0       | 109.0       | 98.1        |
| 71 | 乗客車両走行001 | 196.5 | 354.6 | 0.0  | 116.1       | 176.4       | 253.9       | 253.1       | 339.5       | 281.3       | 297.7       | 181.4       | 152.3       | 31.6        |
| 72 | 乗客車両走行002 | 203.7 | 356.1 | 0.0  | 109.3       | 169.1       | 246.9       | 248.0       | 335.3       | 278.7       | 300.7       | 185.2       | 153.0       | 38.3        |
| 73 | 乗客車両走行003 | 207.2 | 364.6 | 0.0  | 101.5       | 163.6       | 244.5       | 250.1       | 338.8       | 284.3       | 309.7       | 194.4       | 161.2       | 41.1        |
| 74 | 乗客車両走行004 | 207.2 | 377.1 | 0.0  | 94.9        | 161.3       | 246.7       | 257         |             |             |             |             |             |             |



| 番号  | 音源名       | x座標   | y座標   | z座標 | 音源～<br>A(m) | 音源～<br>B(m) | 音源～<br>C(m) | 音源～<br>D(m) | 音源～<br>E(m) | 音源～<br>F(m) | 音源～<br>G(m) | 音源～<br>H(m) | 音源～<br>I(m) | 音源～<br>J(m) |
|-----|-----------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 93  | 来客車両走行023 | 198.9 | 309.9 | 0.0 | 145.4       | 191.1       | 250.9       | 229.3       | 309.0       | 243.6       | 254.6       | 140.6       | 107.8       | 62.5        |
| 94  | 来客車両走行024 | 220.3 | 309.9 | 0.0 | 133.0       | 172.5       | 229.5       | 210.0       | 292.2       | 230.9       | 260.5       | 150.8       | 106.2       | 75.9        |
| 95  | 来客車両走行025 | 195.8 | 293.5 | 0.0 | 160.3       | 202.0       | 255.7       | 225.9       | 302.0       | 233.0       | 237.9       | 124.4       | 92.3        | 75.7        |
| 96  | 来客車両走行026 | 219.3 | 293.5 | 0.0 | 147.7       | 182.6       | 232.5       | 204.0       | 282.8       | 218.1       | 244.6       | 136.5       | 89.7        | 87.6        |
| 97  | 来客車両走行027 | 191.2 | 277.1 | 0.0 | 176.3       | 215.0       | 263.0       | 225.1       | 297.1       | 224.2       | 220.9       | 107.8       | 78.0        | 89.6        |
| 98  | 来客車両走行028 | 209.2 | 274.8 | 0.0 | 169.0       | 202.1       | 246.0       | 207.3       | 280.6       | 210.1       | 223.7       | 115.4       | 71.5        | 98.3        |
| 99  | 来客車両走行029 | 223.7 | 274.8 | 0.0 | 162.5       | 190.9       | 231.7       | 193.3       | 268.4       | 200.6       | 228.7       | 124.7       | 71.3        | 105.4       |
| 100 | 来客車両走行030 | 231.0 | 333.8 | 0.0 | 107.1       | 151.5       | 218.1       | 212.8       | 300.1       | 245.6       | 286.5       | 176.7       | 130.7       | 71.2        |
| 101 | 来客車両走行031 | 231.0 | 317.8 | 0.0 | 120.7       | 159.3       | 218.3       | 204.3       | 289.2       | 231.8       | 271.5       | 163.2       | 114.9       | 79.1        |
| 102 | 来客車両走行032 | 231.0 | 301.7 | 0.0 | 135.0       | 168.3       | 219.7       | 196.7       | 278.7       | 218.1       | 256.4       | 150.1       | 98.9        | 89.3        |
| 103 | 来客車両走行033 | 231.0 | 284.1 | 0.0 | 151.0       | 179.3       | 222.6       | 189.6       | 287.8       | 203.6       | 240.1       | 136.5       | 81.5        | 102.2       |
| 104 | 来客車両走行034 | 231.0 | 287.3 | 0.0 | 166.6       | 190.7       | 226.5       | 184.2       | 258.2       | 190.2       | 224.7       | 124.4       | 65.0        | 115.7       |
| 105 | 来客車両走行035 | 211.5 | 392.4 | 0.0 | 84.4        | 155.3       | 245.9       | 264.4       | 356.1       | 306.6       | 337.8       | 222.0       | 188.7       | 54.0        |
| 106 | 来客車両走行036 | 221.8 | 402.7 | 0.7 | 71.3        | 144.7       | 238.9       | 264.1       | 357.4       | 311.5       | 350.2       | 235.2       | 199.0       | 68.3        |
| 107 | 来客車両走行037 | 236.1 | 401.6 | 2.4 | 58.2        | 130.5       | 225.1       | 253.5       | 347.8       | 304.9       | 352.8       | 239.5       | 198.7       | 79.6        |
| 108 | 来客車両走行038 | 217.6 | 394.6 | 0.0 | 78.0        | 149.2       | 240.7       | 261.5       | 353.9       | 305.9       | 341.3       | 226.1       | 190.8       | 60.2        |
| 109 | 来客車両走行039 | 428.9 | 312.4 | 0.0 | 177.5       | 108.7       | 26.1        | 99.8        | 188.9       | 209.1       | 383.1       | 316.5       | 237.5       | 267.4       |
| 110 | 来客車両走行040 | 415.5 | 312.4 | 0.0 | 167.3       | 101.6       | 37.4        | 97.8        | 190.5       | 204.4       | 373.1       | 304.4       | 225.8       | 254.3       |
| 111 | 来客車両走行041 | 399.3 | 312.4 | 0.0 | 155.5       | 94.9        | 52.4        | 97.8        | 193.8       | 199.8       | 361.2       | 289.8       | 211.7       | 238.5       |
| 112 | 来客車両走行042 | 391.2 | 320.6 | 0.0 | 143.9       | 84.5        | 58.5        | 107.0       | 203.8       | 206.0       | 361.2       | 286.5       | 209.2       | 228.9       |
| 113 | 来客車両走行043 | 391.2 | 337.1 | 0.0 | 132.7       | 68.9        | 58.5        | 123.3       | 219.7       | 222.1       | 373.2       | 294.8       | 218.9       | 226.4       |
| 114 | 来客車両走行044 | 399.3 | 328.9 | 0.0 | 144.2       | 79.7        | 49.8        | 114.2       | 209.8       | 215.7       | 372.8       | 297.6       | 220.6       | 235.5       |
| 115 | 来客車両走行045 | 415.5 | 328.9 | 0.0 | 156.9       | 87.6        | 33.6        | 114.2       | 206.8       | 220.0       | 384.3       | 311.8       | 234.1       | 251.6       |
| 116 | 来客車両走行046 | 428.9 | 328.9 | 0.0 | 167.7       | 95.7        | 20.2        | 115.9       | 205.3       | 224.4       | 394.0       | 323.6       | 245.5       | 264.8       |
| 117 | 来客車両走行047 | 403.4 | 345.4 | 0.0 | 137.3       | 67.1        | 48.6        | 130.5       | 225.1       | 232.7       | 387.5       | 309.5       | 233.5       | 237.7       |
| 118 | 来客車両走行048 | 419.6 | 345.4 | 0.0 | 151.0       | 77.2        | 33.8        | 131.0       | 222.6       | 237.0       | 398.8       | 323.4       | 246.6       | 253.9       |
| 119 | 来客車両走行049 | 423.7 | 337.1 | 0.0 | 158.8       | 86.0        | 26.8        | 123.2       | 214.0       | 230.4       | 395.9       | 322.8       | 245.4       | 258.7       |
| 120 | 来客車両走行050 | 423.7 | 320.6 | 0.0 | 168.3       | 98.9        | 26.7        | 106.9       | 197.6       | 214.8       | 384.6       | 315.3       | 236.8       | 260.8       |
| 121 | 来客車両走行051 | 415.5 | 350.9 | 0.0 | 144.7       | 70.4        | 40.2        | 136.2       | 228.6       | 241.2       | 399.9       | 322.7       | 246.6       | 249.5       |
| 122 | 来客車両走行052 | 413.2 | 359.3 | 0.0 | 138.6       | 62.8        | 47.1        | 144.5       | 237.3       | 248.6       | 404.4       | 325.2       | 249.8       | 246.9       |
| 123 | 来客車両走行053 | 399.7 | 382.1 | 1.5 | 125.4       | 51.4        | 59.5        | 147.4       | 242.2       | 248.3       | 397.5       | 315.6       | 241.3       | 233.4       |
| 124 | 来客車両走行054 | 417.2 | 382.2 | 0.0 | 140.9       | 64.1        | 46.1        | 147.5       | 239.6       | 252.5       | 409.2       | 330.2       | 254.8       | 250.9       |
| 125 | 来客車両走行055 | 423.7 | 353.8 | 0.0 | 150.4       | 74.4        | 35.6        | 139.7       | 230.5       | 246.2       | 407.6       | 331.2       | 254.8       | 257.5       |
| 126 | 来客車両走行056 | 426.1 | 124.3 | 0.0 | 328.2       | 283.5       | 205.8       | 92.5        | 19.9        | 78.3        | 294.2       | 291.3       | 223.0       | 352.9       |
| 127 | 来客車両走行057 | 410.9 | 124.3 | 0.0 | 322.3       | 280.7       | 208.1       | 90.7        | 35.0        | 61.2        | 278.5       | 276.5       | 209.0       | 341.9       |
| 128 | 来客車両走行058 | 395.6 | 124.3 | 0.0 | 316.8       | 278.6       | 211.4       | 91.4        | 50.4        | 46.0        | 264.5       | 261.5       | 194.9       | 331.1       |
| 129 | 来客車両走行059 | 382.1 | 124.3 | 0.0 | 312.6       | 277.6       | 215.2       | 94.1        | 63.8        | 32.7        | 251.4       | 248.4       | 182.7       | 321.9       |
| 130 | 来客車両走行060 | 366.9 | 124.3 | 0.0 | 308.5       | 277.1       | 220.4       | 99.3        | 79.0        | 17.9        | 236.7       | 233.7       | 169.1       | 311.9       |
| 131 | 来客車両走行061 | 347.8 | 124.3 | 0.0 | 304.3       | 277.8       | 228.2       | 108.6       | 98.2        | 6.0         | 218.3       | 215.2       | 152.5       | 299.9       |
| 132 | 来客車両走行062 | 328.6 | 124.3 | 0.0 | 301.2       | 279.7       | 237.4       | 120.2       | 117.3       | 22.0        | 200.0       | 196.8       | 136.5       | 288.8       |
| 133 | 来客車両走行063 | 308.1 | 124.3 | 0.0 | 299.3       | 283.2       | 248.4       | 134.6       | 137.8       | 42.2        | 180.6       | 177.3       | 120.4       | 277.8       |
| 134 | 来客車両走行064 | 286.3 | 124.3 | 0.0 | 298.8       | 288.5       | 261.4       | 151.4       | 159.7       | 63.9        | 160.3       | 156.8       | 105.0       | 267.3       |
| 135 | 来客車両走行065 | 264.4 | 124.3 | 0.0 | 299.9       | 295.4       | 275.5       | 169.4       | 181.5       | 85.7        | 140.3       | 136.7       | 92.2        | 258.2       |
| 136 | 来客車両走行066 | 242.6 | 124.3 | 0.0 | 302.5       | 303.6       | 290.6       | 188.3       | 203.4       | 107.5       | 121.1       | 117.3       | 83.3        | 250.7       |
| 137 | 来客車両走行067 | 223.3 | 124.3 | 0.0 | 306.1       | 312.0       | 304.6       | 205.4       | 222.7       | 126.8       | 105.0       | 100.9       | 79.7        | 245.5       |
| 138 | 来客車両走行068 | 206.6 | 124.3 | 0.0 | 310.2       | 320.0       | 317.2       | 220.5       | 239.4       | 143.5       | 92.0        | 87.7        | 80.2        | 242.2       |
| 139 | 来客車両走行069 | 189.9 | 124.3 | 0.0 | 315.1       | 328.7       | 330.2       | 235.8       | 256.1       | 160.2       | 80.4        | 75.9        | 84.2        | 240.0       |
| 140 | 来客車両走行070 | 418.5 | 113.6 | 0.0 | 335.1       | 292.5       | 217.4       | 101.9       | 29.5        | 68.8        | 284.7       | 286.3       | 220.2       | 354.8       |
| 141 | 来客車両走行071 | 410.9 | 102.9 | 0.0 | 342.2       | 301.9       | 229.2       | 112.1       | 41.1        | 63.1        | 275.5       | 281.8       | 218.0       | 357.2       |
| 142 | 来客車両走行072 | 395.6 | 102.9 | 0.0 | 337.1       | 300.0       | 232.2       | 112.7       | 54.8        | 48.3        | 260.3       | 267.1       | 204.5       | 346.8       |
| 143 | 来客車両走行073 | 403.4 | 113.6 | 0.0 | 329.6       | 290.2       | 220.1       | 101.4       | 43.9        | 53.7        | 269.9       | 271.6       | 206.5       | 344.2       |
| 144 | 来客車両走行074 | 387.8 | 113.6 | 0.0 | 324.5       | 288.6       | 223.8       | 103.3       | 59.2        | 38.2        | 254.5       | 256.6       | 192.5       | 333.6       |
| 145 | 来客車両走行075 | 317.9 | 118.3 | 0.0 | 306.1       | 287.3       | 248.1       | 131.9       | 128.2       | 32.1        | 188.0       | 188.5       | 131.7       | 288.0       |
| 146 | 来客車両走行076 | 306.4 | 112.3 | 0.0 | 311.2       | 295.4       | 259.4       | 144.2       | 140.1       | 44.0        | 175.2       | 180.0       | 127.5       | 287.4       |
| 147 | 来客車両走行077 | 286.0 | 108.1 | 0.0 | 315.0       | 304.2       | 274.5       | 161.9       | 160.8       | 64.9        | 154.5       | 163.2       | 117.6       | 281.8       |
| 148 | 来客車両走行078 | 265.8 | 98.7  | 0.0 | 324.3       | 318.2       | 293.5       | 182.7       | 181.9       | 86.3        | 132.7       | 149.9       | 114.7       | 281.6       |
| 149 | 来客車両走行079 | 250.7 | 87.7  | 0.0 | 337.6       | 334.4       | 312.2       | 201.9       | 196.8       | 104.0       | 115.1       | 145.0       | 120.7       | 288.1       |
| 150 | 来客車両走行080 | 240.7 | 71.9  | 0.0 | 354.7       | 352.8       | 330.8       | 219.8       | 211.9       | 118.9       | 102.7       | 148.9       | 133.9       | 300.6       |
| 151 | 来客車両走行081 | 229.1 | 53.6  | 0.0 | 374.5       | 374.1       | 352.4       | 240.6       | 228.1       | 137.4       | 91.1        | 156.0       | 150.6       | 315.9       |
| 152 | 来客車両走行082 | 284.7 | 112.3 | 0.0 | 310.9       | 300.6       | 271.9       | 160.2       | 161.8       | 65.6        | 154.5       | 160.1       | 113.4       | 277.4       |
| 153 | 来客車両走行083 | 261.7 | 112.3 | 0.0 | 312.1       | 307.6       | 286.4       | 178.4       | 184.6       | 88.5        | 133.0       | 139.9       | 101.6       | 268.4       |
| 154 | 来客車両走行084 | 238.8 | 112.3 | 0.0 | 315.0       | 316.2       | 301.9       | 197.6       | 207.5       | 111.3       | 112.0       | 120.5       | 93.9        | 261.2       |
| 155 | 来客車両走行085 | 215.9 | 112.3 | 0.0 | 319.6       | 326.1       | 318.2       | 217.5       | 230.4       | 134.2       | 92.1        | 102.7       | 91.5        | 255.8       |
| 156 | 来客車両走行086 | 193.0 | 112.3 | 0.0 | 325.7       | 337.3       | 335.4       | 237.9       | 253.3       | 157.1       | 73.8        | 87.3        | 94.8        | 252.3       |
| 157 | 来客車両走行087 | 243.3 | 95.5  | 0.0 | 330.9       | 329.9       | 311.1       | 203.1       | 204.7       | 109.2       | 110.0       | 134.4       | 111.3       | 278.5       |
| 158 | 来客車両走行088 | 218.6 | 95.5  | 0.0 | 335.3       | 339.9       | 328.0       | 223.6       | 229.2       | 133.4       | 86.7        | 116.5       | 108.3       | 272.7       |
| 159 | 来客車両走行089 | 193.9 | 95.5  | 0.0 | 341.4       | 351.3       | 345.8       | 244.8       | 253.7       | 157.8       | 64.5        | 101.7       | 110.8       | 269.1       |
| 160 | 来客車両走行090 | 235.1 | 80.0  | 0.0 | 347.5       | 347.3       | 328.2       | 219.0       | 215.5       | 121.3       | 98.3        | 139.1       | 125.0       | 291.4       |
| 161 | 来客車両走行091 | 213.7 | 80.0  | 0.0 | 351.5       | 356.0       | 342.6       | 236.3       | 236.5       | 141.7       | 77.3        | 125.6       | 123.8       | 287.1       |
| 162 | 来客車両走行092 | 192.2 | 80.0  | 0.0 | 356.8       | 365.7       | 357.6       | 254.1       | 257.6       | 162.4       | 56.6        | 114.4       | 126.4       | 284.4       |
| 163 | 来客車両走行093 | 226.5 | 63.8  | 0.0 | 364.9       | 365.6       | 346.1       | 235.9       | 227.6       | 135.1       | 88.2        | 146.2       | 140.3       | 305.4       |
| 164 | 来客車両走行094 | 208.5 | 63.8  | 0.0 | 368.4       | 372.8       | 357.9       | 249.9       | 245.0       | 151.8       | 70.2        | 136.4       | 140.3       | 302.3       |
| 165 | 来客車両走行095 | 190.5 | 63.8  | 0.0 | 372.8       | 380.8       | 370.3       | 264.5       | 262.5       | 168.7       | 52.2        | 128.4       | 142.6       | 300.3       |
| 166 | 来客車両走行096 | 212.3 | 46.9  | 0.0 | 384.1       | 386.7       | 368.2       | 257.6       | 246.1       | 155.3       | 75.6        | 153.0       | 157.0       | 319.6       |
| 167 | 来客車両走行097 | 191.8 | 54.0  | 0.0 | 382.0       | 389.0       | 376.5       | 269.2       | 263.7       | 171.0       | 54.1        | 136.0       | 152.0       | 310.3       |
| 168 | 来客車両走行098 | 172.9 | 58.4  | 0.0 | 383.0       | 393.9       | 386.5       | 282.1       | 280.9       | 187.1       | 34.8        | 127.8       | 152.1       | 304.8       |
| 169 | 来客車両走行099 | 181.5 | 118.3 | 0.0 | 323.6       | 338.3       | 340.5       | 245.9       | 264.5       | 168.4       | 70.5        | 75.8        | 92.8        | 245.3       |
| 170 | 来客車両走行100 | 181.5 | 103.9 | 0.0 | 337.2       | 350.4       | 349.6       | 251.9       | 265.2       | 169.1       | 59.7        | 88.2        | 106.2       | 259.7       |
| 171 | 来客車両走行101 | 181.5 | 87.8  | 0.0 | 352.5       | 364.2       | 360.2       | 259.4       | 267.0       | 171.3       | 49.9        | 102.8       | 121.5       | 275.8       |
| 172 | 来客車両走行102 | 181.5 | 71.9  | 0.0 | 367.6       | 378.0       | 371.0       | 267.5       | 269.6       | 174.9       | 44.1        | 117.5       | 136.7       | 291.7       |
| 173 | 来客車両走行103 | 181.5 | 60.6  | 0.0 | 378.4       | 387.        |             |             |             |             |             |             |             |             |



| 番号  | 音源名       | x座標   | y座標   | z座標 | 音源～<br>A(m) | 音源～<br>B(m) | 音源～<br>C(m) | 音源～<br>D(m) | 音源～<br>E(m) | 音源～<br>F(m) | 音源～<br>G(m) | 音源～<br>H(m) | 音源～<br>I(m) | 音源～<br>J(m) |
|-----|-----------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 204 | 来客車両走行134 | 347.8 | 152.9 | 0.0 | 276.2       | 249.2       | 203.0       | 66.2        | 102.3       | 34.2        | 228.0       | 209.3       | 139.7       | 277.7       |
| 205 | 来客車両走行135 | 328.6 | 152.9 | 0.0 | 272.9       | 251.4       | 213.2       | 100.4       | 120.8       | 40.2        | 210.6       | 190.4       | 122.1       | 265.6       |
| 206 | 来客車両走行136 | 308.1 | 152.9 | 0.0 | 270.8       | 255.3       | 225.4       | 117.2       | 140.8       | 54.0        | 192.3       | 170.1       | 103.8       | 253.8       |
| 207 | 来客車両走行137 | 286.3 | 152.9 | 0.0 | 270.2       | 261.2       | 239.7       | 136.3       | 162.3       | 72.3        | 173.3       | 148.6       | 85.4        | 242.0       |
| 208 | 来客車両走行138 | 264.4 | 152.9 | 0.0 | 271.4       | 266.7       | 255.1       | 156.1       | 183.8       | 92.1        | 155.0       | 127.2       | 69.0        | 232.0       |
| 209 | 来客車両走行139 | 242.5 | 152.9 | 0.0 | 274.3       | 277.8       | 271.3       | 176.4       | 205.5       | 112.8       | 137.8       | 106.0       | 56.6        | 223.6       |
| 210 | 来客車両走行140 | 219.1 | 152.9 | 0.0 | 279.3       | 289.0       | 289.6       | 198.5       | 228.7       | 135.3       | 121.1       | 83.8        | 50.9        | 216.8       |
| 211 | 来客車両走行141 | 194.1 | 152.9 | 0.0 | 286.7       | 302.5       | 309.6       | 222.3       | 253.5       | 159.6       | 106.1       | 61.0        | 56.0        | 212.1       |
| 212 | 来客車両走行142 | 411.9 | 169.5 | 0.0 | 281.3       | 236.3       | 163.6       | 45.7        | 56.6        | 80.0        | 293.7       | 271.7       | 197.3       | 312.7       |
| 213 | 来客車両走行143 | 388.3 | 169.5 | 0.0 | 271.9       | 233.0       | 170.6       | 49.4        | 73.3        | 63.6        | 271.8       | 248.1       | 174.1       | 294.6       |
| 214 | 来客車両走行144 | 366.9 | 169.5 | 0.0 | 265.0       | 232.0       | 179.3       | 61.0        | 91.0        | 53.4        | 252.3       | 226.8       | 153.2       | 278.8       |
| 215 | 来客車両走行145 | 347.8 | 169.5 | 0.0 | 260.1       | 232.7       | 188.8       | 75.1        | 108.1       | 50.7        | 235.1       | 207.7       | 134.6       | 265.4       |
| 216 | 来客車両走行146 | 328.6 | 169.5 | 0.0 | 256.5       | 235.0       | 199.7       | 91.1        | 125.7       | 55.0        | 218.2       | 188.6       | 116.2       | 252.7       |
| 217 | 来客車両走行147 | 308.1 | 169.5 | 0.0 | 254.2       | 239.2       | 212.7       | 109.3       | 145.0       | 65.7        | 200.6       | 168.1       | 96.8        | 240.0       |
| 218 | 来客車両走行148 | 286.3 | 169.5 | 0.0 | 253.6       | 245.5       | 227.8       | 129.5       | 166.0       | 81.4        | 182.5       | 146.3       | 76.7        | 227.8       |
| 219 | 来客車両走行149 | 264.4 | 169.5 | 0.0 | 254.9       | 253.4       | 243.9       | 150.2       | 187.1       | 99.4        | 165.3       | 124.6       | 58.0        | 217.1       |
| 220 | 来客車両走行150 | 242.6 | 169.5 | 0.0 | 258.0       | 263.0       | 260.8       | 171.2       | 208.3       | 118.7       | 149.3       | 102.9       | 42.4        | 208.1       |
| 221 | 来客車両走行151 | 223.3 | 169.5 | 0.0 | 262.2       | 272.6       | 276.3       | 189.8       | 227.2       | 136.4       | 136.5       | 83.8        | 34.8        | 201.9       |
| 222 | 来客車両走行152 | 206.6 | 169.5 | 0.0 | 267.0       | 281.8       | 290.1       | 206.0       | 243.6       | 152.0       | 126.8       | 67.3        | 36.0        | 197.8       |
| 223 | 来客車両走行153 | 190.0 | 169.5 | 0.0 | 272.7       | 291.6       | 304.2       | 222.3       | 260.0       | 167.8       | 118.7       | 51.0        | 44.1        | 195.1       |
| 224 | 来客車両走行154 | 174.5 | 182.1 | 0.0 | 267.3       | 291.5       | 311.3       | 235.4       | 277.5       | 186.5       | 124.8       | 34.1        | 48.3        | 181.3       |
| 225 | 来客車両走行155 | 191.8 | 182.1 | 0.0 | 260.3       | 280.5       | 296.2       | 218.3       | 260.7       | 170.4       | 130.9       | 51.3        | 33.8        | 182.9       |
| 226 | 来客車両走行156 | 209.0 | 182.1 | 0.0 | 254.3       | 270.1       | 281.4       | 201.3       | 243.9       | 154.5       | 138.8       | 68.5        | 23.4        | 186.1       |
| 227 | 来客車両走行157 | 224.7 | 182.1 | 0.0 | 249.7       | 261.3       | 268.2       | 185.9       | 226.7       | 140.4       | 147.4       | 84.2        | 22.8        | 190.2       |
| 228 | 来客車両走行158 | 237.4 | 182.1 | 0.0 | 246.7       | 254.6       | 257.6       | 173.3       | 216.4       | 129.1       | 155.2       | 96.9        | 29.4        | 194.5       |
| 229 | 来客車両走行159 | 251.1 | 182.1 | 0.0 | 244.1       | 247.9       | 246.4       | 159.9       | 203.2       | 117.4       | 164.3       | 110.6       | 39.9        | 199.9       |
| 230 | 来客車両走行160 | 266.8 | 182.1 | 0.0 | 242.1       | 241.0       | 234.0       | 144.5       | 188.2       | 104.5       | 175.4       | 126.3       | 53.8        | 207.1       |
| 231 | 来客車両走行161 | 280.3 | 182.1 | 0.0 | 241.2       | 235.7       | 223.6       | 131.4       | 175.4       | 94.1        | 185.5       | 139.8       | 66.3        | 214.0       |
| 232 | 来客車両走行162 | 291.2 | 182.1 | 0.0 | 241.0       | 231.9       | 218.5       | 120.9       | 165.2       | 86.3        | 194.0       | 150.7       | 76.7        | 220.0       |
| 233 | 来客車両走行163 | 304.5 | 182.1 | 0.0 | 241.4       | 228.0       | 206.0       | 106.2       | 152.8       | 77.9        | 204.6       | 164.0       | 89.5        | 227.8       |
| 234 | 来客車両走行164 | 323.6 | 182.1 | 0.0 | 243.3       | 223.5       | 193.1       | 90.2        | 135.3       | 68.5        | 220.4       | 183.1       | 108.2       | 239.9       |
| 235 | 来客車両走行165 | 342.5 | 182.1 | 0.0 | 246.6       | 220.7       | 181.4       | 72.9        | 118.5       | 63.7        | 236.5       | 202.0       | 126.7       | 252.7       |
| 236 | 来客車両走行166 | 358.7 | 182.1 | 0.0 | 250.6       | 219.5       | 172.4       | 58.9        | 104.7       | 63.9        | 250.6       | 218.2       | 142.7       | 264.2       |
| 237 | 来客車両走行167 | 372.6 | 182.1 | 0.0 | 254.7       | 219.4       | 165.5       | 48.0        | 93.4        | 67.2        | 262.9       | 232.1       | 156.4       | 274.5       |
| 238 | 来客車両走行168 | 384.8 | 182.1 | 0.0 | 258.9       | 220.1       | 160.2       | 40.0        | 84.2        | 72.2        | 273.8       | 244.3       | 168.5       | 283.7       |
| 239 | 来客車両走行169 | 397.9 | 182.1 | 0.0 | 264.0       | 221.6       | 155.4       | 34.3        | 75.2        | 79.4        | 285.7       | 257.4       | 181.6       | 294.0       |
| 240 | 来客車両走行170 | 411.8 | 182.1 | 0.0 | 270.0       | 224.0       | 151.4       | 33.1        | 67.1        | 88.5        | 298.4       | 271.3       | 195.3       | 305.0       |
| 241 | 来客車両走行171 | 426.0 | 182.1 | 0.0 | 276.7       | 227.3       | 148.6       | 37.7        | 61.1        | 98.9        | 311.5       | 285.5       | 209.5       | 316.6       |
| 242 | 来客車両走行172 | 217.7 | 188.2 | 0.0 | 245.8       | 260.1       | 270.8       | 191.8       | 237.1       | 149.4       | 148.5       | 77.4        | 15.6        | 182.3       |
| 243 | 来客車両走行173 | 217.7 | 198.6 | 0.0 | 235.9       | 251.7       | 265.6       | 190.6       | 240.1       | 154.5       | 157.4       | 78.9        | 5.3         | 172.4       |
| 244 | 来客車両走行174 | 207.4 | 194.3 | 0.0 | 243.3       | 261.2       | 276.6       | 201.3       | 248.7       | 161.3       | 148.7       | 68.0        | 14.0        | 173.8       |
| 245 | 来客車両走行175 | 186.8 | 194.3 | 0.0 | 251.0       | 274.3       | 294.8       | 221.7       | 268.5       | 179.8       | 140.3       | 47.9        | 32.3        | 170.1       |
| 246 | 来客車両走行176 | 231.7 | 191.5 | 0.0 | 238.8       | 249.6       | 257.2       | 177.5       | 224.6       | 138.9       | 159.1       | 91.7        | 18.6        | 183.7       |
| 247 | 来客車両走行177 | 231.7 | 210.4 | 0.0 | 220.6       | 233.9       | 247.6       | 176.0       | 231.0       | 149.6       | 174.8       | 95.5        | 15.5        | 166.2       |
| 248 | 来客車両走行178 | 231.7 | 229.3 | 0.0 | 202.5       | 218.8       | 239.1       | 176.5       | 238.6       | 161.8       | 191.0       | 102.7       | 29.1        | 149.0       |
| 249 | 来客車両走行179 | 243.2 | 190.6 | 0.0 | 237.1       | 244.3       | 248.0       | 166.2       | 213.4       | 128.7       | 165.5       | 103.1       | 28.7        | 188.9       |
| 250 | 来客車両走行180 | 258.5 | 190.6 | 0.0 | 234.6       | 236.9       | 235.4       | 151.1       | 198.8       | 116.3       | 175.6       | 118.3       | 42.9        | 195.6       |
| 251 | 来客車両走行181 | 274.6 | 190.6 | 0.0 | 233.0       | 230.0       | 222.6       | 135.2       | 183.7       | 104.1       | 187.0       | 134.4       | 58.5        | 203.7       |
| 252 | 来客車両走行182 | 250.9 | 199.2 | 0.0 | 227.3       | 233.0       | 236.9       | 157.5       | 209.0       | 127.8       | 176.9       | 111.7       | 33.5        | 184.5       |
| 253 | 来客車両走行183 | 266.6 | 199.2 | 0.0 | 225.1       | 225.6       | 223.9       | 141.9       | 194.4       | 115.8       | 187.3       | 127.2       | 49.2        | 192.2       |
| 254 | 来客車両走行184 | 286.0 | 191.3 | 0.0 | 231.8       | 225.1       | 213.3       | 123.8       | 173.4       | 96.6        | 195.9       | 145.8       | 69.5        | 209.5       |
| 255 | 来客車両走行185 | 286.0 | 209.7 | 0.0 | 213.4       | 208.0       | 201.9       | 121.7       | 181.3       | 111.1       | 206.4       | 148.2       | 68.7        | 194.6       |
| 256 | 来客車両走行186 | 286.0 | 228.1 | 0.0 | 195.0       | 191.1       | 191.7       | 122.3       | 190.7       | 126.6       | 221.8       | 152.7       | 72.6        | 180.5       |
| 257 | 来客車両走行187 | 296.4 | 193.6 | 0.0 | 229.6       | 219.4       | 203.9       | 113.2       | 164.8       | 92.0        | 205.3       | 156.4       | 79.4        | 213.7       |
| 258 | 来客車両走行188 | 296.4 | 216.7 | 0.0 | 206.5       | 197.7       | 189.4       | 111.2       | 175.8       | 111.5       | 220.7       | 159.7       | 79.8        | 195.9       |
| 259 | 来客車両走行189 | 304.5 | 228.2 | 0.0 | 195.4       | 184.0       | 176.2       | 103.9       | 175.5       | 116.4       | 234.6       | 170.4       | 90.2        | 193.2       |
| 260 | 来客車両走行190 | 312.6 | 193.6 | 0.0 | 230.8       | 214.7       | 192.1       | 97.3        | 150.3       | 83.6        | 218.0       | 172.5       | 95.5        | 223.9       |
| 261 | 来客車両走行191 | 312.6 | 216.7 | 0.0 | 207.8       | 192.5       | 176.7       | 95.0        | 162.2       | 104.7       | 232.6       | 175.6       | 95.8        | 207.0       |
| 262 | 来客車両走行192 | 334.7 | 193.6 | 0.0 | 233.8       | 210.3       | 177.2       | 76.0        | 131.1       | 76.3        | 235.9       | 194.5       | 117.5       | 239.0       |
| 263 | 来客車両走行193 | 334.7 | 216.5 | 0.0 | 211.3       | 187.7       | 160.4       | 73.0        | 144.5       | 98.9        | 249.4       | 197.2       | 117.7       | 223.3       |
| 264 | 来客車両走行194 | 342.5 | 228.0 | 0.0 | 202.0       | 175.2       | 146.8       | 66.4        | 146.4       | 109.4       | 262.7       | 207.2       | 127.2       | 222.1       |
| 265 | 来客車両走行195 | 358.7 | 228.0 | 0.0 | 206.8       | 173.7       | 135.5       | 50.6        | 135.5       | 109.5       | 275.4       | 223.0       | 143.1       | 235.1       |
| 266 | 来客車両走行196 | 350.4 | 193.6 | 0.0 | 237.3       | 208.5       | 187.5       | 61.1        | 118.0       | 74.7        | 249.2       | 210.2       | 133.1       | 250.3       |
| 267 | 来客車両走行197 | 350.4 | 216.5 | 0.0 | 215.2       | 185.7       | 149.6       | 57.2        | 132.8       | 97.7        | 262.0       | 212.7       | 133.3       | 235.4       |
| 268 | 来客車両走行198 | 367.0 | 193.6 | 0.0 | 242.0       | 207.9       | 158.3       | 45.9        | 105.0       | 76.6        | 263.4       | 226.8       | 149.7       | 262.7       |
| 269 | 来客車両走行199 | 367.0 | 216.5 | 0.0 | 220.4       | 185.0       | 139.2       | 40.7        | 121.4       | 99.1        | 275.6       | 229.1       | 149.9       | 248.5       |
| 270 | 来客車両走行200 | 377.9 | 188.7 | 0.0 | 250.2       | 213.0       | 167.2       | 39.7        | 93.7        | 75.3        | 270.7       | 237.5       | 160.9       | 274.2       |
| 271 | 来客車両走行201 | 377.5 | 205.9 | 0.0 | 234.2       | 195.9       | 142.3       | 31.4        | 106.4       | 91.3        | 278.8       | 238.2       | 159.9       | 263.4       |
| 272 | 来客車両走行202 | 377.5 | 226.8 | 0.0 | 214.8       | 175.0       | 124.6       | 32.3        | 123.3       | 111.5       | 290.1       | 241.2       | 161.5       | 251.4       |
| 273 | 来客車両走行203 | 404.5 | 188.7 | 0.0 | 260.8       | 216.1       | 147.1       | 26.4        | 76.6        | 88.7        | 294.5       | 264.1       | 187.4       | 295.2       |
| 274 | 来客車両走行204 | 404.5 | 200.7 | 0.0 | 250.0       | 204.3       | 135.7       | 14.6        | 87.0        | 88.4        | 298.8       | 264.7       | 186.9       | 288.3       |
| 275 | 来客車両走行205 | 409.7 | 206.1 | 0.0 | 247.7       | 200.1       | 128.9       | 9.2         | 89.5        | 105.8       | 306.9       | 270.3       | 192.1       | 289.7       |
| 276 | 来客車両走行206 | 404.5 | 213.7 | 0.0 | 238.6       | 191.5       | 123.5       | 3.5         | 98.6        | 109.5       | 306.0       | 265.9       | 187.1       | 281.2       |
| 277 | 来客車両走行207 | 419.1 | 188.7 | 0.0 | 267.5       | 219.1       | 143.3       | 28.6        | 69.8        | 98.3        | 307.7       | 278.6       | 202.0       | 307.1       |
| 278 | 来客車両走行208 | 419.1 | 197.9 | 0.0 | 259.4       | 210.2       | 134.3       | 20.6        | 78.4        | 105.0       | 311.6       | 279.0       | 201.5       | 301.9       |
| 279 | 来客車両走行209 | 383.0 | 195.4 | 0.0 | 245.9       | 206.6       | 149.0       | 31.5        | 94.9        | 83.4        | 278.3       | 242.8       | 165.5       | 274.0       |
| 280 | 来客車両走行210 | 388.4 | 202.0 | 0.0 | 241.9       | 200.8       | 140.6       | 23.2        | 96.7        | 91.7        | 286.3       | 248.7       | 170.8       | 274.4       |
| 281 | 来客車両走行211 | 396.5 | 195.4 | 0.0 | 251.3       | 208.3       | 143.5       | 22.6        | 86.6        | 89.5        | 290.2       | 256.3       | 179.0       | 284.8       |
| 282 | 来客車両走行212 | 411.8 | 195.4 | 0.0 | 258.2       | 211.0       | 136.6       | 20.1        | 78.8        | 98.4        | 303.9       | 271.6       | 194.3       | 297.3       |
| 283 | 来客車両走行213 | 252.9 | 396.6 | 4.5 | 45.8        | 113.8       | 207.5       | 236.6       | 333.8       | 294.2       | 353.1       | 242.3       | 196.0       | 92.8        |
| 284 | 来客車両走行214 | 270.2 | 391.5 | 6.5 | 37.7        | 97.0        |             |             |             |             |             |             |             |             |

| 番号  | 音源名          | x座標   | y座標   | z座標 | 音源～<br>A(m) | 音源～<br>B(m) | 音源～<br>C(m) | 音源～<br>D(m) | 音源～<br>E(m) | 音源～<br>F(m) | 音源～<br>G(m) | 音源～<br>H(m) | 音源～<br>I(m) | 音源～<br>J(m) |
|-----|--------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 315 | 来客車両走行245    | 346.2 | 276.3 | 9.6 | 157.3       | 127.0       | 115.8       | 87.2        | 182.0       | 157.8       | 298.2       | 226.5       | 147.9       | 199.8       |
| 316 | 来客車両走行246    | 323.7 | 276.3 | 9.6 | 150.8       | 132.5       | 136.2       | 104.3       | 195.2       | 159.9       | 283.0       | 206.2       | 128.8       | 179.8       |
| 317 | 来客車両走行247    | 304.8 | 276.3 | 9.6 | 147.7       | 139.8       | 153.8       | 120.1       | 207.7       | 164.1       | 271.0       | 189.6       | 113.7       | 163.5       |
| 318 | 来客車両走行248    | 289.0 | 276.3 | 9.6 | 147.0       | 147.5       | 168.7       | 133.8       | 218.7       | 169.1       | 261.6       | 176.1       | 102.1       | 150.4       |
| 319 | 来客車両走行249    | 273.0 | 276.3 | 9.6 | 148.0       | 156.5       | 184.0       | 148.2       | 230.4       | 175.5       | 252.7       | 162.8       | 91.6        | 137.6       |
| 320 | 来客車両走行250    | 259.4 | 276.3 | 9.6 | 150.2       | 165.0       | 197.0       | 160.6       | 240.8       | 181.9       | 245.7       | 152.0       | 84.1        | 127.3       |
| 321 | 来客車両走行251    | 251.0 | 279.7 | 9.6 | 148.9       | 168.1       | 204.3       | 169.7       | 249.5       | 189.1       | 244.7       | 147.7       | 83.4        | 118.9       |
| 322 | 来客車両走行252    | 248.1 | 293.6 | 9.6 | 136.4       | 160.4       | 204.2       | 178.0       | 260.5       | 202.4       | 255.8       | 155.2       | 95.2        | 107.5       |
| 323 | 来客車両走行253    | 256.5 | 304.0 | 9.6 | 124.0       | 147.2       | 194.3       | 175.6       | 261.3       | 207.6       | 266.9       | 168.6       | 107.9       | 108.0       |
| 324 | 来客車両走行254    | 265.0 | 287.4 | 9.6 | 138.2       | 153.0       | 188.9       | 160.2       | 243.8       | 189.0       | 258.1       | 163.3       | 96.5        | 124.4       |
| 325 | 来客車両走行255    | 265.0 | 309.7 | 9.6 | 116.5       | 137.2       | 185.3       | 171.4       | 259.2       | 209.1       | 277.7       | 178.5       | 116.3       | 112.3       |
| 326 | 来客車両走行256    | 265.0 | 331.9 | 9.6 | 95.0        | 123.4       | 184.3       | 184.7       | 275.6       | 229.6       | 297.7       | 195.0       | 136.8       | 103.6       |
| 327 | 来客車両走行257    | 265.0 | 354.2 | 9.6 | 73.8        | 112.4       | 186.1       | 199.5       | 292.7       | 250.4       | 318.0       | 212.6       | 157.9       | 98.1        |
| 328 | 来客車両走行258    | 266.6 | 320.8 | 9.6 | 108.0       | 136.7       | 192.8       | 184.6       | 273.0       | 222.6       | 284.1       | 181.1       | 123.6       | 99.9        |
| 329 | 来客車両走行259    | 248.3 | 331.9 | 9.6 | 100.7       | 137.5       | 201.0       | 197.8       | 286.8       | 236.2       | 291.0       | 184.8       | 132.0       | 87.8        |
| 330 | 来客車両走行260    | 248.3 | 354.2 | 9.6 | 81.1        | 127.7       | 202.6       | 211.8       | 303.3       | 256.5       | 311.7       | 203.3       | 153.7       | 82.6        |
| 331 | 来客車両走行261    | 281.0 | 283.5 | 9.6 | 140.1       | 146.0       | 174.3       | 144.2       | 229.4       | 178.7       | 263.1       | 173.5       | 102.2       | 139.7       |
| 332 | 来客車両走行262    | 281.0 | 297.9 | 9.6 | 125.8       | 134.6       | 171.1       | 151.6       | 239.6       | 192.0       | 275.2       | 182.3       | 113.8       | 132.0       |
| 333 | 来客車両走行263    | 289.0 | 305.1 | 9.6 | 118.3       | 124.0       | 162.0       | 149.2       | 239.5       | 196.1       | 285.5       | 193.0       | 124.2       | 135.8       |
| 334 | 来客車両走行264    | 287.0 | 283.5 | 9.6 | 140.0       | 137.2       | 158.9       | 130.4       | 218.2       | 173.2       | 272.1       | 186.7       | 112.8       | 153.1       |
| 335 | 来客車両走行265    | 297.0 | 297.9 | 9.6 | 125.7       | 125.1       | 155.4       | 138.5       | 228.9       | 186.9       | 283.9       | 194.9       | 123.4       | 146.2       |
| 336 | 来客車両走行266    | 297.0 | 314.1 | 9.6 | 109.5       | 112.0       | 153.0       | 148.8       | 241.4       | 202.5       | 297.4       | 205.0       | 136.2       | 139.7       |
| 337 | 来客車両走行267    | 297.0 | 333.7 | 9.6 | 90.1        | 97.5        | 152.4       | 162.5       | 257.1       | 221.4       | 314.2       | 218.1       | 152.5       | 134.1       |
| 338 | 来客車両走行268    | 297.0 | 354.8 | 9.6 | 69.2        | 84.2        | 154.5       | 178.5       | 274.5       | 242.0       | 332.6       | 233.3       | 170.8       | 131.0       |
| 339 | 来客車両走行269    | 288.5 | 323.1 | 9.6 | 100.3       | 110.9       | 160.9       | 161.1       | 253.8       | 213.5       | 300.8       | 204.7       | 139.0       | 128.6       |
| 340 | 来客車両走行270    | 280.0 | 333.7 | 9.6 | 90.4        | 110.3       | 169.4       | 174.5       | 267.3       | 226.1       | 305.9       | 206.2       | 144.3       | 117.5       |
| 341 | 来客車両走行271    | 280.0 | 354.8 | 9.6 | 69.6        | 98.8        | 171.3       | 189.5       | 284.2       | 246.3       | 324.8       | 222.2       | 163.6       | 114.0       |
| 342 | 来客車両走行272    | 256.6 | 365.3 | 9.6 | 67.3        | 116.1       | 196.1       | 213.3       | 306.6       | 263.7       | 325.1       | 217.2       | 166.4       | 90.4        |
| 343 | 来客車両走行273    | 272.5 | 365.3 | 9.6 | 61.0        | 101.2       | 180.5       | 202.4       | 297.1       | 258.5       | 331.2       | 226.0       | 170.8       | 106.3       |
| 344 | 来客車両走行274    | 288.5 | 365.3 | 9.6 | 58.4        | 86.5        | 184.9       | 192.0       | 288.0       | 254.2       | 338.0       | 235.7       | 176.8       | 122.3       |
| 345 | 来客車両走行275    | 299.0 | 365.3 | 9.6 | 59.0        | 77.0        | 154.6       | 185.7       | 282.4       | 251.8       | 342.8       | 242.5       | 181.1       | 132.8       |
| 346 | 来客車両走行276    | 306.8 | 365.3 | 9.6 | 60.7        | 70.4        | 147.1       | 181.2       | 278.4       | 250.4       | 346.5       | 247.6       | 184.7       | 140.5       |
| 347 | 来客車両走行277    | 301.1 | 372.1 | 9.6 | 52.8        | 72.3        | 154.4       | 190.0       | 287.1       | 258.1       | 349.7       | 249.0       | 188.0       | 135.1       |
| 348 | 来客車両走行278    | 330.0 | 373.9 | 9.6 | 63.9        | 46.5        | 127.6       | 177.1       | 275.3       | 256.0       | 365.7       | 269.9       | 204.1       | 164.1       |
| 349 | 来客車両走行279    | 351.0 | 368.7 | 8.1 | 81.9        | 36.9        | 106.1       | 164.0       | 262.3       | 250.0       | 372.8       | 281.5       | 212.3       | 184.8       |
| 350 | 来客車両走行280    | 368.3 | 365.1 | 5.7 | 97.4        | 36.7        | 88.6        | 155.3       | 253.1       | 247.0       | 380.0       | 292.3       | 220.8       | 202.0       |
| 351 | 来客車両走行281    | 381.9 | 363.1 | 3.9 | 109.6       | 41.4        | 75.5        | 150.4       | 247.2       | 246.3       | 386.7       | 301.7       | 228.8       | 215.5       |
| 352 | 大型車両走行01(中型) | 276.6 | 388.2 | 0.0 | 37.5        | 90.9        | 182.3       | 217.1       | 313.5       | 279.1       | 353.7       | 247.0       | 193.6       | 113.2       |
| 353 | 大型車両走行02(中型) | 280.9 | 381.2 | 0.0 | 42.9        | 88.0        | 178.1       | 209.0       | 305.3       | 271.3       | 349.0       | 243.7       | 188.3       | 116.0       |
| 354 | 大型車両走行03(中型) | 274.4 | 375.9 | 0.0 | 49.7        | 95.6        | 180.9       | 208.9       | 304.5       | 268.0       | 341.6       | 235.7       | 181.3       | 108.9       |
| 355 | 大型車両走行04(中型) | 354.7 | 365.0 | 0.0 | 86.9        | 38.4        | 101.0       | 159.1       | 257.4       | 246.2       | 371.8       | 281.7       | 211.6       | 188.4       |
| 356 | 大型車両走行05(中型) | 357.6 | 357.0 | 0.0 | 94.5        | 45.4        | 95.7        | 150.5       | 248.8       | 238.2       | 367.0       | 278.8       | 207.5       | 191.4       |
| 357 | 大型車両走行06(中型) | 353.5 | 350.6 | 0.0 | 96.3        | 52.6        | 99.1        | 146.0       | 244.4       | 231.8       | 359.4       | 271.6       | 200.0       | 187.6       |
| 358 | 大型車両走行01(大型) | 277.3 | 388.2 | 0.0 | 37.2        | 90.3        | 181.7       | 216.8       | 313.2       | 279.0       | 353.9       | 247.4       | 193.8       | 113.8       |
| 359 | 大型車両走行02(大型) | 281.5 | 381.2 | 0.0 | 42.8        | 87.4        | 175.5       | 208.6       | 305.0       | 271.1       | 349.2       | 244.0       | 188.6       | 116.7       |
| 360 | 大型車両走行03(大型) | 275.1 | 375.9 | 0.0 | 49.5        | 95.0        | 180.3       | 208.5       | 304.2       | 267.8       | 341.8       | 236.0       | 181.5       | 109.5       |
| 361 | 大型車両後進プザー01  | 280.9 | 381.2 | 1.5 | 42.9        | 88.0        | 176.1       | 209.0       | 305.3       | 271.3       | 349.0       | 243.7       | 188.3       | 116.0       |
| 362 | 大型車両後進プザー02  | 274.4 | 375.9 | 1.5 | 49.7        | 95.6        | 180.9       | 208.9       | 304.5       | 268.0       | 341.6       | 235.7       | 181.3       | 108.9       |
| 363 | 大型車両後進プザー03  | 357.6 | 357.0 | 1.5 | 94.5        | 45.4        | 95.7        | 150.5       | 248.8       | 238.2       | 367.0       | 278.8       | 207.5       | 191.4       |
| 364 | 大型車両後進プザー04  | 353.5 | 350.6 | 1.5 | 96.3        | 52.5        | 98.1        | 146.0       | 244.4       | 231.8       | 359.4       | 271.6       | 200.0       | 187.6       |
| 365 | 廃棄物収集作業01    | 274.4 | 370.7 | 1.5 | 54.7        | 97.2        | 179.6       | 204.9       | 300.2       | 263.0       | 336.8       | 231.4       | 176.3       | 108.4       |
| 366 | 廃棄物収集作業02    | 353.5 | 344.2 | 1.5 | 101.1       | 58.7        | 96.8        | 140.1       | 238.6       | 225.4       | 354.3       | 267.7       | 195.4       | 188.1       |
| 367 | 台車平坦走行01(中型) | 274.4 | 370.7 | 0.0 | 54.7        | 97.2        | 179.6       | 204.9       | 300.2       | 263.0       | 336.8       | 231.4       | 176.3       | 108.4       |
| 368 | 台車平坦走行02(中型) | 353.5 | 344.2 | 0.0 | 101.2       | 58.7        | 96.8        | 140.1       | 238.6       | 225.4       | 354.3       | 267.7       | 195.4       | 188.1       |
| 369 | 台車平坦走行01(大型) | 274.4 | 370.7 | 0.0 | 54.7        | 97.2        | 179.6       | 204.9       | 300.2       | 263.0       | 336.8       | 231.4       | 176.3       | 108.4       |
| 370 | 荷さばき作業01(中型) | 274.4 | 370.7 | 1.5 | 54.7        | 97.2        | 179.6       | 204.9       | 300.2       | 263.0       | 336.8       | 231.4       | 176.3       | 108.4       |
| 371 | 荷さばき作業02(中型) | 353.5 | 344.2 | 1.5 | 101.1       | 58.7        | 96.8        | 140.1       | 238.6       | 225.4       | 354.3       | 267.7       | 195.4       | 188.1       |
| 372 | 荷おろし音01(中型)  | 274.4 | 370.7 | 0.0 | 54.7        | 97.2        | 179.6       | 204.9       | 300.2       | 263.0       | 336.8       | 231.4       | 176.3       | 108.4       |
| 373 | 荷おろし音02(中型)  | 353.5 | 344.2 | 0.0 | 101.2       | 58.7        | 96.8        | 140.1       | 238.6       | 225.4       | 354.3       | 267.7       | 195.4       | 188.1       |
| 374 | 荷さばき作業01(大型) | 274.4 | 370.7 | 1.5 | 54.7        | 97.2        | 179.6       | 204.9       | 300.2       | 263.0       | 336.8       | 231.4       | 176.3       | 108.4       |
| 375 | 荷おろし音01(大型)  | 274.4 | 370.7 | 0.0 | 54.7        | 97.2        | 179.6       | 204.9       | 300.2       | 263.0       | 336.8       | 231.4       | 176.3       | 108.4       |
| 376 | 台車段差越え01(中型) | 274.4 | 370.7 | 0.0 | 54.7        | 97.2        | 179.6       | 204.9       | 300.2       | 263.0       | 336.8       | 231.4       | 176.3       | 108.4       |
| 377 | 台車段差越え02(中型) | 353.5 | 344.2 | 0.0 | 101.2       | 58.7        | 96.8        | 140.1       | 238.6       | 225.4       | 354.3       | 267.7       | 195.4       | 188.1       |
| 378 | 台車段差越え01(大型) | 274.4 | 370.7 | 0.0 | 54.7        | 97.2        | 179.6       | 204.9       | 300.2       | 263.0       | 336.8       | 231.4       | 176.3       | 108.4       |

サブスクエアサブラ 騒音源及び予測地点の座標一覧(回折点)

| 番号 | 騒音源       | 音源高さ | A     |       |      | B     |       |      | C     |       |      | D     |       |      | E     |       |      |
|----|-----------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
|    |           |      | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   |
| 1  | 冷凍機室外機01  | 8.7  | 242.3 | 387.7 | 11.6 | 262.3 | 387.7 | 4.0  | 369.0 | 349.9 | 4.0  | 355.7 | 266.8 | 11.0 | 332.1 | 266.7 | 11.0 |
| 2  | 冷凍機室外機02  | 8.5  | 244.0 | 387.7 | 11.6 | 265.1 | 387.5 | 4.0  | 275.0 | 374.5 | 4.0  | 355.9 | 266.8 | 11.0 | 332.5 | 266.7 | 11.0 |
| 3  | 冷凍機室外機03  | 8.5  | 245.7 | 387.7 | 11.6 | 265.3 | 387.5 | 4.0  | 277.4 | 374.5 | 4.0  | 356.7 | 266.8 | 11.0 | 333.8 | 266.7 | 11.0 |
| 4  | 冷凍機室外機04  | 8.5  | 248.4 | 387.7 | 11.6 | 266.0 | 387.2 | 4.0  | 279.9 | 374.5 | 4.0  | 357.6 | 266.8 | 11.0 | 335.4 | 266.7 | 11.0 |
| 5  | 冷凍機室外機05  | 8.5  | 250.9 | 387.7 | 11.6 | 266.8 | 387.0 | 4.0  | 282.2 | 374.5 | 4.0  | 358.4 | 266.8 | 11.0 | 336.9 | 266.7 | 11.0 |
| 6  | 冷凍機室外機06  | 8.5  | 246.9 | 387.7 | 11.6 | 268.0 | 385.7 | 4.0  | 364.3 | 349.9 | 4.0  | 355.0 | 266.8 | 11.0 | 331.1 | 266.7 | 11.0 |
| 7  | 冷凍機室外機07  | 8.5  | 249.0 | 387.7 | 11.6 | 268.1 | 385.6 | 4.0  | 365.8 | 349.9 | 4.0  | 355.9 | 266.8 | 11.0 | 332.7 | 266.7 | 11.0 |
| 8  | 冷凍機室外機08  | 8.5  | 251.7 | 387.7 | 11.6 | 268.4 | 385.1 | 4.0  | 366.6 | 349.9 | 4.0  | 356.7 | 266.8 | 11.0 | 334.2 | 266.7 | 11.0 |
| 9  | 冷凍機室外機09  | 8.5  | 253.3 | 387.7 | 11.6 | 268.4 | 385.0 | 4.0  | 367.8 | 349.9 | 4.0  | 357.5 | 266.8 | 11.0 | 335.6 | 266.7 | 11.0 |
| 10 | 冷却塔01     | 12.6 | 314.3 | 372.6 | 9.6  | 337.5 | 365.6 | 15.3 | 379.3 | 340.9 | 9.6  | 376.0 | 266.8 | 11.0 | 369.7 | 266.8 | 11.0 |
| 11 | 冷却塔02     | 12.6 | 312.8 | 373.1 | 9.6  | 338.3 | 363.7 | 15.3 | 379.3 | 338.5 | 9.6  | 375.0 | 266.8 | 11.0 | 368.3 | 266.8 | 11.0 |
| 12 | 冷却塔03     | 12.6 | 334.2 | 366.6 | 15.3 | 352.3 | 349.9 | 13.3 | 379.3 | 340.4 | 9.6  | 385.0 | 266.8 | 11.0 | 384.6 | 266.8 | 11.0 |
| 13 | 冷却塔04     | 12.6 | 358.0 | 349.9 | 13.3 | 362.8 | 349.9 | 13.3 |       |       |      | 389.6 | 266.8 | 11.0 | 379.3 | 300.6 | 13.3 |
| 14 | 空調機室外機01  | 1.7  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 322.2 | 370.2 | 15.3 | 321.8 | 370.4 | 15.3 |
| 15 | 空調機室外機02  | 1.6  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 378.3 | 266.8 | 11.0 | 372.8 | 266.8 | 11.0 |
| 16 | 空調機室外機03  | 1.7  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 324.8 | 369.4 | 15.3 | 324.4 | 369.5 | 15.3 |
| 17 | 空調機室外機04  | 1.6  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 324.5 | 369.5 | 15.3 | 324.4 | 369.6 | 15.3 |
| 18 | 空調機室外機05  | 1.6  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 356.5 | 15.3 | 338.4 | 355.8 | 15.3 |
| 19 | 空調機室外機06  | 1.5  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 338.3 | 365.2 | 15.3 | 338.3 | 365.1 | 15.3 |
| 20 | 空調機室外機07  | 1.4  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 390.7 | 300.6 | 13.3 | 395.7 | 300.6 | 13.3 |
| 21 | 空調機室外機08  | 3.0  |       |       |      |       |       |      | 379.3 | 348.4 | 9.6  | 389.1 | 300.6 | 13.3 | 393.1 | 300.6 | 13.3 |
| 22 | 空調機室外機09  | 3.0  | 379.3 | 317.7 | 9.6  | 379.3 | 321.1 | 9.6  |       |       |      | 384.4 | 300.6 | 13.3 | 385.5 | 300.6 | 13.3 |
| 23 | 空調機室外機10  | 3.0  | 379.3 | 316.5 | 9.6  |       |       |      |       |       |      | 392.2 | 300.6 | 13.3 | 392.3 | 300.6 | 13.3 |
| 24 | 空調機室外機11  | 3.5  | 379.3 | 339.8 | 9.6  |       |       |      |       |       |      | 420.3 | 299.5 | 13.3 | 420.8 | 299.5 | 13.3 |
| 25 | 空調機室外機12  | 3.5  | 379.3 | 341.3 | 9.6  |       |       |      |       |       |      | 422.6 | 299.5 | 13.3 | 423.1 | 299.5 | 13.3 |
| 26 | 空調機室外機13  | 3.5  | 379.3 | 342.7 | 9.6  |       |       |      |       |       |      | 425.0 | 299.5 | 13.3 | 425.5 | 299.5 | 13.3 |
| 27 | 空調機室外機14  | 9.6  | 258.8 | 387.7 | 11.6 | 267.2 | 386.5 | 11.6 | 376.6 | 349.9 | 4.0  | 264.4 | 375.8 | 11.6 | 342.3 | 266.7 | 11.0 |
| 28 | 空調機室外機15  | 9.6  | 260.3 | 387.7 | 11.6 | 268.4 | 385.0 | 11.6 | 374.1 | 349.9 | 4.0  | 361.0 | 266.8 | 11.0 | 341.6 | 266.7 | 11.0 |
| 29 | 空調機室外機16  | 9.1  | 261.5 | 387.7 | 4.0  | 268.7 | 383.5 | 11.6 | 371.6 | 349.9 | 4.0  | 360.5 | 266.8 | 11.0 | 340.9 | 266.7 | 11.0 |
| 30 | 空調機室外機17  | 9.0  | 282.3 | 387.7 | 4.0  | 268.8 | 382.6 | 11.6 | 370.0 | 349.9 | 4.0  | 360.2 | 266.8 | 11.0 | 340.4 | 266.7 | 11.0 |
| 31 | 空調機室外機18  | 8.1  | 283.0 | 387.7 | 4.0  | 268.5 | 381.5 | 4.0  | 368.2 | 349.9 | 4.0  | 359.8 | 266.8 | 11.0 | 340.0 | 266.7 | 11.0 |
| 32 | 空調機室外機19  | 9.6  | 280.8 | 387.7 | 11.6 | 267.3 | 386.5 | 11.6 | 378.5 | 349.7 | 4.0  | 264.7 | 378.3 | 11.6 | 264.4 | 377.2 | 11.6 |
| 33 | 空調機室外機20  | 9.1  | 281.9 | 387.7 | 11.6 | 268.3 | 385.3 | 11.6 | 375.9 | 349.9 | 4.0  | 264.4 | 377.2 | 11.6 | 264.4 | 375.8 | 11.6 |
| 34 | 空調機室外機21  | 8.0  | 282.8 | 387.7 | 4.0  | 266.6 | 384.1 | 4.0  | 286.5 | 374.5 | 4.0  | 265.7 | 374.5 | 4.0  | 342.6 | 266.7 | 11.0 |
| 35 | 空調機室外機22  | 8.0  | 283.6 | 387.7 | 4.0  | 268.8 | 383.0 | 4.0  | 282.3 | 374.5 | 4.0  | 264.4 | 374.5 | 4.0  | 342.0 | 266.7 | 11.0 |
| 36 | 空調機室外機23  | 8.0  | 284.3 | 387.7 | 4.0  | 268.9 | 382.8 | 4.0  | 283.0 | 374.5 | 4.0  | 265.2 | 374.5 | 4.0  | 342.5 | 266.7 | 11.0 |
| 37 | 空調機室外機24  | 9.1  | 284.4 | 387.7 | 4.0  | 268.6 | 381.8 | 11.6 | 370.4 | 349.9 | 4.0  | 360.8 | 266.8 | 11.0 | 341.6 | 266.7 | 11.0 |
| 38 | 空調機室外機25  | 11.3 | 327.6 | 368.6 | 15.3 | 351.6 | 349.9 | 13.3 | 379.3 | 335.5 | 9.6  | 382.7 | 266.8 | 11.0 | 381.0 | 266.8 | 11.0 |
| 39 | 空調機室外機26  | 11.3 | 326.5 | 368.9 | 15.3 | 352.1 | 349.9 | 13.3 | 379.3 | 334.1 | 9.6  | 382.3 | 266.8 | 11.0 | 380.4 | 266.8 | 11.0 |
| 40 | 空調機室外機27  | 11.3 | 325.4 | 369.2 | 15.3 | 352.5 | 349.9 | 13.3 | 379.3 | 332.7 | 9.6  | 381.9 | 266.8 | 11.0 | 379.7 | 266.8 | 11.0 |
| 41 | 空調機室外機28  | 11.3 | 329.7 | 367.8 | 15.3 | 353.6 | 349.9 | 13.3 | 379.3 | 335.8 | 9.6  | 383.8 | 266.8 | 11.0 | 382.7 | 266.8 | 11.0 |
| 42 | 空調機室外機29  | 11.3 | 328.9 | 368.2 | 15.3 | 353.9 | 349.9 | 13.3 | 379.3 | 334.7 | 9.6  | 383.5 | 266.8 | 11.0 | 382.3 | 266.8 | 11.0 |
| 43 | 空調機室外機30  | 11.3 | 328.0 | 368.4 | 15.3 | 354.2 | 349.9 | 13.3 | 379.3 | 333.7 | 9.6  | 383.2 | 266.8 | 11.0 | 381.8 | 266.8 | 11.0 |
| 44 | 空調機室外機31  | 11.3 | 327.3 | 368.7 | 15.3 | 354.5 | 349.9 | 13.3 | 379.3 | 332.6 | 9.6  | 382.9 | 266.8 | 11.0 | 381.4 | 266.8 | 11.0 |
| 45 | 空調機室外機32  | 11.3 | 387.8 | 349.9 | 4.0  | 389.4 | 356.4 | 4.0  | 428.7 | 314.5 | 4.0  | 414.9 | 299.5 | 13.3 | 416.3 | 299.5 | 13.3 |
| 46 | 空調機室外機33  | 11.3 | 369.3 | 349.9 | 4.0  | 390.5 | 356.4 | 4.0  | 428.7 | 313.3 | 4.0  | 417.2 | 299.5 | 13.3 | 417.7 | 299.5 | 13.3 |
| 47 | 空調機室外機34  | 10.9 | 322.8 | 370.1 | 15.3 | 374.0 | 349.9 | 4.0  | 428.7 | 309.2 | 4.0  | 386.1 | 266.8 | 11.0 | 386.1 | 266.8 | 11.0 |
| 48 | 空調機室外機35  | 10.9 | 322.3 | 370.2 | 15.3 | 373.5 | 349.9 | 4.0  | 428.7 | 309.6 | 4.0  | 384.9 | 266.8 | 11.0 | 384.9 | 266.8 | 11.0 |
| 49 | 空調機室外機36  | 10.7 | 305.5 | 375.3 | 9.6  | 356.3 | 349.9 | 4.0  | 398.6 | 300.6 | 13.3 | 341.3 | 266.7 | 11.0 | 340.7 | 266.7 | 11.0 |
| 50 | 空調機室外機37  | 11.3 | 271.6 | 374.5 | 4.0  | 328.2 | 368.4 | 15.3 | 379.3 | 316.8 | 9.6  | 296.4 | 266.7 | 11.0 | 272.2 | 266.7 | 11.0 |
| 51 | 空調機室外機38  | 11.8 | 272.4 | 374.5 | 4.0  | 328.7 | 368.3 | 15.3 | 379.3 | 316.7 | 9.6  | 297.9 | 266.7 | 11.0 | 274.1 | 266.7 | 11.0 |
| 52 | 空調機室外機39  | 11.3 | 268.5 | 384.5 | 4.0  | 313.3 | 372.9 | 9.6  | 379.3 | 330.5 | 9.6  | 334.6 | 266.7 | 11.0 | 306.0 | 266.7 | 11.0 |
| 53 | 空調機室外機40  | 10.7 | 268.7 | 383.5 | 4.0  | 313.7 | 372.8 | 9.6  | 379.3 | 330.5 | 9.6  | 335.3 | 266.7 | 11.0 | 307.1 | 266.7 | 11.0 |
| 54 | 空調機室外機41  | 15.9 | 271.0 | 374.5 | 10.6 | 323.6 | 369.8 | 15.3 | 379.3 | 323.5 | 9.6  | 322.1 | 267.3 | 11.0 |       |       |      |
| 55 | 空調機室外機42  | 15.9 | 281.7 | 374.5 | 10.6 | 329.9 | 367.9 | 15.3 | 379.3 | 323.2 | 9.6  | 336.6 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |
| 56 | 空調機室外機43  | 15.9 | 303.1 | 376.0 | 9.6  | 346.5 | 349.9 | 13.3 | 379.3 | 310.1 | 9.6  | 354.7 | 266.8 | 11.0 |       |       |      |
| 57 | 空調機室外機44  | 15.9 | 320.7 | 370.7 | 9.6  | 362.6 | 349.9 | 13.3 | 428.7 | 323.4 | 4.0  | 379.6 | 266.8 | 11.0 |       |       |      |
| 58 | 排気口01     | 3.0  |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 361.4 | 15.3 | 248.8 | 387.7 | 11.6 | 248.8 | 387.7 | 11.6 |
| 59 | 排気口02     | 12.6 |       |       |      |       |       |      | 366.3 | 349.9 | 4.0  | 368.9 | 266.8 | 11.0 | 356.7 | 266.8 | 11.0 |
| 60 | 排気口03     | 12.6 | 317.3 | 371.7 | 9.6  | 338.4 | 350.3 | 15.3 | 379.3 | 336.3 | 9.6  | 377.1 | 266.8 | 11.0 | 372.0 | 266.8 | 11.0 |
| 61 | 排気口04     | 12.6 | 350.7 | 349.9 | 4.0  | 376.8 | 349.9 | 4.0  | 428.7 | 322.3 | 4.0  | 386.9 | 300.6 | 13.3 | 387.6 | 300.6 | 13.3 |
| 62 | 排気口05     | 12.6 | 331.1 | 367.5 | 15.3 | 373.8 | 349.9 | 4.0  | 428.7 | 320.2 | 4.0  | 391.3 | 266.8 | 11.0 | 393.1 | 266.8 | 11.0 |
| 63 | 排気口06     | 12.6 | 326.4 | 368.9 | 15.3 | 376.4 | 349.9 | 4.0  | 428.7 | 309.0 | 4.0  |       |       |      |       |       |      |
| 64 | 排気口07     | 12.6 | 303.9 | 375.8 | 9.6  | 353.5 | 349.9 | 4.0  | 391.1 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 65 | 排気口08     | 12.6 | 298.4 | 377.5 | 9.6  | 346.9 | 349.9 | 4.0  | 382.9 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 66 | 排気口09     | 12.6 | 280.4 | 374.5 | 4.0  | 337.0 | 365.7 | 15.3 | 379.3 | 308.1 | 9.6  |       |       |      |       |       |      |
| 67 | 排気口10     | 12.6 | 273.8 | 374.5 | 4.0  | 330.4 | 367.7 | 15.3 | 379.3 | 314.9 | 9.6  | 292.1 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |
| 68 | 排気口11     | 15.0 | 261.1 | 387.7 | 11.6 |       |       |      | 350.8 | 349.9 | 4.0  | 355.0 | 266.8 | 11.0 | 332.2 | 266.7 | 11.0 |
| 69 | 排気口12     | 16.5 | 322.9 | 370.0 | 15.3 | 366.5 | 349.9 | 13.3 | 428.7 | 321.6 | 4.0  | 382.4 | 266.8 | 11.0 |       |       |      |
| 70 | 排気口13     | 17.3 | 271.7 | 374.5 | 10.6 | 325.3 | 369.3 | 15.3 | 379.3 | 321.6 | 9.6  | 317.5 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |
| 71 | 来客車両走行001 | 0.0  | 241.7 | 387.7 | 11.6 | 238.9 | 368.3 | 11.0 | 238.9 | 350.3 | 11.0 | 329.3 | 266.7 | 11.0 | 291.7 | 266.7 | 11.0 |
| 72 | 来客車両走行002 | 0.0  | 244.4 | 387.7 | 11.6 | 238.9 | 365.9 | 11.0 | 238.9 | 352.2 | 11.0 | 332.8 | 266.7 | 11.0 | 297.2 | 266.7 | 11.0 |
| 73 | 来客車両走行003 | 0.0  | 239.9 | 387.7 | 11.6 | 238.9 | 372.0 | 11.0 | 238.9 | 359.9 | 11.0 | 338.2 | 266.7 | 11.0 | 304.5 | 266.7 | 11.0 |
| 74 | 来客車両走行004 | 0.0  |       |       |      | 235.1 | 381.4 | 11.6 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |



| 番号  | 騒音源       | 音源高さ | A     |       |      | B     |       |      | C     |       |      | D     |       |      | E     |       |      |
|-----|-----------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
|     |           |      | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   |
| 76  | 来客車両走行006 | 0.0  |       |       |      |       |       |      | 336.4 | 357.1 | 15.3 | 351.9 | 266.8 | 11.0 | 322.1 | 270.1 | 11.0 |
| 77  | 来客車両走行007 | 0.0  | 241.7 | 387.7 | 11.6 | 236.3 | 379.6 | 11.6 | 338.4 | 353.8 | 15.3 | 351.0 | 266.8 | 11.0 | 322.1 | 269.4 | 11.0 |
| 78  | 来客車両走行008 | 0.0  | 254.7 | 387.7 | 11.6 | 238.9 | 366.2 | 11.0 | 238.9 | 362.8 | 11.0 | 346.3 | 266.7 | 11.0 | 318.3 | 266.7 | 11.0 |
| 79  | 来客車両走行009 | 0.0  | 238.9 | 359.0 | 11.0 | 238.9 | 352.2 | 11.0 | 238.9 | 348.5 | 11.0 | 339.5 | 266.7 | 11.0 | 309.9 | 266.7 | 11.0 |
| 80  | 来客車両走行010 | 0.0  | 238.9 | 359.1 | 11.0 | 238.9 | 347.6 | 11.0 | 238.9 | 341.0 | 11.0 | 333.1 | 266.7 | 11.0 | 301.3 | 266.7 | 11.0 |
| 81  | 来客車両走行011 | 0.0  | 245.4 | 387.7 | 11.6 | 239.1 | 374.5 | 11.6 | 338.4 | 349.9 | 15.3 | 347.2 | 266.7 | 11.0 | 318.7 | 266.7 | 11.0 |
| 82  | 来客車両走行012 | 0.0  | 247.5 | 387.7 | 11.6 | 238.9 | 369.1 | 11.0 | 238.9 | 361.0 | 11.0 | 342.1 | 266.7 | 11.0 | 311.2 | 266.7 | 11.0 |
| 83  | 来客車両走行013 | 0.0  | 238.9 | 369.8 | 11.0 | 238.9 | 356.2 | 11.0 | 238.9 | 347.5 | 11.0 | 334.9 | 266.7 | 11.0 | 302.3 | 266.7 | 11.0 |
| 84  | 来客車両走行014 | 0.0  | 238.9 | 369.0 | 11.0 | 238.9 | 351.8 | 11.0 | 238.9 | 340.4 | 11.0 | 322.1 | 270.7 | 11.0 | 293.5 | 266.7 | 11.0 |
| 85  | 来客車両走行015 | 0.0  | 249.9 | 387.7 | 11.6 | 238.9 | 360.3 | 11.0 | 238.9 | 347.3 | 11.0 | 330.8 | 266.7 | 11.0 | 295.3 | 266.7 | 11.0 |
| 86  | 来客車両走行016 | 0.0  | 251.6 | 387.7 | 11.6 | 238.9 | 355.2 | 11.0 | 238.9 | 339.6 | 11.0 | 322.1 | 267.6 | 11.0 | 285.9 | 266.7 | 11.0 |
| 87  | 来客車両走行017 | 0.0  | 252.1 | 387.7 | 11.6 | 238.9 | 351.3 | 11.0 | 238.9 | 332.9 | 11.0 | 314.5 | 266.7 | 11.0 | 274.7 | 266.7 | 11.0 |
| 88  | 来客車両走行018 | 0.0  | 238.9 | 369.1 | 11.0 | 238.9 | 340.9 | 11.0 | 244.9 | 320.2 | 11.0 | 298.1 | 266.7 | 11.0 | 257.7 | 266.7 | 11.0 |
| 89  | 来客車両走行019 | 0.0  | 238.9 | 363.3 | 11.0 | 238.9 | 330.9 | 11.0 | 238.9 | 307.2 | 11.0 | 246.0 | 278.2 | 11.3 |       |       |      |
| 90  | 来客車両走行020 | 0.0  | 238.9 | 358.1 | 11.0 | 242.6 | 324.1 | 11.0 | 239.0 | 295.5 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |
| 91  | 来客車両走行021 | 0.0  | 238.9 | 366.6 | 11.0 | 238.9 | 342.8 | 11.0 | 238.9 | 326.2 | 11.0 | 311.4 | 266.7 | 11.0 | 273.4 | 266.7 | 11.0 |
| 92  | 来客車両走行022 | 0.0  | 238.9 | 350.6 | 11.0 | 238.9 | 334.9 | 11.0 | 238.9 | 326.0 | 11.0 | 320.5 | 266.7 | 11.0 | 287.1 | 266.7 | 11.0 |
| 93  | 来客車両走行023 | 0.0  | 238.9 | 359.5 | 11.0 | 238.9 | 331.8 | 11.0 | 238.9 | 313.0 | 11.0 | 293.8 | 266.7 | 11.0 | 256.4 | 266.7 | 11.0 |
| 94  | 来客車両走行024 | 0.0  | 238.9 | 340.0 | 11.0 | 243.0 | 324.1 | 11.0 | 238.9 | 311.5 | 11.0 | 305.5 | 266.7 | 11.0 | 272.8 | 266.7 | 11.0 |
| 95  | 来客車両走行025 | 0.0  | 238.9 | 352.7 | 11.0 | 244.3 | 324.1 | 11.0 | 238.9 | 299.5 | 11.0 | 268.0 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |
| 96  | 来客車両走行026 | 0.0  | 238.9 | 329.3 | 11.0 | 323.5 | 369.8 | 15.3 | 239.0 | 296.5 | 11.0 | 244.7 | 282.9 | 11.3 |       |       |      |
| 97  | 来客車両走行027 | 0.0  | 238.9 | 347.5 | 11.0 | 322.4 | 370.2 | 15.3 | 239.0 | 286.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |
| 98  | 来客車両走行028 | 0.0  | 238.9 | 329.2 | 11.0 | 326.2 | 369.0 | 15.3 | 244.7 | 282.8 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 99  | 来客車両走行029 | 0.0  | 244.9 | 322.0 | 11.0 | 329.0 | 368.2 | 15.3 | 245.3 | 280.0 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 100 | 来客車両走行030 | 0.0  | 238.9 | 345.6 | 11.0 | 238.9 | 337.7 | 11.0 | 238.9 | 333.6 | 11.0 | 330.6 | 266.7 | 11.0 | 299.8 | 266.7 | 11.0 |
| 101 | 来客車両走行031 | 0.0  | 238.9 | 331.8 | 11.0 | 241.2 | 324.1 | 11.0 | 244.9 | 318.5 | 11.0 | 318.7 | 266.7 | 11.0 | 287.8 | 266.7 | 11.0 |
| 102 | 来客車両走行032 | 0.0  | 242.0 | 324.1 | 11.0 | 323.6 | 369.8 | 15.3 | 238.9 | 302.7 | 11.0 | 302.2 | 266.7 | 11.0 | 273.4 | 266.7 | 11.0 |
| 103 | 来客車両走行033 | 0.0  | 238.9 | 302.7 | 11.0 | 328.3 | 368.4 | 15.3 | 239.0 | 285.8 | 11.0 | 246.0 | 278.3 | 11.3 |       |       |      |
| 104 | 来客車両走行034 | 0.0  | 239.0 | 288.2 | 11.0 | 332.0 | 367.2 | 15.3 | 251.6 | 273.1 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 105 | 来客車両走行035 | 0.0  |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 358.5 | 15.3 | 350.3 | 266.8 | 11.0 | 321.4 | 266.7 | 11.0 |
| 106 | 来客車両走行036 | 0.7  |       |       |      |       |       |      | 338.3 | 364.9 | 15.3 | 237.2 | 387.2 | 11.6 | 235.5 | 385.7 | 11.6 |
| 107 | 来客車両走行037 | 2.4  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 248.9 | 387.7 | 11.6 | 246.6 | 387.7 | 11.6 |
| 108 | 来客車両走行038 | 0.0  |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 360.3 | 15.3 | 352.8 | 266.8 | 11.0 | 322.1 | 270.9 | 11.0 |
| 109 | 来客車両走行039 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 426.1 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |
| 110 | 来客車両走行040 | 0.0  | 379.3 | 344.4 | 9.6  |       |       |      |       |       |      | 414.5 | 299.5 | 13.3 | 417.6 | 299.5 | 13.3 |
| 111 | 来客車両走行041 | 0.0  | 379.3 | 332.7 | 9.6  |       |       |      |       |       |      | 400.3 | 300.8 | 13.3 | 402.3 | 300.6 | 13.3 |
| 112 | 来客車両走行042 | 0.0  | 379.3 | 332.7 | 9.6  |       |       |      |       |       |      | 394.3 | 300.6 | 13.3 | 396.8 | 300.6 | 13.3 |
| 113 | 来客車両走行043 | 0.0  | 379.3 | 347.3 | 9.6  |       |       |      |       |       |      | 396.1 | 300.6 | 13.3 | 400.6 | 300.6 | 13.3 |
| 114 | 来客車両走行044 | 0.0  | 379.3 | 346.2 | 9.6  |       |       |      |       |       |      | 401.4 | 300.6 | 13.3 | 405.8 | 300.6 | 13.3 |
| 115 | 来客車両走行045 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 413.5 | 299.5 | 13.3 | 419.9 | 299.5 | 13.3 |
| 116 | 来客車両走行046 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 423.4 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |
| 117 | 来客車両走行047 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 404.8 | 300.6 | 13.3 | 412.2 | 299.5 | 13.3 |
| 118 | 来客車両走行048 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 415.4 | 299.5 | 13.3 | 425.1 | 299.5 | 13.3 |
| 119 | 来客車両走行049 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 418.7 | 299.5 | 13.3 | 427.6 | 299.5 | 13.3 |
| 120 | 来客車両走行050 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 420.5 | 299.5 | 13.3 | 426.1 | 299.5 | 13.3 |
| 121 | 来客車両走行051 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 412.5 | 299.5 | 13.3 | 422.4 | 299.5 | 13.3 |
| 122 | 来客車両走行052 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 410.9 | 300.5 | 13.3 | 421.5 | 299.5 | 13.3 |
| 123 | 来客車両走行053 | 1.5  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 403.0 | 300.6 | 13.3 | 411.7 | 300.5 | 13.3 |
| 124 | 来客車両走行054 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 413.1 | 299.5 | 13.3 | 424.8 | 299.5 | 13.3 |
| 125 | 来客車両走行055 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 417.4 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |
| 126 | 来客車両走行056 | 0.0  | 361.3 | 266.8 | 11.0 | 388.2 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 127 | 来客車両走行057 | 0.0  | 353.4 | 266.8 | 11.0 | 382.7 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 128 | 来客車両走行058 | 0.0  | 345.3 | 266.7 | 11.0 | 380.7 | 266.8 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 129 | 来客車両走行059 | 0.0  | 338.3 | 266.7 | 11.0 | 374.1 | 266.8 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 130 | 来客車両走行060 | 0.0  | 328.9 | 272.5 | 11.0 | 366.8 | 266.8 | 11.0 | 428.2 | 276.9 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 131 | 来客車両走行061 | 0.0  | 320.3 | 266.7 | 11.0 | 357.4 | 266.8 | 11.0 | 427.9 | 286.0 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 132 | 来客車両走行062 | 0.0  | 310.3 | 266.7 | 11.0 | 348.1 | 266.7 | 11.0 | 426.1 | 289.8 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 133 | 来客車両走行063 | 0.0  | 299.6 | 266.7 | 11.0 | 338.2 | 266.7 | 11.0 | 424.0 | 292.5 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 134 | 来客車両走行064 | 0.0  | 288.1 | 266.7 | 11.0 | 329.1 | 272.0 | 11.0 | 425.8 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 135 | 来客車両走行065 | 0.0  | 276.7 | 266.7 | 11.0 | 316.9 | 266.7 | 11.0 | 422.6 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 136 | 来客車両走行066 | 0.0  | 265.3 | 266.7 | 11.0 | 343.5 | 349.9 | 13.3 | 419.5 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 137 | 来客車両走行067 | 0.0  | 255.3 | 267.2 | 11.0 | 339.9 | 349.9 | 13.3 | 416.7 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 138 | 来客車両走行068 | 0.0  | 248.7 | 274.9 | 11.3 | 338.4 | 352.7 | 15.3 | 414.3 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 139 | 来客車両走行069 | 0.0  | 243.2 | 283.1 | 11.0 | 338.4 | 357.2 | 15.3 | 370.4 | 266.8 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |
| 140 | 来客車両走行070 | 0.0  | 355.0 | 266.8 | 11.0 | 384.8 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 141 | 来客車両走行071 | 0.0  | 349.1 | 266.8 | 11.0 | 381.6 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 142 | 来客車両走行072 | 0.0  | 341.6 | 266.7 | 11.0 | 379.7 | 266.8 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 143 | 来客車両走行073 | 0.0  | 347.4 | 266.7 | 11.0 | 379.5 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 144 | 来客車両走行074 | 0.0  | 339.5 | 266.7 | 11.0 | 376.5 | 266.8 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 145 | 来客車両走行075 | 0.0  | 304.4 | 266.7 | 11.0 | 343.4 | 266.7 | 11.0 | 425.4 | 290.9 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 146 | 来客車両走行076 | 0.0  | 298.3 | 266.7 | 11.0 | 338.6 | 266.7 | 11.0 | 424.6 | 291.7 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 147 | 来客車両走行077 | 0.0  | 288.1 | 266.7 | 11.0 | 329.6 | 266.7 | 11.0 | 427.4 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 148 | 来客車両走行078 | 0.0  | 278.4 | 266.7 | 11.0 | 323.5 | 272.5 | 11.0 | 425.6 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 149 | 来客車両走行079 | 0.0  | 271.8 | 266.7 | 11.0 | 316.8 | 266.7 | 11.0 | 425.0 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 150 | 来客車両走行080 | 0.0  | 268.1 | 266.7 | 11.0 | 315.1 | 266.7 | 11.0 | 425.3 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 151 | 来客車両走行081 | 0.0  | 264.3 | 266.7 | 11.0 | 346.2 | 349.9 | 13.3 | 425.7 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 152 | 来客車両走行082 | 0.0  | 287.4 | 266.7 | 11.0 | 329.1 | 269.1 | 11.0 | 426.8 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |



| 序号  | 楼层源       | 音源高さ | A     |       |      | B     |       |      | C     |       |      | D  |    |    | E  |    |    |
|-----|-----------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|----|----|----|----|----|----|
|     |           |      | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X | 交Y | 回高 | 交X | 交Y | 回高 |
| 153 | 来客車両走行083 | 0.0  | 275.9 | 266.7 | 11.0 | 317.7 | 266.7 | 11.0 | 423.7 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 154 | 来客車両走行084 | 0.0  | 264.3 | 266.7 | 11.0 | 343.8 | 349.9 | 13.3 | 420.6 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 155 | 来客車両走行085 | 0.0  | 254.2 | 272.7 | 11.3 | 339.7 | 349.9 | 13.3 | 417.5 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 156 | 来客車両走行086 | 0.0  | 245.3 | 279.7 | 11.3 | 338.4 | 354.5 | 15.3 | 414.4 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 157 | 来客車両走行087 | 0.0  | 267.8 | 266.7 | 11.0 | 345.8 | 349.9 | 13.3 | 423.2 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 158 | 来客車両走行088 | 0.0  | 256.0 | 266.7 | 11.0 | 341.6 | 349.9 | 13.3 | 420.1 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 159 | 来客車両走行089 | 0.0  | 247.1 | 276.7 | 11.3 | 338.4 | 351.6 | 15.3 | 417.0 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 160 | 来客車両走行090 | 0.0  | 265.1 | 266.7 | 11.0 | 345.5 | 349.9 | 13.3 | 423.9 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 161 | 来客車両走行091 | 0.0  | 255.3 | 266.7 | 11.0 | 342.1 | 349.9 | 13.3 | 421.4 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 162 | 来客車両走行092 | 0.0  | 248.0 | 275.5 | 11.3 | 338.6 | 349.9 | 13.3 | 418.8 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 163 | 来客車両走行093 | 0.0  | 262.5 | 266.7 | 11.0 | 345.2 | 349.9 | 13.3 | 424.5 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 164 | 来客車両走行094 | 0.0  | 255.3 | 269.6 | 11.0 | 342.5 | 349.9 | 13.3 | 422.5 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 165 | 来客車両走行095 | 0.0  | 249.0 | 274.7 | 11.3 | 339.7 | 349.9 | 13.3 | 420.5 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 166 | 来客車両走行096 | 0.0  | 257.8 | 266.7 | 11.0 | 344.2 | 349.9 | 13.3 | 424.5 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 167 | 来客車両走行097 | 0.0  | 250.4 | 273.9 | 11.3 | 340.6 | 349.9 | 13.3 | 421.6 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 168 | 来客車両走行098 | 0.0  | 244.8 | 282.1 | 11.3 | 338.4 | 351.6 | 15.3 | 419.1 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 169 | 来客車両走行099 | 0.0  | 240.3 | 283.1 | 11.0 | 338.4 | 358.3 | 15.3 | 412.1 | 299.7 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 170 | 来客車両走行100 | 0.0  | 242.5 | 283.1 | 11.0 | 338.4 | 356.1 | 15.3 | 414.2 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 171 | 来客車両走行101 | 0.0  | 244.7 | 282.8 | 11.3 | 338.4 | 353.7 | 15.3 | 416.6 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 172 | 来客車両走行102 | 0.0  | 245.5 | 278.9 | 11.3 | 338.4 | 351.3 | 15.3 | 418.6 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 173 | 来客車両走行103 | 0.0  | 246.5 | 277.5 | 11.3 | 338.6 | 349.9 | 13.3 | 419.8 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 174 | 来客車両走行104 | 0.0  | 336.3 | 266.7 | 11.0 | 371.5 | 266.8 | 11.0 |       |       |      |    |    |    |    |    |    |
| 175 | 来客車両走行105 | 0.0  | 305.6 | 266.7 | 11.0 | 343.0 | 266.7 | 11.0 | 424.7 | 291.7 | 11.3 |    |    |    |    |    |    |
| 176 | 来客車両走行106 | 0.0  | 258.9 | 266.7 | 11.0 | 340.9 | 349.9 | 13.3 | 417.0 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 177 | 来客車両走行107 | 0.0  | 356.5 | 266.8 | 11.0 | 383.8 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |    |    |    |    |    |    |
| 178 | 来客車両走行108 | 0.0  | 343.7 | 266.7 | 11.0 | 377.6 | 266.8 | 11.0 |       |       |      |    |    |    |    |    |    |
| 179 | 来客車両走行109 | 0.0  | 332.1 | 266.7 | 11.0 | 366.8 | 266.8 | 11.0 | 428.7 | 281.2 | 11.3 |    |    |    |    |    |    |
| 180 | 来客車両走行110 | 0.0  | 321.6 | 266.7 | 11.0 | 357.0 | 266.8 | 11.0 | 427.3 | 287.6 | 11.3 |    |    |    |    |    |    |
| 181 | 来客車両走行111 | 0.0  | 311.2 | 266.7 | 11.0 | 347.3 | 266.7 | 11.0 | 425.4 | 291.0 | 11.3 |    |    |    |    |    |    |
| 182 | 来客車両走行112 | 0.0  | 300.0 | 266.7 | 11.0 | 336.9 | 266.7 | 11.0 | 427.6 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 183 | 来客車両走行113 | 0.0  | 288.0 | 266.7 | 11.0 | 327.5 | 272.5 | 11.0 | 424.3 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 184 | 来客車両走行114 | 0.0  | 276.1 | 266.7 | 11.0 | 314.6 | 266.7 | 11.0 | 420.9 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 185 | 来客車両走行115 | 0.0  | 284.2 | 266.7 | 11.0 | 342.4 | 349.9 | 13.3 | 417.6 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 186 | 来客車両走行116 | 0.0  | 255.0 | 272.5 | 11.3 | 338.7 | 349.9 | 13.3 | 414.7 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 187 | 来客車両走行117 | 0.0  | 247.4 | 275.4 | 11.3 | 338.4 | 354.8 | 15.3 | 412.1 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 188 | 来客車両走行118 | 0.0  | 241.2 | 283.1 | 11.0 | 338.4 | 359.1 | 15.3 | 410.9 | 300.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 189 | 来客車両走行119 | 0.0  | 365.2 | 266.8 | 11.0 | 389.0 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |    |    |    |    |    |    |
| 190 | 来客車両走行120 | 0.0  | 369.9 | 266.8 | 11.0 | 390.6 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |    |    |    |    |    |    |
| 191 | 来客車両走行121 | 0.0  | 338.7 | 266.7 | 11.0 | 371.8 | 266.8 | 11.0 |       |       |      |    |    |    |    |    |    |
| 192 | 来客車両走行122 | 0.0  | 341.7 | 266.7 | 11.0 | 372.1 | 266.8 | 11.0 | 428.7 | 281.7 | 11.3 |    |    |    |    |    |    |
| 193 | 来客車両走行123 | 0.0  | 345.3 | 266.7 | 11.0 | 373.0 | 266.8 | 11.0 | 428.3 | 284.5 | 11.3 |    |    |    |    |    |    |
| 194 | 来客車両走行124 | 0.0  | 306.4 | 266.7 | 11.0 | 341.6 | 266.7 | 11.0 | 428.4 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 195 | 来客車両走行125 | 0.0  | 307.4 | 266.7 | 11.0 | 339.9 | 266.7 | 11.0 | 426.4 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 196 | 来客車両走行126 | 0.0  | 257.3 | 266.7 | 11.0 | 339.5 | 349.9 | 13.3 | 414.5 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 197 | 来客車両走行127 | 0.0  | 255.3 | 267.0 | 11.0 | 338.4 | 351.3 | 15.3 | 412.1 | 300.3 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 198 | 来客車両走行128 | 0.0  | 254.5 | 272.6 | 11.3 | 338.4 | 354.4 | 15.3 | 408.8 | 300.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 199 | 来客車両走行129 | 0.0  | 239.0 | 291.8 | 11.0 | 338.3 | 362.3 | 15.3 | 408.0 | 300.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 200 | 来客車両走行130 | 0.0  | 238.9 | 299.5 | 11.0 | 338.3 | 364.8 | 15.3 | 403.9 | 300.6 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 201 | 来客車両走行131 | 0.0  | 360.6 | 266.8 | 11.0 | 385.0 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |    |    |    |    |    |    |
| 202 | 来客車両走行132 | 0.0  | 347.0 | 266.7 | 11.0 | 378.4 | 266.8 | 11.0 |       |       |      |    |    |    |    |    |    |
| 203 | 来客車両走行133 | 0.0  | 334.6 | 266.7 | 11.0 | 366.8 | 266.8 | 11.0 | 428.3 | 284.4 | 11.3 |    |    |    |    |    |    |
| 204 | 来客車両走行134 | 0.0  | 322.3 | 272.5 | 11.0 | 356.4 | 266.8 | 11.0 | 426.3 | 289.3 | 11.3 |    |    |    |    |    |    |
| 205 | 来客車両走行135 | 0.0  | 312.4 | 266.7 | 11.0 | 346.0 | 266.7 | 11.0 | 424.1 | 292.3 | 11.3 |    |    |    |    |    |    |
| 206 | 来客車両走行136 | 0.0  | 300.6 | 266.7 | 11.0 | 334.9 | 266.7 | 11.0 | 425.6 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 207 | 来客車両走行137 | 0.0  | 287.9 | 266.7 | 11.0 | 324.9 | 272.5 | 11.0 | 422.0 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 208 | 来客車両走行138 | 0.0  | 275.2 | 266.7 | 11.0 | 345.4 | 349.9 | 13.3 | 418.3 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 209 | 来客車両走行139 | 0.0  | 282.6 | 266.7 | 11.0 | 340.8 | 349.9 | 13.3 | 414.7 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 210 | 来客車両走行140 | 0.0  | 250.8 | 273.6 | 11.3 | 338.4 | 354.0 | 15.3 | 412.1 | 300.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 211 | 来客車両走行141 | 0.0  | 240.4 | 283.1 | 11.0 | 338.4 | 360.8 | 15.3 | 408.0 | 300.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 212 | 来客車両走行142 | 0.0  | 365.2 | 266.8 | 11.0 | 386.3 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |    |    |    |    |    |    |
| 213 | 来客車両走行143 | 0.0  | 350.7 | 266.8 | 11.0 | 379.2 | 266.8 | 11.0 |       |       |      |    |    |    |    |    |    |
| 214 | 来客車両走行144 | 0.0  | 337.5 | 266.7 | 11.0 | 366.8 | 266.8 | 11.0 | 427.5 | 287.1 | 11.3 |    |    |    |    |    |    |
| 215 | 来客車両走行145 | 0.0  | 324.4 | 272.5 | 11.0 | 355.7 | 266.8 | 11.0 | 425.1 | 291.2 | 11.3 |    |    |    |    |    |    |
| 216 | 来客車両走行146 | 0.0  | 313.9 | 266.7 | 11.0 | 344.6 | 266.7 | 11.0 | 426.9 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 217 | 来客車両走行147 | 0.0  | 301.2 | 266.7 | 11.0 | 332.6 | 266.7 | 11.0 | 423.2 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 218 | 来客車両走行148 | 0.0  | 287.8 | 266.7 | 11.0 | 319.9 | 266.7 | 11.0 | 419.1 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 219 | 来客車両走行149 | 0.0  | 274.3 | 266.7 | 11.0 | 343.9 | 349.9 | 13.3 | 415.1 | 299.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 220 | 来客車両走行150 | 0.0  | 260.8 | 266.7 | 11.0 | 339.0 | 349.9 | 13.3 | 412.1 | 300.3 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 221 | 来客車両走行151 | 0.0  | 250.8 | 273.6 | 11.3 | 338.4 | 355.8 | 15.3 | 409.0 | 300.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 222 | 来客車両走行152 | 0.0  | 244.1 | 283.1 | 11.0 | 338.4 | 360.5 | 15.3 | 406.0 | 300.6 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 223 | 来客車両走行153 | 0.0  | 239.0 | 293.5 | 11.0 | 338.3 | 364.3 | 15.3 | 403.1 | 300.6 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 224 | 来客車両走行154 | 0.0  | 242.7 | 324.1 | 11.0 | 335.7 | 366.1 | 15.3 | 396.2 | 300.6 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 225 | 来客車両走行155 | 0.0  | 238.9 | 297.6 | 11.0 | 337.9 | 365.5 | 15.3 | 399.5 | 300.6 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 226 | 来客車両走行156 | 0.0  | 243.0 | 283.1 | 11.0 | 338.3 | 362.1 | 15.3 | 402.8 | 300.6 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 227 | 来客車両走行157 | 0.0  | 249.7 | 274.3 | 11.3 | 338.4 | 357.9 | 15.3 | 405.8 | 300.6 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 228 | 来客車両走行158 | 0.0  | 255.9 | 266.7 | 11.0 | 338.4 | 353.6 | 15.3 | 408.3 | 300.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |
| 229 | 来客車両走行159 | 0.0  | 264.8 | 266.7 | 11.0 | 339.4 | 349.9 | 13.3 | 410.9 | 300.5 | 13.3 |    |    |    |    |    |    |

| 番号  | 騒音源       | 音源高さ | A     |       |      | B     |       |      | C     |       |      | D     |       |      | E     |       |      |
|-----|-----------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
|     |           |      | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   |
| 230 | 来客車両走行160 | 0.0  | 275.0 | 266.7 | 11.0 | 343.1 | 349.9 | 13.3 | 412.7 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 231 | 来客車両走行161 | 0.0  | 283.8 | 266.7 | 11.0 | 346.3 | 349.9 | 13.3 | 415.4 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 232 | 来客車両走行162 | 0.0  | 290.9 | 266.7 | 11.0 | 322.3 | 272.5 | 11.0 | 417.6 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 233 | 来客車両走行163 | 0.0  | 299.5 | 266.7 | 11.0 | 329.1 | 268.9 | 11.0 | 420.2 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 234 | 来客車両走行164 | 0.0  | 311.9 | 266.7 | 11.0 | 340.2 | 266.7 | 11.0 | 424.0 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 235 | 来客車両走行165 | 0.0  | 322.9 | 272.5 | 11.0 | 351.8 | 268.8 | 11.0 | 427.8 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 236 | 来客車両走行166 | 0.0  | 334.6 | 266.7 | 11.0 | 361.7 | 266.8 | 11.0 | 425.5 | 290.6 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 237 | 来客車両走行167 | 0.0  | 343.6 | 266.7 | 11.0 | 370.3 | 268.8 | 11.0 | 427.5 | 287.4 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 238 | 来客車両走行168 | 0.0  | 351.5 | 266.8 | 11.0 | 377.7 | 266.8 | 11.0 | 428.6 | 282.2 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 239 | 来客車両走行169 | 0.0  | 360.1 | 266.8 | 11.0 | 381.0 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 240 | 来客車両走行170 | 0.0  | 369.0 | 266.8 | 11.0 | 387.4 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 241 | 来客車両走行171 | 0.0  | 378.3 | 266.8 | 11.0 | 393.9 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 242 | 来客車両走行172 | 0.0  | 245.6 | 278.8 | 11.3 | 338.4 | 361.0 | 15.3 | 402.5 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 243 | 来客車両走行173 | 0.0  | 244.8 | 282.5 | 11.3 | 338.3 | 363.0 | 15.3 | 398.9 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 244 | 来客車両走行174 | 0.0  | 239.5 | 283.1 | 11.0 | 338.3 | 364.7 | 15.3 | 398.3 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 245 | 来客車両走行175 | 0.0  | 244.9 | 322.9 | 11.0 | 335.9 | 366.1 | 15.3 | 394.0 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 246 | 来客車両走行176 | 0.0  | 252.3 | 273.0 | 11.3 | 338.4 | 357.6 | 15.3 | 404.3 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 247 | 来客車両走行177 | 0.0  | 249.3 | 274.5 | 11.3 | 338.4 | 361.5 | 15.3 | 397.2 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 248 | 来客車両走行178 | 0.0  | 246.3 | 277.8 | 11.3 | 338.3 | 365.3 | 15.3 | 387.4 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 249 | 来客車両走行179 | 0.0  | 258.6 | 266.7 | 11.0 | 338.4 | 353.3 | 15.3 | 406.9 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 250 | 来客車両走行180 | 0.0  | 268.9 | 266.7 | 11.0 | 340.2 | 349.9 | 13.3 | 410.0 | 300.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 251 | 来客車両走行181 | 0.0  | 279.7 | 266.7 | 11.0 | 344.1 | 349.9 | 13.3 | 412.1 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 252 | 来客車両走行182 | 0.0  | 262.7 | 266.7 | 11.0 | 338.4 | 352.2 | 15.3 | 405.8 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 253 | 来客車両走行183 | 0.0  | 273.7 | 266.7 | 11.0 | 341.1 | 349.9 | 13.3 | 409.2 | 300.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 254 | 来客車両走行184 | 0.0  | 287.4 | 266.7 | 11.0 | 315.0 | 266.7 | 11.0 | 414.3 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 255 | 来客車両走行185 | 0.0  | 287.1 | 266.7 | 11.0 | 344.9 | 349.9 | 13.3 | 410.3 | 300.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 256 | 来客車両走行186 | 0.0  | 286.9 | 266.7 | 11.0 | 342.6 | 349.9 | 13.3 | 403.3 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 257 | 来客車両走行187 | 0.0  | 294.4 | 266.7 | 11.0 | 323.1 | 272.5 | 11.0 | 416.0 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 258 | 来客車両走行188 | 0.0  | 294.9 | 266.7 | 11.0 | 315.4 | 266.7 | 11.0 | 410.6 | 300.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 259 | 来客車両走行189 | 0.0  | 301.7 | 266.7 | 11.0 | 318.3 | 266.7 | 11.0 | 408.4 | 300.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 260 | 来客車両走行190 | 0.0  | 305.5 | 266.7 | 11.0 | 331.6 | 266.7 | 11.0 | 419.5 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 261 | 来客車両走行191 | 0.0  | 307.2 | 266.7 | 11.0 | 328.9 | 272.5 | 11.0 | 413.4 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 262 | 来客車両走行192 | 0.0  | 320.5 | 266.7 | 11.0 | 345.9 | 266.7 | 11.0 | 424.3 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 263 | 来客車両走行193 | 0.0  | 322.8 | 272.5 | 11.0 | 343.3 | 266.7 | 11.0 | 419.2 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 264 | 来客車両走行194 | 0.0  | 332.1 | 266.7 | 11.0 | 347.9 | 266.7 | 11.0 | 418.1 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 265 | 来客車両走行195 | 0.0  | 345.1 | 266.7 | 11.0 | 360.5 | 266.8 | 11.0 | 422.8 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 266 | 来客車両走行196 | 0.0  | 331.2 | 266.7 | 11.0 | 356.1 | 266.8 | 11.0 | 427.7 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 267 | 来客車両走行197 | 0.0  | 335.7 | 266.7 | 11.0 | 354.8 | 266.8 | 11.0 | 423.3 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 268 | 来客車両走行198 | 0.0  | 342.5 | 266.7 | 11.0 | 366.8 | 266.8 | 11.0 | 425.7 | 290.4 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 269 | 来客車両走行199 | 0.0  | 348.3 | 266.7 | 11.0 | 366.9 | 266.8 | 11.0 | 427.7 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 270 | 来客車両走行200 | 0.0  | 348.7 | 266.7 | 11.0 | 373.7 | 266.8 | 11.0 | 427.7 | 286.7 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 271 | 来客車両走行201 | 0.0  | 353.0 | 266.8 | 11.0 | 374.1 | 266.8 | 11.0 | 426.2 | 289.5 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 272 | 来客車両走行202 | 0.0  | 359.8 | 266.8 | 11.0 | 375.0 | 266.8 | 11.0 | 428.5 | 299.5 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |
| 273 | 来客車両走行203 | 0.0  | 366.4 | 266.8 | 11.0 | 384.6 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 274 | 来客車両走行204 | 0.0  | 370.5 | 266.8 | 11.0 | 385.6 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 275 | 来客車両走行205 | 0.0  | 376.3 | 266.8 | 11.0 | 388.9 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 276 | 来客車両走行206 | 0.0  | 375.5 | 266.8 | 11.0 | 386.9 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 277 | 来客車両走行207 | 0.0  | 376.1 | 266.8 | 11.0 | 391.5 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 278 | 来客車両走行208 | 0.0  | 379.6 | 266.8 | 11.0 | 392.6 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 279 | 来客車両走行209 | 0.0  | 353.9 | 266.8 | 11.0 | 377.3 | 266.8 | 11.0 | 427.9 | 286.0 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 280 | 来客車両走行210 | 0.0  | 359.6 | 266.8 | 11.0 | 381.3 | 266.8 | 11.0 | 428.1 | 285.1 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |
| 281 | 来客車両走行211 | 0.0  | 363.1 | 266.8 | 11.0 | 381.2 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 282 | 来客車両走行212 | 0.0  | 373.6 | 266.8 | 11.0 | 388.7 | 300.6 | 13.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 283 | 来客車両走行213 | 4.5  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 271.7 | 374.5 | 4.0  | 266.6 | 374.5 | 4.0  |
| 284 | 来客車両走行214 | 6.6  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 283.4 | 374.5 | 4.0  | 281.4 | 374.5 | 4.0  |
| 285 | 来客車両走行215 | 8.7  |       |       |      |       |       |      | 378.3 | 354.0 | 4.0  | 371.3 | 266.8 | 11.0 | 359.8 | 266.8 | 11.0 |
| 286 | 来客車両走行216 | 9.6  |       |       |      |       |       |      | 378.3 | 353.5 | 4.0  | 373.6 | 266.8 | 11.0 | 364.3 | 266.8 | 11.0 |
| 287 | 来客車両走行217 | 9.6  |       |       |      |       |       |      | 378.3 | 354.6 | 4.0  | 376.3 | 266.8 | 11.0 | 369.1 | 266.8 | 11.0 |
| 288 | 来客車両走行218 | 9.6  | 315.3 | 372.3 | 9.6  | 317.3 | 371.7 | 9.6  | 378.3 | 351.2 | 4.0  | 377.2 | 266.8 | 11.0 | 370.9 | 266.8 | 11.0 |
| 289 | 来客車両走行219 | 9.6  | 305.4 | 375.4 | 9.6  | 329.3 | 368.1 | 15.3 | 379.3 | 341.2 | 9.6  | 371.9 | 266.8 | 11.0 | 362.8 | 266.8 | 11.0 |
| 290 | 来客車両走行220 | 9.6  | 301.1 | 376.7 | 9.6  | 338.3 | 363.3 | 15.3 | 379.3 | 328.6 | 9.6  | 364.1 | 266.8 | 11.0 | 352.8 | 266.8 | 11.0 |
| 291 | 来客車両走行221 | 9.6  | 298.9 | 377.3 | 9.6  | 338.4 | 351.8 | 15.3 | 379.3 | 317.2 | 9.6  | 353.5 | 266.8 | 11.0 | 341.4 | 266.7 | 11.0 |
| 292 | 来客車両走行222 | 9.6  | 297.5 | 377.7 | 9.6  | 342.4 | 349.9 | 13.3 | 379.3 | 307.1 | 9.6  | 338.5 | 266.7 | 11.0 | 323.8 | 272.5 | 11.0 |
| 293 | 来客車両走行223 | 9.6  | 304.5 | 375.6 | 9.6  | 340.0 | 349.9 | 13.3 | 379.3 | 321.8 | 9.6  | 364.0 | 266.8 | 11.0 | 354.3 | 266.8 | 11.0 |
| 294 | 来客車両走行224 | 9.6  | 315.0 | 372.4 | 9.6  | 352.2 | 349.9 | 4.0  | 379.3 | 320.4 | 9.6  | 374.3 | 266.8 | 11.0 | 369.2 | 266.8 | 11.0 |
| 295 | 来客車両走行225 | 9.6  | 321.9 | 370.3 | 15.3 | 359.3 | 349.9 | 4.0  | 379.3 | 319.4 | 9.6  | 380.4 | 266.8 | 11.0 | 378.0 | 266.8 | 11.0 |
| 296 | 来客車両走行226 | 9.6  | 328.6 | 368.3 | 15.3 | 365.8 | 349.9 | 4.0  | 379.3 | 318.2 | 9.6  | 385.9 | 266.8 | 11.0 | 386.0 | 266.8 | 11.0 |
| 297 | 来客車両走行227 | 9.6  | 326.4 | 368.9 | 15.3 | 359.7 | 349.9 | 4.0  | 379.3 | 325.5 | 9.6  | 383.3 | 266.8 | 11.0 | 382.1 | 266.8 | 11.0 |
| 298 | 来客車両走行228 | 9.6  | 350.9 | 349.9 | 4.0  | 365.6 | 349.9 | 4.0  | 379.3 | 331.9 | 9.6  | 389.0 | 266.8 | 11.0 | 390.8 | 266.8 | 11.0 |
| 299 | 来客車両走行229 | 9.6  | 352.5 | 349.9 | 4.0  | 371.8 | 349.9 | 4.0  | 379.3 | 324.6 | 9.6  | 381.5 | 300.6 | 13.3 | 382.8 | 300.6 | 13.3 |
| 300 | 来客車両走行230 | 9.6  | 352.5 | 349.9 | 4.0  | 375.5 | 349.9 | 4.0  |       |       |      | 385.4 | 300.6 | 13.3 | 386.6 | 300.5 | 13.3 |
| 301 | 来客車両走行231 | 9.6  | 362.1 | 349.9 | 4.0  | 381.8 | 356.4 | 4.0  | 428.7 | 324.0 | 4.0  | 397.3 | 300.6 | 13.3 | 399.5 | 300.6 | 13.3 |
| 302 | 来客車両走行232 | 9.6  | 362.4 | 349.9 | 4.0  | 384.1 | 356.4 | 4.0  | 428.7 | 320.3 | 4.0  | 403.0 | 300.6 | 13.3 | 404.6 | 300.6 | 13.3 |
| 303 | 来客車両走行233 | 9.6  | 354.9 | 349.9 | 4.0  | 381.9 | 356.4 | 4.0  | 428.7 | 314.5 | 4.0  | 404.4 | 265.7 | 11.3 | 410.6 | 263.9 | 11.3 |
| 304 | 来客車両走行234 | 9.6  | 317.5 | 371.7 | 9.6  | 359.2 | 349.9 | 4.0  | 379.3 | 311.8 | 9.6  | 376.1 | 266.8 | 11.0 | 372.6 | 266.8 | 11.0 |
| 305 | 来客車両走行235 | 9.6  | 315.4 | 372.3 | 9.6  | 361.3 | 349.9 | 4.0  | 379.3 | 301.4 | 9.6  | 372.5 | 266.8 | 11.0 | 369.1 | 266.8 | 11.0 |
| 306 | 来客車両走行236 | 9.6  | 321.2 | 370.5 | 15.3 | 367.8 | 349.9 | 4.0  | 391.9 | 300.6 | 13.3 | 380.9 | 266.8 | 11.0 | 379.7 | 266.8 | 11.0 |

| 番号  | 騒音源          | 音源高さ | A     |       |      | B     |       |      | C     |       |      | D     |       |      | E     |       |      |
|-----|--------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
|     |              |      | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   |
| 307 | 来客車両走行237    | 9.6  | 332.6 | 367.1 | 15.3 | 378.0 | 349.9 | 4.0  | 428.7 | 314.9 | 4.0  | 396.3 | 266.8 | 10.3 | 396.9 | 266.8 | 10.3 |
| 308 | 来客車両走行238    | 9.6  | 354.2 | 349.9 | 4.0  | 382.9 | 356.4 | 4.0  | 428.7 | 309.7 | 4.0  | 407.3 | 264.4 | 11.3 | 413.1 | 264.0 | 11.3 |
| 309 | 来客車両走行239    | 9.6  | 357.1 | 349.9 | 4.0  | 385.8 | 356.4 | 4.0  | 428.7 | 301.6 | 4.0  | 413.7 | 264.1 | 11.3 | 419.8 | 266.0 | 11.3 |
| 310 | 来客車両走行240    | 9.6  | 353.2 | 349.9 | 4.0  | 384.6 | 356.4 | 4.0  | 425.5 | 290.7 | 11.3 | 414.9 | 264.3 | 11.3 | 418.8 | 265.5 | 11.3 |
| 311 | 来客車両走行241    | 9.6  | 347.7 | 349.9 | 4.0  | 381.0 | 356.4 | 4.0  | 428.7 | 302.0 | 4.0  | 407.5 | 264.4 | 11.3 | 410.1 | 264.0 | 11.3 |
| 312 | 来客車両走行242    | 9.6  | 348.8 | 349.9 | 4.0  | 380.2 | 356.4 | 4.0  | 428.7 | 308.7 | 4.0  | 403.8 | 266.0 | 11.3 | 407.6 | 264.4 | 11.3 |
| 313 | 来客車両走行243    | 9.6  | 327.7 | 366.6 | 15.3 | 376.7 | 349.9 | 4.0  | 428.7 | 310.3 | 4.0  | 393.8 | 266.8 | 11.0 | 394.7 | 266.8 | 11.0 |
| 314 | 来客車両走行244    | 9.6  | 317.7 | 371.6 | 9.6  | 367.5 | 349.9 | 4.0  | 405.8 | 300.6 | 13.3 | 374.8 | 266.8 | 11.0 | 379.6 | 266.8 | 11.0 |
| 315 | 来客車両走行245    | 9.6  | 308.8 | 374.3 | 9.6  | 358.2 | 349.9 | 4.0  | 393.7 | 300.6 | 13.3 | 355.8 | 266.8 | 11.0 | 352.5 | 266.8 | 11.0 |
| 316 | 来客車両走行246    | 9.6  | 300.7 | 376.8 | 9.6  | 348.9 | 349.9 | 4.0  | 381.7 | 300.6 | 13.3 | 336.8 | 266.7 | 11.0 | 331.5 | 266.7 | 11.0 |
| 317 | 来客車両走行247    | 9.6  | 295.0 | 374.5 | 10.6 | 341.1 | 349.9 | 13.3 | 379.3 | 303.5 | 9.6  | 320.8 | 266.7 | 11.0 | 313.7 | 266.7 | 11.0 |
| 318 | 来客車両走行248    | 9.6  | 289.8 | 374.5 | 10.6 | 338.4 | 356.0 | 15.3 | 379.3 | 306.0 | 9.6  | 307.6 | 266.7 | 11.0 | 298.9 | 266.7 | 11.0 |
| 319 | 来客車両走行249    | 9.6  |       |       |      | 338.3 | 363.7 | 15.3 | 379.3 | 308.0 | 9.6  | 294.0 | 266.7 | 11.0 | 283.9 | 266.7 | 11.0 |
| 320 | 来客車両走行250    | 9.6  |       |       |      | 336.2 | 366.0 | 15.3 | 379.3 | 309.5 | 9.6  | 282.6 | 266.7 | 11.0 | 271.2 | 266.7 | 11.0 |
| 321 | 来客車両走行251    | 9.6  | 276.9 | 374.5 | 4.0  | 333.6 | 366.8 | 15.3 | 379.3 | 311.5 | 9.6  | 282.4 | 266.7 | 11.0 | 267.3 | 266.7 | 11.0 |
| 322 | 来客車両走行252    | 9.6  | 274.4 | 374.5 | 4.0  | 329.8 | 367.9 | 15.3 | 379.3 | 316.6 | 9.6  | 302.6 | 266.7 | 11.0 | 279.5 | 266.7 | 11.0 |
| 323 | 来客車両走行253    | 9.6  | 276.4 | 374.5 | 4.0  | 329.0 | 368.2 | 15.3 | 379.3 | 319.9 | 9.6  | 319.8 | 266.7 | 11.0 | 295.9 | 266.7 | 11.0 |
| 324 | 来客車両走行254    | 9.6  | 281.1 | 374.5 | 4.0  | 335.2 | 366.3 | 15.3 | 379.3 | 313.2 | 9.6  | 305.7 | 266.7 | 11.0 | 287.9 | 266.7 | 11.0 |
| 325 | 来客車両走行255    | 9.6  | 279.4 | 374.5 | 4.0  | 329.5 | 368.0 | 15.3 | 379.3 | 321.6 | 9.6  | 329.8 | 266.7 | 11.0 | 306.9 | 266.7 | 11.0 |
| 326 | 来客車両走行256    | 9.6  | 276.7 | 374.5 | 4.0  | 321.3 | 370.5 | 15.3 | 379.3 | 330.0 | 9.6  | 344.4 | 266.7 | 11.0 | 321.8 | 266.7 | 11.0 |
| 327 | 来客車両走行257    | 9.6  | 272.4 | 374.5 | 4.0  | 308.4 | 374.4 | 9.6  | 379.3 | 338.5 | 9.6  | 354.5 | 266.8 | 11.0 | 333.8 | 266.7 | 11.0 |
| 328 | 来客車両走行258    | 9.6  | 274.2 | 374.5 | 4.0  | 323.5 | 369.8 | 15.3 | 379.3 | 325.9 | 9.6  | 333.7 | 266.7 | 11.0 | 308.7 | 266.7 | 11.0 |
| 329 | 来客車両走行259    | 9.6  | 267.9 | 374.5 | 4.0  | 316.4 | 372.0 | 9.6  | 379.3 | 329.9 | 9.6  | 337.0 | 266.7 | 11.0 | 310.4 | 266.7 | 11.0 |
| 330 | 来客車両走行260    | 9.6  | 267.7 | 386.1 | 4.0  | 303.0 | 376.1 | 9.6  | 379.3 | 337.7 | 9.6  | 348.3 | 266.7 | 11.0 | 322.1 | 266.4 | 11.0 |
| 331 | 来客車両走行261    | 9.6  | 287.0 | 374.5 | 4.0  | 338.3 | 362.5 | 15.3 | 379.3 | 310.0 | 9.6  | 312.0 | 266.7 | 11.0 | 298.4 | 266.7 | 11.0 |
| 332 | 来客車両走行262    | 9.6  | 286.6 | 374.5 | 4.0  | 337.1 | 365.7 | 15.3 | 379.3 | 316.0 | 9.6  | 322.1 | 271.0 | 11.0 | 310.6 | 266.7 | 11.0 |
| 333 | 来客車両走行263    | 9.6  | 289.7 | 374.5 | 10.6 | 337.7 | 365.5 | 15.3 | 379.3 | 318.5 | 9.6  | 339.4 | 266.7 | 11.0 | 322.1 | 267.0 | 11.0 |
| 334 | 来客車両走行264    | 9.6  | 292.5 | 374.5 | 10.6 | 338.4 | 353.7 | 15.3 | 379.3 | 308.0 | 9.6  | 322.1 | 266.8 | 11.0 | 312.7 | 266.7 | 11.0 |
| 335 | 来客車両走行265    | 9.6  | 292.8 | 374.5 | 10.6 | 338.4 | 359.4 | 15.3 | 379.3 | 314.6 | 9.6  | 338.5 | 266.7 | 11.0 | 322.1 | 268.7 | 11.0 |
| 336 | 来客車両走行266    | 9.6  | 293.2 | 374.5 | 10.6 | 337.9 | 365.4 | 15.3 | 379.3 | 322.1 | 9.6  | 349.8 | 266.8 | 11.0 | 334.2 | 266.7 | 11.0 |
| 337 | 来客車両走行267    | 9.6  | 293.9 | 374.5 | 10.6 | 331.6 | 367.4 | 15.3 | 379.3 | 331.1 | 9.6  | 359.3 | 266.8 | 11.0 | 344.6 | 266.7 | 11.0 |
| 338 | 来客車両走行268    | 9.6  | 295.0 | 374.5 | 10.6 | 320.7 | 370.7 | 9.6  | 379.3 | 340.8 | 9.6  | 366.6 | 266.8 | 11.0 | 353.9 | 266.8 | 11.0 |
| 339 | 来客車両走行269    | 9.6  | 289.3 | 374.5 | 10.6 | 332.4 | 367.1 | 15.3 | 379.3 | 326.4 | 9.6  | 350.6 | 266.8 | 11.0 | 333.2 | 266.7 | 11.0 |
| 340 | 来客車両走行270    | 9.6  | 284.6 | 374.5 | 4.0  | 325.4 | 369.2 | 15.3 | 379.3 | 330.8 | 9.6  | 351.9 | 266.8 | 11.0 | 333.0 | 266.7 | 11.0 |
| 341 | 来客車両走行271    | 9.6  | 282.9 | 374.5 | 4.0  | 313.5 | 372.9 | 9.6  | 379.3 | 339.6 | 9.6  | 360.3 | 266.8 | 11.0 | 343.4 | 266.7 | 11.0 |
| 342 | 来客車両走行272    | 9.6  | 268.3 | 385.4 | 4.0  | 284.6 | 374.5 | 10.6 | 379.3 | 342.1 | 9.6  | 355.6 | 266.8 | 11.0 | 334.1 | 266.7 | 11.0 |
| 343 | 来客車両走行273    | 9.6  | 275.3 | 374.5 | 10.6 | 296.9 | 374.7 | 10.6 | 347.2 | 349.9 | 4.0  | 361.0 | 266.8 | 11.0 | 343.4 | 266.7 | 11.0 |
| 344 | 来客車両走行274    | 9.6  | 288.8 | 374.5 | 10.6 | 308.3 | 374.5 | 9.6  | 356.4 | 349.9 | 4.0  | 366.6 | 266.8 | 11.0 | 352.9 | 266.8 | 11.0 |
| 345 | 来客車両走行275    | 9.6  | 297.1 | 377.9 | 9.6  | 313.3 | 372.9 | 9.6  | 362.5 | 349.9 | 4.0  | 370.2 | 266.8 | 11.0 | 359.1 | 266.8 | 11.0 |
| 346 | 来客車両走行276    | 9.6  | 303.8 | 375.8 | 9.6  | 317.3 | 371.7 | 9.6  | 366.9 | 349.9 | 4.0  | 372.9 | 266.8 | 11.0 | 363.7 | 266.8 | 11.0 |
| 347 | 来客車両走行277    | 9.6  | 300.0 | 377.0 | 9.6  | 307.2 | 374.8 | 9.6  | 376.9 | 349.9 | 4.0  | 372.5 | 266.8 | 11.0 | 362.7 | 266.8 | 11.0 |
| 348 | 来客車両走行278    | 9.6  |       |       |      |       |       |      | 378.3 | 355.7 | 4.0  | 338.4 | 356.8 | 15.3 | 338.4 | 355.9 | 15.3 |
| 349 | 来客車両走行279    | 8.1  |       |       |      |       |       |      | 381.3 | 356.4 | 4.0  | 358.0 | 349.9 | 4.0  | 358.4 | 349.9 | 4.0  |
| 350 | 来客車両走行280    | 5.7  |       |       |      |       |       |      | 387.7 | 356.4 | 4.0  | 372.3 | 349.9 | 4.0  | 373.2 | 349.9 | 4.0  |
| 351 | 来客車両走行281    | 3.9  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 392.7 | 300.6 | 13.3 | 398.7 | 300.6 | 13.3 |
| 352 | 大型車両走行01(中型) | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 368.4 | 266.8 | 11.0 | 354.6 | 266.8 | 11.0 |
| 353 | 大型車両走行02(中型) | 0.0  |       |       |      |       |       |      | 338.3 | 363.3 | 15.3 | 368.1 | 266.8 | 11.0 | 354.4 | 266.8 | 11.0 |
| 354 | 大型車両走行03(中型) | 0.0  |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 358.7 | 15.3 | 364.7 | 266.8 | 11.0 | 348.9 | 266.8 | 11.0 |
| 355 | 大型車両走行04(中型) | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 389.3 | 266.8 | 11.0 | 392.0 | 266.8 | 11.0 |
| 356 | 大型車両走行05(中型) | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 389.4 | 266.8 | 11.0 | 391.9 | 266.8 | 11.0 |
| 357 | 大型車両走行06(中型) | 0.0  |       |       |      |       |       |      | 379.3 | 344.7 | 9.6  | 386.9 | 266.8 | 11.0 | 387.7 | 266.8 | 11.0 |
| 358 | 大型車両走行01(大型) | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 368.6 | 266.8 | 11.0 | 354.9 | 266.8 | 11.0 |
| 359 | 大型車両走行02(大型) | 0.0  |       |       |      |       |       |      | 338.3 | 363.4 | 15.3 | 368.3 | 266.8 | 11.0 | 354.8 | 266.8 | 11.0 |
| 360 | 大型車両走行03(大型) | 0.0  |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 358.8 | 15.3 | 364.9 | 266.8 | 11.0 | 349.2 | 266.8 | 11.0 |
| 361 | 大型車両後進ブザー-01 | 1.5  |       |       |      |       |       |      | 338.3 | 363.3 | 15.3 | 368.1 | 266.8 | 11.0 | 354.4 | 266.8 | 11.0 |
| 362 | 大型車両後進ブザー-02 | 1.5  |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 358.7 | 15.3 | 364.7 | 266.8 | 11.0 | 348.9 | 266.8 | 11.0 |
| 363 | 大型車両後進ブザー-03 | 1.5  |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 389.4 | 266.8 | 11.0 | 391.9 | 266.8 | 11.0 |
| 364 | 大型車両後進ブザー-04 | 1.5  |       |       |      |       |       |      | 379.3 | 344.7 | 9.6  | 386.9 | 266.8 | 11.0 | 387.7 | 266.8 | 11.0 |
| 365 | 廃棄物収集作業01    | 1.5  |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 355.4 | 15.3 | 363.3 | 266.8 | 11.0 | 346.8 | 266.7 | 11.0 |
| 366 | 廃棄物収集作業02    | 1.5  | 335.9 | 366.0 | 15.3 |       |       |      | 379.3 | 340.1 | 9.6  | 385.9 | 266.8 | 11.0 | 386.0 | 266.8 | 11.0 |
| 367 | 台車平坦走行01(中型) | 0.0  |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 355.4 | 15.3 | 363.3 | 266.8 | 11.0 | 346.8 | 266.7 | 11.0 |
| 368 | 台車平坦走行02(中型) | 0.0  | 335.9 | 366.0 | 15.3 |       |       |      | 379.3 | 340.1 | 9.6  | 385.9 | 266.8 | 11.0 | 386.0 | 266.8 | 11.0 |
| 369 | 台車平坦走行01(大型) | 0.0  |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 355.4 | 15.3 | 363.3 | 266.8 | 11.0 | 346.8 | 266.7 | 11.0 |
| 370 | 荷さばき作業01(中型) | 1.5  |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 355.4 | 15.3 | 363.3 | 266.8 | 11.0 | 346.8 | 266.7 | 11.0 |
| 371 | 荷さばき作業02(中型) | 1.5  | 335.9 | 366.0 | 15.3 |       |       |      | 379.3 | 340.1 | 9.6  | 385.9 | 266.8 | 11.0 | 386.0 | 266.8 | 11.0 |
| 372 | 荷おろし音01(中型)  | 0.0  |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 355.4 | 15.3 | 363.3 | 266.8 | 11.0 | 346.8 | 266.7 | 11.0 |
| 373 | 荷おろし音02(中型)  | 0.0  | 335.9 | 366.0 | 15.3 |       |       |      | 379.3 | 340.1 | 9.6  | 385.9 | 266.8 | 11.0 | 386.0 | 266.8 | 11.0 |
| 374 | 荷さばき作業01(大型) | 1.5  |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 355.4 | 15.3 | 363.3 | 266.8 | 11.0 | 346.8 | 266.7 | 11.0 |
| 375 | 荷おろし音01(大型)  | 0.0  |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 355.4 | 15.3 | 363.3 | 266.8 | 11.0 | 346.8 | 266.7 | 11.0 |
| 376 | 台車段差越え01(中型) | 0.0  |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 355.4 | 15.3 | 363.3 | 266.8 | 11.0 | 346.8 | 266.7 | 11.0 |
| 377 | 台車段差越え02(中型) | 0.0  | 335.9 | 366.0 | 15.3 |       |       |      | 379.3 | 340.1 | 9.6  | 385.9 | 266.8 | 11.0 | 386.0 | 266.8 | 11.0 |
| 378 | 台車段差越え01(大型) | 0.0  |       |       |      |       |       |      | 338.4 | 355.4 | 15.3 | 363.3 | 266.8 | 11.0 | 346.8 | 266.7 | 11.0 |



## サプラスクエア サプラ 騒音源及び予測地点の座標一覧(回折点)

| 番号 | 騒音源       | 音源高さ | F     |       |      | G     |       |      | H     |       |      | I     |       |      | J     |       |      |
|----|-----------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
|    |           |      | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   |
| 1  | 冷凍機室外機01  | 8.7  | 287.6 | 266.7 | 11.0 | 236.4 | 379.5 | 11.6 | 235.8 | 380.1 | 11.6 | 237.3 | 378.8 | 11.6 | 234.9 | 383.6 | 11.6 |
| 2  | 冷凍機室外機02  | 8.5  | 288.1 | 266.7 | 11.0 | 237.5 | 378.7 | 11.6 | 236.8 | 379.2 | 11.6 | 238.4 | 378.4 | 11.6 | 234.8 | 382.7 | 11.6 |
| 3  | 冷凍機室外機03  | 8.5  | 289.4 | 266.7 | 11.0 | 239.1 | 377.4 | 11.6 | 238.4 | 378.4 | 11.6 | 238.9 | 365.8 | 11.0 | 234.7 | 382.3 | 11.6 |
| 4  | 冷凍機室外機04  | 8.5  | 291.0 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 367.8 | 11.0 | 238.9 | 373.7 | 11.0 | 238.9 | 347.6 | 11.0 | 235.0 | 381.6 | 11.6 |
| 5  | 冷凍機室外機05  | 8.5  | 292.6 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 360.0 | 11.0 | 238.9 | 368.7 | 11.0 | 238.9 | 334.0 | 11.0 | 235.2 | 381.1 | 11.6 |
| 6  | 冷凍機室外機06  | 8.5  | 287.3 | 266.7 | 11.0 | 238.1 | 378.5 | 11.6 | 237.7 | 378.7 | 11.6 | 238.6 | 378.4 | 11.6 | 235.6 | 380.3 | 11.6 |
| 7  | 冷凍機室外機07  | 8.5  | 288.9 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 372.9 | 11.0 | 239.1 | 376.4 | 11.6 | 238.9 | 361.0 | 11.0 | 235.9 | 380.0 | 11.6 |
| 8  | 冷凍機室外機08  | 8.5  | 290.5 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 364.1 | 11.0 | 238.9 | 370.3 | 11.0 | 238.9 | 343.8 | 11.0 | 236.7 | 379.3 | 11.6 |
| 9  | 冷凍機室外機09  | 8.5  | 291.8 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 358.3 | 11.0 | 238.9 | 366.6 | 11.0 | 238.9 | 333.5 | 11.0 | 236.9 | 379.1 | 11.6 |
| 10 | 冷却塔01     | 12.6 | 334.1 | 266.7 | 11.0 | 270.9 | 266.7 | 11.0 | 246.1 | 278.2 | 11.3 | 263.9 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 357.2 | 11.0 |
| 11 | 冷却塔02     | 12.6 | 333.8 | 266.7 | 11.0 | 272.9 | 266.7 | 11.0 | 247.1 | 276.7 | 11.3 | 265.2 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 355.3 | 11.0 |
| 12 | 冷却塔03     | 12.6 | 350.6 | 266.8 | 11.0 | 292.0 | 266.7 | 11.0 | 255.3 | 271.0 | 11.0 | 277.0 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 356.1 | 11.0 |
| 13 | 冷却塔04     | 12.6 | 358.2 | 266.8 | 11.0 | 300.3 | 266.7 | 11.0 | 255.8 | 268.7 | 11.0 | 282.2 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 356.5 | 11.0 |
| 14 | 空調機室外機01  | 1.7  | 331.9 | 266.7 | 11.0 | 255.3 | 266.9 | 11.0 | 239.0 | 290.0 | 11.0 | 255.3 | 268.5 | 11.0 | 238.9 | 369.8 | 11.0 |
| 15 | 空調機室外機02  | 1.6  | 331.2 | 266.7 | 11.0 | 255.7 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 289.0 | 11.0 | 255.3 | 268.0 | 11.0 | 238.9 | 368.5 | 11.0 |
| 16 | 空調機室外機03  | 1.7  | 321.8 | 370.4 | 15.3 | 257.3 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 287.9 | 11.0 | 255.4 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 369.3 | 11.0 |
| 17 | 空調機室外機04  | 1.6  | 323.5 | 369.8 | 15.3 | 322.2 | 370.2 | 15.3 | 321.8 | 370.4 | 15.3 | 322.2 | 370.2 | 15.3 | 238.9 | 367.2 | 11.0 |
| 18 | 空調機室外機05  | 1.6  | 332.3 | 367.1 | 15.3 | 331.1 | 367.5 | 15.3 | 330.6 | 367.7 | 15.3 | 331.1 | 367.5 | 15.3 | 326.4 | 369.0 | 15.3 |
| 19 | 空調機室外機06  | 1.5  | 337.4 | 365.6 | 15.3 | 336.3 | 366.0 | 15.3 | 335.8 | 366.1 | 15.3 | 336.2 | 366.0 | 15.3 | 331.6 | 367.4 | 15.3 |
| 20 | 空調機室外機07  | 1.4  | 368.4 | 266.8 | 11.0 | 305.7 | 266.7 | 11.0 | 256.4 | 266.7 | 11.0 | 284.3 | 266.7 | 11.0 | 338.4 | 358.1 | 15.3 |
| 21 | 空調機室外機08  | 3.0  | 368.5 | 266.8 | 11.0 | 309.9 | 266.7 | 11.0 | 261.6 | 266.7 | 11.0 | 287.7 | 266.7 | 11.0 | 338.4 | 351.4 | 15.3 |
| 22 | 空調機室外機09  | 3.0  | 372.4 | 266.8 | 11.0 | 332.3 | 266.7 | 11.0 | 290.9 | 266.7 | 11.0 | 308.0 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 347.4 | 11.0 |
| 23 | 空調機室外機10  | 3.0  | 392.0 | 300.6 | 13.3 | 391.5 | 300.6 | 13.3 | 390.9 | 300.6 | 13.3 | 391.1 | 300.6 | 13.3 | 238.9 | 343.2 | 11.0 |
| 24 | 空調機室外機11  | 3.5  | 419.9 | 299.5 | 13.3 | 418.6 | 299.5 | 13.3 | 416.7 | 299.5 | 13.3 | 417.1 | 299.5 | 13.3 | 238.9 | 345.5 | 11.0 |
| 25 | 空調機室外機12  | 3.5  | 422.3 | 299.5 | 13.3 | 421.0 | 299.5 | 13.3 | 419.0 | 299.5 | 13.3 | 419.5 | 299.5 | 13.3 | 238.9 | 345.6 | 11.0 |
| 26 | 空調機室外機13  | 3.5  | 424.6 | 299.5 | 13.3 | 423.3 | 299.5 | 13.3 | 421.4 | 299.5 | 13.3 | 421.8 | 299.5 | 13.3 | 238.9 | 345.8 | 11.0 |
| 27 | 空調機室外機14  | 9.6  | 297.9 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 337.2 | 11.0 | 238.9 | 354.3 | 11.0 | 238.9 | 303.3 | 11.0 | 235.9 | 380.0 | 11.6 |
| 28 | 空調機室外機15  | 9.6  | 297.6 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 335.5 | 11.0 | 238.9 | 352.7 | 11.0 | 238.9 | 302.3 | 11.0 | 237.2 | 378.8 | 11.6 |
| 29 | 空調機室外機16  | 9.1  | 297.2 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 334.0 | 11.0 | 238.9 | 351.2 | 11.0 | 238.9 | 301.4 | 11.0 | 237.1 | 377.8 | 11.6 |
| 30 | 空調機室外機17  | 9.0  | 297.0 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 333.1 | 11.0 | 238.9 | 350.3 | 11.0 | 238.9 | 300.8 | 11.0 | 239.1 | 376.9 | 11.6 |
| 31 | 空調機室外機18  | 8.1  | 296.8 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 332.2 | 11.0 | 238.9 | 349.3 | 11.0 | 238.9 | 300.2 | 11.0 | 239.1 | 376.0 | 11.6 |
| 32 | 空調機室外機19  | 9.6  | 299.3 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 332.0 | 11.0 | 238.9 | 351.1 | 11.0 | 238.9 | 297.8 | 11.0 | 236.1 | 379.8 | 11.6 |
| 33 | 空調機室外機20  | 9.1  | 299.0 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 330.7 | 11.0 | 238.9 | 349.8 | 11.0 | 238.9 | 297.0 | 11.0 | 237.1 | 378.9 | 11.6 |
| 34 | 空調機室外機21  | 8.0  | 298.8 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 329.6 | 11.0 | 238.9 | 348.7 | 11.0 | 239.0 | 296.3 | 11.0 | 239.1 | 378.2 | 11.6 |
| 35 | 空調機室外機22  | 8.0  | 298.4 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 328.7 | 11.0 | 238.9 | 347.8 | 11.0 | 239.0 | 295.9 | 11.0 | 239.1 | 377.2 | 11.6 |
| 36 | 空調機室外機23  | 8.0  | 298.9 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 327.0 | 11.0 | 238.9 | 346.8 | 11.0 | 239.0 | 294.2 | 11.0 | 239.1 | 377.1 | 11.6 |
| 37 | 空調機室外機24  | 9.1  | 298.3 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 327.4 | 11.0 | 238.9 | 346.6 | 11.0 | 239.0 | 295.0 | 11.0 | 239.1 | 376.3 | 11.6 |
| 38 | 空調機室外機25  | 11.3 | 348.8 | 266.7 | 11.0 | 293.7 | 266.7 | 11.0 | 255.3 | 268.4 | 11.0 | 278.7 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 353.3 | 11.0 |
| 39 | 空調機室外機26  | 11.3 | 348.8 | 266.7 | 11.0 | 294.9 | 266.7 | 11.0 | 255.3 | 267.3 | 11.0 | 279.7 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 352.5 | 11.0 |
| 40 | 空調機室外機27  | 11.3 | 348.8 | 266.7 | 11.0 | 296.1 | 266.7 | 11.0 | 256.0 | 266.7 | 11.0 | 280.6 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 351.7 | 11.0 |
| 41 | 空調機室外機28  | 11.3 | 350.5 | 266.8 | 11.0 | 295.5 | 266.7 | 11.0 | 255.3 | 267.5 | 11.0 | 279.8 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 353.5 | 11.0 |
| 42 | 空調機室外機29  | 11.3 | 350.5 | 266.8 | 11.0 | 296.3 | 266.7 | 11.0 | 255.4 | 266.7 | 11.0 | 280.5 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 352.9 | 11.0 |
| 43 | 空調機室外機30  | 11.3 | 350.5 | 266.8 | 11.0 | 297.2 | 266.7 | 11.0 | 256.5 | 266.7 | 11.0 | 281.2 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 352.3 | 11.0 |
| 44 | 空調機室外機31  | 11.3 | 350.5 | 266.8 | 11.0 | 298.0 | 266.7 | 11.0 | 257.6 | 266.7 | 11.0 | 281.9 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 351.8 | 11.0 |
| 45 | 空調機室外機32  | 11.3 | 413.4 | 299.5 | 13.3 | 410.2 | 300.5 | 13.3 | 405.3 | 300.6 | 13.3 | 406.5 | 300.6 | 13.3 | 238.9 | 346.2 | 11.0 |
| 46 | 空調機室外機33  | 11.3 | 415.8 | 299.5 | 13.3 | 412.1 | 300.1 | 13.3 | 407.7 | 300.5 | 13.3 | 408.9 | 300.5 | 13.3 | 238.9 | 346.4 | 11.0 |
| 47 | 空調機室外機34  | 10.9 | 385.5 | 266.8 | 11.0 | 384.5 | 266.8 | 11.0 | 382.9 | 266.8 | 11.0 | 383.1 | 266.8 | 11.0 | 238.9 | 331.6 | 11.0 |
| 48 | 空調機室外機35  | 10.9 | 384.3 | 266.8 | 11.0 | 383.3 | 266.8 | 11.0 | 381.7 | 266.8 | 11.0 | 381.9 | 266.8 | 11.0 | 238.9 | 331.4 | 11.0 |
| 49 | 空調機室外機36  | 10.7 | 340.0 | 266.7 | 11.0 | 339.0 | 266.7 | 11.0 | 337.6 | 266.7 | 11.0 | 338.0 | 266.7 | 11.0 | 244.9 | 320.0 | 11.0 |
| 50 | 空調機室外機37  | 11.3 | 252.9 | 272.9 | 11.3 |       |       |      |       |       |      | 239.0 | 287.3 | 11.0 |       |       |      |
| 51 | 空調機室外機38  | 11.8 | 255.1 | 272.5 | 11.3 |       |       |      |       |       |      | 239.9 | 283.1 | 11.0 |       |       |      |
| 52 | 空調機室外機39  | 11.3 | 274.3 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 326.9 | 11.0 |       |       |      |
| 53 | 空調機室外機40  | 10.7 | 275.5 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 326.3 | 11.0 | 238.9 | 329.5 | 11.0 | 239.9 | 324.1 | 11.0 | 238.9 | 334.9 | 11.0 |
| 54 | 空調機室外機41  | 15.9 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 55 | 空調機室外機42  | 15.9 |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 251.3 | 273.2 | 11.3 |       |       |      |
| 56 | 空調機室外機43  | 15.9 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 332.3 | 11.0 |
| 57 | 空調機室外機44  | 15.9 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 58 | 排気口01     | 3.0  | 248.7 | 387.7 | 11.6 | 248.6 | 387.7 | 11.6 | 248.6 | 387.7 | 11.6 | 248.6 | 387.7 | 11.6 | 238.9 | 341.2 | 11.0 |
| 59 | 排気口02     | 12.6 | 316.1 | 266.7 | 11.0 | 246.7 | 277.3 | 11.3 | 238.9 | 302.6 | 11.0 | 249.8 | 274.2 | 11.3 | 238.9 | 366.3 | 11.0 |
| 60 | 排気口03     | 12.6 | 339.0 | 266.7 | 11.0 | 281.3 | 266.7 | 11.0 | 251.2 | 273.3 | 11.3 | 270.7 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 353.6 | 11.0 |
| 61 | 排気口04     | 12.6 | 383.7 | 300.6 | 13.3 | 343.4 | 266.7 | 11.0 | 304.6 | 266.7 | 11.0 | 318.5 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 345.0 | 11.0 |
| 62 | 排気口05     | 12.6 | 375.2 | 266.8 | 11.0 |       |       |      | 313.2 | 266.7 | 11.0 | 329.1 | 268.4 | 11.0 | 238.9 | 341.8 | 11.0 |
| 63 | 排気口06     | 12.6 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 333.9 | 11.0 |
| 64 | 排気口07     | 12.6 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 244.9 | 320.7 | 11.0 |
| 65 | 排気口08     | 12.6 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 243.2 | 317.1 | 11.0 |
| 66 | 排気口09     | 12.6 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 239.0 | 293.0 | 11.0 |
| 67 | 排気口10     | 12.6 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 68 | 排気口11     | 15.0 | 290.5 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 69 | 排気口12     | 16.5 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 70 | 排気口13     | 17.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 340.1 | 11.0 |
| 71 | 来客車両走行001 | 0.0  | 247.6 | 276.0 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 72 | 来客車両走行002 | 0.0  | 255.3 | 272.5 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 73 | 来客車両走行003 | 0.0  | 264.0 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 74 | 来客車両走行004 | 0.0  | 268.2 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 75 | 来客車両走行005 | 0.0  | 274.1 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |



| 番号  | 騒音源       | 音源高さ | F     |       |      | G     |       |      | H     |       |      | I     |       |      | J     |       |       |      |
|-----|-----------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|
|     |           |      | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高    |      |
| 76  | 来客車両走行006 | 0.0  | 279.9 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 77  | 来客車両走行007 | 0.0  | 281.1 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 78  | 来客車両走行008 | 0.0  | 278.3 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 79  | 来客車両走行009 | 0.0  | 273.6 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 80  | 来客車両走行010 | 0.0  | 267.1 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 81  | 来客車両走行011 | 0.0  | 276.8 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 82  | 来客車両走行012 | 0.0  | 271.0 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 83  | 来客車両走行013 | 0.0  | 265.9 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 84  | 来客車両走行014 | 0.0  | 259.2 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 85  | 来客車両走行015 | 0.0  | 255.0 | 272.5 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 86  | 来客車両走行016 | 0.0  | 240.6 | 283.1 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 87  | 来客車両走行017 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 88  | 来客車両走行018 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 89  | 来客車両走行019 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 90  | 来客車両走行020 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 91  | 来客車両走行021 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 92  | 来客車両走行022 | 0.0  | 254.3 | 272.7 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 93  | 来客車両走行023 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 94  | 来客車両走行024 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 95  | 来客車両走行025 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 96  | 来客車両走行026 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 97  | 来客車両走行027 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 98  | 来客車両走行028 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 99  | 来客車両走行029 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 100 | 来客車両走行030 | 0.0  | 268.1 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 101 | 来客車両走行031 | 0.0  | 261.6 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 102 | 来客車両走行032 | 0.0  | 248.3 | 275.2 | 11.3 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 103 | 来客車両走行033 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 104 | 来客車両走行034 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 105 | 来客車両走行035 | 0.0  | 275.1 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 106 | 来客車両走行036 | 0.7  | 283.2 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 107 | 来客車両走行037 | 2.4  | 241.7 | 387.7 | 11.6 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 108 | 来客車両走行038 | 0.0  | 278.9 | 266.7 | 11.0 |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 109 | 来客車両走行039 | 0.0  | 423.6 | 299.5 | 13.3 | 413.9 | 299.5 | 13.3 | 402.6 | 300.6 | 13.3 | 405.8 | 300.6 | 13.3 | 238.9 | 348.1 | 11.0  |      |
| 110 | 来客車両走行040 | 0.0  | 411.5 | 300.5 | 13.3 | 402.4 | 300.6 | 13.3 | 390.6 | 300.6 | 13.3 | 394.0 | 300.6 | 13.3 | 238.9 | 348.4 | 11.0  |      |
| 111 | 来客車両走行041 | 0.0  | 396.3 | 300.6 | 13.3 | 387.0 | 300.6 | 13.3 | 308.6 | 266.7 | 11.0 | 379.6 | 300.6 | 13.3 | 238.9 | 347.4 | 11.0  |      |
| 112 | 来客車両走行042 | 0.0  | 387.1 | 300.6 | 13.3 | 338.4 | 266.7 | 11.0 | 293.7 | 266.7 | 11.0 | 311.2 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 349.4 | 11.0  |      |
| 113 | 来客車両走行043 | 0.0  | 384.3 | 300.6 | 13.3 | 329.1 | 269.6 | 11.0 | 277.5 | 266.7 | 11.0 | 299.6 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 354.7 | 11.0  |      |
| 114 | 来客車両走行044 | 0.0  | 392.7 | 300.6 | 13.3 | 338.4 | 266.7 | 11.0 | 289.8 | 266.7 | 11.0 | 309.1 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 352.5 | 11.0  |      |
| 115 | 来客車両走行045 | 0.0  | 408.7 | 300.6 | 13.3 | 386.2 | 300.6 | 13.3 | 299.2 | 266.7 | 11.0 | 317.3 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 353.2 | 11.0  |      |
| 116 | 来客車両走行046 | 0.0  | 417.9 | 299.5 | 13.3 | 398.0 | 300.6 | 13.3 | 306.9 | 266.7 | 11.0 | 381.2 | 300.6 | 13.3 | 238.9 | 353.7 | 11.0  |      |
| 117 | 来客車両走行047 | 0.0  | 392.8 | 300.6 | 13.3 | 329.7 | 266.7 | 11.0 | 276.8 | 266.7 | 11.0 | 300.2 | 266.7 | 11.0 | 338.4 | 350.2 | 15.3  |      |
| 118 | 来客車両走行048 | 0.0  | 405.8 | 300.6 | 13.3 | 341.4 | 266.7 | 11.0 | 285.3 | 266.7 | 11.0 | 307.4 | 266.7 | 11.0 | 338.4 | 351.1 | 15.3  |      |
| 119 | 来客車両走行049 | 0.0  | 411.3 | 300.5 | 13.3 | 385.7 | 300.6 | 13.3 | 295.2 | 266.7 | 11.0 | 314.9 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 355.8 | 11.0  |      |
| 120 | 来客車両走行050 | 0.0  | 416.0 | 299.5 | 13.3 | 401.5 | 300.6 | 13.3 | 382.8 | 300.6 | 13.3 | 388.4 | 300.6 | 13.3 | 238.9 | 351.2 | 11.0  |      |
| 121 | 来客車両走行051 | 0.0  | 401.3 | 300.6 | 13.3 | 334.6 | 266.7 | 11.0 | 278.5 | 266.7 | 11.0 | 302.3 | 266.7 | 11.0 | 338.4 | 354.7 | 15.3  |      |
| 122 | 来客車両走行052 | 0.0  | 397.7 | 300.6 | 13.3 | 329.1 | 268.5 | 11.0 | 270.8 | 266.7 | 11.0 | 296.8 | 266.7 | 11.0 | 338.4 | 360.5 | 15.3  |      |
| 123 | 来客車両走行053 | 1.5  | 387.1 | 300.6 | 13.3 | 316.5 | 266.7 | 11.0 | 262.4 | 266.7 | 11.0 | 290.1 | 266.7 | 11.0 | 338.3 | 362.4 | 15.3  |      |
| 124 | 来客車両走行054 | 0.0  | 400.2 | 300.6 | 13.3 | 329.1 | 267.5 | 11.0 | 270.6 | 266.7 | 11.0 | 297.0 | 266.7 | 11.0 | 338.3 | 362.5 | 15.3  |      |
| 125 | 来客車両走行055 | 0.0  | 407.0 | 300.5 | 13.3 | 338.4 | 266.7 | 11.0 | 280.2 | 266.7 | 11.0 | 304.1 | 266.7 | 11.0 | 338.4 | 356.9 | 15.3  |      |
| 126 | 来客車両走行056 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       | 239.0 | 296.4 | 11.0 |
| 127 | 来客車両走行057 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       | 239.0 | 292.2 | 11.0 |
| 128 | 来客車両走行058 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       | 245.0 | 281.2 | 11.3 |
| 129 | 来客車両走行059 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 130 | 来客車両走行060 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 131 | 来客車両走行061 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 132 | 来客車両走行062 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 133 | 来客車両走行063 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 134 | 来客車両走行064 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 135 | 来客車両走行065 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 136 | 来客車両走行066 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 137 | 来客車両走行067 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 138 | 来客車両走行068 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 139 | 来客車両走行069 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 140 | 来客車両走行070 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 141 | 来客車両走行071 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       | 239.0 | 291.3 | 11.0 |
| 142 | 来客車両走行072 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       | 245.5 | 278.9 | 11.3 |
| 143 | 来客車両走行073 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 144 | 来客車両走行074 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       | 245.2 | 280.1 | 11.3 |
| 145 | 来客車両走行075 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 146 | 来客車両走行076 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 147 | 来客車両走行077 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 148 | 来客車両走行078 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 149 | 来客車両走行079 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 150 | 来客車両走行080 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 151 | 来客車両走行081 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |
| 152 | 来客車両走行082 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |       |      |

| 番号  | 騒音源       | 音源高さ | F  |    |    | G  |    |    | H  |    |    | I  |    |    | J  |       |       |       |       |      |
|-----|-----------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|------|
|     |           |      | 交X | 交Y | 回高 | 交X | 交Y | 回高 | 交X | 交Y | 回高 | 交X | 交Y | 回高 | 交X | 交Y    | 回高    |       |       |      |
| 153 | 来客車両走行083 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 154 | 来客車両走行084 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 155 | 来客車両走行085 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 156 | 来客車両走行086 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 157 | 来客車両走行087 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 158 | 来客車両走行088 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 159 | 来客車両走行089 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 160 | 来客車両走行090 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 161 | 来客車両走行091 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 162 | 来客車両走行092 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 163 | 来客車両走行093 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 164 | 来客車両走行094 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 165 | 来客車両走行095 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 166 | 来客車両走行096 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 167 | 来客車両走行097 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 168 | 来客車両走行098 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 169 | 来客車両走行099 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 170 | 来客車両走行100 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 171 | 来客車両走行101 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 172 | 来客車両走行102 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 173 | 来客車両走行103 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 174 | 来客車両走行104 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 175 | 来客車両走行105 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 176 | 来客車両走行106 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 177 | 来客車両走行107 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 239.0 | 296.2 | 11.0  |       |      |
| 178 | 来客車両走行108 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 255.1 | 272.5 | 11.3  |       |      |
| 179 | 来客車両走行109 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 180 | 来客車両走行110 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 181 | 来客車両走行111 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 182 | 来客車両走行112 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 183 | 来客車両走行113 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 184 | 来客車両走行114 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 185 | 来客車両走行115 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 186 | 来客車両走行116 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 187 | 来客車両走行117 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 188 | 来客車両走行118 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 189 | 来客車両走行119 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 238.9 | 301.6 | 11.0  |      |
| 190 | 来客車両走行120 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 238.9 | 306.2 | 11.0  |      |
| 191 | 来客車両走行121 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 245.0 | 281.4 | 11.3  |      |
| 192 | 来客車両走行122 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 239.0 | 293.4 | 11.0  |      |
| 193 | 来客車両走行123 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 238.9 | 298.7 | 11.0  |      |
| 194 | 来客車両走行124 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 195 | 来客車両走行125 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 196 | 来客車両走行126 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 197 | 来客車両走行127 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 198 | 来客車両走行128 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 199 | 来客車両走行129 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 200 | 来客車両走行130 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 201 | 来客車両走行131 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 238.9 | 301.0 | 11.0 |
| 202 | 来客車両走行132 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 239.0 | 294.4 | 11.0 |
| 203 | 来客車両走行133 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 245.1 | 280.6 | 11.3 |
| 204 | 来客車両走行134 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 205 | 来客車両走行135 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 206 | 来客車両走行136 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 207 | 来客車両走行137 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 208 | 来客車両走行138 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 209 | 来客車両走行139 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 210 | 来客車両走行140 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 211 | 来客車両走行141 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 212 | 来客車両走行142 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 238.9 | 305.9 | 11.0 |
| 213 | 来客車両走行143 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 238.9 | 299.8 | 11.0 |
| 214 | 来客車両走行144 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 239.0 | 293.0 | 11.0 |
| 215 | 来客車両走行145 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 246.4 | 277.8 | 11.3 |
| 216 | 来客車両走行146 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 217 | 来客車両走行147 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 218 | 来客車両走行148 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 219 | 来客車両走行149 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 220 | 来客車両走行150 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 221 | 来客車両走行151 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 222 | 来客車両走行152 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 223 | 来客車両走行153 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 224 | 来客車両走行154 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 225 | 来客車両走行155 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 226 | 来客車両走行156 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 227 | 来客車両走行157 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 228 | 来客車両走行158 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |
| 229 | 来客車両走行159 | 0.0  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |       |       |      |

| 番号  | 騒音源       | 音源高さ | F     |       |      | G     |       |      | H     |       |      | I     |       |      | J     |       |      |
|-----|-----------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
|     |           |      | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   |
| 230 | 来客車両走行160 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 231 | 来客車両走行161 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 232 | 来客車両走行162 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 233 | 来客車両走行163 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 234 | 来客車両走行164 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 235 | 来客車両走行165 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 244.8 | 282.6 | 11.3 |
| 236 | 来客車両走行166 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 239.0 | 294.8 | 11.0 |
| 237 | 来客車両走行167 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 299.4 | 11.0 |
| 238 | 来客車両走行168 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 303.0 | 11.0 |
| 239 | 来客車両走行169 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 306.4 | 11.0 |
| 240 | 来客車両走行170 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 309.6 | 11.0 |
| 241 | 来客車両走行171 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 312.6 | 11.0 |
| 242 | 来客車両走行172 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 243 | 来客車両走行173 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 244 | 来客車両走行174 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 245 | 来客車両走行175 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 246 | 来客車両走行176 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 247 | 来客車両走行177 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 248 | 来客車両走行178 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 249 | 来客車両走行179 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 250 | 来客車両走行180 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 251 | 来客車両走行181 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 252 | 来客車両走行182 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 253 | 来客車両走行183 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 254 | 来客車両走行184 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 255 | 来客車両走行185 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 256 | 来客車両走行186 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 257 | 来客車両走行187 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 258 | 来客車両走行188 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 259 | 来客車両走行189 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 239.0 | 292.2 | 11.0 |
| 260 | 来客車両走行190 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |
| 261 | 来客車両走行191 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 239.0 | 290.4 | 11.0 |
| 262 | 来客車両走行192 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 239.0 | 290.0 | 11.0 |
| 263 | 来客車両走行193 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 299.9 | 11.0 |
| 264 | 来客車両走行194 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 307.5 | 11.0 |
| 265 | 来客車両走行195 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 312.2 | 11.0 |
| 266 | 来客車両走行196 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 239.0 | 296.2 | 11.0 |
| 267 | 来客車両走行197 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 305.9 | 11.0 |
| 268 | 来客車両走行198 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 301.8 | 11.0 |
| 269 | 来客車両走行199 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 310.1 | 11.0 |
| 270 | 来客車両走行200 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 303.3 | 11.0 |
| 271 | 来客車両走行201 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 309.1 | 11.0 |
| 272 | 来客車両走行202 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 316.3 | 11.0 |
| 273 | 来客車両走行203 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 310.0 | 11.0 |
| 274 | 来客車両走行204 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 313.7 | 11.0 |
| 275 | 来客車両走行205 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 316.3 | 11.0 |
| 276 | 来客車両走行206 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 239.7 | 317.1 | 11.0 |
| 277 | 来客車両走行207 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 313.1 | 11.0 |
| 278 | 来客車両走行208 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 315.7 | 11.0 |
| 279 | 来客車両走行209 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 306.9 | 11.0 |
| 280 | 来客車両走行210 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 310.5 | 11.0 |
| 281 | 来客車両走行211 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 310.2 | 11.0 |
| 282 | 来客車両走行212 | 0.0  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      | 238.9 | 313.6 | 11.0 |
| 283 | 来客車両走行213 | 4.5  | 256.1 | 387.7 | 4.0  | 249.9 | 387.7 | 11.6 | 248.3 | 387.7 | 11.6 | 251.3 | 387.7 | 11.6 |       |       |      |
| 284 | 来客車両走行214 | 6.6  | 275.2 | 374.5 | 4.0  | 264.4 | 377.0 | 4.0  | 267.2 | 386.6 | 4.0  | 265.5 | 374.5 | 4.0  | 256.3 | 387.7 | 4.0  |
| 285 | 来客車両走行215 | 8.7  | 315.4 | 266.7 | 11.0 | 240.0 | 283.1 | 11.0 | 242.7 | 324.1 | 11.0 | 246.1 | 278.1 | 11.3 | 239.1 | 377.1 | 11.6 |
| 286 | 来客車両走行216 | 9.6  | 321.0 | 266.7 | 11.0 | 246.5 | 277.6 | 11.3 | 238.9 | 306.1 | 11.0 | 249.8 | 274.2 | 11.3 | 264.4 | 376.6 | 11.6 |
| 287 | 来客車両走行217 | 9.6  | 325.2 | 272.5 | 11.0 | 250.9 | 273.5 | 11.3 | 238.9 | 298.6 | 11.0 | 253.0 | 272.9 | 11.3 | 264.4 | 374.9 | 11.6 |
| 288 | 来客車両走行218 | 9.6  | 330.0 | 266.7 | 11.0 | 256.0 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 288.0 | 11.0 | 255.3 | 267.7 | 11.0 | 238.9 | 366.9 | 11.0 |
| 289 | 来客車両走行219 | 9.6  | 325.4 | 272.5 | 11.0 | 260.8 | 266.7 | 11.0 | 242.2 | 283.1 | 11.0 | 257.7 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 358.1 | 11.0 |
| 290 | 来客車両走行220 | 9.6  | 322.5 | 272.5 | 11.0 | 272.1 | 266.7 | 11.0 | 249.3 | 274.6 | 11.3 | 265.6 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 345.9 | 11.0 |
| 291 | 来客車両走行221 | 9.6  | 320.4 | 266.7 | 11.0 | 284.3 | 266.7 | 11.0 | 257.9 | 266.7 | 11.0 | 276.0 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 334.8 | 11.0 |
| 292 | 来客車両走行222 | 9.6  | 316.9 | 266.7 | 11.0 | 297.3 | 266.7 | 11.0 | 280.3 | 266.7 | 11.0 | 290.0 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 325.0 | 11.0 |
| 293 | 来客車両走行223 | 9.6  | 329.4 | 266.7 | 11.0 | 286.7 | 266.7 | 11.0 | 255.6 | 266.7 | 11.0 | 276.5 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 341.3 | 11.0 |
| 294 | 来客車両走行224 | 9.6  | 344.5 | 266.7 | 11.0 | 302.9 | 266.7 | 11.0 | 268.3 | 266.7 | 11.0 | 287.8 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 343.8 | 11.0 |
| 295 | 来客車両走行225 | 9.6  | 353.4 | 266.8 | 11.0 | 312.5 | 266.7 | 11.0 | 275.8 | 266.7 | 11.0 | 294.4 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 345.0 | 11.0 |
| 296 | 来客車両走行226 | 9.6  | 361.5 | 266.8 | 11.0 | 321.2 | 266.7 | 11.0 | 282.6 | 266.7 | 11.0 | 300.5 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 346.0 | 11.0 |
| 297 | 来客車両走行227 | 9.6  | 354.5 | 266.8 | 11.0 | 308.3 | 266.7 | 11.0 | 269.0 | 266.7 | 11.0 | 290.1 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 348.3 | 11.0 |
| 298 | 来客車両走行228 | 9.6  | 360.6 | 266.8 | 11.0 | 310.0 | 266.7 | 11.0 | 267.0 | 266.7 | 11.0 | 289.9 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 352.0 | 11.0 |
| 299 | 来客車両走行229 | 9.6  | 367.5 | 266.8 | 11.0 | 327.6 | 272.5 | 11.0 | 279.7 | 266.7 | 11.0 | 299.5 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 349.6 | 11.0 |
| 300 | 来客車両走行230 | 9.6  | 373.5 | 266.8 | 11.0 | 334.1 | 266.7 | 11.0 | 282.8 | 266.7 | 11.0 | 309.5 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 347.3 | 11.0 |
| 301 | 来客車両走行231 | 9.6  | 391.9 | 300.6 | 13.3 | 379.8 | 300.6 | 13.3 | 301.7 | 266.7 | 11.0 | 317.4 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 348.2 | 11.0 |
| 302 | 来客車両走行232 | 9.6  | 400.1 | 300.6 | 13.3 | 393.1 | 300.6 | 13.3 | 384.5 | 300.6 | 13.3 | 387.2 | 300.6 | 13.3 | 238.9 | 346.6 | 11.0 |
| 303 | 来客車両走行233 | 9.6  | 393.8 | 266.8 | 11.0 | 369.4 | 266.8 | 11.0 | 335.1 | 266.7 | 11.0 | 343.8 | 266.7 | 11.0 | 386.4 | 300.6 | 13.3 |
| 304 | 来客車両走行234 | 9.6  | 352.2 | 266.8 | 11.0 | 318.7 | 266.7 | 11.0 | 286.4 | 266.7 | 11.0 | 301.4 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 340.6 | 11.0 |
| 305 | 来客車両走行235 | 9.6  | 354.6 | 266.8 | 11.0 | 331.6 | 266.7 | 11.0 | 306.1 | 266.7 | 11.0 | 316.0 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 335.8 | 11.0 |
| 306 | 来客車両走行236 | 9.6  | 366.7 | 266.8 | 11.0 | 346.2 | 266.7 | 11.0 | 320.9 | 266.7 | 11.0 | 329.1 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 336.8 | 11.0 |



| 番号  | 騒音源          | 音源高さ | F     |       |      | G     |       |      | H     |       |      | I     |       |      | J     |       |      |
|-----|--------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
|     |              |      | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   | 交X    | 交Y    | 回高   |
| 307 | 来客車両走行237    | 9.6  | 385.9 | 266.8 | 11.0 | 366.2 | 266.8 | 11.0 | 338.5 | 266.7 | 11.0 | 345.4 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 339.4 | 11.0 |
| 308 | 来客車両走行238    | 9.6  | 399.5 | 266.8 | 10.3 | 380.3 | 266.8 | 11.0 | 350.9 | 266.8 | 11.0 | 357.0 | 266.8 | 11.0 | 238.9 | 340.9 | 11.0 |
| 309 | 来客車両走行239    | 9.6  | 408.0 | 264.3 | 11.3 | 393.4 | 266.8 | 11.0 | 367.2 | 266.8 | 11.0 | 371.5 | 266.8 | 11.0 | 238.9 | 340.5 | 11.0 |
| 310 | 来客車両走行240    | 9.6  | 411.4 | 263.8 | 11.3 | 403.5 | 266.1 | 11.3 | 388.9 | 266.8 | 11.0 | 390.6 | 266.8 | 11.0 | 238.9 | 338.0 | 11.0 |
| 311 | 来客車両走行241    | 9.6  | 404.4 | 265.7 | 11.3 | 398.3 | 266.8 | 10.3 | 386.5 | 266.8 | 11.0 | 387.9 | 266.8 | 11.0 | 238.9 | 336.3 | 11.0 |
| 312 | 来客車両走行242    | 9.6  | 397.3 | 266.8 | 10.3 | 383.2 | 266.8 | 11.0 | 360.7 | 266.8 | 11.0 | 364.9 | 266.8 | 11.0 | 238.9 | 338.5 | 11.0 |
| 313 | 来客車両走行243    | 9.6  | 388.7 | 266.8 | 11.0 | 379.9 | 266.8 | 11.0 | 365.8 | 266.8 | 11.0 | 368.4 | 266.8 | 11.0 | 238.9 | 335.1 | 11.0 |
| 314 | 来客車両走行244    | 9.6  | 367.6 | 266.8 | 11.0 | 358.4 | 266.8 | 11.0 | 345.5 | 266.7 | 11.0 | 348.8 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 332.0 | 11.0 |
| 315 | 来客車両走行245    | 9.6  | 346.5 | 266.7 | 11.0 | 336.9 | 266.7 | 11.0 | 329.1 | 266.5 | 11.0 | 329.2 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 328.1 | 11.0 |
| 316 | 来客車両走行246    | 9.6  | 324.4 | 272.5 | 11.0 | 315.4 | 266.7 | 11.0 | 305.1 | 266.7 | 11.0 | 309.7 | 266.7 | 11.0 | 244.9 | 319.8 | 11.0 |
| 317 | 来客車両走行247    | 9.6  | 307.5 | 266.7 | 11.0 | 297.3 | 266.7 | 11.0 | 288.0 | 266.7 | 11.0 | 293.2 | 266.7 | 11.0 | 239.7 | 317.1 | 11.0 |
| 318 | 来客車両走行248    | 9.6  | 292.7 | 266.7 | 11.0 | 282.3 | 266.7 | 11.0 | 273.9 | 266.7 | 11.0 | 279.6 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 311.8 | 11.0 |
| 319 | 来客車両走行249    | 9.6  | 277.7 | 266.7 | 11.0 | 266.9 | 266.7 | 11.0 | 259.5 | 266.7 | 11.0 | 265.7 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 304.1 | 11.0 |
| 320 | 来客車両走行250    | 9.6  | 264.9 | 266.7 | 11.0 | 255.3 | 269.1 | 11.0 | 254.7 | 272.6 | 11.3 | 255.3 | 269.2 | 11.0 | 239.0 | 295.4 | 11.0 |
| 321 | 来客車両走行251    | 9.6  | 259.0 | 266.7 | 11.0 | 248.5 | 275.0 | 11.3 | 247.3 | 276.5 | 11.3 | 248.8 | 274.8 | 11.3 | 239.0 | 291.6 | 11.0 |
| 322 | 来客車両走行252    | 9.6  | 263.8 | 266.7 | 11.0 | 243.2 | 283.1 | 11.0 | 239.0 | 284.1 | 11.0 | 244.6 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 301.4 | 11.0 |
| 323 | 来客車両走行253    | 9.6  | 275.4 | 266.7 | 11.0 | 245.1 | 280.7 | 11.3 | 239.0 | 285.6 | 11.0 | 246.4 | 277.8 | 11.3 | 238.9 | 315.6 | 11.0 |
| 324 | 来客車両走行254    | 9.6  | 275.4 | 266.7 | 11.0 | 255.3 | 270.3 | 11.0 | 249.5 | 274.4 | 11.3 | 255.3 | 270.3 | 11.0 | 238.9 | 307.4 | 11.0 |
| 325 | 来客車両走行255    | 9.6  | 284.1 | 266.7 | 11.0 | 247.7 | 275.9 | 11.3 | 239.1 | 283.1 | 11.0 | 249.3 | 274.6 | 11.3 | 244.9 | 320.6 | 11.0 |
| 326 | 来客車両走行256    | 9.6  | 291.0 | 266.7 | 11.0 | 242.0 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 300.6 | 11.0 | 245.4 | 279.0 | 11.3 | 238.9 | 340.2 | 11.0 |
| 327 | 来客車両走行257    | 9.6  | 296.5 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 294.3 | 11.0 | 243.2 | 324.1 | 11.0 | 242.6 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 356.6 | 11.0 |
| 328 | 来客車両走行258    | 9.6  | 281.6 | 266.7 | 11.0 | 239.4 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 299.6 | 11.0 | 244.1 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 329.1 | 11.0 |
| 329 | 来客車両走行259    | 9.6  | 279.4 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 308.9 | 11.0 | 242.7 | 324.1 | 11.0 | 239.0 | 292.9 | 11.0 | 238.9 | 335.5 | 11.0 |
| 330 | 来客車両走行260    | 9.6  | 286.1 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 329.2 | 11.0 | 238.9 | 339.2 | 11.0 | 238.9 | 308.2 | 11.0 | 238.9 | 355.2 | 11.0 |
| 331 | 来客車両走行261    | 9.6  | 288.0 | 266.7 | 11.0 | 270.2 | 266.7 | 11.0 | 257.8 | 266.7 | 11.0 | 267.7 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 312.8 | 11.0 |
| 332 | 来客車両走行262    | 9.6  | 293.0 | 266.7 | 11.0 | 262.1 | 266.7 | 11.0 | 251.2 | 273.3 | 11.3 | 260.1 | 266.7 | 11.0 | 244.9 | 318.5 | 11.0 |
| 333 | 来客車両走行263    | 9.6  | 301.6 | 266.7 | 11.0 | 265.2 | 266.7 | 11.0 | 250.9 | 273.5 | 11.3 | 262.0 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 328.8 | 11.0 |
| 334 | 来客車両走行264    | 9.6  | 302.4 | 266.7 | 11.0 | 285.0 | 266.7 | 11.0 | 271.1 | 266.7 | 11.0 | 280.3 | 266.7 | 11.0 | 241.9 | 317.1 | 11.0 |
| 335 | 来客車両走行265    | 9.6  | 306.2 | 266.7 | 11.0 | 276.0 | 266.7 | 11.0 | 255.3 | 267.0 | 11.0 | 270.8 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 326.9 | 11.0 |
| 336 | 来客車両走行266    | 9.6  | 309.9 | 266.7 | 11.0 | 267.1 | 266.7 | 11.0 | 248.8 | 274.2 | 11.3 | 262.9 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 335.9 | 11.0 |
| 337 | 来客車両走行267    | 9.6  | 313.5 | 266.7 | 11.0 | 257.8 | 266.7 | 11.0 | 244.7 | 283.0 | 11.3 | 256.1 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 346.8 | 11.0 |
| 338 | 来客車両走行268    | 9.6  | 316.8 | 266.7 | 11.0 | 252.6 | 273.0 | 11.0 | 239.0 | 290.7 | 11.0 | 253.9 | 272.7 | 11.3 | 238.9 | 358.5 | 11.0 |
| 339 | 来客車両走行269    | 9.6  | 305.5 | 266.7 | 11.0 | 256.0 | 266.7 | 11.0 | 244.9 | 281.6 | 11.3 | 255.3 | 267.2 | 11.0 | 238.9 | 339.4 | 11.0 |
| 340 | 来客車両走行270    | 9.6  | 301.8 | 266.7 | 11.0 | 249.1 | 274.7 | 11.3 | 239.0 | 289.1 | 11.0 | 251.1 | 273.4 | 11.3 | 238.9 | 344.3 | 11.0 |
| 341 | 来客車両走行271    | 9.6  | 306.1 | 266.7 | 11.0 | 244.8 | 282.3 | 11.3 | 238.9 | 303.9 | 11.0 | 247.5 | 276.2 | 11.3 | 238.9 | 357.8 | 11.0 |
| 342 | 来客車両走行272    | 9.6  | 294.0 | 266.7 | 11.0 | 240.5 | 324.1 | 11.0 | 238.9 | 337.3 | 11.0 | 239.0 | 292.1 | 11.0 | 238.9 | 364.9 | 11.0 |
| 343 | 来客車両走行273    | 9.6  | 303.5 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 289.7 | 11.0 | 242.8 | 324.1 | 11.0 | 244.6 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 364.6 | 11.0 |
| 344 | 来客車両走行274    | 9.6  | 313.1 | 266.7 | 11.0 | 245.6 | 278.8 | 11.3 | 238.9 | 303.9 | 11.0 | 248.8 | 274.9 | 11.3 | 238.9 | 364.4 | 11.0 |
| 345 | 来客車両走行275    | 9.6  | 319.4 | 266.7 | 11.0 | 250.5 | 273.8 | 11.3 | 239.0 | 295.8 | 11.0 | 252.5 | 273.0 | 11.3 | 238.9 | 364.3 | 11.0 |
| 346 | 来客車両走行276    | 9.6  | 323.0 | 272.5 | 11.0 | 255.2 | 272.5 | 11.0 | 239.0 | 290.6 | 11.0 | 255.3 | 272.0 | 11.0 | 238.9 | 364.3 | 11.0 |
| 347 | 来客車両走行277    | 9.6  | 321.4 | 266.7 | 11.0 | 249.7 | 274.3 | 11.3 | 238.9 | 298.5 | 11.0 | 252.0 | 273.1 | 11.3 | 238.9 | 368.0 | 11.0 |
| 348 | 来客車両走行278    | 9.6  | 330.5 | 367.7 | 15.3 | 326.9 | 368.8 | 15.3 | 325.4 | 369.3 | 15.3 | 326.7 | 368.9 | 15.3 | 238.9 | 367.9 | 11.0 |
| 349 | 来客車両走行279    | 8.1  | 351.0 | 349.9 | 4.0  | 338.4 | 350.6 | 15.3 | 338.4 | 357.5 | 15.3 | 338.4 | 353.1 | 15.3 | 329.3 | 368.1 | 15.3 |
| 350 | 来客車両走行280    | 5.7  | 367.2 | 349.9 | 4.0  | 356.8 | 349.9 | 4.0  | 349.4 | 349.9 | 4.0  | 354.1 | 349.9 | 4.0  | 338.3 | 364.8 | 15.3 |
| 351 | 来客車両走行281    | 3.9  | 369.3 | 266.8 | 11.0 | 303.8 | 266.7 | 11.0 | 255.3 | 268.1 | 11.0 | 282.6 | 266.7 | 11.0 | 338.3 | 363.1 | 15.3 |
| 352 | 大型車両走行01(中型) | 0.0  | 309.7 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 299.4 | 11.0 | 238.9 | 331.0 | 11.0 | 243.0 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 379.1 | 11.6 |
| 353 | 大型車両走行02(中型) | 0.0  | 311.0 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 287.4 | 11.0 | 240.7 | 324.1 | 11.0 | 245.1 | 280.7 | 11.3 | 239.1 | 374.6 | 11.6 |
| 354 | 大型車両走行03(中型) | 0.0  | 306.5 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 294.2 | 11.0 | 238.9 | 324.5 | 11.0 | 243.8 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 371.7 | 11.0 |
| 355 | 大型車両走行04(中型) | 0.0  | 352.8 | 266.8 | 11.0 | 344.0 | 349.9 | 13.3 | 338.4 | 351.0 | 15.3 | 341.9 | 349.9 | 13.3 | 338.3 | 364.8 | 15.3 |
| 356 | 大型車両走行05(中型) | 0.0  | 354.7 | 266.8 | 11.0 | 290.4 | 266.7 | 11.0 | 253.3 | 272.9 | 11.3 | 275.2 | 266.7 | 11.0 | 338.4 | 357.6 | 15.3 |
| 357 | 大型車両走行06(中型) | 0.0  | 352.2 | 266.8 | 11.0 | 290.8 | 266.7 | 11.0 | 254.9 | 272.6 | 11.3 | 275.9 | 266.7 | 11.0 | 338.4 | 351.6 | 15.3 |
| 358 | 大型車両走行01(大型) | 0.0  | 310.1 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 298.3 | 11.0 | 238.9 | 330.3 | 11.0 | 243.3 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 379.1 | 11.6 |
| 359 | 大型車両走行02(大型) | 0.0  | 311.4 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 288.5 | 11.0 | 241.2 | 324.1 | 11.0 | 245.2 | 280.3 | 11.3 | 239.1 | 374.5 | 11.6 |
| 360 | 大型車両走行03(大型) | 0.0  | 306.9 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 293.2 | 11.0 | 239.1 | 324.1 | 11.0 | 244.1 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 371.7 | 11.0 |
| 361 | 大型車両後進ブザー-01 | 1.5  | 311.0 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 287.4 | 11.0 | 240.7 | 324.1 | 11.0 | 245.1 | 280.7 | 11.3 | 239.1 | 374.6 | 11.6 |
| 362 | 大型車両後進ブザー-02 | 1.5  | 306.5 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 294.2 | 11.0 | 238.9 | 324.5 | 11.0 | 243.8 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 371.7 | 11.0 |
| 363 | 大型車両後進ブザー-03 | 1.5  | 354.7 | 266.8 | 11.0 | 290.4 | 266.7 | 11.0 | 253.3 | 272.9 | 11.3 | 275.2 | 266.7 | 11.0 | 338.4 | 357.6 | 15.3 |
| 364 | 大型車両後進ブザー-04 | 1.5  | 352.2 | 266.8 | 11.0 | 290.8 | 266.7 | 11.0 | 254.9 | 272.6 | 11.3 | 275.9 | 266.7 | 11.0 | 338.4 | 351.6 | 15.3 |
| 365 | 廃棄物収集作業01    | 1.5  | 305.6 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 290.4 | 11.0 | 241.4 | 324.1 | 11.0 | 244.6 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 368.2 | 11.0 |
| 366 | 廃棄物収集作業02    | 1.5  | 352.3 | 266.8 | 11.0 | 294.3 | 266.7 | 11.0 | 255.3 | 269.4 | 11.0 | 278.5 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 355.8 | 11.0 |
| 367 | 台車平坦走行01(中型) | 0.0  | 305.6 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 290.4 | 11.0 | 241.4 | 324.1 | 11.0 | 244.6 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 368.2 | 11.0 |
| 368 | 台車平坦走行02(中型) | 0.0  | 352.3 | 266.8 | 11.0 | 294.3 | 266.7 | 11.0 | 255.3 | 269.4 | 11.0 | 278.5 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 355.8 | 11.0 |
| 369 | 台車平坦走行01(大型) | 0.0  | 305.6 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 290.4 | 11.0 | 241.4 | 324.1 | 11.0 | 244.6 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 368.2 | 11.0 |
| 370 | 荷さばき作業01(中型) | 1.5  | 305.6 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 290.4 | 11.0 | 241.4 | 324.1 | 11.0 | 244.6 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 368.2 | 11.0 |
| 371 | 荷さばき作業02(中型) | 1.5  | 352.3 | 266.8 | 11.0 | 294.3 | 266.7 | 11.0 | 255.3 | 269.4 | 11.0 | 278.5 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 355.8 | 11.0 |
| 372 | 荷おろし音01(中型)  | 0.0  | 305.6 | 266.7 | 11.0 | 239.0 | 290.4 | 11.0 | 241.4 | 324.1 | 11.0 | 244.6 | 283.1 | 11.0 | 238.9 | 368.2 | 11.0 |
| 373 | 荷おろし音02(中型)  | 0.0  | 352.3 | 266.8 | 11.0 | 294.3 | 266.7 | 11.0 | 255.3 | 269.4 | 11.0 | 278.5 | 266.7 | 11.0 | 238.9 | 355.8 | 11.0 |
| 374 | 荷さばき作業01     |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |