

中 企 第 5 1 5 号

令和 8 年 7 月 1 7 日

龍ヶ崎市長 殿

茨城県知事 大井川 和彦

(公 印 省 略)

大規模小売店舗の届出に関する公告通知及び意見照会書

大規模小売店舗立地法第 6 条第 1 項の規定により届出のあった下記の大規模小売店舗について、同条第 3 項の規定に基づき公告したので、同法第 8 条第 1 項の規定に基づき通知するとともに、当該店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から貴職の意見を求めますので、令和 8 年 11 月 24 日までに別紙意見書により回答願います。

記

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

たつのこまち龍ヶ崎モール

龍ヶ崎市中里二丁目 1 番 2

2 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(1) 名称及び代表者氏名

三井住友信託銀行株式会社

代表取締役 米山 学朋

(2) 住所

東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号

3 届出年月日

令和 8 年 7 月 6 日

4 公告の内容

茨城県ホームページのとおり

5 公告年月日

令和 8 年 7 月 22 日

※受理年月日	令和8年7月6日
※受理番号	64
※備考	

変更届出書

令和8年7月6日

茨城県知事殿

氏名又は名称（法人にあつてはその代表者の氏名）

三井住友信託銀行株式会社

代表取締役 米山学朋

住所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

- 大規模小売店舗の名称及び所在地
名称 たつのこまち龍ヶ崎モール
所在地 茨城県龍ヶ崎市中里二丁目1番2
- 変更しようとする事項
大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
（1）大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻
（変更前）
別記1 小売業者一覧（変更前）のとおり

（変更後）
別記1 小売業者一覧（変更後）のとおり

（2）来客が駐車場を利用することができる時間帯
（変更前）
別記2 駐車場一覧（変更前）のとおり

（変更後）
別記2 駐車場一覧（変更後）のとおり
- 変更する年月日
令和8年7月7日
- 変更する理由
営業計画変更のため



別記 1 小売業者一覧
(変更前)

	氏名又は名称	代表者氏名	住所	主要販売品	店舗面積	開店時刻	閉店時刻
A 棟	株式会社カスミ	代表取締役 折本文孝	茨城県つくば市西大橋 599 番地 1	食料品、 日用雑貨等	1,990.36 m ²	午前 9 時 00 分	翌午前 0 時 00 分
B 棟	株式会社マツモトキヨシ	代表取締役 松本貴志	千葉県松戸市新松戸東 9 番地 1	医薬品、 日用雑貨等	570.18 m ²		
C 棟	株式会社ジーフット	代表取締役 木下尚久	東京都中央区新川一丁目 14 番 1 号	衣料品等	430.01 m ²		午後 9 時 00 分
D 棟	株式会社ユニクロ	代表取締役 塚越大介	山口県山口市佐山 10717 番地 1	衣料品等	1,499.78 m ²		
E 棟	株式会社トップカルチャー	代表取締役 清水大輔	新潟県新潟市西区小針四丁目 9 番 1 号	書籍、文具、 CD・DVD、雑貨等	2,281.44 m ²		翌午前 1 時 00 分
F 棟	株式会社ケーズホールディングス	代表取締役 吉原祐二	茨城県水戸市城南二丁目 7 番 5 号	家庭電化製品	4,951.14 m ²		午後 9 時 00 分
G 棟	株式会社ワッツ東日本販売	代表取締役 平岡史生	大阪府大阪市中央区城見一丁目 4 番 70 号 住友生命 OBP プラザビル	日用雑貨等	601.87 m ²		
				店舗面積合計	12,324.78 m ²		

(変更後)

	氏名又は名称	代表者氏名	住所	主要販売品	店舗面積	開店時刻	閉店時刻
A 棟	株式会社カスミ	代表取締役 折本文孝	茨城県つくば市西大橋 599 番地 1	食料品、 日用雑貨等	1,990.36 m ²	午前 9 時 00 分	翌午前 0 時 00 分
B 棟	株式会社マツモトキヨシ	代表取締役 松本貴志	千葉県松戸市新松戸東 9 番地 1	医薬品、 日用雑貨等	570.18 m ²		
C 棟	株式会社ジーフット	代表取締役 木下尚久	東京都中央区新川一丁目 14 番 1 号	衣料品等	430.01 m ²		午後 9 時 00 分
D 棟	株式会社ユニクロ	代表取締役 塚越大介	山口県山口市佐山 10717 番地 1	衣料品等	1,499.78 m ²		
E 棟	株式会社トップカルチャー	代表取締役 清水大輔	新潟県新潟市西区小針四丁目 9 番 1 号	書籍、文具、 CD・DVD、雑貨等	2,281.44 m ²	午前 8 時 00 分	翌午前 1 時 00 分
F 棟	株式会社ケーズホールディングス	代表取締役 吉原祐二	茨城県水戸市城南二丁目 7 番 5 号	家庭電化製品	4,951.14 m ²	午前 9 時 00 分	午後 9 時 00 分
G 棟	株式会社ワッツ東日本販売	代表取締役 平岡史生	大阪府大阪市中央区城見一丁目 4 番 70 号 住友生命 OBP プラザビル	日用雑貨等	601.87 m ²		
				店舗面積合計	12,324.78 m ²		

別記 2 駐車場一覧

(変更前)

名称	位置	収容台数	利用可能時間帯		自己所有・借上げ・公共等の別
			利用開始時刻	利用終了時刻	
駐車場	図面 3 建物配置図及び 1 階平面図のとおり	963 台	午前 8 時 30 分	翌午前 1 時 30 分	自己所有
合計		963 台			

(変更後)

名称	位置	収容台数	利用可能時間帯		自己所有・借上げ・公共等の別
			利用開始時刻	利用終了時刻	
駐車場	図面 3 建物配置図及び 1 階平面図のとおり	963 台	午前 7 時 30 分	翌午前 1 時 30 分	自己所有
合計		963 台			

法定添付書類（省令第4条）

（１）法人にあってはその登記事項証明書
別添のとおり

（２）主として販売する物品の種類
別記１ 小売業者一覧（変更後）のとおり

（３）建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
建物配置図：別紙「図面３ 建物配置図及び１階平面図」のとおり
各階平面図：別紙「図面３ 建物配置図及び１階平面図」のとおり

（４）遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面
遮音壁の設置はありません。

（５）冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面

設備名	稼働予定時間帯	位置
冷凍機室外機 01～08	24 時間	別紙『騒音源及び予測地点配置図』のとおり
キュービクル 01～07	24 時間	
給湯機 01～02	24 時間	
空調機室外機 001～034	午前 8 時 30 分～翌 24 時 30 分	
空調機室外機 035～050、070～093	午前 8 時 30 分～午後 21 時 30 分	
空調機室外機 051～069	午前 7 時 30 分～翌 25 時 30 分	
排気口 001～041	午前 8 時 30 分～翌 24 時 30 分	
排気口 042～058、079～132	午前 8 時 30 分～午後 21 時 30 分	
排気口 059～061、064、066～069、071～074、077	午前 7 時 30 分～翌 25 時 30 分	
排気口 062～063、065、070、075～076、078	24 時間	
給気口 01～02	午前 8 時 30 分～午後 21 時 30 分	

（６）平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

時間区分	予測地点			予測と評価	
	位置	高さ (m)	用途地域	予測値 (dB)	基準値 (dB)
昼間 [午前 6 時～午後 10 時]	A	1.2	近隣商業地域	47.8	60
	B	1.2	近隣商業地域	58.8	60
	C	1.2	第二種住居地域	47.7	55
	D	1.2	第二種住居地域	54.3	55
	E	1.2	第二種住居地域	48.3	55
	F	1.2	第一種住居地域	46.3	55
	G	1.2	第一種住居地域	45.1	55
夜間 [午後 10 時～午前 6 時]	A	1.2	近隣商業地域	44.3	50
	B	1.2	近隣商業地域	54.1	50
	C	1.2	第二種住居地域	43.5	45
	D	1.2	第二種住居地域	48.0	45
	E	1.2	第二種住居地域	45.9	45
	F	1.2	第一種住居地域	41.6	45
	G	1.2	第一種住居地域	38.8	45

※網掛け部分は基準値を上回ります。

＜評価＞

昼間の全ての予測地点および夜間の予測地点 A・C・F・G において、等価騒音レベルは環境基準を下回ります。

夜間の予測地点 B・D・E において等価騒音レベルは環境基準を上回りますが、平成 29 年 3 月 14 日の法第 5 条第 1 項届出書の届出時から現在まで隣地は非住居であるため、周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいります、近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

(7) 夜間において、大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠

①当該店舗敷地境界における予測

＜定常騒音＞

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ [m]	音響 パワーレベル (Lw) [dB]	基準距離 における 騒音レベル (Lp) [dB]	予測地点	予測 地点 高さ [m]	距離 [m]	距離 減衰 [dB]	回折 減衰 [dB]	各予測地点 における 騒音レベル [dB]	規制 基準値 [dB]
定常騒音	冷凍機室外機 01	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 01	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 02	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 02	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 03	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 03	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 04	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 04	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 05	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 05	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 06	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 06	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 07	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 07	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 08	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 08	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	キュービクル 01	21 時～翌 6 時	1.6	58.5	50.5	キュ 01	1.6	17.3	24.8	23.9	1.9	50
定常騒音	キュービクル 02	21 時～翌 6 時	1.6	50.7	42.7	キュ 02	1.6	22.4	27.0	0.0	15.7	50
定常騒音	キュービクル 03	21 時～翌 6 時	1.5	64.2	56.2	キュ 03	1.5	23.3	27.3	0.0	28.9	50
定常騒音	キュービクル 04	21 時～翌 6 時	8.5	58.2	50.2	キュ 04	8.5	18.2	25.2	0.0	25.0	50
定常騒音	キュービクル 05	21 時～翌 6 時	1.5	49.0	41.0	キュ 05	1.5	3.5	10.9	0.0	30.1	45
定常騒音	キュービクル 06	21 時～翌 6 時	1.5	64.2	56.2	キュ 06	1.5	22.1	26.9	0.0	29.3	50
定常騒音	キュービクル 07	21 時～翌 6 時	1.5	64.2	56.2	キュ 07	1.5	0.5	-5.3	0.0	61.5 ^{※3}	50
定常騒音	給湯器 01	21 時～翌 6 時	2.0	63.0	55.0	給湯 01	2.0	1.5	3.3	0.0	51.7 ^{※3}	50
定常騒音	給湯器 02	21 時～翌 6 時	2.0	63.0	55.0	給湯 02	2.0	1.3	2.4	0.0	52.6 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 001	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 001	1.5	1.5	3.4	0.0	59.6 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 002	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 002	1.5	1.5	3.3	0.0	59.7 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 003	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 003	1.5	1.5	3.5	0.0	59.5 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 004	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 004	1.5	7.8	17.8	0.0	45.2	50
定常騒音	空調機室外機 005	21 時～翌 0 時 30 分	2.3	76.0	68.0	空 005	2.3	9.3	19.4	0.0	48.6	50
定常騒音	空調機室外機 006	21 時～翌 0 時 30 分	2.3	76.0	68.0	空 006	2.3	11.9	21.5	0.0	46.5	50
定常騒音	空調機室外機 007	21 時～翌 0 時 30 分	2.3	76.0	68.0	空 007	2.3	14.4	23.2	0.0	44.8	50
定常騒音	空調機室外機 008	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 008	1.5	19.1	25.6	0.0	37.4	50
定常騒音	空調機室外機 009	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 009	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 010	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 010	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 011	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 011	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 012	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 012	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 013	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 013	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 014	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 014	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 015	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 015	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 016	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 016	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 017	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 017	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 018	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 018	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 019	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 019	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 020	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 020	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 021	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 021	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 022	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 022	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 023	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 023	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 024	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 024	6.3	9.2	19.3	9.7	34.0	50
定常騒音	空調機室外機 025	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 025	6.3	8.1	18.2	9.8	35.0	50
定常騒音	空調機室外機 026	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 026	6.3	7.0	16.9	9.9	36.1	50
定常騒音	空調機室外機 027	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 027	6.3	5.9	15.4	10.1	37.4	50
定常騒音	空調機室外機 028	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 028	1.6	31.8	30.1	0.0	29.9	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	空調機室外機 029	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 029	1.6	30.6	29.7	0.0	30.3	50
定常騒音	空調機室外機 030	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 030	1.6	29.4	29.4	0.0	30.6	50
定常騒音	空調機室外機 031	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 031	1.6	28.1	29.0	0.0	31.0	50
定常騒音	空調機室外機 032	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 032	1.6	26.9	28.6	0.0	31.4	50
定常騒音	空調機室外機 033	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 033	1.6	25.6	28.2	0.0	31.8	50
定常騒音	空調機室外機 034	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 034	1.6	24.4	27.7	0.0	32.3	50
定常騒音	空調機室外機 035	21 時～21 時 30 分	1.5	79.0	71.0	空 035	1.5	23.3	27.3	0.0	43.7	50
定常騒音	空調機室外機 036	21 時～21 時 30 分	1.5	79.0	71.0	空 036	1.5	23.3	27.3	0.0	43.7	50
定常騒音	空調機室外機 037	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 037	8.5	21.7	26.7	0.0	33.3	50
定常騒音	空調機室外機 038	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 038	8.5	22.8	27.2	0.0	32.8	50
定常騒音	空調機室外機 039	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 039	8.5	23.9	27.6	0.0	32.4	50
定常騒音	空調機室外機 040	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 040	8.5	25.6	28.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 041	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 041	8.5	26.6	28.5	0.0	31.5	50
定常騒音	空調機室外機 042	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 042	8.5	27.7	28.9	0.0	31.1	50
定常騒音	空調機室外機 043	21 時～21 時 30 分	8.8	71.0	63.0	空 043	8.8	29.3	29.3	0.0	33.7	50
定常騒音	空調機室外機 044	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 044	8.5	21.7	26.7	0.0	33.3	50
定常騒音	空調機室外機 045	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 045	8.5	22.8	27.2	0.0	32.8	50
定常騒音	空調機室外機 046	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 046	8.5	23.9	27.6	0.0	32.4	50
定常騒音	空調機室外機 047	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 047	8.5	25.6	28.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 048	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 048	8.5	26.6	28.5	0.0	31.5	50
定常騒音	空調機室外機 049	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 049	8.5	28.2	29.0	0.0	31.0	50
定常騒音	空調機室外機 050	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 050	8.5	29.2	29.3	0.0	30.7	50
定常騒音	空調機室外機 051	21 時～翌 1 時 30 分	0.6	59.0	51.0	空 051	0.6	5.7	15.2	0.0	35.8	45
定常騒音	空調機室外機 052	21 時～翌 1 時 30 分	7.7	66.0	58.0	空 052	7.7	18.7	25.4	0.0	32.6	45
定常騒音	空調機室外機 053	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 053	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 054	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 054	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 055	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 055	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 056	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 056	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 057	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 057	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 058	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 058	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 059	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 059	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 060	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 060	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 061	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 061	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 062	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 062	8.0	18.8	25.5	0.0	39.5	45
定常騒音	空調機室外機 063	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 063	8.0	18.9	25.5	0.0	39.5	45
定常騒音	空調機室外機 064	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 064	8.0	19.1	25.6	0.0	39.4	45
定常騒音	空調機室外機 065	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 065	8.0	19.3	25.7	0.0	39.3	45
定常騒音	空調機室外機 066	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 066	8.0	19.6	25.9	0.0	39.1	45
定常騒音	空調機室外機 067	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 067	8.0	20.0	26.0	0.0	39.0	45
定常騒音	空調機室外機 068	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 068	8.0	20.4	26.2	0.0	38.8	45
定常騒音	空調機室外機 069	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 069	8.0	20.9	26.4	0.0	38.6	45
定常騒音	空調機室外機 070	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 070	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 071	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 071	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 072	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 072	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 073	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 073	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 074	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 074	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 075	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 075	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 076	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 076	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 077	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 077	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 078	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 078	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 079	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 079	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 080	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 080	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 081	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 081	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 082	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 082	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 083	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 083	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 084	21 時～21 時 30 分	1.5	74.0	66.0	空 084	1.5	3.1	9.8	0.0	56.2 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 085	21 時～21 時 30 分	1.5	76.0	68.0	空 085	1.5	3.1	9.9	0.0	58.1 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 086	21 時～21 時 30 分	1.5	76.0	68.0	空 086	1.5	3.1	9.9	0.0	58.1 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 087	21 時～21 時 30 分	1.5	69.0	61.0	空 087	1.5	3.2	10.0	0.0	51.0 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 088	21 時～21 時 30 分	1.4	73.0	65.0	空 088	1.4	3.3	10.4	0.0	54.6 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 089	21 時～21 時 30 分	1.5	76.5	68.5	空 089	1.5	3.2	10.0	0.0	58.5 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 090	21 時～21 時 30 分	1.1	66.0	58.0	空 090	1.1	3.3	10.4	0.0	47.6	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	空調機室外機 091	21 時～21 時 30 分	1.1	66.0	58.0	空 091	1.1	3.3	10.4	0.0	47.6	50
定常騒音	空調機室外機 092	21 時～21 時 30 分	1.1	66.0	58.0	空 092	1.1	3.3	10.4	0.0	47.6	50
定常騒音	空調機室外機 093	21 時～21 時 30 分	0.6	56.0	48.0	空 093	0.6	3.3	10.4	0.0	37.6	50
定常騒音	排気口 001	21 時～21 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 001	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 002	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 002	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 003	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 003	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 004	21 時～21 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 004	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 005	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 005	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 006	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 006	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 007	21 時～21 時 30 分	3.6	77.5	69.5	排 007	3.6	2.0	6.0	0.0	63.5 ^{※3}	50
定常騒音	排気口 008	21 時～21 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 008	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 009	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 009	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 010	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 010	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 011	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 011	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 012	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 012	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 013	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 013	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 014	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 014	3.6	1.9	5.7	0.0	38.6	50
定常騒音	排気口 015	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 015	3.6	1.9	5.6	0.0	38.7	50
定常騒音	排気口 016	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 016	3.6	1.9	5.6	0.0	47.4	50
定常騒音	排気口 017	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 017	3.6	1.9	5.5	0.0	47.5	50
定常騒音	排気口 018	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 018	3.6	1.9	5.5	0.0	47.5	50
定常騒音	排気口 019	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 019	3.6	1.9	5.4	0.0	47.6	50
定常騒音	排気口 020	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 020	3.6	1.9	5.4	0.0	38.9	50
定常騒音	排気口 021	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 021	3.6	2.3	7.2	0.0	37.1	50
定常騒音	排気口 022	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 022	3.6	3.8	11.7	0.0	32.6	50
定常騒音	排気口 023	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 023	3.6	5.2	14.3	0.0	30.0	50
定常騒音	排気口 024	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 024	3.6	7.7	17.7	0.0	27.8	50
定常騒音	排気口 025	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 025	3.6	9.6	19.7	0.0	25.8	50
定常騒音	排気口 026	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 026	3.6	11.1	20.9	0.0	24.6	50
定常騒音	排気口 027	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 027	3.6	12.6	22.0	0.0	23.5	50
定常騒音	排気口 028	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 028	3.6	14.1	23.0	0.0	22.5	50
定常騒音	排気口 029	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 029	3.6	15.6	23.8	0.0	21.7	50
定常騒音	排気口 030	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 030	3.6	17.1	24.6	0.0	20.9	50
定常騒音	排気口 031	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	57.0	49.0	排 031	3.4	23.7	27.5	0.0	21.5	50
定常騒音	排気口 032	21 時～翌 0 時 30 分	2.5	47.0	39.0	排 032	2.5	23.7	27.5	21.4	-	50
定常騒音	排気口 033	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	47.0	39.0	排 033	3.4	23.7	27.5	17.7	-	50
定常騒音	排気口 034	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	45.0	37.0	排 034	3.4	35.0	30.9	17.6	-	50
定常騒音	排気口 035	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	45.0	37.0	排 035	3.4	38.8	31.8	17.5	-	50
定常騒音	排気口 036	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	45.0	37.0	排 036	3.4	40.3	32.1	17.5	-	50
定常騒音	排気口 037	21 時～翌 0 時 30 分	3.8	45.0	37.0	排 037	3.8	48.1	33.6	14.9	-	50
定常騒音	排気口 038	21 時～翌 0 時 30 分	3.8	42.0	34.0	排 038	3.8	49.9	34.0	14.9	-	50
定常騒音	排気口 039	21 時～翌 0 時 30 分	3.8	42.0	34.0	排 039	3.8	50.3	34.0	14.9	-	50
定常騒音	排気口 040	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	57.0	49.0	排 040	3.4	43.1	32.7	0.0	16.3	50
定常騒音	排気口 041	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	57.0	49.0	排 041	3.4	25.6	28.2	0.0	20.8	50
定常騒音	排気口 042	21 時～翌 0 時 30 分	2.7	81.0	73.0	排 042	2.7	23.9	27.6	0.0	45.4	50
定常騒音	排気口 043	21 時～翌 0 時 30 分	2.7	81.0	73.0	排 043	2.7	23.9	27.6	0.0	45.4	50
定常騒音	排気口 044	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	46.5	38.5	排 044	4.5	12.7	22.0	0.0	16.5	50
定常騒音	排気口 045	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	48.0	40.0	排 045	4.5	12.7	22.0	0.0	18.0	50
定常騒音	排気口 046	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	81.0	73.0	排 046	4.5	12.7	22.0	0.0	51.0 ^{※3}	50
定常騒音	排気口 047	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	81.0	73.0	排 047	4.5	12.7	22.0	0.0	51.0 ^{※3}	50
定常騒音	排気口 048	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	48.0	40.0	排 048	4.5	12.7	22.0	0.0	18.0	50
定常騒音	排気口 049	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	46.5	38.5	排 049	4.5	12.7	22.0	0.0	16.5	50
定常騒音	排気口 050	21 時～21 時 30 分	4.5	48.0	40.0	排 050	4.5	12.7	22.0	0.0	18.0	50
定常騒音	排気口 051	21 時～21 時 30 分	4.5	48.5	40.5	排 051	4.5	14.8	23.4	0.0	17.1	50
定常騒音	排気口 052	21 時～21 時 30 分	4.5	47.5	39.5	排 052	4.5	31.7	30.0	0.0	9.5	50
定常騒音	排気口 053	21 時～21 時 30 分	4.5	47.5	39.5	排 053	4.5	32.5	30.2	0.0	9.3	50
定常騒音	排気口 054	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 054	4.5	35.8	31.1	0.0	2.4	50
定常騒音	排気口 055	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 055	4.5	36.4	31.2	0.0	2.3	50
定常騒音	排気口 056	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 056	4.5	37.0	31.4	0.0	2.1	50
定常騒音	排気口 057	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 057	4.5	37.6	31.5	0.0	2.0	50
定常騒音	排気口 058	21 時～21 時 30 分	4.5	47.5	39.5	排 058	4.5	38.6	31.7	0.0	7.8	50
定常騒音	排気口 059	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 059	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	排気口 060	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 060	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45
定常騒音	排気口 061	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 061	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45
定常騒音	排気口 062	21 時～21 時 30 分	3.5	47.4	39.4	排 062	3.5	2.6	8.2	0.0	31.2	45
定常騒音	排気口 063	21 時～21 時 30 分	3.5	76.0	68.0	排 063	3.5	2.6	8.2	0.0	59.8	45
定常騒音	排気口 064	21 時～21 時 30 分	3.5	76.0	68.0	排 064	3.5	2.6	8.2	0.0	59.8	45
定常騒音	排気口 065	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 065	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45
定常騒音	排気口 066	21 時～21 時 30 分	3.5	46.5	38.5	排 066	3.5	2.6	8.2	0.0	30.3	45
定常騒音	排気口 067	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	46.5	38.5	排 067	3.5	2.6	8.2	0.0	30.3	45
定常騒音	排気口 068	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	47.4	39.4	排 068	3.5	2.6	8.2	0.0	31.2	45
定常騒音	排気口 069	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	62.0	54.0	排 069	3.5	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 070	21 時～翌 1 時 30 分	4.1	62.0	54.0	排 070	4.1	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 071	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 071	4.1	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 072	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 072	4.1	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 073	21 時～翌 1 時 30 分	4.2	62.0	54.0	排 073	4.2	33.4	30.5	0.0	23.5	45
定常騒音	排気口 074	21 時～翌 6 時	4.2	62.0	54.0	排 074	4.2	32.2	30.1	0.0	23.9	45
定常騒音	排気口 075	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 075	7.1	26.9	28.6	0.0	16.4	45
定常騒音	排気口 076	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 076	7.1	27.3	28.7	0.0	16.3	45
定常騒音	排気口 077	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 077	7.1	27.7	28.9	0.0	16.1	45
定常騒音	排気口 078	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 078	7.1	28.1	29.0	0.0	16.0	45
定常騒音	排気口 079	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	54.0	46.0	排 079	4.8	18.9	25.5	0.0	20.5	50
定常騒音	排気口 080	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	54.0	46.0	排 080	4.8	27.8	28.9	0.0	17.1	50
定常騒音	排気口 081	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	47.5	39.5	排 081	4.8	30.9	29.8	0.0	9.7	50
定常騒音	排気口 082	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	61.5	53.5	排 082	4.8	51.1	34.2	0.0	19.3	50
定常騒音	排気口 083	21 時～翌 6 時	4.8	61.5	53.5	排 083	4.8	54.4	34.7	0.0	18.8	50
定常騒音	排気口 084	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	53.5	45.5	排 084	4.8	74.3	37.4	0.0	8.1	50
定常騒音	排気口 085	21 時～翌 1 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 085	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 086	21 時～翌 1 時 30 分	6.0	41.5	33.5	排 086	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 087	21 時～翌 1 時 30 分	6.0	41.5	33.5	排 087	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 088	21 時～翌 6 時	6.0	53.5	45.5	排 088	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 089	21 時～翌 6 時	6.0	53.5	45.5	排 089	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 090	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 090	7.1	66.1	36.4	12.3	-	50
定常騒音	排気口 091	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 091	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 092	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 092	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 093	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 093	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 094	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 094	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 095	21 時～21 時 30 分	6.0	72.5	64.5	排 095	6.0	78.7	37.9	15.6	11.0	50
定常騒音	排気口 096	21 時～21 時 30 分	6.0	39.5	31.5	排 096	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 097	21 時～21 時 30 分	6.0	39.5	31.5	排 097	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 098	21 時～21 時 30 分	6.0	41.5	33.5	排 098	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 099	21 時～21 時 30 分	6.0	43.5	35.5	排 099	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 100	21 時～21 時 30 分	6.0	42.0	34.0	排 100	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 101	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 101	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 102	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 102	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 103	21 時～21 時 30 分	6.0	54.0	46.0	排 103	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 104	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 104	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 105	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 105	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 106	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 106	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 107	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 107	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 108	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 108	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 109	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 109	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 110	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 110	7.1	66.1	36.4	12.3	-	50
定常騒音	排気口 111	21 時～21 時 30 分	3.5	39.5	31.5	排 111	3.5	52.9	34.5	0.0	-	45 ^{*2}
定常騒音	排気口 112	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 112	3.5	51.8	34.3	0.0	-	45 ^{*2}
定常騒音	排気口 113	21 時～21 時 30 分	3.5	47.5	39.5	排 113	3.5	51.4	34.2	0.0	5.3	45 ^{*2}
定常騒音	排気口 114	21 時～21 時 30 分	3.5	58.2	50.2	排 114	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	45 ^{*2}
定常騒音	排気口 115	21 時～21 時 30 分	3.5	58.2	50.2	排 115	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	45 ^{*2}
定常騒音	排気口 116	21 時～21 時 30 分	3.5	58.2	50.2	排 116	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	45 ^{*2}
定常騒音	排気口 117	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 117	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50
定常騒音	排気口 118	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 118	3.0	3.6	11.0	0.0	44.0	50
定常騒音	排気口 119	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 119	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50
定常騒音	排気口 120	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 120	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50
定常騒音	排気口 121	21 時～21 時 30 分	3.0	69.5	61.5	排 121	3.0	3.6	11.1	0.0	50.4 ^{*3}	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	排気口 122	21 時～21 時 30 分	3.0	69.5	61.5	排 122	3.0	3.6	11.2	0.0	50.3 ^{※3}	50
定常騒音	排気口 123	21 時～21 時 30 分	3.0	50.0	42.0	排 123	3.0	3.6	11.2	0.0	30.8	50
定常騒音	排気口 124	21 時～21 時 30 分	3.0	62.5	54.5	排 124	3.0	3.6	11.2	0.0	43.3	50
定常騒音	排気口 125	21 時～21 時 30 分	3.0	62.5	54.5	排 125	3.0	3.6	11.2	0.0	43.3	50
定常騒音	排気口 126	21 時～21 時 30 分	3.0	90.5	82.5	排 126	3.0	3.6	11.2	0.0	71.3 ^{※3}	50
定常騒音	排気口 127	21 時～21 時 30 分	3.0	49.0	41.0	排 127	3.0	3.6	11.2	0.0	29.8	50
定常騒音	排気口 128	21 時～21 時 30 分	3.0	65.5	57.5	排 128	3.0	3.6	11.2	0.0	46.3	50
定常騒音	排気口 129	21 時～21 時 30 分	3.0	65.5	57.5	排 129	3.0	3.6	11.2	0.0	46.3	50
定常騒音	排気口 130	21 時～21 時 30 分	3.0	87.0	79.0	排 130	3.0	3.6	11.2	0.0	67.8 ^{※3}	50
定常騒音	排気口 131	21 時～21 時 30 分	3.0	46.5	38.5	排 131	3.0	5.8	15.3	0.0	23.2	50
定常騒音	排気口 132	21 時～21 時 30 分	3.0	47.0	39.0	排 132	3.0	6.6	16.4	0.0	22.6	50
定常騒音	給気口 01	21 時～21 時 30 分	3.0	77.0	69.0	給 01	3.0	3.6	11.2	0.0	57.8 ^{※3}	50
定常騒音	給気口 02	21 時～21 時 30 分	3.0	80.5	72.5	給 02	3.0	3.6	11.2	0.0	61.3 ^{※3}	50

<変動騒音>

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行001	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走001	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	45 ^{※2}
	来客車両走行059	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走059	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行072	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走072	0.0	9.6	19.6	0.0	54.4	45
	来客車両走行074	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走074	0.0	10.6	20.5	0.0	53.5 ^{※3}	45
	来客車両走行079	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走079	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行080	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走080	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行081	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走081	0.0	9.7	19.7	0.0	54.3	50
	来客車両走行082	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走082	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50
	来客車両走行083	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走083	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50
	来客車両走行086	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走086	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行087	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走087	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50
	来客車両走行088	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走088	0.0	18.1	25.2	0.0	48.8	50
	来客車両走行089	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走089	0.0	32.2	30.2	0.0	43.8	50
	来客車両走行090	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走090	0.0	47.4	33.5	0.0	40.5	50
	来客車両走行101	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走101	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	45 ^{※2}
	来客車両走行105	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走105	0.0	12.3	21.8	0.0	52.2	45 ^{※2}
	来客車両走行111	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走111	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行112	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走112	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行113	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走113	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行114	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走114	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行115	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走115	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行116	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走116	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行117	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走117	0.0	17.6	24.9	0.0	49.1	50
	来客車両走行118	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走118	0.0	32.8	30.3	0.0	43.7	50
	来客車両走行119	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走119	0.0	52.6	34.4	0.0	39.6	50
	来客車両走行120	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走120	0.0	61.1	35.7	0.0	38.3	50

※1 網掛け部分は基準値を上回ります。

※2 病院敷地の周囲約 50mの区域内のため、規制基準は該当値から 5dB を減じた値を適用。

※3 規制基準値を超過する範囲内に住居が立地していないため直近住居外壁における予測結果は省略。

※4 周辺の生活環境に配慮し、21 時以降は駐車場の一部を利用制限しております。そのため来客車両走行 106～110 については予測しておりません。

<評価>

当該店舗敷地境界において規制基準値を上回る音源があります。そこで、基準値を上回る音源について、隣地と共有している敷地境界線上にある音源については直近住居外壁において再度予測し、それ以外の音源については隣地敷地境界において再度予測しました。

②隣地敷地境界上における予測

<変動騒音>

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 001	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 001'	0.0	15.9	24.0	0.0	50.0	45 ^{※2}
	来客車両走行 059	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 059'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5 ^{※3}	45
	来客車両走行 072	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 072'	0.0	10.4	20.4	0.0	53.6 ^{※3}	45
	来客車両走行 079	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 079'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5 ^{※3}	45
	来客車両走行 080	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 080'	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50
	来客車両走行 081	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 081'	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50
	来客車両走行 086	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 086'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5	45
	来客車両走行 101	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 101'	0.0	16.0	24.1	0.0	49.9	40 ^{※2}
	来客車両走行 105	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 105'	0.0	28.4	29.1	0.0	44.9	40 ^{※2}
	来客車両走行 111	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 111'	0.0	24.0	27.6	0.0	46.4	45
	来客車両走行 112	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 112'	0.0	34.7	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行 113	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 113'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行 114	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 114'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行 115	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 115'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行 116	最大値 1120 台	0.0	82.0	74.0	来走 116'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45

※1 網掛け部分は基準値を上回ります。

※2 病院敷地の周囲約 50m の区域内のため、規制基準は該当値から 5dB を減じた値を適用。

※3 規制基準値を超過する範囲内に住居が立地していないため直近住居外壁における予測結果は省略。

<評価>

変動騒音は隣地敷地境界において規制基準値を上回ります。そこで、直近住居外壁において再度予測しました。

③直近住居外壁における予測

<定常騒音>

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	排気口 063	21 時～翌 6 時	3.5	76.0	68.0	排 063"	4.2	190.3	45.6	0.0	22.4	45
	排気口 064	21 時～21 時 30 分	3.5	76.0	68.0	排 064"	4.2	188.5	45.5	0.0	22.5	45
	排気口 069	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	62.0	54.0	排 069"	4.2	182.9	45.2	0.0	8.8	45
	排気口 070	21 時～翌 1 時 30 分	4.1	62.0	54.0	排 070"	4.2	178.8	45.0	0.0	9.0	45
	排気口 071	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 071"	4.2	172.9	44.8	0.0	9.2	45
	排気口 072	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 072"	4.2	167.0	44.5	0.0	9.5	45

<変動騒音>

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行001	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走001"	0.0	189.4	45.5	0.0	28.5	40 ^{※2}
	来客車両走行080	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走080"	0.0	123.4	41.8	0.0	32.2	45
	来客車両走行081	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走081"	0.0	125.1	41.9	0.0	32.1	45
	来客車両走行082	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走082"	0.0	120.5	41.6	0.0	32.4	45
	来客車両走行083	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走083"	0.0	117.5	41.4	0.0	32.6	45
	来客車両走行086	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走086"	0.0	148.6	43.4	0.0	30.6	45
	来客車両走行087	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走087"	0.0	117.0	41.4	0.0	32.6	45
	来客車両走行101	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走101"	0.0	120.2	41.6	0.0	32.4	40 ^{※2}
	来客車両走行105	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走105"	0.0	54.7	34.8	0.0	39.2	40 ^{※2}
	来客車両走行111	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走111"	0.0	41.2	32.3	0.0	41.7	45

※2 病院敷地の周囲約 50m の区域内のため、規制基準は該当値から 5dB を減じた値を適用。

<評価>

全ての予測地点において夜間最大値の規制基準値を下回ります。

静穏に努めて運用して参りますが、住民の方より騒音に関するご意見を頂いた場合には状況を確認し、適切に対応します。

指針に基づく配慮事項

【駐車場需要の充足等交通に係る事項について】

○駐車場の位置及び構造等

今回の届出に伴う変更はありません。

○駐輪場、自動二輪車等の駐車場の確保等

今回の届出に伴う変更はありません。

○経路の設定等

今回の届出に伴う変更はありません。

○その他

今回の届出に伴う変更はありません。

【歩行者の通行の利便の確保等について】

今回の届出に伴う変更はありません。

【防災・防犯対策への協力について】

○防災対策

今回の届出に伴う変更はありません。

○青少年の非行防止対策

今回の届出に伴う変更はありません。

【騒音の発生に係る事項について】

○附帯設備における騒音対策

空調機室外機等の設備機器は必要最小限の運転を心がけます。

○その他の騒音対策

搬入車両の徐行運転と不要なアイドリングの禁止を周知し、作業員への騒音防止意識を促します。

【廃棄物に係る事項について】

○廃棄物等の保管方法

今回の届出に伴う変更はありません。

【街並みづくり等について】

今回の届出に伴う変更はありません。

【光害の防止について】

今回の届出に伴う変更はありません。

【地域貢献活動の取り組み】

○地域と連携した取組みの推進

地域イベントの参加等の具体的な要望があれば検討します。

○地域雇用確保への協力

地域からの優先的な雇用を促進します。

○環境対策の推進


分別の徹底によるごみの減量化に努め、廃棄物発生抑制対策を実施します。

○撤退時等における配慮

従業員の店舗間異動等に配慮します。


図面 1 広域見取図

SCALE=1:30,000




図面 2 周辺見取図

SCALE=1:2,000




図面 3 建物配置図及び 1 階平面図

SCALE=1:1,200



荷さばき専用出入口



大規模小売店舗立地法手続きに係る 騒 音 予 測

たつのこまち龍ヶ崎モール

<添付資料:大規模小売店舗立地法施行規則 第四条第一項第十号及び第十一号>

目 次

1. 騒音予測の概要	1
1.1 騒音に係る環境基準について	1
1.2 騒音規制法における夜間の規制基準値について	1
1.3 計算方法	2
1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法	2
1.3.2 伝搬経路計算方法	2
1.3.3 等価騒音レベル計算方法	4
1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法	5
2. 予測の評価	5
2.1 騒音の総合的な予測・評価	5
2.2 発生する騒音ごとの予測・評価	5
3. 予測地点の設定	6
3.1 騒音の総合的な予測地点	6
3.2 騒音レベルの最大値の予測地点	7
4. 騒音予測のまとめ	12
4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果	12
4.2 夜間に発生する騒音毎の最大騒音レベルの予測結果	39
5. 各騒音源のデータ	47
5.1 騒音データ	47
① 定常騒音	47
② その他の騒音源	51
③ 自動車走行騒音	52
5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方	53

1. 騒音予測の概要

1.1 騒音に係る環境基準について

環境基準の地域指定状況を下表に示します。

表-1 騒音に係る環境基準

地域の 類型	基準値		該当地域
	昼間	夜間	
AA	50dB 以下	40dB 以下	療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等特に静穏を要する地域
A	55dB 以下	45dB 以下	専ら住居の用に供される地域
B	55dB 以下	45dB 以下	主として住居の用に供される地域
C	60dB 以下	50dB 以下	相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

1.2 騒音規制法における夜間の規制基準値について

騒音規制法における規制地域の指定状況及び基準値を下表に示します。なお、龍ヶ崎市の騒音規制法における夜間の時間帯は、午後 9 時から翌午前 6 時までです。

表-2 指定区域(龍ヶ崎市)

区域	基準値	指定区域
第 1 種区域	40dB	第 1 種低層住居専用地域 第 2 種低層住居専用地域
第 2 種区域	45dB	第 1 種中高層住居専用地域 第 2 種中高層住居専用地域 第 1 種住居地域 第 2 種住居地域 準住居地域
第 3 種区域	50dB	近隣商業地域 商業地域 準工業地域 用途地域の指定のない地域
第 4 種区域	55dB	工業地域
第 5 種区域	65dB	工業専用地域
第2種区域, 第3種区域, 第4種区域内に所在する学校, 保育所, 病院, 図書館, 特別養護老人ホーム, 幼保連携型認定こども園の敷地の周囲 50 メートルの区域内における規制基準値は, 5デシベルを減じた値とする。		

1.3 計算方法

1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法

① 定常騒音・変動騒音(自動車走行騒音以外)・衝撃騒音

下式より、A 特性音響パワーレベルに相当する値を求めています。

$$L_w = L_p - 10 \log_{10} \left(\frac{Q}{4\pi r^2} \right)$$

L_w : 各騒音源のパワーレベル [dB(A)]

L_p : 音圧レベル(実測値・メーカー資料(カタログ・仕様書)等) [dB(A)]

Q : 指向係数 (Q=1:自由空間(無響室等))

(Q=2:半自由空間(半無響室、地上、床面等))

r : 測定距離[m]

自動車走行騒音については、「ASJ RTN-Model 2023」のパワーレベル算出式又は自動車工学に基づくパワーレベル式及び「大規模小売店舗から発生する騒音の手引き」により算出しております。

1.3.2 伝搬経路計算方法

「1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベル(L_S)を求めます。自動車走行に関する騒音については、騒音源を線分とする場合、「ASJ RTN-Model 2023」に従い、騒音源と予測地点との位置関係により線分の区間を分割し、各区間の中心に仮想点音源を設定しています(※1)。なお、平面上に騒音源があるため、半自由空間における騒音値として計算しております。

$$L_S = L_{pi} - A_{div} - A_{bar}$$

L_S : 各予測地点における騒音レベル [dB(A)]

L_{pi} : 騒音源の基準距離騒音レベル[dB(A)] ($L_w - 8$)

A_{div} : 距離減衰 [dB](※2)

A_{bar} : 回折減衰 [dB](※3)

※1 来客車両走行線、搬出入車両走行線などの自動車走行は、ひとつの線を均等な区間に分割し、その区間の中心に区間を代表する点音源を置きました。また、搬出入車両の後進ブザー音線に関しては、短い線であるのでその中心に代表する点を 1 点置きました。

※2 距離減衰[dB(A)]

$$A_{div} = 20 \log_{10} r$$

r : 音源から予測地点までの距離[m]

※3 回折減衰[dB]

$$A_{bar} = \begin{cases} 10\log_{10}N+13 & N \geq 1 \\ 5 \pm 9.1 \sinh^{-1}(|N|^{0.485}) & -0.322 \leq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{cases}$$

$$N = 2\sigma / \lambda$$

N : フレネル数

σ : 行路差 [m]

λ : 波長 [m]

$$\lambda \text{ [m]} = 340 \div \text{周波数 [Hz]}$$




図 遮音壁による音の減衰

なお、自動車走行の回折減衰については、下記の計算式を使用しております。

$$A_{bar} = \begin{cases} 10\log_{10}\sigma+20 & 1 \leq \sigma \\ 5 \pm 17\sinh^{-1}(|\sigma|^{0.415}) & -0.053 \leq \sigma < 1 \\ 0 & \sigma < -0.053 \end{cases}$$

すなわち、騒音レベル(L_s)は、A 特性音響パワーレベルから求めることとして

$$L_s = L_w - 8 - 20\log_{10} r - A_{bar}$$

として算出しております。

1.3.3 等価騒音レベル計算方法

1.3.3.1 各時間帯 $L_{Aeq,T}$ 計算

各計算点の騒音レベルを、対象とする時間帯の $L_{Aeq,T}$ となるように計算します。

①設備機器騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{T_i}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

T_i : 対象とする基準時間帯における i 番目の騒音の継続時間[s]

②荷さばき作業(廃棄物収集作業)騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{aT_w}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a : 荷さばき作業(廃棄物収集作業)の回数[回]

T_w : 荷さばき作業(廃棄物収集作業)1回における平均継続時間(実測値平均値)[s]

③自動車走行騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{a_d T_m}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a_d : 走行台数[台]

T_m : 区間における通過時間[s]

$$T_m = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \triangle l \quad \text{但し、} V: \text{走行速度[km/h]}$$

$\triangle l$: 区間の長さ[m]

④車両後進ブザー騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10 \log_{10} \frac{a_d T_b}{T}$$

$L_{Aeq,T}$: 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

L_S : 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]

T : 対象とする基準時間帯の時間[s] (昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s])

a_d : 後進警告ブザーが鳴る車両の走行台数 [台]

T_b : 区間におけるブザーが鳴っている時間[s]

$$T_b = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \triangle l \quad \text{但し、} V: \text{走行速度(5[km/h]と設定) [km/h]}$$

$\triangle l$: 区間の長さ[m]

1.3.3.2 等価騒音レベル L_{Aeq} 計算

前述のように算出した等価騒音レベルをエネルギー合成して、各計算点の等価騒音レベルを求めます。

$$L_{Aeq} = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_{Aeq,T,i}}{10}} \right)$$

L_{Aeq} : 計算点における対象とする時間帯の等価騒音レベル [dB(A)]

$L_{Aeq,T,i}$: 対象とする時間帯の各騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法

「1.3.1 騒音源パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベルの最大値を求めます。

$$L_{A,F \max,i} = L_{A,F \max,is} - A_{div} - A_{bar}$$

$L_{A,F \max,i}$: 各予測地点における騒音レベルの最大値 [dB(A)]

$L_{A,F \max,is}$: 騒音源の基準距離騒音レベル [dB(A)] ($L_w - 8$)

A_{div} : 距離減衰 [dB]

A_{bar} : 回折減衰 [dB]

2. 予測の評価

2.1 騒音の総合的な予測・評価

昼間(午前 6 時から午後 10 時までの 16 時間)、夜間(午後 10 時から翌午前 6 時までの 8 時間)における等価騒音レベルを算出しました。

各予測地点(資料【騒音源及び予測地点配置図】)における騒音レベルの予測計算は、下記の通り行いました。

- 1) 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
- 2) 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
- 3) 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルを求める。
- 4) 予測地点での騒音レベルについて、対象とする時間区分における等価騒音レベルを求める。
- 5) 4)で求めた全ての等価騒音レベルをエネルギー的に加算し、予測地点における等価騒音レベルとする。

2.2 発生する騒音ごとの予測・評価

夜間(午後 9 時から翌午前 6 時まで)における騒音レベルの最大値を算出しました。

各予測地点(資料【騒音源及び予測地点配置図】)における騒音レベルの最大値の予測計算は、下記の通り行いました。

- 1) 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
- 2) 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
- 3) 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルの最大値を求める。

※走行線の音源位置は、予測地点より最も近い位置としております。

3. 予測地点の設定

3.1 騒音の総合的な予測地点

下表のように予測地点を設定し、騒音源(室外機、車両走行音等)の設置高さを考慮し、騒音レベルを予測します。

表-3 騒音の総合的な予測地点

予測地点	予測高さ(m)	用途地域	地域の類型	環境基準		選定理由
				昼間	夜間	
A	1.2	近隣商業地域	C 類型	60dB	50dB	作業音・車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地の敷地境界 (現況:美容室) ※隣地が非住居のため、1 階(1.2m)にて予測
B	1.2	近隣商業地域	C 類型	60dB	50dB	設備機器等の影響を受ける、隣地との敷地境界 (現況:公園) ※隣地が非住居のため、1 階(1.2m)にて予測
C	1.2	第二種住居地域	B 類型	55dB	45dB	作業音・設備機器等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地の敷地境界 (現況:ホームセンター) ※隣地が非住居のため、1 階(1.2m)にて予測
D	1.2	第二種住居地域	B 類型	55dB	45dB	作業音・設備機器等の影響を受ける、隣地との敷地境界 (現況:龍ヶ崎陸上競技場) ※隣地が非住居のため、1 階(1.2m)にて予測
E	1.2	第二種住居地域	B 類型	55dB	45dB	車両走行音・設備機器等の影響を受ける、隣地との敷地境界 (現況:龍ヶ崎陸上競技場) ※隣地が非住居のため、1 階(1.2m)にて予測
F	1.2	第一種住居地域	B 類型	55dB	45dB	作業音・車両走行音・設備機器等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地の敷地境界 (現況:歯科医院) ※隣地が非住居のため、1 階(1.2m)にて予測
G	1.2	第一種住居地域	B 類型	55dB	45dB	車両走行音・設備機器等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地の敷地境界 (現況:事務所) ※隣地が非住居のため、1 階(1.2m)にて予測

※予測地点については、前回届出と同一の位置及び高さで予測しております。

3.2 騒音レベルの最大値の予測地点

各音源の直近の敷地境界とし、「冷 01・・・」等としました。隣地敷地境界における予測においても予測値が基準値を超過する音源がある場合には、隣地敷地境界および直近住居外壁の予測地点において再度予測します。

表-4 発生する騒音ごとの予測地点(当該店舗敷地境界)

予測地点	音源名称	予測高さ (m)	用途地域	規制基準	選定理由
冷 01	冷凍機室外機 01	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷 02	冷凍機室外機 02	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷 03	冷凍機室外機 03	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷 04	冷凍機室外機 04	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷 05	冷凍機室外機 05	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷 06	冷凍機室外機 06	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷 07	冷凍機室外機 07	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷 08	冷凍機室外機 08	1.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
キュ 01	キュービクル 01	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
キュ 02	キュービクル 02	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
キュ 03	キュービクル 03	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
キュ 04	キュービクル 04	8.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
キュ 05	キュービクル 05	1.5	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
キュ 06	キュービクル 06	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
キュ 07	キュービクル 07	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
給湯 01	給湯器 01	2.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
給湯 02	給湯器 02	2.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 001	空調機室外機 001	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 002	空調機室外機 002	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 003	空調機室外機 003	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 004	空調機室外機 004	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 005	空調機室外機 005	2.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 006	空調機室外機 006	2.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 007	空調機室外機 007	2.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 008	空調機室外機 008	1.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 009	空調機室外機 009	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 010	空調機室外機 010	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 011	空調機室外機 011	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 012	空調機室外機 012	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 013	空調機室外機 013	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 014	空調機室外機 014	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 015	空調機室外機 015	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 016	空調機室外機 016	6.7	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 017	空調機室外機 017	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 018	空調機室外機 018	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 019	空調機室外機 019	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 020	空調機室外機 020	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 021	空調機室外機 021	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 022	空調機室外機 022	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 023	空調機室外機 023	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 024	空調機室外機 024	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 025	空調機室外機 025	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 026	空調機室外機 026	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 027	空調機室外機 027	6.3	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 028	空調機室外機 028	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 029	空調機室外機 029	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 030	空調機室外機 030	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 031	空調機室外機 031	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 032	空調機室外機 032	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空 033	空調機室外機 033	1.6	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界

[illegible]

予測地点	音源名称	予測高さ (m)	用途地域	規制基準	選定理由
排 112	排気口 112	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 113	排気口 113	6.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 114	排気口 114	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 115	排気口 115	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 116	排気口 116	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 117	排気口 117	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 118	排気口 118	7.1	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 119	排気口 119	3.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 120	排気口 120	3.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 121	排気口 121	3.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 122	排気口 122	3.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 123	排気口 123	3.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 124	排気口 124	3.5	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 125	排気口 125	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 126	排気口 126	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 127	排気口 127	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 128	排気口 128	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 129	排気口 129	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 130	排気口 130	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 131	排気口 131	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排 132	排気口 132	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
給 01	給気口 01	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
給 02	給気口 02	3.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走001	来客車両走行001	0.0	近隣商業地域	45dB※ ¹	直近の店舗敷地境界
来走059	来客車両走行059	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走072	来客車両走行072	0.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
来走074	来客車両走行074	0.0	第二種住居地域	45dB	直近の店舗敷地境界
来走079	来客車両走行079	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走080	来客車両走行080	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走081	来客車両走行081	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走082	来客車両走行082	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走083	来客車両走行083	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走086	来客車両走行086	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走087	来客車両走行087	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走088	来客車両走行088	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走089	来客車両走行089	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走090	来客車両走行090	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走101	来客車両走行101	0.0	近隣商業地域	45dB※ ¹	直近の店舗敷地境界
来走105	来客車両走行105	0.0	近隣商業地域	45dB※ ¹	直近の店舗敷地境界
来走111	来客車両走行111	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走112	来客車両走行112	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走113	来客車両走行113	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走114	来客車両走行114	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走115	来客車両走行115	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走116	来客車両走行116	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走117	来客車両走行117	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走118	来客車両走行118	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走119	来客車両走行119	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走120	来客車両走行120	0.0	近隣商業地域	50dB	直近の店舗敷地境界

※1 病院敷地から周囲おおむね50mの区域内のため、規制基準は、該当値から5デシベルを減じた値を適用。

※2 周辺の生活環境に配慮し、21 時以降は駐車場の一部を利用制限致します。そのため、来客車両走行106～110 の騒音については、予測しておりません。

4. 騒音予測のまとめ

4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果

店舗から発生することが見込まれる騒音について、昼間(午前6時～午後10時の16時間)と、夜間(午後10時～翌午前6時の8時間)の基準時間帯ごとの全時間帯を通した等価騒音レベルを予測した結果を次表に示します。

表-5.1 昼間の等価騒音レベルの予測結果

(予測地点 A～D)

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]				各予測地点における騒音レベル[dB]			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	143.1	50.0	19.8	191.5	-10.8	-11.2	23.4	-12.5
定常騒音	冷凍機室外機 02	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	139.8	47.0	17.1	195.1	-10.9	-10.6	24.6	-12.6
定常騒音	冷凍機室外機 03	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	136.5	44.1	14.9	198.7	-11.0	-10.0	25.9	-12.7
定常騒音	冷凍機室外機 04	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	133.3	41.3	13.3	202.2	-11.1	-9.4	26.8	-12.9
定常騒音	冷凍機室外機 05	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	129.7	38.4	12.6	206.2	-11.3	-8.6	27.3	-13.0
定常騒音	冷凍機室外機 06	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	124.8	34.7	13.9	211.7	-11.8	-7.5	26.5	-13.2
定常騒音	冷凍機室外機 07	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	120.8	32.2	16.3	216.3	-12.5	-6.5	25.0	-13.4
定常騒音	冷凍機室外機 08	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	116.9	30.2	19.6	220.8	-13.6	-5.3	23.4	-13.5
定常騒音	キュービクル 01	1.6	50.5	実測値	6 時～22 時	153.1	60.2	44.2	170.1	-9.7	-11.8	-0.3	-11.9
定常騒音	キュービクル 02	1.6	42.7	実測値	6 時～22 時	175.7	84.4	67.5	144.5	-18.0	-22.5	-10.2	-20.8
定常騒音	キュービクル 03	1.5	56.2	実測値	6 時～22 時	191.0	100.3	82.0	128.9	-12.4	-10.5	2.4	-10.5
定常騒音	キュービクル 04	8.5	50.2	実測値	6 時～22 時	205.4	114.3	92.9	117.6	-5.9	-17.2	10.8	-0.2
定常騒音	キュービクル 05	1.5	41.0	実測値	6 時～22 時	313.4	236.6	229.0	45.8	-25.2	-22.9	-24.0	7.8
定常騒音	キュービクル 06	1.5	56.2	実測値	6 時～22 時	151.9	179.3	224.5	294.4	12.6	-5.9	-7.4	-7.8
定常騒音	キュービクル 07	1.5	56.2	実測値	6 時～22 時	91.0	2.7	50.3	229.1	-1.3	47.5	-1.2	-6.9
定常騒音	給湯器 01	2.0	55.0	実測値	6 時～22 時	150.9	57.3	27.8	182.6	-4.8	-6.7	26.1	-6.3
定常騒音	給湯器 02	2.0	55.0	実測値	6 時～22 時	94.9	1.5	47.6	225.2	-2.3	51.2	-5.0	-7.6
定常騒音	空調機室外機 001	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	153.7	60.1	30.6	179.6	2.6	0.8	33.3	1.5
定常騒音	空調機室外機 002	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	152.7	59.1	29.6	180.7	2.6	1.0	33.6	1.4
定常騒音	空調機室外機 003	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	149.1	55.6	26.1	184.5	2.6	1.5	34.7	1.3
定常騒音	空調機室外機 004	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	92.2	7.8	54.4	224.4	5.4	45.2	1.4	0.0
定常騒音	空調機室外機 005	2.3	68.0	実測値	8 時 30 分～22 時	91.1	9.4	56.1	224.9	11.2	48.6	8.1	5.6
定常騒音	空調機室外機 006	2.3	68.0	実測値	8 時 30 分～22 時	90.4	11.9	58.4	224.7	11.2	46.5	7.9	5.6
定常騒音	空調機室外機 007	2.3	68.0	実測値	8 時 30 分～22 時	89.7	14.5	60.7	224.6	11.1	44.8	7.7	5.6
定常騒音	空調機室外機 008	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	89.3	19.1	64.7	223.7	3.8	37.4	0.2	-1.9
定常騒音	空調機室外機 009	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	144.0	53.5	49.9	173.8	11.6	4.3	18.8	9.2
定常騒音	空調機室外機 010	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	142.8	52.2	49.2	175.0	11.7	4.5	18.9	9.1
定常騒音	空調機室外機 011	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	141.6	51.0	48.6	176.2	11.8	4.7	18.9	9.0
定常騒音	空調機室外機 012	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	140.4	49.8	47.9	177.5	11.9	4.9	19.0	8.9
定常騒音	空調機室外機 013	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	139.2	48.5	47.3	178.7	12.0	5.2	19.1	8.9
定常騒音	空調機室外機 014	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	138.0	47.3	46.8	179.9	12.2	5.4	19.2	8.8
定常騒音	空調機室外機 015	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	136.8	46.0	46.2	181.2	12.3	5.6	19.2	8.7
定常騒音	空調機室外機 016	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	135.6	44.8	45.7	182.4	12.4	5.9	19.3	8.6
定常騒音	空調機室外機 017	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	117.0	25.5	24.7	213.0	12.1	9.8	27.7	4.7
定常騒音	空調機室外機 018	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	116.0	24.8	25.1	214.1	12.2	10.2	27.5	4.6
定常騒音	空調機室外機 019	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	115.1	24.1	25.6	215.1	12.3	10.6	27.4	4.6
定常騒音	空調機室外機 020	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	114.1	23.4	26.1	216.2	12.4	11.0	27.3	4.5
定常騒音	空調機室外機 021	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	113.1	22.8	26.6	217.3	12.5	11.4	27.1	4.5
定常騒音	空調機室外機 022	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	112.2	22.2	27.2	218.4	12.6	11.9	26.9	4.4
定常騒音	空調機室外機 023	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	111.2	21.7	27.8	219.4	12.7	12.4	26.8	4.4
定常騒音	空調機室外機 024	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	110.3	21.2	28.5	220.5	12.8	12.9	26.6	4.3
定常騒音	空調機室外機 025	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	109.3	20.8	29.1	221.6	12.9	13.6	26.4	4.3
定常騒音	空調機室外機 026	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	108.4	20.4	29.8	222.7	12.9	14.3	26.2	4.2
定常騒音	空調機室外機 027	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	107.4	20.0	30.5	223.7	12.8	15.2	26.0	4.2
定常騒音	空調機室外機 028	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	176.1	86.8	74.8	140.2	-0.7	-5.4	6.1	-3.7
定常騒音	空調機室外機 029	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	176.4	86.8	74.1	140.4	-0.7	-5.4	6.3	-3.7
定常騒音	空調機室外機 030	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	176.6	86.7	73.4	140.6	-0.7	-5.4	6.4	-3.7

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
定常騒音	空調機室外機 090	1.1	58.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	58.7	38.1	77.7	264.0	-0.7	26.4	0.3	-6.0
定常騒音	空調機室外機 091	1.1	58.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	57.9	39.2	78.6	265.0	-1.1	26.1	0.2	-6.0
定常騒音	空調機室外機 092	1.1	58.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	57.0	40.2	79.4	266.1	-1.5	25.9	0.1	-6.1
定常騒音	空調機室外機 093	0.6	48.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	54.9	42.9	81.7	268.8	-13.5	15.3	-10.4	-16.4
定常騒音	排気口 001	3.6	38.0	実測値	8 時 30 分～22 時	163.3	69.6	40.7	169.3	-20.2	-25.3	5.8	-21.7
定常騒音	排気口 002	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	148.0	54.6	25.7	185.3	-12.7	-16.1	16.8	-15.4
定常騒音	排気口 003	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	146.7	53.3	24.5	186.7	-12.7	-15.8	17.2	-15.5
定常騒音	排気口 004	3.6	38.0	実測値	8 時 30 分～22 時	142.9	49.6	21.1	190.8	-19.6	-22.2	11.5	-22.6
定常騒音	排気口 005	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	138.4	45.5	17.8	195.6	-12.6	-14.4	20.0	-15.8
定常騒音	排気口 006	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	132.9	40.6	14.9	201.6	-12.6	-13.2	21.6	-16.1
定常騒音	排気口 007	3.6	69.5	実測値	8 時 30 分～22 時	129.4	37.7	14.2	205.5	11.8	12.0	46.5	8.3
定常騒音	排気口 008	3.6	38.0	実測値	8 時 30 分～22 時	121.1	31.7	16.9	214.8	-20.3	-17.4	13.4	-23.0
定常騒音	排気口 009	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	118.2	30.0	19.0	218.1	-13.9	-9.5	19.4	-16.1
定常騒音	排気口 010	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	115.9	28.9	20.9	220.7	-14.6	-8.7	18.6	-16.1
定常騒音	排気口 011	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	115.1	28.6	21.6	221.7	-14.9	-8.3	18.3	-16.2
定常騒音	排気口 012	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	110.6	27.2	26.0	226.9	-18.3	-5.7	16.7	-16.3
定常騒音	排気口 013	3.6	38.0	実測値	8 時 30 分～22 時	109.8	27.1	26.8	227.9	-26.6	-12.3	9.4	-23.3
定常騒音	排気口 014	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	102.5	16.0	34.9	227.1	-11.9	20.2	-12.2	-17.0
定常騒音	排気口 015	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	101.0	13.1	37.1	226.5	-11.9	22.0	-12.7	-17.0
定常騒音	排気口 016	3.6	53.0	実測値	8 時 30 分～22 時	99.3	9.6	39.9	225.9	-3.1	33.3	-4.6	-8.3
定常騒音	排気口 017	3.6	53.0	実測値	8 時 30 分～22 時	98.4	7.8	41.5	225.6	-3.1	35.2	-4.9	-8.3
定常騒音	排気口 018	3.6	53.0	実測値	8 時 30 分～22 時	97.5	6.0	43.1	225.3	-3.0	37.5	-5.2	-8.3
定常騒音	排気口 019	3.6	53.0	実測値	8 時 30 分～22 時	96.7	4.4	44.8	225.1	-3.0	40.2	-5.5	-8.3
定常騒音	排気口 020	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	96.1	3.5	46.0	224.9	-11.7	33.4	-14.4	-17.0
定常騒音	排気口 021	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	94.9	3.3	48.6	224.5	-11.6	33.9	-14.8	-17.0
定常騒音	排気口 022	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	94.2	4.5	50.4	224.3	-11.6	31.2	-15.1	-17.0
定常騒音	排気口 023	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	93.7	5.7	51.7	224.2	-11.5	29.2	-15.3	-17.0
定常騒音	排気口 024	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	92.8	8.0	54.0	223.9	-10.2	27.4	-14.4	-15.8
定常騒音	排気口 025	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	92.2	9.9	55.8	223.8	-10.0	25.6	-14.7	-15.7
定常騒音	排気口 026	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	91.8	11.4	57.1	223.7	-9.9	24.4	-14.8	-15.7
定常騒音	排気口 027	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	91.3	12.8	58.5	223.6	-9.8	23.3	-15.0	-15.7
定常騒音	排気口 028	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	91.0	14.3	59.9	223.5	-9.7	22.4	-15.2	-15.7
定常騒音	排気口 029	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	90.6	15.7	61.2	223.4	-9.6	21.6	-15.4	-15.7
定常騒音	排気口 030	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	90.2	17.2	62.6	223.3	-9.7	20.8	-15.5	-18.9
定常騒音	排気口 031	3.4	49.0	実測値	8 時 30 分～22 時	173.0	81.9	66.1	146.7	-9.9	-15.8	-1.9	-11.8
定常騒音	排気口 032	2.5	39.0	実測値	8 時 30 分～22 時	155.0	63.3	51.4	164.9	-20.3	-23.7	-11.8	-22.5
定常騒音	排気口 033	3.4	39.0	実測値	8 時 30 分～22 時	153.6	61.8	50.4	166.4	-19.2	-23.4	-10.7	-21.4
定常騒音	排気口 034	3.4	37.0	実測値	8 時 30 分～22 時	149.3	60.3	58.0	166.2	-21.1	-25.2	-14.5	-23.4
定常騒音	排気口 035	3.4	37.0	実測値	8 時 30 分～22 時	148.6	60.8	61.1	165.8	-21.1	-25.2	-15.0	-23.3
定常騒音	排気口 036	3.4	37.0	実測値	8 時 30 分～22 時	148.3	61.1	62.3	165.7	-21.1	-25.3	-15.2	-23.3
定常騒音	排気口 037	3.8	37.0	実測値	8 時 30 分～22 時	147.2	63.1	69.0	165.2	-22.5	-25.4	-16.0	-25.3
定常騒音	排気口 038	3.8	34.0	実測値	8 時 30 分～22 時	147.0	63.6	70.6	165.1	-25.5	-28.5	-19.3	-28.0
定常騒音	排気口 039	3.8	34.0	実測値	8 時 30 分～22 時	146.9	63.8	71.0	165.1	-25.5	-28.5	-19.3	-28.1
定常騒音	排気口 040	3.4	49.0	実測値	8 時 30 分～22 時	173.4	87.0	81.3	139.7	-10.2	-16.3	-4.6	-12.0
定常騒音	排気口 041	3.4	49.0	実測値	8 時 30 分～22 時	176.5	85.9	70.6	142.3	-10.0	-16.2	-2.4	-12.1
定常騒音	排気口 042	2.7	73.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	182.8	91.9	74.9	136.8	2.0	7.8	20.8	10.1
定常騒音	排気口 043	2.7	73.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	181.8	91.0	74.1	137.7	1.2	7.2	20.8	10.3
定常騒音	排気口 044	4.5	38.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	245.0	154.0	129.4	83.6	-22.1	-18.7	-3.7	-19.5
定常騒音	排気口 045	4.5	40.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	235.9	144.6	120.2	91.8	-20.4	-17.1	-1.6	-15.6
定常騒音	排気口 046	4.5	73.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	234.1	142.8	118.4	93.4	12.6	15.9	31.5	17.5
定常騒音	排気口 047	4.5	73.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	223.6	132.2	108.0	103.1	12.2	15.7	32.3	17.5
定常騒音	排気口 048	4.5	40.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	222.3	130.8	106.6	104.3	-21.0	-17.3	-0.6	-15.5
定常騒音	排気口 049	4.5	38.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	214.7	123.0	99.0	111.5	-23.9	-19.8	-1.4	-17.3
定常騒音	排気口 050	4.5	40.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	211.6	119.8	95.9	114.5	-23.5	-19.1	0.4	-16.0
定常騒音	排気口 051	4.5	40.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	203.1	111.4	88.6	121.5	-18.5	-26.9	1.6	-15.9
定常騒音	排気口 052	4.5	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	199.4	110.5	95.0	117.0	-21.9	-17.9	-17.4	-16.7
定常騒音	排気口 053	4.5	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	199.3	110.5	95.4	116.9	-21.9	-18.0	-17.3	-16.7
定常騒音	排気口 054	4.5	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	198.8	110.6	97.0	116.3	-27.9	-24.0	-23.0	-22.7
定常騒音	排気口 055	4.5	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	198.7	110.7	97.3	116.2	-27.9	-24.0	-23.0	-22.7

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]				各予測地点における騒音レベル[dB]			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	175.7	112.4	128.1	146.5	29.1	7.4	15.1	13.3
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	181.8	128.5	148.9	155.3	28.8	6.5	11.5	13.1
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	180.0	101.2	103.8	131.6	28.9	8.0	17.1	13.8
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	188.3	113.1	117.7	125.3	28.5	12.5	16.1	14.1
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	191.3	124.9	136.2	131.5	28.4	6.4	14.8	13.9
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	196.9	139.6	155.9	141.3	28.1	5.7	13.6	13.6
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	195.4	115.6	114.5	116.3	28.2	6.8	11.9	14.4
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	203.3	126.8	127.9	110.7	27.8	6.1	12.2	14.6
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	206.0	137.4	145.0	117.6	27.7	5.5	14.5	14.4
変動騒音	来客車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	211.2	150.9	163.7	128.4	27.5	4.9	13.3	14.0
変動騒音	来客車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	210.8	130.3	126.1	100.9	27.5	5.8	12.7	15.0
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	219.2	141.6	139.6	95.1	27.2	5.1	12.6	15.1
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	221.7	151.2	155.5	103.1	27.1	11.1	14.2	14.8
変動騒音	来客車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	226.5	163.5	173.0	115.3	26.9	4.1	13.1	14.3
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	226.8	145.7	139.0	85.1	26.9	4.8	8.7	15.3
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	235.1	156.6	152.1	79.7	26.6	4.2	9.6	15.2
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	237.4	165.4	166.8	89.2	26.5	10.8	12.2	14.7
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	242.0	176.7	183.3	103.0	26.3	3.4	12.8	14.1
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	242.8	161.2	152.4	69.3	26.3	12.1	8.2	15.1
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	258.1	166.4	139.7	78.4	8.8	3.6	31.1	36.1
変動騒音	来客車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	254.8	164.9	142.5	69.3	9.3	12.2	6.5	37.2
変動騒音	来客車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	252.1	165.1	148.2	62.0	9.3	12.1	13.0	38.1
変動騒音	来客車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	251.0	167.3	155.3	60.3	26.0	8.1	5.5	38.4
変動騒音	来客車両走行 063	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	251.2	172.0	165.4	64.5	26.0	3.4	9.3	13.9
変動騒音	来客車両走行 064	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	253.4	180.0	179.0	75.8	25.9	3.1	11.9	13.1
変動騒音	来客車両走行 065	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	257.6	190.4	194.4	91.7	25.8	2.7	11.6	9.8
変動騒音	来客車両走行 066	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	261.6	173.3	153.5	56.8	9.4	12.0	13.0	38.9
変動騒音	来客車両走行 067	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	271.6	181.9	159.1	55.3	9.4	11.8	9.6	39.1
変動騒音	来客車両走行 068	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	280.7	189.9	164.3	58.1	9.3	12.0	29.7	38.7
変動騒音	来客車両走行 069	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	286.1	196.4	172.7	46.7	9.3	11.5	29.3	40.6
変動騒音	来客車両走行 070	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	283.6	196.3	177.1	33.8	9.3	11.5	10.6	43.4
変動騒音	来客車両走行 071	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	296.7	206.1	180.5	49.7	9.2	11.8	28.9	40.1
変動騒音	来客車両走行 072	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	304.2	214.6	190.8	38.2	9.2	11.1	28.4	42.4
変動騒音	来客車両走行 073	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	293.9	205.2	183.5	34.1	9.3	11.3	11.0	43.4
変動騒音	来客車両走行 074	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	301.8	214.6	194.7	20.6	8.4	11.1	11.2	47.7
変動騒音	来客車両走行 075	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	291.9	206.1	188.9	21.1	6.2	11.3	12.3	47.5
変動騒音	来客車両走行 076	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	275.6	189.9	173.5	36.8	6.4	11.7	12.6	42.7
変動騒音	来客車両走行 077	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	269.1	182.1	164.0	45.9	9.4	11.8	12.8	40.8
変動騒音	来客車両走行 078	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	248.9	157.6	132.3	82.0	9.2	12.0	31.6	35.7
変動騒音	来客車両走行 079	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	242.1	150.2	123.4	91.6	8.0	4.5	32.2	34.8
変動騒音	来客車両走行 080	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	331.7	261.0	258.4	81.7	3.6	3.0	8.6	35.8
変動騒音	来客車両走行 081	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	315.8	246.3	245.3	80.7	3.8	3.3	2.2	35.9
変動騒音	来客車両走行 082	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	293.6	225.9	227.5	84.8	24.6	3.7	2.5	9.5
変動騒音	来客車両走行 083	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	271.5	206.1	210.6	94.3	25.3	2.0	11.2	9.0
変動騒音	来客車両走行 084	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	325.6	254.0	250.7	74.6	-0.4	9.4	8.7	36.5
変動騒音	来客車両走行 085	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	323.3	249.1	243.7	61.8	7.3	9.5	8.8	38.2
変動騒音	来客車両走行 086	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	327.2	251.5	244.5	56.3	7.4	9.6	8.8	39.0
変動騒音	来客車両走行 087	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	252.8	189.8	197.3	105.7	25.9	2.8	12.2	8.7
変動騒音	来客車両走行 088	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	237.4	176.8	187.0	116.7	26.5	3.5	12.4	14.0
変動騒音	来客車両走行 089	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	222.2	164.4	177.7	128.7	27.1	4.2	12.7	14.0
変動騒音	来客車両走行 090	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	207.6	153.0	169.6	141.1	27.7	4.9	12.9	13.6
変動騒音	来客車両走行 091	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	193.2	142.4	162.6	154.0	28.3	5.7	13.4	13.2
変動騒音	来客車両走行 092	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	177.8	132.1	156.4	168.3	29.0	6.6	11.3	12.6
変動騒音	来客車両走行 093	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	162.7	123.1	151.8	183.1	29.8	7.6	13.7	12.1
変動騒音	来客車両走行 094	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	148.6	116.1	149.0	197.4	30.6	8.7	13.8	11.5
変動騒音	来客車両走行 095	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	133.6	110.6	147.8	213.3	31.5	10.4	13.8	11.0
変動騒音	来客車両走行 096	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	119.2	107.6	148.7	229.5	32.5	13.7	13.8	10.5
変動騒音	来客車両走行 097	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	106.6	107.3	151.3	244.6	33.4	33.4	13.7	10.0
変動騒音	来客車両走行 098	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	95.2	109.3	155.4	259.7	34.4	11.2	13.6	9.5

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
変動騒音	大型車両走行 34(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	82.3	36.1	82.2	229.0	50.8	35.2	28.9	41.9
変動騒音	大型車両走行 35(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	78.9	33.6	80.7	232.4	51.2	34.9	30.1	41.8
変動騒音	大型車両走行 36(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	75.1	48.8	95.9	237.7	51.6	32.1	30.1	25.2
変動騒音	大型車両走行 37(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	81.5	71.3	117.4	240.8	50.9	30.3	29.7	25.1
変動騒音	大型車両走行 38(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	93.3	94.1	139.3	246.0	49.7	29.0	29.2	25.0
変動騒音	大型車両走行 39(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	93.7	107.0	153.1	258.7	49.7	26.5	28.8	24.7
変動騒音	大型車両走行 40(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	81.6	112.6	160.3	277.3	50.9	24.2	28.4	24.1
変動騒音	大型車両走行 41(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	72.6	121.0	169.4	296.0	51.9	28.9	27.7	23.6
変動騒音	大型車両走行 01(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	177.7	84.2	56.2	153.9	30.9	27.5	57.0	31.2
変動騒音	大型車両走行 02(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	175.4	82.4	58.4	151.7	30.9	27.6	38.4	31.3
変動騒音	大型車両走行 03(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	170.6	77.1	51.0	159.0	31.0	28.2	37.3	31.1
変動騒音	大型車両走行 11(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 1 台	260.2	168.5	141.5	77.6	26.9	21.5	49.0	54.2
変動騒音	大型車両走行 12(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	257.9	167.2	143.0	71.2	27.3	30.1	48.9	55.0
変動騒音	大型車両走行 13(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	255.6	166.6	146.0	64.6	27.3	30.1	25.0	55.8
変動騒音	大型車両走行 14(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	260.8	172.8	153.7	56.4	27.4	30.0	31.0	57.0
変動騒音	大型車両走行 15(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	266.1	179.4	162.1	47.9	27.0	29.9	30.8	58.4
変動騒音	大型車両走行 16(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	275.1	189.8	174.0	36.8	43.2	29.7	30.6	60.7
変動騒音	大型車両走行 17(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	285.3	198.7	180.5	29.8	27.3	29.5	30.5	62.5
変動騒音	大型車両走行 18(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	287.2	201.8	185.4	24.8	42.8	29.4	30.4	64.1
変動騒音	大型車両走行 19(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	291.4	206.4	190.3	20.2	42.7	29.3	30.3	65.9
変動騒音	大型車両走行 20(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	297.1	212.4	196.5	14.2	42.5	29.1	30.1	68.9
変動騒音	大型車両走行 21(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 1 台	251.1	159.7	133.7	81.7	27.2	30.0	49.5	53.8
変動騒音	大型車両走行 22(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 1 台	244.0	152.0	124.9	90.8	26.1	22.4	50.1	52.8
変動騒音	大型車両走行 23(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	182.3	192.9	234.1	273.0	22.4	21.4	19.8	20.2
変動騒音	大型車両走行 24(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	182.9	187.2	226.9	260.1	20.2	19.5	17.9	18.0
変動騒音	大型車両走行 25(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	196.7	190.8	227.4	242.8	19.8	19.4	17.9	18.4
変動騒音	大型車両走行 26(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	212.0	197.0	230.1	226.4	19.4	19.2	17.8	19.3
変動騒音	大型車両走行 27(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	217.4	197.2	228.3	215.7	18.1	20.8	27.9	29.5
変動騒音	大型車両走行 28(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	220.1	196.3	226.0	208.0	20.8	29.0	27.8	29.7
変動騒音	大型車両走行 29(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	211.6	189.1	219.7	209.4	18.3	29.0	27.7	29.6
変動騒音	大型車両後進ブザー01	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	175.0	81.9	58.0	152.1	26.3	22.1	34.7	26.4
変動騒音	大型車両後進ブザー02	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	170.2	76.7	50.6	159.4	26.4	22.7	34.1	26.2
変動騒音	大型車両後進ブザー03	1.5	90.0	騒音手引	昼 7 台	166.8	75.1	59.2	153.9	26.5	22.8	34.6	24.1
変動騒音	大型車両後進ブザー04	1.5	90.0	騒音手引	昼 7 台	172.8	81.3	64.3	147.9	26.3	22.1	34.3	23.7
変動騒音	大型車両後進ブザー05	1.5	90.0	騒音手引	昼 6 台	195.0	102.4	77.3	132.8	25.8	20.2	52.2	27.0
変動騒音	大型車両後進ブザー06	1.5	90.0	騒音手引	昼 6 台	198.1	106.2	83.6	126.3	25.7	19.8	51.6	27.2
変動騒音	大型車両後進ブザー07	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	285.7	199.1	180.9	29.3	22.8	24.5	25.7	60.6
変動騒音	大型車両後進ブザー08	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	287.6	202.2	185.8	24.4	40.8	24.4	25.5	62.3
変動騒音	大型車両後進ブザー09	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	291.8	206.8	190.6	19.7	40.7	24.3	25.4	64.1
変動騒音	大型車両後進ブザー10	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	297.5	212.9	196.9	13.8	40.5	24.1	25.3	67.2
変動騒音	大型車両後進ブザー11	1.5	90.0	騒音手引	昼 7 台	219.7	196.2	225.9	208.3	16.4	24.5	23.4	24.6
変動騒音	大型車両後進ブザー12	1.5	90.0	騒音手引	昼 7 台	211.3	188.9	219.6	209.7	13.6	24.5	23.3	24.5
変動騒音	大型車両後進ブザー13	1.5	90.0	騒音手引	昼 6 台	82.3	36.1	82.2	229.0	51.7	33.6	27.8	42.8
変動騒音	大型車両後進ブザー14	1.5	90.0	騒音手引	昼 6 台	78.9	33.6	80.7	232.4	52.1	32.8	28.9	42.7
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	164.2	70.6	44.6	165.6	29.5	26.4	37.7	28.9
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	173.9	82.5	65.4	146.7	29.3	25.0	37.2	26.6
変動騒音	廃棄物収集作業 03	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	196.7	105.6	85.7	124.6	22.7	22.9	36.1	30.3
変動騒音	廃棄物収集作業 04	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	301.4	216.7	200.6	9.8	40.4	27.0	28.2	70.1
変動騒音	廃棄物収集作業 05	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	208.2	184.5	214.9	206.4	27.5	27.5	26.2	20.2
変動騒音	廃棄物収集作業 06	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	79.1	30.5	77.9	232.3	52.0	36.3	32.0	42.7
変動騒音	台車平坦走行 01(2t・4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 9 回	164.2	70.6	44.6	165.6	6.2	4.2	13.2	6.0
変動騒音	台車平坦走行 02(2t・4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 6 回	174.0	82.5	65.4	146.7	6.1	2.9	13.8	3.0
変動騒音	台車平坦走行 03(2t・4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 4 回	196.7	105.6	85.7	124.6	-1.1	0.8	12.6	7.0
変動騒音	台車平坦走行 04(2t・4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 9 回	301.4	216.7	200.6	9.9	21.4	4.2	5.2	51.1
変動騒音	台車平坦走行 05(2t・4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 2 回	208.2	184.5	214.9	206.4	4.2	4.0	2.6	-3.6
変動騒音	台車平坦走行 06(2t・4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 5 回	79.1	30.6	77.9	232.3	33.0	13.6	8.5	23.7
変動騒音	台車平坦走行 01(10t・11t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 1 回	164.2	70.6	44.6	165.6	6.2	4.2	13.2	6.0
変動騒音	台車平坦走行 04(10t・11t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 1 回	301.4	216.7	200.6	9.9	21.4	4.2	5.2	51.1
変動騒音	台車平坦走行 05(10t・11t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 3 回	208.2	184.5	214.9	206.4	4.2	4.0	2.6	-3.6

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
衝撃騒音	荷さばき作業 01(2t・4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 9 回	164.2	70.6	44.6	165.6	25.6	22.5	33.8	25.0
衝撃騒音	荷さばき作業 02(2t・4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 6 回	173.9	82.5	65.4	146.7	25.4	21.1	33.3	22.7
衝撃騒音	荷さばき作業 03(2t・4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 4 回	196.7	105.6	85.7	124.6	18.8	19.0	32.2	26.4
衝撃騒音	荷さばき作業 04(2t・4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 9 回	301.4	216.7	200.6	9.8	36.5	23.1	24.3	66.2
衝撃騒音	荷さばき作業 05(2t・4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 2 回	208.2	184.5	214.9	206.4	23.6	23.6	22.3	16.3
衝撃騒音	荷さばき作業 06(2t・4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 5 回	79.1	30.5	77.9	232.3	48.1	32.4	28.1	38.8
衝撃騒音	荷さばき作業 01(10t・11t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 1 回	164.2	70.6	44.6	165.6	25.6	22.5	33.8	25.0
衝撃騒音	荷さばき作業 04(10t・11t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 1 回	301.4	216.7	200.6	9.8	36.5	23.1	24.3	66.2
衝撃騒音	荷さばき作業 05(10t・11t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 3 回	208.2	184.5	214.9	206.4	23.6	23.6	22.3	16.3
衝撃騒音	荷おろし音 01(2t・4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 9 回	164.2	70.6	44.6	165.6	23.8	21.9	30.8	23.6
衝撃騒音	荷おろし音 02(2t・4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 6 回	174.0	82.5	65.4	146.7	23.7	20.5	31.4	20.6
衝撃騒音	荷おろし音 03(2t・4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 4 回	196.7	105.6	85.7	124.6	16.5	18.4	30.2	24.6
衝撃騒音	荷おろし音 04(2t・4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 9 回	301.4	216.7	200.6	9.9	36.0	21.8	22.8	65.7
衝撃騒音	荷おろし音 05(2t・4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 2 回	208.2	184.5	214.9	206.4	21.8	21.6	20.3	14.0
衝撃騒音	荷おろし音 06(2t・4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 5 回	79.1	30.6	77.9	232.3	47.6	31.2	26.1	38.3
衝撃騒音	荷おろし音 01(10t・11t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 1 回	164.2	70.6	44.6	165.6	23.8	21.9	30.8	23.6
衝撃騒音	荷おろし音 04(10t・11t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 1 回	301.4	216.7	200.6	9.9	36.0	21.8	22.8	65.7
衝撃騒音	荷おろし音 05(10t・11t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 3 回	208.2	184.5	214.9	206.4	21.8	21.6	20.3	14.0
衝撃騒音	台車段差越え 01(2t・4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 9 台	164.2	70.6	44.6	165.6	15.2	13.2	22.2	15.0
衝撃騒音	台車段差越え 02(2t・4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 6 台	174.0	82.5	65.4	146.7	15.1	11.9	22.8	12.0
衝撃騒音	台車段差越え 03(2t・4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 4 台	196.7	105.6	85.7	124.6	7.9	9.8	21.6	16.0
衝撃騒音	台車段差越え 04(2t・4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 9 台	301.4	216.7	200.6	9.9	33.4	13.1	14.2	63.1
衝撃騒音	台車段差越え 05(2t・4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 2 台	208.2	184.5	214.9	206.4	13.1	13.0	11.6	5.4
衝撃騒音	台車段差越え 06(2t・4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 5 台	79.1	30.6	77.9	232.3	45.0	22.6	17.4	35.7
衝撃騒音	台車段差越え 01(10t・11t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 1 台	164.2	70.6	44.6	165.6	15.2	13.2	22.2	15.0
衝撃騒音	台車段差越え 04(10t・11t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 1 台	301.4	216.7	200.6	9.9	33.4	13.1	14.2	63.1
衝撃騒音	台車段差越え 05(10t・11t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 3 台	208.2	184.5	214.9	206.4	13.1	13.0	11.6	5.4
各予測地点における 昼間(午前 6 時～午後 10 時)の等価騒音レベル				各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型									
A 地点(高さ 1.2m):47.8dB				近隣商業地域			C 類型			基準値:60dB			
B 地点(高さ 1.2m):58.8dB				近隣商業地域			C 類型			基準値:60dB			
C 地点(高さ 1.2m):47.7dB				第二種住居地域			B 類型			基準値:55dB			
D 地点(高さ 1.2m):54.3dB				第二種住居地域			B 類型			基準値:55dB			

(予測地点 E~G)

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル [dB]		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	206.8	253.6	253.4	-15.1	-18.6	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 02	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	210.1	254.1	252.9	-15.2	-18.6	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 03	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	213.5	254.7	252.6	-15.3	-18.6	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 04	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	216.8	255.3	252.2	-15.3	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 05	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	220.5	256.1	251.9	-15.4	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 06	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	225.7	257.3	251.6	-15.5	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 07	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	229.9	258.3	251.4	-15.6	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 08	1.7	49.3	実測値	6 時～22 時	234.2	259.4	251.4	-15.7	-18.7	-18.6
定常騒音	キュービクル 01	1.6	50.5	実測値	6 時～22 時	183.5	235.2	239.9	-13.5	-16.1	-17.0
定常騒音	キュービクル 02	1.6	42.7	実測値	6 時～22 時	158.8	229.7	241.5	-20.8	-21.4	-24.7
定常騒音	キュービクル 03	1.5	56.2	実測値	6 時～22 時	144.4	230.0	246.1	-6.9	-10.3	-11.3
定常騒音	キュービクル 04	8.5	50.2	実測値	6 時～22 時	136.0	237.0	256.1	-18.0	2.7	-16.0
定常騒音	キュービクル 05	1.5	41.0	実測値	6 時～22 時	5.1	212.8	263.5	26.8	-26.0	-25.5
定常騒音	キュービクル 06	1.5	56.2	実測値	6 時～22 時	275.7	112.9	59.2	-7.3	-10.8	-7.0
定常騒音	キュービクル 07	1.5	56.2	実測値	6 時～22 時	237.1	235.9	223.0	-17.5	-11.0	-10.8
定常騒音	給湯器 01	2.0	55.0	実測値	6 時～22 時	198.4	251.7	253.9	-9.1	-12.8	-12.9
定常騒音	給湯器 02	2.0	55.0	実測値	6 時～22 時	233.5	235.2	223.4	-18.6	-12.1	-11.9
定常騒音	空調機室外機 001	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	195.7	251.4	254.4	-1.3	-4.9	-5.0
定常騒音	空調機室外機 002	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	196.7	251.5	254.2	-1.4	-4.9	-5.0
定常騒音	空調機室外機 003	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	200.2	251.9	253.5	-1.4	-4.9	-5.0
定常騒音	空調機室外機 004	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	231.4	227.9	215.7	-10.5	-4.0	-3.7
定常騒音	空調機室外機 005	2.3	68.0	実測値	8 時 30 分～22 時	231.6	226.5	214.1	-5.5	1.2	1.5
定常騒音	空調機室外機 006	2.3	68.0	実測値	8 時 30 分～22 時	231.0	224.1	211.6	3.0	1.3	1.6
定常騒音	空調機室外機 007	2.3	68.0	実測値	8 時 30 分～22 時	230.4	221.7	209.0	2.5	1.4	1.7
定常騒音	空調機室外機 008	1.5	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	228.7	217.1	204.3	-10.5	-3.6	-3.3
定常騒音	空調機室外機 009	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	184.2	223.6	226.8	5.8	-0.8	-0.9
定常騒音	空調機室外機 010	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	185.4	223.8	226.6	8.7	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 011	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	186.6	223.9	226.4	8.7	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 012	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	187.7	224.0	226.1	8.6	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 013	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	188.9	224.2	225.9	8.5	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 014	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	190.1	224.3	225.7	8.5	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 015	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	191.2	224.5	225.5	8.4	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 016	6.7	65.0	実測値	8 時 30 分～22 時	192.4	224.7	225.3	8.4	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 017	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	225.1	248.7	241.9	1.5	-3.7	-3.6
定常騒音	空調機室外機 018	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	226.1	248.9	241.8	1.5	-3.7	-3.6
定常騒音	空調機室外機 019	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	227.1	249.2	241.8	1.5	-3.7	-3.6
定常騒音	空調機室外機 020	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	228.2	249.5	241.8	1.4	-3.7	-3.6
定常騒音	空調機室外機 021	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	229.2	249.8	241.8	1.4	-3.7	-3.6
定常騒音	空調機室外機 022	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	230.2	250.0	241.7	1.4	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 023	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	231.2	250.3	241.7	1.4	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 024	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	232.2	250.6	241.7	1.4	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 025	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	233.3	250.9	241.7	1.3	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 026	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	234.3	251.2	241.7	1.3	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 027	6.3	63.0	実測値	8 時 30 分～22 時	235.3	251.5	241.8	1.3	-3.8	-3.6
定常騒音	空調機室外機 028	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	152.3	220.4	233.4	-3.7	-3.7	-7.1
定常騒音	空調機室外機 029	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	152.9	221.7	234.5	-3.7	-3.8	-7.2
定常騒音	空調機室外機 030	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	153.4	222.9	235.7	-3.6	-3.8	-7.2
定常騒音	空調機室外機 031	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	153.9	224.1	236.9	-3.5	-3.9	-7.3
定常騒音	空調機室外機 032	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	154.5	225.4	238.0	-3.5	-3.9	-7.3
定常騒音	空調機室外機 033	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	155.0	226.6	239.2	-3.5	-3.9	-7.3
定常騒音	空調機室外機 034	1.6	60.0	実測値	8 時 30 分～22 時	155.6	227.9	240.4	-3.4	-4.0	-7.4
定常騒音	空調機室外機 035	1.5	71.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	146.2	229.8	245.3	7.8	4.5	3.5
定常騒音	空調機室外機 036	1.5	71.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	148.1	229.6	244.5	7.8	4.5	3.5
定常騒音	空調機室外機 037	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	134.8	233.3	252.4	-8.2	12.6	-6.0
定常騒音	空調機室外機 038	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	134.2	232.3	251.5	-8.2	12.7	-6.0
定常騒音	空調機室外機 039	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	133.6	231.2	250.5	4.4	12.7	-6.0
定常騒音	空調機室外機 040	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	132.7	229.6	249.0	4.6	12.8	-5.9
定常騒音	空調機室外機 041	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	132.2	228.5	248.0	4.7	12.8	-5.8

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル [dB]		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
定常騒音	空調機室外機 042	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	131.6	227.5	247.0	4.8	12.9	-5.8
定常騒音	空調機室外機 043	8.8	63.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	130.5	226.0	245.7	8.4	15.9	-2.7
定常騒音	空調機室外機 044	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	133.1	233.7	253.3	-8.1	12.6	-6.0
定常騒音	空調機室外機 045	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	132.5	232.6	252.3	-8.0	12.7	-6.0
定常騒音	空調機室外機 046	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	131.9	231.5	251.3	-8.0	12.7	-6.0
定常騒音	空調機室外機 047	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	131.0	229.9	249.8	4.6	12.8	-5.9
定常騒音	空調機室外機 048	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	130.5	228.9	248.8	4.8	12.8	-5.9
定常騒音	空調機室外機 049	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	129.6	227.4	247.5	5.0	12.9	-5.8
定常騒音	空調機室外機 050	8.5	60.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	129.1	226.3	246.5	5.1	3.7	-5.8
定常騒音	空調機室外機 051	0.6	51.0	実測値	7 時 30 分～22 時	38.6	241.8	286.0	-4.2	-13.1	-16.9
定常騒音	空調機室外機 052	7.7	58.0	実測値	7 時 30 分～22 時	24.5	215.1	260.5	5.9	4.1	-6.9
定常騒音	空調機室外機 053	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	22.3	211.7	257.7	13.7	11.8	0.4
定常騒音	空調機室外機 054	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	21.8	210.8	257.1	13.8	7.3	0.5
定常騒音	空調機室外機 055	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	21.4	210.0	256.4	14.0	7.4	0.5
定常騒音	空調機室外機 056	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	21.0	209.2	255.7	14.1	7.4	0.6
定常騒音	空調機室外機 057	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.7	208.3	255.0	14.2	7.5	0.6
定常騒音	空調機室外機 058	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.4	207.5	254.3	14.3	7.5	0.7
定常騒音	空調機室外機 059	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.2	206.6	253.6	14.4	7.6	0.7
定常騒音	空調機室外機 060	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.0	205.8	252.9	14.5	7.7	0.8
定常騒音	空調機室外機 061	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	19.9	203.3	250.9	14.5	7.8	0.9
定常騒音	空調機室外機 062	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.0	202.5	250.3	14.5	7.9	1.0
定常騒音	空調機室外機 063	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.1	201.7	249.6	14.4	7.9	1.0
定常騒音	空調機室外機 064	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.3	200.9	248.9	14.4	8.0	1.1
定常騒音	空調機室外機 065	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.5	200.1	248.3	14.3	8.0	1.1
定常騒音	空調機室外機 066	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	20.8	199.2	247.6	14.2	8.1	1.2
定常騒音	空調機室外機 067	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	21.1	198.4	247.0	14.0	8.1	1.2
定常騒音	空調機室外機 068	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	21.5	197.6	246.3	13.9	8.2	1.3
定常騒音	空調機室外機 069	8.0	65.0	実測値	7 時 30 分～22 時	22.0	196.8	245.7	13.8	8.2	1.3
定常騒音	空調機室外機 070	2.2	57.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	256.2	90.1	44.2	-19.0	17.9	24.1
定常騒音	空調機室外機 071	2.2	57.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	253.9	87.8	43.5	-18.9	18.1	24.2
定常騒音	空調機室外機 072	2.2	57.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	251.5	85.5	42.9	-18.8	18.4	24.4
定常騒音	空調機室外機 073	2.2	57.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	249.2	83.2	42.4	-18.8	18.6	24.4
定常騒音	空調機室外機 074	2.2	57.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	246.9	81.0	42.1	-18.7	18.8	24.5
定常騒音	空調機室外機 075	2.2	57.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	244.6	78.8	42.0	-18.6	19.1	24.5
定常騒音	空調機室外機 076	2.2	57.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	242.4	76.7	42.0	-18.6	19.3	24.5
定常騒音	空調機室外機 077	2.2	44.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	220.0	56.9	50.2	-21.2	9.4	10.5
定常騒音	空調機室外機 078	2.2	44.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	217.8	55.2	51.7	-21.2	9.7	10.2
定常騒音	空調機室外機 079	2.2	44.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	215.6	53.5	53.2	-21.1	9.9	10.0
定常騒音	空調機室外機 080	2.2	44.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	213.4	52.0	54.9	-21.1	10.2	9.7
定常騒音	空調機室外機 081	2.2	44.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	211.2	50.5	56.6	-21.0	10.4	9.4
定常騒音	空調機室外機 082	2.2	44.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	209.0	49.1	58.4	-21.0	10.7	9.2
定常騒音	空調機室外機 083	2.2	44.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	207.1	47.9	60.0	-21.0	10.9	8.9
定常騒音	空調機室外機 084	1.5	66.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	238.3	234.1	220.6	-7.8	-1.2	-0.9
定常騒音	空調機室外機 085	1.5	68.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	249.7	238.4	221.6	-6.2	0.8	1.1
定常騒音	空調機室外機 086	1.5	68.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	255.3	240.7	222.4	-6.4	0.7	1.1
定常騒音	空調機室外機 087	1.5	61.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	263.1	244.1	223.7	-13.6	-6.3	-6.0
定常騒音	空調機室外機 088	1.4	65.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	264.3	244.5	223.8	-0.5	-2.4	-2.0
定常騒音	空調機室外機 089	1.5	68.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	269.4	247.0	224.9	3.0	1.1	1.5
定常騒音	空調機室外機 090	1.1	58.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	270.6	247.4	225.0	-7.9	-9.5	-9.1
定常騒音	空調機室外機 091	1.1	58.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	271.6	247.9	225.3	-7.9	-9.5	-9.1
定常騒音	空調機室外機 092	1.1	58.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	272.6	248.4	225.5	-7.9	-9.5	-9.1
定常騒音	空調機室外機 093	0.6	48.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	275.3	249.7	226.1	-18.3	-19.6	-19.2
定常騒音	排気口 001	3.6	38.0	実測値	8 時 30 分～22 時	186.2	250.2	255.9	-24.9	-26.0	-29.6
定常騒音	排気口 002	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	200.8	251.5	252.9	-18.2	-22.5	-22.5
定常騒音	排気口 003	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	202.1	251.7	252.7	-18.3	-22.5	-22.5
定常騒音	排気口 004	3.6	38.0	実測値	8 時 30 分～22 時	205.9	252.2	252.1	-25.3	-29.5	-29.5
定常騒音	排気口 005	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	210.3	252.9	251.5	-18.4	-22.5	-22.5
定常騒音	排気口 006	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	215.9	254.0	250.9	-18.5	-22.5	-22.5
定常騒音	排気口 007	3.6	69.5	実測値	8 時 30 分～22 時	219.5	254.7	250.6	5.9	1.9	2.0

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル [dB]		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
定常騒音	排気口 008	3.6	38.0	実測値	8 時 30 分～22 時	228.3	256.7	250.1	-25.8	-29.6	-29.5
定常騒音	排気口 009	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	231.4	257.5	250.0	-18.9	-22.6	-22.5
定常騒音	排気口 010	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	233.9	258.2	250.0	-18.9	-22.6	-22.5
定常騒音	排気口 011	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	234.8	258.4	250.0	-18.9	-22.6	-22.5
定常騒音	排気口 012	3.6	45.0	実測値	8 時 30 分～22 時	239.8	259.8	250.0	-19.0	-22.6	-22.5
定常騒音	排気口 013	3.6	38.0	実測値	8 時 30 分～22 時	240.7	260.1	250.1	-26.0	-29.6	-29.5
定常騒音	排気口 014	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	238.0	250.0	239.1	-17.2	-23.0	-22.8
定常騒音	排気口 015	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	237.0	247.1	236.1	-17.1	-22.9	-22.7
定常騒音	排気口 016	3.6	53.0	実測値	8 時 30 分～22 時	235.8	243.7	232.5	-8.4	-14.1	-13.9
定常騒音	排気口 017	3.6	53.0	実測値	8 時 30 分～22 時	235.2	241.8	230.5	-8.3	-14.0	-13.8
定常騒音	排気口 018	3.6	53.0	実測値	8 時 30 分～22 時	234.5	239.9	228.5	-20.6	-13.9	-13.7
定常騒音	排気口 019	3.6	53.0	実測値	8 時 30 分～22 時	233.9	238.0	226.5	-20.5	-13.9	-13.7
定常騒音	排気口 020	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	233.5	236.6	225.1	-29.2	-22.5	-22.3
定常騒音	排気口 021	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	232.6	233.7	222.0	-29.2	-22.4	-22.2
定常騒音	排気口 022	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	232.1	231.8	220.0	-29.2	-22.3	-22.1
定常騒音	排気口 023	3.6	44.3	実測値	8 時 30 分～22 時	231.6	230.4	218.5	-29.2	-22.3	-22.1
定常騒音	排気口 024	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	231.0	227.9	215.9	-28.0	-21.0	-20.8
定常騒音	排気口 025	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	230.4	226.0	213.9	-27.9	-20.9	-20.7
定常騒音	排気口 026	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	230.1	224.6	212.4	-27.9	-20.9	-20.6
定常騒音	排気口 027	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	229.7	223.2	210.9	-18.1	-20.8	-20.6
定常騒音	排気口 028	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	229.4	221.8	209.4	-18.3	-20.8	-20.5
定常騒音	排気口 029	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	229.0	220.4	207.9	-27.9	-20.7	-20.5
定常騒音	排気口 030	3.6	45.5	実測値	8 時 30 分～22 時	228.7	218.9	206.4	-27.9	-20.7	-20.4
定常騒音	排気口 031	3.4	49.0	実測値	8 時 30 分～22 時	160.4	228.3	239.4	-13.2	-14.3	-18.0
定常騒音	排気口 032	2.5	39.0	実測値	8 時 30 分～22 時	177.3	228.6	234.5	-24.3	-24.7	-28.1
定常騒音	排気口 033	3.4	39.0	実測値	8 時 30 分～22 時	178.6	228.6	234.2	-23.7	-24.3	-27.9
定常騒音	排気口 034	3.4	37.0	実測値	8 時 30 分～22 時	175.9	217.5	222.8	-23.7	-28.6	-29.5
定常騒音	排気口 035	3.4	37.0	実測値	8 時 30 分～22 時	174.6	213.7	219.1	-24.0	-28.5	-29.3
定常騒音	排気口 036	3.4	37.0	実測値	8 時 30 分～22 時	174.1	212.3	217.7	-24.2	-28.5	-29.3
定常騒音	排気口 037	3.8	37.0	実測値	8 時 30 分～22 時	171.8	204.4	210.1	-33.9	-28.2	-28.9
定常騒音	排気口 038	3.8	34.0	実測値	8 時 30 分～22 時	171.3	202.7	208.4	-36.9	-31.2	-31.8
定常騒音	排気口 039	3.8	34.0	実測値	8 時 30 分～22 時	171.2	202.3	208.0	-36.8	-31.2	-31.8
定常騒音	排気口 040	3.4	49.0	実測値	8 時 30 分～22 時	148.8	209.1	222.5	-12.3	-13.6	-17.3
定常騒音	排気口 041	3.4	49.0	実測値	8 時 30 分～22 時	155.9	226.6	239.0	-13.1	-14.3	-17.9
定常騒音	排気口 042	2.7	73.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	151.4	228.7	242.5	10.5	8.1	5.8
定常騒音	排気口 043	2.7	73.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	152.2	228.6	242.2	10.5	6.3	5.8
定常騒音	排気口 044	4.5	38.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	110.0	251.7	279.2	-27.6	-25.9	-29.1
定常騒音	排気口 045	4.5	40.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	116.4	248.9	274.5	-26.7	-24.3	-27.5
定常騒音	排気口 046	4.5	73.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	117.7	248.4	273.6	6.2	8.7	5.5
定常騒音	排気口 047	4.5	73.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	125.5	245.8	268.6	5.5	8.7	5.6
定常騒音	排気口 048	4.5	40.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	126.5	245.5	267.9	-27.6	-24.3	-27.4
定常騒音	排気口 049	4.5	38.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	132.5	243.8	264.5	-29.6	-25.7	-28.9
定常騒音	排気口 050	4.5	40.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	135.0	243.2	263.2	-28.3	-24.2	-27.3
定常騒音	排気口 051	4.5	40.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	140.4	239.8	257.9	-28.2	-20.7	-26.7
定常騒音	排気口 052	4.5	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	131.4	223.1	242.4	-20.9	-7.5	-27.1
定常騒音	排気口 053	4.5	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	131.0	222.3	241.6	-20.9	-7.4	-27.1
定常騒音	排気口 054	4.5	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	129.4	219.0	238.6	-27.0	-13.3	-33.0
定常騒音	排気口 055	4.5	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	129.1	218.4	238.1	-27.0	-13.3	-33.0
定常騒音	排気口 056	4.5	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	128.9	217.8	237.5	-27.1	-13.3	-32.9
定常騒音	排気口 057	4.5	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	128.6	217.2	237.0	-27.1	-13.2	-32.9
定常騒音	排気口 058	4.5	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	128.2	216.3	236.1	-21.2	-7.2	-26.9
定常騒音	排気口 059	3.5	33.5	実測値	7 時 30 分～22 時	37.1	242.7	287.5	2.1	-27.2	-33.6
定常騒音	排気口 060	3.5	33.5	実測値	7 時 30 分～22 時	36.6	242.3	287.2	2.2	-27.2	-33.6
定常騒音	排気口 061	3.5	33.5	実測値	7 時 30 分～22 時	32.2	238.8	284.2	3.4	-27.1	-33.5
定常騒音	排気口 062	3.5	39.4	実測値	6 時～22 時	31.4	238.2	283.7	9.5	-21.2	-27.6
定常騒音	排気口 063	3.5	68.0	実測値	6 時～22 時	24.6	232.8	279.2	40.2	4.1	1.2
定常騒音	排気口 064	3.5	68.0	実測値	7 時 30 分～22 時	22.8	231.4	278.0	40.8	4.0	1.3
定常騒音	排気口 065	3.5	33.5	実測値	6 時～22 時	22.0	230.8	277.5	6.7	-30.5	-33.2
定常騒音	排気口 066	3.5	38.5	実測値	7 時 30 分～22 時	21.0	230.0	276.8	12.1	-25.5	-28.1

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル [dB]		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
定常騒音	排気口 067	3.5	38.5	実測値	7 時 30 分～22 時	20.5	229.6	276.5	12.3	-25.5	-28.1
定常騒音	排気口 068	3.5	39.4	実測値	7 時 30 分～22 時	20.0	229.2	276.2	13.4	-24.6	-27.2
定常騒音	排気口 069	3.5	54.0	実測値	7 時 30 分～22 時	17.2	227.0	274.4	29.3	-10.0	-12.5
定常騒音	排気口 070	4.1	54.0	実測値	6 時～22 時	13.2	223.9	271.8	31.6	-9.4	-12.2
定常騒音	排気口 071	4.1	54.0	実測値	7 時 30 分～22 時	7.6	219.3	268.1	36.3	-9.5	-12.0
定常騒音	排気口 072	4.1	54.0	実測値	7 時 30 分～22 時	3.9	215.0	264.5	42.1	-9.7	-11.8
定常騒音	排気口 073	4.2	54.0	実測値	7 時 30 分～22 時	50.6	226.2	266.2	-5.4	-6.4	-12.6
定常騒音	排気口 074	4.2	54.0	実測値	7 時 30 分～22 時	49.8	226.8	267.0	-5.2	-6.3	-12.6
定常騒音	排気口 075	7.1	45.0	実測値	6 時～22 時	27.6	195.3	242.3	-9.2	-13.5	-19.2
定常騒音	排気口 076	7.1	45.0	実測値	6 時～22 時	28.0	195.0	242.0	-9.3	-13.5	-19.2
定常騒音	排気口 077	7.1	45.0	実測値	7 時 30 分～22 時	28.4	194.8	241.7	-9.4	-13.5	-19.2
定常騒音	排気口 078	7.1	45.0	実測値	6 時～22 時	28.7	194.5	241.4	-9.6	-13.5	-19.2
定常騒音	排気口 079	4.8	46.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	191.5	43.3	74.8	-18.2	13.3	8.5
定常騒音	排気口 080	4.8	46.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	185.5	52.0	81.1	-17.8	11.7	-12.9
定常騒音	排気口 081	4.8	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	183.7	55.1	83.1	-24.1	4.7	-19.0
定常騒音	排気口 082	4.8	53.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	165.1	75.3	104.0	-16.8	-0.6	-5.6
定常騒音	排気口 083	4.8	53.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	163.4	78.7	106.4	-16.7	-0.7	-5.8
定常騒音	排気口 084	4.8	45.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	155.0	98.5	121.8	-24.4	-10.1	-15.0
定常騒音	排気口 085	6.0	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	168.4	103.3	117.1	-31.1	-19.7	-20.2
定常騒音	排気口 086	6.0	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	172.4	103.8	115.1	-37.3	-25.7	-26.2
定常騒音	排気口 087	6.0	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	173.0	103.9	114.8	-37.3	-25.7	-26.2
定常騒音	排気口 088	6.0	45.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	176.3	104.4	113.3	-25.5	-13.7	-14.1
定常騒音	排気口 089	6.0	45.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	183.2	105.9	110.5	-25.8	-13.8	-14.0
定常騒音	排気口 090	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	189.2	94.3	98.1	-5.6	-8.9	-9.1
定常騒音	排気口 091	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	194.3	81.7	86.0	-5.7	-7.4	-7.6
定常騒音	排気口 092	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	200.2	69.1	74.2	-6.0	-5.7	-6.1
定常騒音	排気口 093	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	203.9	70.9	72.1	-6.3	-5.9	-5.9
定常騒音	排気口 094	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	198.1	83.2	84.2	-6.1	-7.5	-7.5
定常騒音	排気口 095	6.0	64.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	188.0	107.2	108.7	-7.1	5.1	5.1
定常騒音	排気口 096	6.0	31.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	189.7	107.8	108.2	-40.1	-27.9	-27.9
定常騒音	排気口 097	6.0	31.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	191.4	108.3	107.6	-40.2	-27.9	-27.9
定常騒音	排気口 098	6.0	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	192.3	108.6	107.4	-38.3	-25.9	-25.9
定常騒音	排気口 099	6.0	35.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	199.5	111.2	105.5	-36.6	-24.0	-23.8
定常騒音	排気口 100	6.0	34.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	204.0	113.1	104.5	-38.3	-25.6	-25.2
定常騒音	排気口 101	6.0	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	204.5	113.3	104.4	-32.8	-20.1	-19.7
定常騒音	排気口 102	6.0	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	205.7	113.8	104.2	-32.9	-20.1	-19.7
定常騒音	排気口 103	6.0	46.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	207.8	114.8	103.9	-26.5	-13.7	-13.2
定常騒音	排気口 104	6.0	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	214.5	118.0	103.1	-33.2	-20.3	-19.7
定常騒音	排気口 105	6.0	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	215.0	118.3	103.1	-33.3	-20.3	-19.7
定常騒音	排気口 106	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	232.3	103.0	77.0	-8.2	-8.4	-7.2
定常騒音	排気口 107	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	237.2	93.4	63.5	-8.4	-7.1	-5.4
定常騒音	排気口 108	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	241.1	96.5	63.8	-8.6	-7.2	-5.4
定常騒音	排気口 109	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	236.2	105.8	77.2	-8.3	-8.6	-7.2
定常騒音	排気口 110	7.1	48.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	232.1	115.9	90.5	-7.0	-9.8	-8.7
定常騒音	排気口 111	3.5	31.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	248.0	138.2	106.1	-42.6	-30.4	-29.3
定常騒音	排気口 112	3.5	33.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	249.1	139.0	106.4	-40.6	-28.4	-27.3
定常騒音	排気口 113	3.5	39.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	249.6	139.3	106.5	-34.6	-22.4	-21.3
定常騒音	排気口 114	3.5	50.2	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	256.9	143.6	107.7	-20.6	-11.9	-10.6
定常騒音	排気口 115	3.5	50.2	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	257.1	142.9	106.8	-18.1	-11.8	-10.5
定常騒音	排気口 116	3.5	50.2	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	257.3	142.3	106.0	-16.6	-11.8	-10.5
定常騒音	排気口 117	3.0	55.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	239.3	234.1	220.1	-18.8	-11.8	-11.6
定常騒音	排気口 118	3.0	55.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	240.2	234.4	220.3	-18.8	-11.8	-11.6
定常騒音	排気口 119	3.0	55.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	244.4	236.0	220.6	-19.0	-11.9	-11.6
定常騒音	排気口 120	3.0	55.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	245.3	236.3	220.7	-19.0	-11.9	-11.6
定常騒音	排気口 121	3.0	61.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	257.0	241.1	222.2	-12.9	-5.5	-5.1
定常騒音	排気口 122	3.0	61.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	258.0	241.5	222.3	-12.9	-5.5	-5.1
定常騒音	排気口 123	3.0	42.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	259.6	242.2	222.6	-32.5	-25.0	-24.6
定常騒音	排気口 124	3.0	54.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	260.4	242.5	222.7	-20.0	-12.5	-12.1
定常騒音	排気口 125	3.0	54.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	261.3	242.9	222.9	-20.0	-12.5	-12.1

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル 【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
定常騒音	排気口 126	3.0	82.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	262.3	243.3	223.1	7.9	15.5	15.9
定常騒音	排気口 127	3.0	41.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	271.6	247.6	225.0	-23.3	-26.1	-25.6
定常騒音	排気口 128	3.0	57.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	272.5	248.1	225.2	-6.8	-9.6	-9.2
定常騒音	排気口 129	3.0	57.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	273.4	248.5	225.4	-6.8	-9.6	-9.2
定常騒音	排気口 130	3.0	79.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	274.2	248.9	225.6	14.7	11.9	12.3
定常騒音	排気口 131	3.0	38.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	277.0	248.6	224.3	-36.6	-28.6	-28.1
定常騒音	排気口 132	3.0	39.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	276.9	247.9	223.5	-36.1	-28.0	-27.6
定常騒音	給気口 01	3.0	69.0	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	265.1	244.6	223.6	4.8	2.0	2.4
定常騒音	給気口 02	3.0	72.5	実測値	8 時 30 分～21 時 30 分	270.0	246.9	224.6	8.3	5.4	5.9
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	283.9	227.9	197.0	-0.7	7.9	8.5
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	270.6	214.8	186.2	-0.3	8.3	8.8
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	277.1	213.1	181.7	-0.5	8.4	9.1
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	283.7	209.6	175.0	-0.7	8.7	9.4
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	284.1	194.9	157.0	-0.7	9.3	10.1
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	277.8	182.9	145.1	-0.5	9.7	10.6
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	269.7	201.0	170.1	-0.3	8.8	9.5
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	270.1	185.5	151.5	-0.3	9.5	10.2
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	271.6	172.5	135.2	-0.3	10.0	11.0
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	263.9	216.8	191.1	-0.1	8.1	8.6
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	255.4	203.1	178.2	0.2	8.6	9.1
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	254.9	183.8	155.8	0.2	9.4	10.0
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	256.4	165.4	133.6	0.2	10.1	11.0
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	248.6	209.3	188.0	0.4	8.3	8.7
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	239.5	195.3	175.4	0.8	8.7	9.1
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	238.9	175.1	152.5	0.8	9.5	10.1
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	240.6	155.7	129.8	0.7	10.4	11.1
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	232.8	202.3	186.0	1.0	8.4	8.7
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	223.6	188.6	174.0	1.3	8.9	9.2
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	223.0	167.6	150.9	1.4	9.7	10.1
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	224.7	147.2	127.9	1.3	10.6	11.2
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	216.8	196.4	185.4	1.6	8.5	8.7
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	207.5	182.9	174.0	2.0	9.0	9.2
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	206.8	161.2	151.0	2.0	9.8	10.1
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	208.7	139.8	128.0	2.0	10.8	11.2
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	199.6	191.4	186.2	2.3	8.6	8.7
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	188.9	178.0	176.0	2.8	9.1	9.1
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	188.2	155.5	153.2	2.8	10.0	10.1
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	190.2	133.3	130.6	2.7	11.0	11.1
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	182.6	187.8	188.7	3.1	8.7	8.7
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	173.2	175.3	179.1	3.5	9.1	9.1
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	172.4	152.4	156.9	3.6	10.1	10.0
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	174.6	129.6	134.8	3.5	11.1	10.9
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	166.9	185.9	192.3	3.9	9.0	8.6
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	157.3	173.9	183.7	4.4	12.1	9.0
変動騒音	来客車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	156.4	150.9	162.0	4.4	12.9	9.8
変動騒音	来客車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	158.9	127.8	140.8	4.3	13.8	10.8
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	150.6	185.4	197.4	4.8	11.7	8.5
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	140.2	174.1	189.9	5.3	12.1	8.8
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	139.2	151.1	169.1	5.4	12.9	9.7
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	141.9	128.1	148.9	5.3	13.8	10.5
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	134.3	186.3	203.7	5.7	11.7	8.4
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	124.5	175.8	196.9	6.3	29.1	8.7
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	123.3	153.1	176.8	6.4	30.3	9.5
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	126.4	130.4	157.6	6.2	31.7	10.3
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	119.4	188.4	210.6	6.7	28.5	8.3
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	109.7	178.7	204.3	7.4	29.0	8.6
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	108.4	156.3	185.1	7.5	30.1	9.3
変動騒音	来客車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	111.9	134.2	166.9	7.3	31.4	10.1
変動騒音	来客車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	104.4	191.8	218.3	7.9	28.3	8.1

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル 【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	94.0	183.1	213.1	8.7	28.7	8.4
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	92.4	161.3	194.8	8.8	29.8	9.1
変動騒音	来客車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	96.5	140.0	177.5	8.6	31.1	9.8
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	89.2	196.6	227.2	9.2	28.1	8.0
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	78.4	188.7	222.8	10.3	28.5	8.2
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	76.5	167.7	205.3	10.4	29.5	8.9
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	81.4	147.3	189.0	10.0	30.6	9.6
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	74.3	202.4	236.8	10.8	27.9	7.8
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	109.0	262.7	291.8	8.8	5.9	6.0
変動騒音	来客車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	96.2	247.8	278.5	9.5	4.9	6.4
変動騒音	来客車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	81.9	229.7	262.5	10.5	26.8	7.0
変動騒音	来客車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	71.2	213.7	248.6	11.3	27.4	7.5
変動騒音	来客車両走行 063	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	62.8	195.5	233.2	12.1	28.2	8.0
変動騒音	来客車両走行 064	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	60.5	175.3	216.5	12.4	29.1	8.7
変動騒音	来客車両走行 065	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	66.6	155.9	201.1	11.7	30.1	9.4
変動騒音	来客車両走行 066	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	82.5	241.1	274.6	10.8	26.4	6.7
変動騒音	来客車両走行 067	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	86.8	254.7	288.5	10.9	25.9	6.3
変動騒音	来客車両走行 068	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	93.5	267.7	301.7	11.1	25.4	6.0
変動騒音	来客車両走行 069	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	82.6	262.9	299.0	12.4	8.1	6.1
変動騒音	来客車両走行 070	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	65.1	246.1	284.4	13.6	8.4	6.6
変動騒音	来客車両走行 071	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	88.5	275.0	311.7	13.2	8.8	5.8
変動騒音	来客車両走行 072	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	78.1	271.8	310.7	15.4	9.5	6.0
変動騒音	来客車両走行 073	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	71.3	259.5	298.0	14.2	9.1	6.3
変動騒音	来客車両走行 074	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	59.3	255.6	296.7	16.6	9.8	6.4
変動騒音	来客車両走行 075	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	52.1	242.1	283.0	15.7	9.4	6.8
変動騒音	来客車両走行 076	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	60.2	233.8	272.0	13.4	7.2	6.9
変動騒音	来客車両走行 077	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	70.9	237.5	273.5	12.1	26.5	6.8
変動騒音	来客車両走行 078	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	109.8	255.2	283.2	8.4	5.7	6.2
変動騒音	来客車両走行 079	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	118.9	257.5	283.4	7.7	6.0	6.2
変動騒音	来客車両走行 080	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	42.0	200.0	256.5	41.5	28.0	25.8
変動騒音	来客車両走行 081	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	40.1	187.0	242.1	41.9	28.6	26.3
変動騒音	来客車両走行 082	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	47.7	169.7	222.4	14.4	29.4	27.1
変動騒音	来客車両走行 083	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	63.1	153.8	203.3	13.0	30.3	9.5
変動騒音	来客車両走行 084	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	34.5	199.9	255.2	43.3	28.0	25.9
変動騒音	来客車両走行 085	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	22.1	208.1	261.7	47.1	3.5	2.4
変動騒音	来客車両走行 086	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	19.2	216.0	269.2	48.3	4.9	3.9
変動騒音	来客車両走行 087	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	79.1	141.8	187.6	10.4	31.0	9.8
変動騒音	来客車両走行 088	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	93.3	133.3	175.3	8.9	31.5	10.1
変動騒音	来客車両走行 089	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	107.9	126.2	163.7	7.7	32.0	10.3
変動騒音	来客車両走行 090	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	122.4	121.0	153.2	6.6	32.3	10.6
変動騒音	来客車両走行 091	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	137.1	117.6	143.6	5.6	32.6	10.8
変動騒音	来客車両走行 092	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	153.0	116.1	134.6	4.6	14.1	11.1
変動騒音	来客車両走行 093	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	169.1	117.0	127.0	3.8	11.7	11.3
変動騒音	来客車両走行 094	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	184.6	120.1	121.4	3.0	11.6	11.5
変動騒音	来客車両走行 095	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	201.4	125.5	117.6	2.3	11.4	11.7
変動騒音	来客車両走行 096	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	218.5	133.1	116.1	1.6	11.1	11.7
変動騒音	来客車両走行 097	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	234.3	141.7	117.1	1.0	10.9	11.7
変動騒音	来客車両走行 098	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	250.1	151.4	120.3	0.4	10.6	11.6
変動騒音	来客車両走行 099	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	260.4	158.4	123.4	0.1	10.4	11.5
変動騒音	来客車両走行 100	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	267.8	163.5	126.1	-0.2	10.3	11.4
変動騒音	来客車両走行 101	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	285.3	176.4	134.0	-0.7	10.0	11.1
変動騒音	来客車両走行 102	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	264.8	152.4	114.2	-0.1	10.7	11.9
変動騒音	来客車両走行 103	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	269.9	138.2	94.4	9.0	11.1	12.8
変動騒音	来客車両走行 104	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	276.5	126.2	75.9	10.0	10.6	12.8
変動騒音	来客車両走行 105	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	291.1	131.8	75.3	9.9	31.6	36.5
変動騒音	来客車両走行 106	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	303.4	140.8	81.5	9.7	31.0	35.8
変動騒音	来客車両走行 107	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	304.2	136.2	75.2	9.7	31.3	36.5
変動騒音	来客車両走行 108	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	293.7	122.7	62.4	1.5	32.2	38.1
変動騒音	来客車両走行 109	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	274.5	102.6	46.3	1.9	33.8	40.7

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル 【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
変動騒音	来客車両走行 110	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	255.6	82.9	36.0	2.2	35.6	42.9
変動騒音	来客車両走行 111	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	249.0	71.0	29.4	4.0	37.0	44.6
変動騒音	来客車両走行 112	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	237.0	64.1	36.8	2.6	37.9	42.7
変動騒音	来客車両走行 113	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	218.7	47.4	48.4	8.3	40.5	40.3
変動騒音	来客車両走行 114	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	201.0	36.3	65.4	8.7	42.8	37.7
変動騒音	来客車両走行 115	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	184.2	36.5	84.5	9.0	42.8	35.5
変動騒音	来客車両走行 116	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	172.2	45.2	97.9	9.3	40.9	34.2
変動騒音	来客車両走行 117	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	163.1	55.9	104.7	9.8	39.1	33.6
変動騒音	来客車両走行 118	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	152.2	71.7	114.0	10.5	36.9	11.4
変動騒音	来客車両走行 119	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	141.5	90.4	126.6	5.5	34.9	11.5
変動騒音	来客車両走行 120	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	132.9	109.5	140.8	5.9	33.2	11.0
変動騒音	来客車両走行 121	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	164.5	59.7	101.8	10.0	38.5	33.8
変動騒音	来客車両走行 122	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	165.3	67.5	101.5	10.2	37.4	11.9
変動騒音	来客車両走行 123	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	155.5	87.1	115.5	4.7	35.2	11.9
変動騒音	来客車両走行 124	0.0	74.0	騒音手引	昼 3607 台	147.7	106.8	131.0	5.0	14.4	11.3
変動騒音	大型車両走行 01(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	172.4	249.0	258.7	25.4	24.8	21.6
変動騒音	大型車両走行 02(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 36 台	168.7	242.1	252.1	25.4	25.0	21.8
変動騒音	大型車両走行 03(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	176.3	245.9	254.1	25.3	24.9	21.7
変動騒音	大型車両走行 04(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	164.9	234.3	244.6	25.4	25.2	22.0
変動騒音	大型車両走行 05(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	167.6	230.4	239.5	25.2	25.4	22.2
変動騒音	大型車両走行 06(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 14 台	162.0	230.4	241.3	25.3	25.4	22.1
変動騒音	大型車両走行 07(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	136.5	252.1	272.5	21.3	21.2	21.4
変動騒音	大型車両走行 08(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	140.6	246.0	264.7	20.9	21.0	21.6
変動騒音	大型車両走行 09(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	151.8	244.2	259.4	20.1	22.8	21.7
変動騒音	大型車両走行 10(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	144.5	239.1	255.9	20.5	22.4	21.8
変動騒音	大型車両走行 11(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 11 台	108.7	264.4	293.9	24.0	21.0	21.1
変動騒音	大型車両走行 12(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	100.0	254.7	285.2	24.5	20.4	21.4
変動騒音	大型車両走行 13(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	89.8	242.7	274.5	25.1	19.3	21.7
変動騒音	大型車両走行 14(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	80.9	239.1	272.8	26.0	41.5	21.8
変動騒音	大型車両走行 15(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	70.6	234.3	270.1	27.1	41.7	22.0
変動騒音	大型車両走行 16(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	58.1	231.5	270.1	28.8	22.4	22.1
変動騒音	大型車両走行 17(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	59.8	243.4	282.6	29.4	23.8	21.8
変動騒音	大型車両走行 18(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	51.5	237.7	278.3	30.4	24.2	22.0
変動騒音	大型車両走行 19(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	47.4	238.0	279.5	31.3	24.6	22.0
変動騒音	大型車両走行 20(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 22 台	43.0	239.2	281.9	32.6	25.0	22.0
変動騒音	大型車両走行 21(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 11 台	110.1	257.9	286.1	23.6	20.8	21.3
変動騒音	大型車両走行 22(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 11 台	118.4	259.1	285.3	22.9	21.1	21.2
変動騒音	大型車両走行 23(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	250.6	73.8	30.6	18.8	51.7	59.4
変動騒音	大型車両走行 24(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	237.6	67.2	38.4	16.5	52.6	57.4
変動騒音	大型車両走行 25(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	218.5	50.1	49.2	23.5	55.1	55.3
変動騒音	大型車両走行 26(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	200.1	38.8	66.1	23.8	57.3	52.7
変動騒音	大型車両走行 27(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	188.7	41.1	77.7	24.2	56.8	51.3
変動騒音	大型車両走行 28(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	180.8	45.7	85.7	24.4	55.9	50.4
変動騒音	大型車両走行 29(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 8 台	183.5	49.9	82.7	24.5	55.1	25.3
変動騒音	大型車両走行 30(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	287.1	231.3	200.0	14.3	22.9	23.5
変動騒音	大型車両走行 31(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	267.8	220.5	194.0	14.9	23.1	23.6
変動騒音	大型車両走行 32(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	248.5	210.9	189.9	15.6	23.3	23.7
変動騒音	大型車両走行 33(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	236.7	205.7	188.3	16.0	23.4	23.8
変動騒音	大型車両走行 34(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	231.0	203.4	187.8	16.2	23.5	23.8
変動騒音	大型車両走行 35(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 12 台	234.8	207.6	191.2	16.0	23.3	23.6
変動騒音	大型車両走行 36(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	237.6	196.2	177.2	15.9	23.8	24.2
変動騒音	大型車両走行 37(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	236.8	175.9	154.4	16.0	24.6	25.1
変動騒音	大型車両走行 38(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	238.2	156.4	131.6	15.9	25.4	26.1
変動騒音	大型車両走行 39(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	249.4	152.9	122.4	15.5	25.7	26.6
変動騒音	大型車両走行 40(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	268.6	165.9	128.7	14.9	25.3	26.4
変動騒音	大型車両走行 41(2t・4t)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	287.9	180.1	137.5	14.3	25.0	26.1
変動騒音	大型車両走行 01(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	172.0	249.0	258.8	28.3	27.7	24.5
変動騒音	大型車両走行 02(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	168.4	242.1	252.2	28.3	27.9	24.7
変動騒音	大型車両走行 03(10t・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	175.9	245.9	254.2	28.2	27.8	24.6

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル 【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
変動騒音	大型車両走行 11(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 1 台	108.9	264.3	293.7	26.9	23.9	24.0
変動騒音	大型車両走行 12(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	100.2	254.5	284.9	27.3	23.3	24.3
変動騒音	大型車両走行 13(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	90.0	242.5	274.2	28.0	22.2	24.6
変動騒音	大型車両走行 14(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	81.1	239.0	272.6	28.8	44.4	24.7
変動騒音	大型車両走行 15(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	70.9	234.1	269.8	29.9	44.6	24.9
変動騒音	大型車両走行 16(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	58.3	231.3	269.8	31.6	25.2	25.0
変動騒音	大型車両走行 17(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	60.0	243.2	282.3	32.2	26.7	24.7
変動騒音	大型車両走行 18(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	51.7	237.5	278.0	33.2	27.1	24.9
変動騒音	大型車両走行 19(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	47.6	237.7	279.2	34.2	27.5	24.9
変動騒音	大型車両走行 20(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 2 台	43.2	239.0	281.6	35.5	27.9	24.9
変動騒音	大型車両走行 21(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 1 台	110.4	257.8	285.9	26.4	23.7	24.2
変動騒音	大型車両走行 22(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 1 台	118.7	259.0	285.1	25.7	24.0	24.1
変動騒音	大型車両走行 23(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	250.2	73.4	30.6	21.7	54.7	62.3
変動騒音	大型車両走行 24(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	237.3	66.8	38.6	19.4	55.5	60.3
変動騒音	大型車両走行 25(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	218.2	49.8	49.5	26.4	58.1	58.1
変動騒音	大型車両走行 26(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	199.8	38.7	66.5	26.8	60.3	55.5
変動騒音	大型車両走行 27(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	188.4	41.1	78.1	27.1	59.7	54.2
変動騒音	大型車両走行 28(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	180.5	45.7	86.1	27.3	58.8	53.3
変動騒音	大型車両走行 29(10・11t)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	183.2	49.9	83.0	27.4	58.0	28.2
変動騒音	大型車両後進ブザー01	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	168.7	242.1	252.1	23.3	22.5	19.2
変動騒音	大型車両後進ブザー02	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	176.3	245.9	254.1	23.2	22.4	19.1
変動騒音	大型車両後進ブザー03	1.5	90.0	騒音手引	昼 7 台	167.6	230.4	239.5	23.3	22.9	19.6
変動騒音	大型車両後進ブザー04	1.5	90.0	騒音手引	昼 7 台	162.0	230.4	241.3	23.4	22.9	19.5
変動騒音	大型車両後進ブザー05	1.5	90.0	騒音手引	昼 6 台	151.8	244.2	259.4	17.4	21.4	19.0
変動騒音	大型車両後進ブザー06	1.5	90.0	騒音手引	昼 6 台	144.5	239.1	255.9	17.8	21.1	19.2
変動騒音	大型車両後進ブザー07	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	59.8	243.4	282.6	26.8	22.5	19.2
変動騒音	大型車両後進ブザー08	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	51.5	237.7	278.3	27.9	22.9	19.4
変動騒音	大型車両後進ブザー09	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	47.4	238.0	279.5	28.9	23.2	19.4
変動騒音	大型車両後進ブザー10	1.5	90.0	騒音手引	昼 12 台	43.0	239.2	281.9	30.3	23.5	19.4
変動騒音	大型車両後進ブザー11	1.5	90.0	騒音手引	昼 7 台	180.8	45.6	85.7	22.0	56.8	51.3
変動騒音	大型車両後進ブザー12	1.5	90.0	騒音手引	昼 7 台	183.5	49.9	82.7	22.1	56.0	23.7
変動騒音	大型車両後進ブザー13	1.5	90.0	騒音手引	昼 6 台	231.0	203.4	187.8	13.4	21.0	21.3
変動騒音	大型車両後進ブザー14	1.5	90.0	騒音手引	昼 6 台	234.8	207.6	191.2	13.3	20.8	21.2
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	181.8	246.0	252.6	26.0	25.4	22.1
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	161.0	230.5	241.6	26.4	25.9	22.5
変動騒音	廃棄物収集作業 03	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	141.4	233.4	250.6	27.0	23.7	22.4
変動騒音	廃棄物収集作業 04	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	41.9	241.5	284.8	34.3	26.7	22.3
変動騒音	廃棄物収集作業 05	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	180.8	54.7	85.7	25.3	55.2	27.8
変動騒音	廃棄物収集作業 06	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	235.3	210.4	194.3	16.3	23.7	24.1
変動騒音	台車平坦走行 01(2t・4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 9 回	181.8	246.0	252.6	3.2	2.9	-0.2
変動騒音	台車平坦走行 02(2t・4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 6 回	161.0	230.5	241.6	3.5	3.4	0.2
変動騒音	台車平坦走行 03(2t・4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 4 回	141.4	233.4	250.6	4.1	0.0	0.0
変動騒音	台車平坦走行 04(2t・4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 9 回	41.9	241.5	284.8	11.6	3.2	0.0
変動騒音	台車平坦走行 05(2t・4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 2 回	180.8	54.8	85.7	2.7	36.2	4.6
変動騒音	台車平坦走行 06(2t・4t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 5 回	235.3	210.4	194.3	-5.8	1.3	1.7
変動騒音	台車平坦走行 01(10・11t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 1 回	181.8	246.0	252.6	3.2	2.9	-0.2
変動騒音	台車平坦走行 04(10・11t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 1 回	41.9	241.5	284.8	11.6	3.2	0.0
変動騒音	台車平坦走行 05(10・11t)	0.0	71.0	騒音手引	昼 3 回	180.8	54.8	85.7	2.7	36.2	4.6
衝撃騒音	荷さばき作業 01(2t・4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 9 回	181.8	246.0	252.6	22.1	21.5	18.2
衝撃騒音	荷さばき作業 02(2t・4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 6 回	161.0	230.5	241.6	22.5	22.0	18.6
衝撃騒音	荷さばき作業 03(2t・4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 4 回	141.4	233.4	250.6	23.1	19.8	18.5
衝撃騒音	荷さばき作業 04(2t・4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 9 回	41.9	241.5	284.8	30.4	22.8	18.4
衝撃騒音	荷さばき作業 05(2t・4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 2 回	180.8	54.7	85.7	21.4	51.3	23.9
衝撃騒音	荷さばき作業 06(2t・4t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 5 回	235.3	210.4	194.3	12.4	19.8	20.2
衝撃騒音	荷さばき作業 01(10・11t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 1 回	181.8	246.0	252.6	22.1	21.5	18.2
衝撃騒音	荷さばき作業 04(10・11t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 1 回	41.9	241.5	284.8	30.4	22.8	18.4
衝撃騒音	荷さばき作業 05(10・11t)	1.5	86.1	騒音手引	昼 3 回	180.8	54.7	85.7	21.4	51.3	23.9
衝撃騒音	荷おろし音 01(2t・4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 9 回	181.8	246.0	252.6	20.8	20.5	17.4
衝撃騒音	荷おろし音 02(2t・4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 6 回	161.0	230.5	241.6	21.1	21.0	17.8

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル 【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
衝撃騒音	荷おろし音 03(2t・4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 4 回	141.4	233.4	250.6	21.7	17.6	17.7
衝撃騒音	荷おろし音 04(2t・4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 9 回	41.9	241.5	284.8	29.3	20.8	17.6
衝撃騒音	荷おろし音 05(2t・4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 2 回	180.8	54.8	85.7	20.4	50.8	22.2
衝撃騒音	荷おろし音 06(2t・4t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 5 回	235.3	210.4	194.3	11.8	18.9	19.3
衝撃騒音	荷おろし音 01(10t・11t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 1 回	181.8	246.0	252.6	20.8	20.5	17.4
衝撃騒音	荷おろし音 04(10t・11t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 1 回	41.9	241.5	284.8	29.3	20.8	17.6
衝撃騒音	荷おろし音 05(10t・11t)	0.0	85.6	騒音手引	昼 3 回	180.8	54.8	85.7	20.4	50.8	22.2
衝撃騒音	台車段差越え 01(2t・4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 9 台	181.8	246.0	252.6	12.2	11.9	8.8
衝撃騒音	台車段差越え 02(2t・4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 6 台	161.0	230.5	241.6	12.5	12.4	9.2
衝撃騒音	台車段差越え 03(2t・4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 4 台	141.4	233.4	250.6	13.1	9.0	9.0
衝撃騒音	台車段差越え 04(2t・4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 9 台	41.9	241.5	284.8	20.6	12.2	9.0
衝撃騒音	台車段差越え 05(2t・4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 2 台	180.8	54.8	85.7	11.7	48.2	13.6
衝撃騒音	台車段差越え 06(2t・4t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 5 台	235.3	210.4	194.3	3.2	10.3	10.7
衝撃騒音	台車段差越え 01(10t・11t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 1 台	181.8	246.0	252.6	12.2	11.9	8.8
衝撃騒音	台車段差越え 04(10t・11t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 1 台	41.9	241.5	284.8	20.6	12.2	9.0
衝撃騒音	台車段差越え 05(10t・11t)	0.0	83.0	騒音手引	昼 3 台	180.8	54.8	85.7	11.7	48.2	13.6
各予測地点における 昼間(午前 6 時～午後 10 時)の等価騒音レベル				各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型							
E 地点(高さ 1.2m):48.3dB				第二種住居地域			B 類型		基準値:55dB		
F 地点(高さ 1.2m):46.3dB				第一種住居地域			B 類型		基準値:55dB		
G 地点(高さ 1.2m):45.1dB				第一種住居地域			B 類型		基準値:55dB		

<評価>

全ての予測地点において昼間の等価騒音レベルは環境基準を下回ります。よって周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいります。近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
定常騒音	排気口 064	3.5	68.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	308.6	226.8	214.1	18.5	4.9	4.3	7.3	42.7
定常騒音	排気口 065	3.5	33.5	実測値	22 時～翌 6 時	308.6	227.0	214.4	19.4	-29.6	-30.2	-27.2	7.8
定常騒音	排気口 066	3.5	38.5	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	308.7	227.2	214.8	20.3	-24.6	-23.5	-22.2	12.3
定常騒音	排気口 067	3.5	38.5	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	308.7	227.3	215.0	20.8	-24.6	-23.5	-23.2	12.1
定常騒音	排気口 068	3.5	39.4	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	308.7	227.4	215.2	21.3	-23.7	-22.6	-22.4	12.8
定常騒音	排気口 069	3.5	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	308.8	228.0	216.4	24.2	-9.1	-8.0	-7.9	26.3
定常騒音	排気口 070	4.1	54.0	実測値	22 時～翌 6 時	309.0	229.0	218.2	28.4	-8.2	-7.7	-7.7	24.9
定常騒音	排気口 071	4.1	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	309.4	230.5	220.9	34.4	-8.2	-6.1	-9.0	23.3
定常騒音	排気口 072	4.1	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	310.0	232.1	223.7	40.3	-8.2	-6.1	-9.0	21.9
定常騒音	排気口 073	4.2	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	277.8	193.8	179.7	33.6	-10.0	-9.0	-4.9	23.5
定常騒音	排気口 074	4.2	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	279.1	195.0	180.9	32.4	-9.8	-9.1	-4.9	23.8
定常騒音	排気口 075	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 6 時	286.7	211.1	205.9	52.9	-10.5	-8.6	-14.9	-13.3
定常騒音	排気口 076	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 6 時	286.3	210.7	205.6	53.1	-10.5	-8.5	-14.9	-13.4
定常騒音	排気口 077	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	285.9	210.3	205.2	53.3	-10.5	-8.5	-14.9	-13.5
定常騒音	排気口 078	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 6 時	285.5	209.9	204.9	53.5	-10.5	-8.5	-14.9	-13.6
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	28.7	68.8	114.7	282.7	44.8	16.9	14.4	25.0
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	42.2	63.5	111.2	270.3	41.5	17.6	14.8	9.1
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	37.6	73.5	121.2	277.9	42.5	17.0	14.3	8.9
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	37.2	85.4	133.2	285.9	42.6	16.3	13.7	8.7
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	52.6	100.7	149.0	289.0	39.6	15.2	13.2	8.6
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	64.6	105.2	153.5	284.3	37.8	14.7	13.3	8.8
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	48.4	76.5	124.8	272.0	40.3	16.7	14.3	9.1
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	61.0	93.2	141.5	275.3	38.3	15.5	13.8	9.0
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	75.0	109.0	157.0	279.4	36.5	9.1	13.3	9.0
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	48.8	53.2	101.0	262.5	40.2	18.0	15.4	25.6
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	57.6	57.8	106.1	255.9	38.8	18.0	15.3	9.5
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	66.6	78.4	126.3	259.0	37.5	12.0	14.5	9.5
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	81.3	100.1	147.3	264.1	35.8	10.7	13.8	9.4
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	64.2	43.8	92.1	247.1	37.8	18.9	15.8	26.1
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	73.3	51.4	98.6	240.0	36.7	16.3	15.1	10.0
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	80.5	73.8	120.1	243.3	35.9	14.5	14.5	9.9
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	93.1	96.6	142.1	248.7	34.6	13.3	14.0	9.8
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	80.2	38.4	84.9	231.2	35.9	19.6	14.4	26.7
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	89.0	49.5	93.3	224.1	35.0	40.1	14.5	10.5
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	95.1	72.5	115.8	227.7	34.4	36.8	14.7	10.4
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	105.9	95.6	138.4	233.4	33.5	34.4	14.1	10.3
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	96.3	39.2	80.2	215.1	34.3	18.3	13.9	27.3
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	105.1	52.7	90.5	208.0	33.6	15.4	15.0	11.0
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	110.3	74.8	113.5	211.8	33.1	13.6	14.9	10.9
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	119.7	97.3	136.5	218.0	32.4	12.4	14.2	10.8
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	113.7	46.9	78.6	197.7	32.9	15.1	14.5	28.1
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	123.6	61.7	90.8	189.5	32.2	12.9	14.9	11.6
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	128.1	81.3	113.7	193.7	31.9	11.2	14.8	11.5
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	136.3	102.4	136.7	200.4	31.3	9.9	14.2	11.4
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	130.9	58.6	80.8	180.6	31.7	12.8	14.4	11.9
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	139.4	72.2	94.0	173.8	31.1	11.2	12.1	12.2
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	143.3	89.6	116.3	178.3	30.9	9.8	14.8	12.1
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	150.7	109.1	138.9	185.6	30.4	8.6	14.1	11.9
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	146.8	71.5	85.9	164.7	30.7	11.0	11.0	12.5
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	155.3	84.6	99.7	158.0	30.2	9.7	14.5	12.8
変動騒音	来客車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	158.8	99.8	121.0	163.0	30.0	8.6	12.0	12.7
変動騒音	来客車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	165.5	117.6	142.8	171.0	29.6	7.6	11.6	12.5
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	163.4	86.0	93.8	148.2	29.7	13.1	17.6	13.2
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	172.5	99.1	108.2	141.0	29.3	8.3	16.5	13.5
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	175.7	112.4	128.1	146.5	29.1	7.4	15.1	13.3
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	181.8	128.5	148.9	155.3	28.8	6.5	11.5	13.1
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	180.0	101.2	103.8	131.6	28.9	8.0	17.1	13.8
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	188.3	113.1	117.7	125.3	28.5	12.5	16.1	14.1
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	191.3	124.9	136.2	131.5	28.4	6.4	14.8	13.9

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	196.9	139.6	155.9	141.3	28.1	5.7	13.6	13.6
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	195.4	115.6	114.5	116.3	28.2	6.8	11.9	14.4
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	203.3	126.8	127.9	110.7	27.8	6.1	12.2	14.6
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	206.0	137.4	145.0	117.6	27.7	5.5	14.5	14.4
変動騒音	来客車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	211.2	150.9	163.7	128.4	27.5	4.9	13.3	14.0
変動騒音	来客車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	210.8	130.3	126.1	100.9	27.5	5.8	12.7	15.0
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	219.2	141.6	139.6	95.1	27.2	5.1	12.6	15.1
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	221.7	151.2	155.5	103.1	27.1	11.1	14.2	14.8
変動騒音	来客車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	226.5	163.5	173.0	115.3	26.9	4.1	13.1	14.3
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	226.8	145.7	139.0	85.1	26.9	4.8	8.7	15.3
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	235.1	156.6	152.1	79.7	26.6	4.2	9.6	15.2
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	237.4	165.4	166.8	89.2	26.5	10.8	12.2	14.7
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	242.0	176.7	183.3	103.0	26.3	3.4	12.8	14.1
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	242.8	161.2	152.4	69.3	26.3	12.1	8.2	15.1
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	258.1	166.4	139.7	78.4	8.8	3.6	31.1	36.1
変動騒音	来客車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	254.8	164.9	142.5	69.3	9.3	12.2	6.5	37.2
変動騒音	来客車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	252.1	165.1	148.2	62.0	9.3	12.1	13.0	38.1
変動騒音	来客車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	251.0	167.3	155.3	60.3	26.0	8.1	5.5	38.4
変動騒音	来客車両走行 063	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	251.2	172.0	165.4	64.5	26.0	3.4	9.3	13.9
変動騒音	来客車両走行 064	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	253.4	180.0	179.0	75.8	25.9	3.1	11.9	13.1
変動騒音	来客車両走行 065	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	257.6	190.4	194.4	91.7	25.8	2.7	11.6	9.8
変動騒音	来客車両走行 066	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	261.6	173.3	153.5	56.8	9.4	12.0	13.0	38.9
変動騒音	来客車両走行 067	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	271.6	181.9	159.1	55.3	9.4	11.8	9.6	39.1
変動騒音	来客車両走行 068	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	280.7	189.9	164.3	58.1	9.3	12.0	29.7	38.7
変動騒音	来客車両走行 069	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	286.1	196.4	172.7	46.7	9.3	11.5	29.3	40.6
変動騒音	来客車両走行 070	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	283.6	196.3	177.1	33.8	9.3	11.5	10.6	43.4
変動騒音	来客車両走行 071	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	296.7	206.1	180.5	49.7	9.2	11.8	28.9	40.1
変動騒音	来客車両走行 072	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	304.2	214.6	190.8	38.2	9.2	11.1	28.4	42.4
変動騒音	来客車両走行 073	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	293.9	205.2	183.5	34.1	9.3	11.3	11.0	43.4
変動騒音	来客車両走行 074	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	301.8	214.6	194.7	20.6	8.4	11.1	11.2	47.7
変動騒音	来客車両走行 075	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	291.9	206.1	188.9	21.1	6.2	11.3	12.3	47.5
変動騒音	来客車両走行 076	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	275.6	189.9	173.5	36.8	6.4	11.7	12.6	42.7
変動騒音	来客車両走行 077	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	269.1	182.1	164.0	45.9	9.4	11.8	12.8	40.8
変動騒音	来客車両走行 078	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	248.9	157.6	132.3	82.0	9.2	12.0	31.6	35.7
変動騒音	来客車両走行 079	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	242.1	150.2	123.4	91.6	8.0	4.5	32.2	34.8
変動騒音	来客車両走行 080	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	331.7	261.0	258.4	81.7	3.6	3.0	8.6	35.8
変動騒音	来客車両走行 081	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	315.8	246.3	245.3	80.7	3.8	3.3	2.2	35.9
変動騒音	来客車両走行 082	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	293.6	225.9	227.5	84.8	24.6	3.7	2.5	9.5
変動騒音	来客車両走行 083	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	271.5	206.1	210.6	94.3	25.3	2.0	11.2	9.0
変動騒音	来客車両走行 084	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	325.6	254.0	250.7	74.6	-0.4	9.4	8.7	36.5
変動騒音	来客車両走行 085	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	323.3	249.1	243.7	61.8	7.3	9.5	8.8	38.2
変動騒音	来客車両走行 086	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	327.2	251.5	244.5	56.3	7.4	9.6	8.8	39.0
変動騒音	来客車両走行 087	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	252.8	189.8	197.3	105.7	25.9	2.8	12.2	8.7
変動騒音	来客車両走行 088	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	237.4	176.8	187.0	116.7	26.5	3.5	12.4	14.0
変動騒音	来客車両走行 089	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	222.2	164.4	177.7	128.7	27.1	4.2	12.7	14.0
変動騒音	来客車両走行 090	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	207.6	153.0	169.6	141.1	27.7	4.9	12.9	13.6
変動騒音	来客車両走行 091	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	193.2	142.4	162.6	154.0	28.3	5.7	13.4	13.2
変動騒音	来客車両走行 092	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	177.8	132.1	156.4	168.3	29.0	6.6	11.3	12.6
変動騒音	来客車両走行 093	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	162.7	123.1	151.8	183.1	29.8	7.6	13.7	12.1
変動騒音	来客車両走行 094	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	148.6	116.1	149.0	197.4	30.6	8.7	13.8	11.5
変動騒音	来客車両走行 095	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	133.6	110.6	147.8	213.3	31.5	10.4	13.8	11.0
変動騒音	来客車両走行 096	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	119.2	107.6	148.7	229.5	32.5	13.7	13.8	10.5
変動騒音	来客車両走行 097	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	106.6	107.3	151.3	244.6	33.4	33.4	13.7	10.0
変動騒音	来客車両走行 098	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	95.2	109.3	155.4	259.7	34.4	11.2	13.6	9.5
変動騒音	来客車両走行 099	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	88.4	111.9	159.0	269.7	35.1	9.8	13.5	9.2
変動騒音	来客車両走行 100	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	84.1	114.3	161.9	276.8	35.5	9.1	13.3	9.0
変動騒音	来客車両走行 101	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	75.9	121.6	169.8	293.8	36.4	13.7	12.7	8.6
変動騒音	来客車両走行 102	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	95.9	123.1	170.1	275.6	34.4	9.1	13.1	9.1
変動騒音	来客車両走行 103	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	115.0	144.1	190.6	283.6	32.8	8.3	12.5	7.3

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
変動騒音	来客車両走行 104	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	134.9	165.4	211.4	293.0	31.4	7.6	9.2	9.0
変動騒音	来客車両走行 105	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	141.4	178.7	225.3	308.2	31.0	6.3	11.4	9.1
変動騒音	来客車両走行 111	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	184.4	194.2	235.1	272.0	4.6	3.7	2.0	2.6
変動騒音	来客車両走行 112	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	185.9	189.7	229.3	260.2	3.1	2.3	0.7	1.1
変動騒音	来客車両走行 113	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	199.2	193.3	229.9	243.6	2.7	2.2	0.7	1.4
変動騒音	来客車両走行 114	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	213.8	199.3	232.4	227.9	2.3	2.0	0.6	11.1
変動騒音	来客車両走行 115	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	229.6	207.3	237.0	213.3	3.6	11.1	9.9	2.7
変動騒音	来客車両走行 116	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	237.5	210.1	237.5	202.3	10.8	10.9	8.9	3.3
変動騒音	来客車両走行 117	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	232.7	201.7	227.8	192.3	10.7	10.8	9.2	3.6
変動騒音	来客車両走行 118	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	222.8	186.7	211.3	179.2	10.3	10.1	9.7	12.5
変動騒音	来客車両走行 119	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	212.8	170.5	193.0	165.4	8.3	4.4	10.2	12.9
変動騒音	来客車両走行 120	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	204.3	155.1	175.0	152.9	27.8	5.0	13.0	13.2
変動騒音	来客車両走行 121	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	221.8	191.1	218.0	191.8	10.7	10.7	9.5	12.2
変動騒音	来客車両走行 122	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	209.6	178.6	206.2	190.5	10.5	10.3	9.8	12.1
変動騒音	来客車両走行 123	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	198.9	161.5	187.3	177.5	8.5	8.2	10.4	12.5
変動騒音	来客車両走行 124	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	189.8	145.1	168.7	166.0	28.4	5.8	10.9	12.8
各予測地点における 夜間(午後 10 時～午前 6 時)の等価騒音レベル				各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型									
A 地点(高さ 1.2m):44.3dB				近隣商業地域		C 類型				基準値:50dB			
B 地点(高さ 1.2m):54.1dB				近隣商業地域		C 類型				基準値:50dB			
C 地点(高さ 1.2m):43.5dB				第二種住居地域		B 類型				基準値:45dB			
D 地点(高さ 1.2m):48.0dB				第二種住居地域		B 類型				基準値:45dB			

(予測地点 E～G)

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル【dB】		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	206.8	253.6	253.4	-15.1	-18.6	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 02	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	210.1	254.1	252.9	-15.2	-18.6	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 03	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	213.5	254.7	252.6	-15.3	-18.6	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 04	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	216.8	255.3	252.2	-15.3	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 05	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	220.5	256.1	251.9	-15.4	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 06	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	225.7	257.3	251.6	-15.5	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 07	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	229.9	258.3	251.4	-15.6	-18.7	-18.6
定常騒音	冷凍機室外機 08	1.7	49.3	実測値	22 時～翌 6 時	234.2	259.4	251.4	-15.7	-18.7	-18.6
定常騒音	キュービクル 01	1.6	50.5	実測値	22 時～翌 6 時	183.5	235.2	239.9	-13.5	-16.1	-17.0
定常騒音	キュービクル 02	1.6	42.7	実測値	22 時～翌 6 時	158.8	229.7	241.5	-20.8	-21.4	-24.7
定常騒音	キュービクル 03	1.5	56.2	実測値	22 時～翌 6 時	144.4	230.0	246.1	-6.9	-10.3	-11.3
定常騒音	キュービクル 04	8.5	50.2	実測値	22 時～翌 6 時	136.0	237.0	256.1	-18.0	2.7	-16.0
定常騒音	キュービクル 05	1.5	41.0	実測値	22 時～翌 6 時	5.1	212.8	263.5	26.8	-26.0	-25.5
定常騒音	キュービクル 06	1.5	56.2	実測値	22 時～翌 6 時	275.7	112.9	59.2	-7.3	-10.8	-7.0
定常騒音	キュービクル 07	1.5	56.2	実測値	22 時～翌 6 時	237.1	235.9	223.0	-17.5	-11.0	-10.8
定常騒音	給湯器 01	2.0	55.0	実測値	22 時～翌 6 時	198.4	251.7	253.9	-9.1	-12.8	-12.9
定常騒音	給湯器 02	2.0	55.0	実測値	22 時～翌 6 時	233.5	235.2	223.4	-18.6	-12.1	-11.9
定常騒音	空調機室外機 001	1.5	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	195.7	251.4	254.4	-1.3	-4.9	-5.0
定常騒音	空調機室外機 002	1.5	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	196.7	251.5	254.2	-1.4	-4.9	-5.0
定常騒音	空調機室外機 003	1.5	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	200.2	251.9	253.5	-1.4	-4.9	-5.0
定常騒音	空調機室外機 004	1.5	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	231.4	227.9	215.7	-10.5	-4.0	-3.7
定常騒音	空調機室外機 005	2.3	68.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	231.6	226.5	214.1	-5.5	1.2	1.5
定常騒音	空調機室外機 006	2.3	68.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	231.0	224.1	211.6	3.0	1.3	1.6
定常騒音	空調機室外機 007	2.3	68.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	230.4	221.7	209.0	2.5	1.4	1.7
定常騒音	空調機室外機 008	1.5	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	228.7	217.1	204.3	-10.5	-3.6	-3.3
定常騒音	空調機室外機 009	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	184.2	223.6	226.8	5.8	-0.8	-0.9
定常騒音	空調機室外機 010	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	185.4	223.8	226.6	8.7	-0.8	-0.8
定常騒音	空調機室外機 011	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	186.6	223.9	226.4	8.7	-0.8	-0.8

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r			Ls			
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル[dB]			
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2	
定常騒音	空調機室外機 012	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	187.7	224.0	226.1	8.6	-0.8	-0.8	
定常騒音	空調機室外機 013	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	188.9	224.2	225.9	8.5	-0.8	-0.8	
定常騒音	空調機室外機 014	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	190.1	224.3	225.7	8.5	-0.8	-0.8	
定常騒音	空調機室外機 015	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	191.2	224.5	225.5	8.4	-0.8	-0.8	
定常騒音	空調機室外機 016	6.7	65.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	192.4	224.7	225.3	8.4	-0.8	-0.8	
定常騒音	空調機室外機 017	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	225.1	248.7	241.9	1.5	-3.7	-3.6	
定常騒音	空調機室外機 018	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	226.1	248.9	241.8	1.5	-3.7	-3.6	
定常騒音	空調機室外機 019	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	227.1	249.2	241.8	1.5	-3.7	-3.6	
定常騒音	空調機室外機 020	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	228.2	249.5	241.8	1.4	-3.7	-3.6	
定常騒音	空調機室外機 021	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	229.2	249.8	241.8	1.4	-3.7	-3.6	
定常騒音	空調機室外機 022	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	230.2	250.0	241.7	1.4	-3.8	-3.6	
定常騒音	空調機室外機 023	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	231.2	250.3	241.7	1.4	-3.8	-3.6	
定常騒音	空調機室外機 024	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	232.2	250.6	241.7	1.4	-3.8	-3.6	
定常騒音	空調機室外機 025	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	233.3	250.9	241.7	1.3	-3.8	-3.6	
定常騒音	空調機室外機 026	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	234.3	251.2	241.7	1.3	-3.8	-3.6	
定常騒音	空調機室外機 027	6.3	63.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	235.3	251.5	241.8	1.3	-3.8	-3.6	
定常騒音	空調機室外機 028	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	152.3	220.4	233.4	-3.7	-3.7	-7.1	
定常騒音	空調機室外機 029	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	152.9	221.7	234.5	-3.7	-3.8	-7.2	
定常騒音	空調機室外機 030	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	153.4	222.9	235.7	-3.6	-3.8	-7.2	
定常騒音	空調機室外機 031	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	153.9	224.1	236.9	-3.5	-3.9	-7.3	
定常騒音	空調機室外機 032	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	154.5	225.4	238.0	-3.5	-3.9	-7.3	
定常騒音	空調機室外機 033	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	155.0	226.6	239.2	-3.5	-3.9	-7.3	
定常騒音	空調機室外機 034	1.6	60.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	155.6	227.9	240.4	-3.4	-4.0	-7.4	
定常騒音	空調機室外機 051	0.6	51.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	38.6	241.8	286.0	-4.2	-13.1	-16.9	
定常騒音	空調機室外機 052	7.7	58.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	24.5	215.1	260.5	5.9	4.1	-6.9	
定常騒音	空調機室外機 053	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	22.3	211.7	257.7	13.7	11.8	0.4	
定常騒音	空調機室外機 054	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	21.8	210.8	257.1	13.8	7.3	0.5	
定常騒音	空調機室外機 055	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	21.4	210.0	256.4	14.0	7.4	0.5	
定常騒音	空調機室外機 056	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	21.0	209.2	255.7	14.1	7.4	0.6	
定常騒音	空調機室外機 057	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.7	208.3	255.0	14.2	7.5	0.6	
定常騒音	空調機室外機 058	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.4	207.5	254.3	14.3	7.5	0.7	
定常騒音	空調機室外機 059	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.2	206.6	253.6	14.4	7.6	0.7	
定常騒音	空調機室外機 060	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.0	205.8	252.9	14.5	7.7	0.8	
定常騒音	空調機室外機 061	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	19.9	203.3	250.9	14.5	7.8	0.9	
定常騒音	空調機室外機 062	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.0	202.5	250.3	14.5	7.9	1.0	
定常騒音	空調機室外機 063	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.1	201.7	249.6	14.4	7.9	1.0	
定常騒音	空調機室外機 064	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.3	200.9	248.9	14.4	8.0	1.1	
定常騒音	空調機室外機 065	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.5	200.1	248.3	14.3	8.0	1.1	
定常騒音	空調機室外機 066	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.8	199.2	247.6	14.2	8.1	1.2	
定常騒音	空調機室外機 067	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	21.1	198.4	247.0	14.0	8.1	1.2	
定常騒音	空調機室外機 068	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	21.5	197.6	246.3	13.9	8.2	1.3	
定常騒音	空調機室外機 069	8.0	65.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	22.0	196.8	245.7	13.8	8.2	1.3	
定常騒音	排気口 001	3.6	38.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	186.2	250.2	255.9	-24.9	-26.0	-29.6	
定常騒音	排気口 002	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	200.8	251.5	252.9	-18.2	-22.5	-22.5	
定常騒音	排気口 003	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	202.1	251.7	252.7	-18.3	-22.5	-22.5	
定常騒音	排気口 004	3.6	38.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	205.9	252.2	252.1	-25.3	-29.5	-29.5	
定常騒音	排気口 005	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	210.3	252.9	251.5	-18.4	-22.5	-22.5	
定常騒音	排気口 006	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	215.9	254.0	250.9	-18.5	-22.5	-22.5	
定常騒音	排気口 007	3.6	69.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	219.5	254.7	250.6	5.9	1.9	2.0	
定常騒音	排気口 008	3.6	38.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	228.3	256.7	250.1	-25.8	-29.6	-29.5	
定常騒音	排気口 009	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	231.4	257.5	250.0	-18.9	-22.6	-22.5	
定常騒音	排気口 010	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	233.9	258.2	250.0	-18.9	-22.6	-22.5	
定常騒音	排気口 011	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	234.8	258.4	250.0	-18.9	-22.6	-22.5	
定常騒音	排気口 012	3.6	45.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	239.8	259.8	250.0	-19.0	-22.6	-22.5	
定常騒音	排気口 013	3.6	38.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	240.7	260.1	250.1	-26.0	-29.6	-29.5	
定常騒音	排気口 014	3.6	44.3	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	238.0	250.0	239.1	-17.2	-23.0	-22.8	
定常騒音	排気口 015	3.6	44.3	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	237.0	247.1	236.1	-17.1	-22.9	-22.7	
定常騒音	排気口 016	3.6	53.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	235.8	243.7	232.5	-8.4	-14.1	-13.9	
定常騒音	排気口 017	3.6	53.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	235.2	241.8	230.5	-8.3	-14.0	-13.8	
定常騒音	排気口 018	3.6	53.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	234.5	239.9	228.5	-20.6	-13.9	-13.7	
定常騒音	排気口 019	3.6	53.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	233.9	238.0	226.5	-20.5	-13.9	-13.7	

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル[dB]		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
定常騒音	排気口 020	3.6	44.3	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	233.5	236.6	225.1	-29.2	-22.5	-22.3
定常騒音	排気口 021	3.6	44.3	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	232.6	233.7	222.0	-29.2	-22.4	-22.2
定常騒音	排気口 022	3.6	44.3	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	232.1	231.8	220.0	-29.2	-22.3	-22.1
定常騒音	排気口 023	3.6	44.3	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	231.6	230.4	218.5	-29.2	-22.3	-22.1
定常騒音	排気口 024	3.6	45.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	231.0	227.9	215.9	-28.0	-21.0	-20.8
定常騒音	排気口 025	3.6	45.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	230.4	226.0	213.9	-27.9	-20.9	-20.7
定常騒音	排気口 026	3.6	45.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	230.1	224.6	212.4	-27.9	-20.9	-20.6
定常騒音	排気口 027	3.6	45.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	229.7	223.2	210.9	-18.1	-20.8	-20.6
定常騒音	排気口 028	3.6	45.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	229.4	221.8	209.4	-18.3	-20.8	-20.5
定常騒音	排気口 029	3.6	45.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	229.0	220.4	207.9	-27.9	-20.7	-20.5
定常騒音	排気口 030	3.6	45.5	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	228.7	218.9	206.4	-27.9	-20.7	-20.4
定常騒音	排気口 031	3.4	49.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	160.4	228.3	239.4	-13.2	-14.3	-18.0
定常騒音	排気口 032	2.5	39.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	177.3	228.6	234.5	-24.3	-24.7	-28.1
定常騒音	排気口 033	3.4	39.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	178.6	228.6	234.2	-23.7	-24.3	-27.9
定常騒音	排気口 034	3.4	37.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	175.9	217.5	222.8	-23.7	-28.6	-29.5
定常騒音	排気口 035	3.4	37.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	174.6	213.7	219.1	-24.0	-28.5	-29.3
定常騒音	排気口 036	3.4	37.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	174.1	212.3	217.7	-24.2	-28.5	-29.3
定常騒音	排気口 037	3.8	37.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	171.8	204.4	210.1	-33.9	-28.2	-28.9
定常騒音	排気口 038	3.8	34.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	171.3	202.7	208.4	-36.9	-31.2	-31.8
定常騒音	排気口 039	3.8	34.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	171.2	202.3	208.0	-36.8	-31.2	-31.8
定常騒音	排気口 040	3.4	49.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	148.8	209.1	222.5	-12.3	-13.6	-17.3
定常騒音	排気口 041	3.4	49.0	実測値	22 時～翌 0 時 30 分	155.9	226.6	239.0	-13.1	-14.3	-17.9
定常騒音	排気口 059	3.5	33.5	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	37.1	242.7	287.5	2.1	-27.2	-33.6
定常騒音	排気口 060	3.5	33.5	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	36.6	242.3	287.2	2.2	-27.2	-33.6
定常騒音	排気口 061	3.5	33.5	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	32.2	238.8	284.2	3.4	-27.1	-33.5
定常騒音	排気口 062	3.5	39.4	実測値	22 時～翌 6 時	31.4	238.2	283.7	9.5	-21.2	-27.6
定常騒音	排気口 063	3.5	68.0	実測値	22 時～翌 6 時	24.6	232.8	279.2	40.2	4.1	1.2
定常騒音	排気口 064	3.5	68.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	22.8	231.4	278.0	40.8	4.0	1.3
定常騒音	排気口 065	3.5	33.5	実測値	22 時～翌 6 時	22.0	230.8	277.5	6.7	-30.5	-33.2
定常騒音	排気口 066	3.5	38.5	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	21.0	230.0	276.8	12.1	-25.5	-28.1
定常騒音	排気口 067	3.5	38.5	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.5	229.6	276.5	12.3	-25.5	-28.1
定常騒音	排気口 068	3.5	39.4	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	20.0	229.2	276.2	13.4	-24.6	-27.2
定常騒音	排気口 069	3.5	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	17.2	227.0	274.4	29.3	-10.0	-12.5
定常騒音	排気口 070	4.1	54.0	実測値	22 時～翌 6 時	13.2	223.9	271.8	31.6	-9.4	-12.2
定常騒音	排気口 071	4.1	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	7.6	219.3	268.1	36.3	-9.5	-12.0
定常騒音	排気口 072	4.1	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	3.9	215.0	264.5	42.1	-9.7	-11.8
定常騒音	排気口 073	4.2	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	50.6	226.2	266.2	-5.4	-6.4	-12.6
定常騒音	排気口 074	4.2	54.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	49.8	226.8	267.0	-5.2	-6.3	-12.6
定常騒音	排気口 075	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 6 時	27.6	195.3	242.3	-9.2	-13.5	-19.2
定常騒音	排気口 076	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 6 時	28.0	195.0	242.0	-9.3	-13.5	-19.2
定常騒音	排気口 077	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 1 時 30 分	28.4	194.8	241.7	-9.4	-13.5	-19.2
定常騒音	排気口 078	7.1	45.0	実測値	22 時～翌 6 時	28.7	194.5	241.4	-9.6	-13.5	-19.2
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	283.9	227.9	197.0	-0.7	7.9	8.5
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	270.6	214.8	186.2	-0.3	8.3	8.8
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	277.1	213.1	181.7	-0.5	8.4	9.1
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	283.7	209.6	175.0	-0.7	8.7	9.4
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	284.1	194.9	157.0	-0.7	9.3	10.1
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	277.8	182.9	145.1	-0.5	9.7	10.6
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	269.7	201.0	170.1	-0.3	8.8	9.5
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	270.1	185.5	151.5	-0.3	9.5	10.2
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	271.6	172.5	135.2	-0.3	10.0	11.0
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	263.9	216.8	191.1	-0.1	8.1	8.6
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	255.4	203.1	178.2	0.2	8.6	9.1
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	254.9	183.8	155.8	0.2	9.4	10.0
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	256.4	165.4	133.6	0.2	10.1	11.0
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	248.6	209.3	188.0	0.4	8.3	8.7
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	239.5	195.3	175.4	0.8	8.7	9.1
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	238.9	175.1	152.5	0.8	9.5	10.1
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	240.6	155.7	129.8	0.7	10.4	11.1
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	232.8	202.3	186.0	1.0	8.4	8.7
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	223.6	188.6	174.0	1.3	8.9	9.2

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル[dB]		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	223.0	167.6	150.9	1.4	9.7	10.1
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	224.7	147.2	127.9	1.3	10.6	11.2
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	216.8	196.4	185.4	1.6	8.5	8.7
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	207.5	182.9	174.0	2.0	9.0	9.2
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	206.8	161.2	151.0	2.0	9.8	10.1
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	208.7	139.8	128.0	2.0	10.8	11.2
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	199.6	191.4	186.2	2.3	8.6	8.7
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	188.9	178.0	176.0	2.8	9.1	9.1
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	188.2	155.5	153.2	2.8	10.0	10.1
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	190.2	133.3	130.6	2.7	11.0	11.1
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	182.6	187.8	188.7	3.1	8.7	8.7
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	173.2	175.3	179.1	3.5	9.1	9.1
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	172.4	152.4	156.9	3.6	10.1	10.0
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	174.6	129.6	134.8	3.5	11.1	10.9
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	166.9	185.9	192.3	3.9	9.0	8.6
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	157.3	173.9	183.7	4.4	12.1	9.0
変動騒音	来客車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	156.4	150.9	162.0	4.4	12.9	9.8
変動騒音	来客車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	158.9	127.8	140.8	4.3	13.8	10.8
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	150.6	185.4	197.4	4.8	11.7	8.5
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	140.2	174.1	189.9	5.3	12.1	8.8
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	139.2	151.1	169.1	5.4	12.9	9.7
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	141.9	128.1	148.9	5.3	13.8	10.5
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	134.3	186.3	203.7	5.7	11.7	8.4
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	124.5	175.8	196.9	6.3	29.1	8.7
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	123.3	153.1	176.8	6.4	30.3	9.5
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	126.4	130.4	157.6	6.2	31.7	10.3
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	119.4	188.4	210.6	6.7	28.5	8.3
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	109.7	178.7	204.3	7.4	29.0	8.6
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	108.4	156.3	185.1	7.5	30.1	9.3
変動騒音	来客車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	111.9	134.2	166.9	7.3	31.4	10.1
変動騒音	来客車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	104.4	191.8	218.3	7.9	28.3	8.1
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	94.0	183.1	213.1	8.7	28.7	8.4
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	92.4	161.3	194.8	8.8	29.8	9.1
変動騒音	来客車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	96.5	140.0	177.5	8.6	31.1	9.8
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	89.2	196.6	227.2	9.2	28.1	8.0
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	78.4	188.7	222.8	10.3	28.5	8.2
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	76.5	167.7	205.3	10.4	29.5	8.9
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	81.4	147.3	189.0	10.0	30.6	9.6
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	74.3	202.4	236.8	10.8	27.9	7.8
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	109.0	262.7	291.8	8.8	5.9	6.0
変動騒音	来客車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	96.2	247.8	278.5	9.5	4.9	6.4
変動騒音	来客車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	81.9	229.7	262.5	10.5	26.8	7.0
変動騒音	来客車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	71.2	213.7	248.6	11.3	27.4	7.5
変動騒音	来客車両走行 063	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	62.8	195.5	233.2	12.1	28.2	8.0
変動騒音	来客車両走行 064	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	60.5	175.3	216.5	12.4	29.1	8.7
変動騒音	来客車両走行 065	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	66.6	155.9	201.1	11.7	30.1	9.4
変動騒音	来客車両走行 066	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	82.5	241.1	274.6	10.8	26.4	6.7
変動騒音	来客車両走行 067	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	86.8	254.7	288.5	10.9	25.9	6.3
変動騒音	来客車両走行 068	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	93.5	267.7	301.7	11.1	25.4	6.0
変動騒音	来客車両走行 069	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	82.6	262.9	299.0	12.4	8.1	6.1
変動騒音	来客車両走行 070	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	65.1	246.1	284.4	13.6	8.4	6.6
変動騒音	来客車両走行 071	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	88.5	275.0	311.7	13.2	8.8	5.8
変動騒音	来客車両走行 072	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	78.1	271.8	310.7	15.4	9.5	6.0
変動騒音	来客車両走行 073	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	71.3	259.5	298.0	14.2	9.1	6.3
変動騒音	来客車両走行 074	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	59.3	255.6	296.7	16.6	9.8	6.4
変動騒音	来客車両走行 075	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	52.1	242.1	283.0	15.7	9.4	6.8
変動騒音	来客車両走行 076	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	60.2	233.8	272.0	13.4	7.2	6.9
変動騒音	来客車両走行 077	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	70.9	237.5	273.5	12.1	26.5	6.8
変動騒音	来客車両走行 078	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	109.8	255.2	283.2	8.4	5.7	6.2
変動騒音	来客車両走行 079	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	118.9	257.5	283.4	7.7	6.0	6.2
変動騒音	来客車両走行 080	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	42.0	200.0	256.5	41.5	28.0	25.8

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r			Ls		
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離[m]			各予測地点における騒音レベル[dB]		
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2
変動騒音	来客車両走行 081	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	40.1	187.0	242.1	41.9	28.6	26.3
変動騒音	来客車両走行 082	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	47.7	169.7	222.4	14.4	29.4	27.1
変動騒音	来客車両走行 083	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	63.1	153.8	203.3	13.0	30.3	9.5
変動騒音	来客車両走行 084	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	34.5	199.9	255.2	43.3	28.0	25.9
変動騒音	来客車両走行 085	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	22.1	208.1	261.7	47.1	3.5	2.4
変動騒音	来客車両走行 086	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	19.2	216.0	269.2	48.3	4.9	3.9
変動騒音	来客車両走行 087	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	79.1	141.8	187.6	10.4	31.0	9.8
変動騒音	来客車両走行 088	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	93.3	133.3	175.3	8.9	31.5	10.1
変動騒音	来客車両走行 089	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	107.9	126.2	163.7	7.7	32.0	10.3
変動騒音	来客車両走行 090	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	122.4	121.0	153.2	6.6	32.3	10.6
変動騒音	来客車両走行 091	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	137.1	117.6	143.6	5.6	32.6	10.8
変動騒音	来客車両走行 092	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	153.0	116.1	134.6	4.6	14.1	11.1
変動騒音	来客車両走行 093	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	169.1	117.0	127.0	3.8	11.7	11.3
変動騒音	来客車両走行 094	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	184.6	120.1	121.4	3.0	11.6	11.5
変動騒音	来客車両走行 095	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	201.4	125.5	117.6	2.3	11.4	11.7
変動騒音	来客車両走行 096	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	218.5	133.1	116.1	1.6	11.1	11.7
変動騒音	来客車両走行 097	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	234.3	141.7	117.1	1.0	10.9	11.7
変動騒音	来客車両走行 098	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	250.1	151.4	120.3	0.4	10.6	11.6
変動騒音	来客車両走行 099	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	260.4	158.4	123.4	0.1	10.4	11.5
変動騒音	来客車両走行 100	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	267.8	163.5	126.1	-0.2	10.3	11.4
変動騒音	来客車両走行 101	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	285.3	176.4	134.0	-0.7	10.0	11.1
変動騒音	来客車両走行 102	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	264.8	152.4	114.2	-0.1	10.7	11.9
変動騒音	来客車両走行 103	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	269.9	138.2	94.4	9.0	11.1	12.8
変動騒音	来客車両走行 104	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	276.5	126.2	75.9	10.0	10.6	12.8
変動騒音	来客車両走行 105	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	291.1	131.8	75.3	9.9	31.6	36.5
変動騒音	来客車両走行 111	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	249.0	71.0	29.4	4.0	37.0	44.6
変動騒音	来客車両走行 112	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	237.0	64.1	36.8	2.6	37.9	42.7
変動騒音	来客車両走行 113	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	218.7	47.4	48.4	8.3	40.5	40.3
変動騒音	来客車両走行 114	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	201.0	36.3	65.4	8.7	42.8	37.7
変動騒音	来客車両走行 115	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	184.2	36.5	84.5	9.0	42.8	35.5
変動騒音	来客車両走行 116	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	172.2	45.2	97.9	9.3	40.9	34.2
変動騒音	来客車両走行 117	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	163.1	55.9	104.7	9.8	39.1	33.6
変動騒音	来客車両走行 118	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	152.2	71.7	114.0	10.5	36.9	11.4
変動騒音	来客車両走行 119	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	141.5	90.4	126.6	5.5	34.9	11.5
変動騒音	来客車両走行 120	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	132.9	109.5	140.8	5.9	33.2	11.0
変動騒音	来客車両走行 121	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	164.5	59.7	101.8	10.0	38.5	33.8
変動騒音	来客車両走行 122	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	165.3	67.5	101.5	10.2	37.4	11.9
変動騒音	来客車両走行 123	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	155.5	87.1	115.5	4.7	35.2	11.9
変動騒音	来客車両走行 124	0.0	74.0	騒音手引	夜 871 台	147.7	106.8	131.0	5.0	14.4	11.3
各予測地点における 夜間(午後 10 時～午前 6 時)の等価騒音レベル				各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型							
E 地点(高さ 1.2m):45.9dB				第二種住居地域		B 類型		基準値:45dB			
F 地点(高さ 1.2m):41.6dB				第一種住居地域		B 類型		基準値:45dB			
G 地点(高さ 1.2m):38.8dB				第一種住居地域		B 類型		基準値:45dB			

※1 網掛け部分は基準値を上回ります。

※2 周辺の生活環境に配慮し、21 時以降は駐車場の一部を利用制限致します。そのため、来客車両走行 106～110 の騒音については、予測しておりません。

<評価>

予測地点 A・C・F・G において夜間の等価騒音レベルは環境基準を下回ります。

夜間の予測地点 B・D・E において等価騒音レベルは環境基準を上回りますが、平成 29 年 3 月 14 日の法第 5 条第 1 項届出書の届出時から現在まで隣地は非住居であるため、周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいります、近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

4.2 夜間に発生する騒音毎の最大騒音レベルの予測結果

店舗から発生することが見込まれる騒音について、夜間(午後 9 時～翌午前 6 時)における騒音レベルの最大値の予測を下表に示します。

①当該店舗敷地境界における予測

表-6.1 騒音レベルの最大値の予測結果(定常騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	冷凍機室外機 01	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 01	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 02	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 02	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 03	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 03	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 04	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 04	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 05	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 05	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 06	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 06	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 07	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 07	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	冷凍機室外機 08	21 時～翌 6 時	1.7	57.3	49.3	冷 08	1.7	0.6	-4.1	0.0	53.4 ^{※3}	50
定常騒音	キュービクル 01	21 時～翌 6 時	1.6	58.5	50.5	キュ 01	1.6	17.3	24.8	23.9	1.9	50
定常騒音	キュービクル 02	21 時～翌 6 時	1.6	50.7	42.7	キュ 02	1.6	22.4	27.0	0.0	15.7	50
定常騒音	キュービクル 03	21 時～翌 6 時	1.5	64.2	56.2	キュ 03	1.5	23.3	27.3	0.0	28.9	50
定常騒音	キュービクル 04	21 時～翌 6 時	8.5	58.2	50.2	キュ 04	8.5	18.2	25.2	0.0	25.0	50
定常騒音	キュービクル 05	21 時～翌 6 時	1.5	49.0	41.0	キュ 05	1.5	3.5	10.9	0.0	30.1	45
定常騒音	キュービクル 06	21 時～翌 6 時	1.5	64.2	56.2	キュ 06	1.5	22.1	26.9	0.0	29.3	50
定常騒音	キュービクル 07	21 時～翌 6 時	1.5	64.2	56.2	キュ 07	1.5	0.5	-5.3	0.0	61.5 ^{※3}	50
定常騒音	給湯器 01	21 時～翌 6 時	2.0	63.0	55.0	給湯 01	2.0	1.5	3.3	0.0	51.7 ^{※3}	50
定常騒音	給湯器 02	21 時～翌 6 時	2.0	63.0	55.0	給湯 02	2.0	1.3	2.4	0.0	52.6 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 001	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 001	1.5	1.5	3.4	0.0	59.6 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 002	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 002	1.5	1.5	3.3	0.0	59.7 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 003	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 003	1.5	1.5	3.5	0.0	59.5 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 004	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 004	1.5	7.8	17.8	0.0	45.2	50
定常騒音	空調機室外機 005	21 時～翌 0 時 30 分	2.3	76.0	68.0	空 005	2.3	9.3	19.4	0.0	48.6	50
定常騒音	空調機室外機 006	21 時～翌 0 時 30 分	2.3	76.0	68.0	空 006	2.3	11.9	21.5	0.0	46.5	50
定常騒音	空調機室外機 007	21 時～翌 0 時 30 分	2.3	76.0	68.0	空 007	2.3	14.4	23.2	0.0	44.8	50
定常騒音	空調機室外機 008	21 時～翌 0 時 30 分	1.5	71.0	63.0	空 008	1.5	19.1	25.6	0.0	37.4	50
定常騒音	空調機室外機 009	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 009	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 010	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 010	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 011	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 011	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 012	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 012	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 013	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 013	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 014	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 014	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 015	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 015	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 016	21 時～翌 0 時 30 分	6.7	73.0	65.0	空 016	6.7	29.5	29.4	0.0	35.6	50
定常騒音	空調機室外機 017	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 017	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 018	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 018	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 019	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 019	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 020	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 020	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 021	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 021	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 022	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 022	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 023	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 023	6.3	10.3	20.3	0.0	42.7	50
定常騒音	空調機室外機 024	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 024	6.3	9.2	19.3	9.7	34.0	50
定常騒音	空調機室外機 025	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 025	6.3	8.1	18.2	9.8	35.0	50
定常騒音	空調機室外機 026	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 026	6.3	7.0	16.9	9.9	36.1	50
定常騒音	空調機室外機 027	21 時～翌 0 時 30 分	6.3	71.0	63.0	空 027	6.3	5.9	15.4	10.1	37.4	50
定常騒音	空調機室外機 028	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 028	1.6	31.8	30.1	0.0	29.9	50
定常騒音	空調機室外機 029	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 029	1.6	30.6	29.7	0.0	30.3	50
定常騒音	空調機室外機 030	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 030	1.6	29.4	29.4	0.0	30.6	50
定常騒音	空調機室外機 031	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 031	1.6	28.1	29.0	0.0	31.0	50
定常騒音	空調機室外機 032	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 032	1.6	26.9	28.6	0.0	31.4	50
定常騒音	空調機室外機 033	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 033	1.6	25.6	28.2	0.0	31.8	50
定常騒音	空調機室外機 034	21 時～翌 0 時 30 分	1.6	68.0	60.0	空 034	1.6	24.4	27.7	0.0	32.3	50
定常騒音	空調機室外機 035	21 時～21 時 30 分	1.5	79.0	71.0	空 035	1.5	23.3	27.3	0.0	43.7	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	空調機室外機 036	21 時～21 時 30 分	1.5	79.0	71.0	空 036	1.5	23.3	27.3	0.0	43.7	50
定常騒音	空調機室外機 037	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 037	8.5	21.7	26.7	0.0	33.3	50
定常騒音	空調機室外機 038	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 038	8.5	22.8	27.2	0.0	32.8	50
定常騒音	空調機室外機 039	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 039	8.5	23.9	27.6	0.0	32.4	50
定常騒音	空調機室外機 040	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 040	8.5	25.6	28.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 041	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 041	8.5	26.6	28.5	0.0	31.5	50
定常騒音	空調機室外機 042	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 042	8.5	27.7	28.9	0.0	31.1	50
定常騒音	空調機室外機 043	21 時～21 時 30 分	8.8	71.0	63.0	空 043	8.8	29.3	29.3	0.0	33.7	50
定常騒音	空調機室外機 044	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 044	8.5	21.7	26.7	0.0	33.3	50
定常騒音	空調機室外機 045	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 045	8.5	22.8	27.2	0.0	32.8	50
定常騒音	空調機室外機 046	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 046	8.5	23.9	27.6	0.0	32.4	50
定常騒音	空調機室外機 047	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 047	8.5	25.6	28.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 048	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 048	8.5	26.6	28.5	0.0	31.5	50
定常騒音	空調機室外機 049	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 049	8.5	28.2	29.0	0.0	31.0	50
定常騒音	空調機室外機 050	21 時～21 時 30 分	8.5	68.0	60.0	空 050	8.5	29.2	29.3	0.0	30.7	50
定常騒音	空調機室外機 051	21 時～翌 1 時 30 分	0.6	59.0	51.0	空 051	0.6	5.7	15.2	0.0	35.8	45
定常騒音	空調機室外機 052	21 時～翌 1 時 30 分	7.7	66.0	58.0	空 052	7.7	18.7	25.4	0.0	32.6	45
定常騒音	空調機室外機 053	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 053	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 054	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 054	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 055	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 055	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 056	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 056	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 057	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 057	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 058	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 058	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 059	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 059	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 060	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 060	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 061	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 061	8.0	18.7	25.4	0.0	39.6	45
定常騒音	空調機室外機 062	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 062	8.0	18.8	25.5	0.0	39.5	45
定常騒音	空調機室外機 063	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 063	8.0	18.9	25.5	0.0	39.5	45
定常騒音	空調機室外機 064	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 064	8.0	19.1	25.6	0.0	39.4	45
定常騒音	空調機室外機 065	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 065	8.0	19.3	25.7	0.0	39.3	45
定常騒音	空調機室外機 066	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 066	8.0	19.6	25.9	0.0	39.1	45
定常騒音	空調機室外機 067	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 067	8.0	20.0	26.0	0.0	39.0	45
定常騒音	空調機室外機 068	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 068	8.0	20.4	26.2	0.0	38.8	45
定常騒音	空調機室外機 069	21 時～翌 1 時 30 分	8.0	73.0	65.0	空 069	8.0	20.9	26.4	0.0	38.6	45
定常騒音	空調機室外機 070	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 070	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 071	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 071	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 072	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 072	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 073	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 073	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 074	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 074	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 075	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 075	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 076	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	65.0	57.0	空 076	2.2	18.0	25.1	0.0	31.9	50
定常騒音	空調機室外機 077	21 時～翌 1 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 077	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 078	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 078	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 079	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 079	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 080	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 080	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 081	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 081	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 082	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 082	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 083	21 時～21 時 30 分	2.2	52.5	44.5	空 083	2.2	18.0	25.1	0.0	19.4	50
定常騒音	空調機室外機 084	21 時～21 時 30 分	1.5	74.0	66.0	空 084	1.5	3.1	9.8	0.0	56.2 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 085	21 時～21 時 30 分	1.5	76.0	68.0	空 085	1.5	3.1	9.9	0.0	58.1 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 086	21 時～21 時 30 分	1.5	76.0	68.0	空 086	1.5	3.1	9.9	0.0	58.1 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 087	21 時～21 時 30 分	1.5	69.0	61.0	空 087	1.5	3.2	10.0	0.0	51.0 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 088	21 時～21 時 30 分	1.4	73.0	65.0	空 088	1.4	3.3	10.4	0.0	54.6 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 089	21 時～21 時 30 分	1.5	76.5	68.5	空 089	1.5	3.2	10.0	0.0	58.5 ^{※3}	50
定常騒音	空調機室外機 090	21 時～21 時 30 分	1.1	66.0	58.0	空 090	1.1	3.3	10.4	0.0	47.6	50
定常騒音	空調機室外機 091	21 時～21 時 30 分	1.1	66.0	58.0	空 091	1.1	3.3	10.4	0.0	47.6	50
定常騒音	空調機室外機 092	21 時～21 時 30 分	1.1	66.0	58.0	空 092	1.1	3.3	10.4	0.0	47.6	50
定常騒音	空調機室外機 093	21 時～21 時 30 分	0.6	56.0	48.0	空 093	0.6	3.3	10.4	0.0	37.6	50
定常騒音	排気口 001	21 時～21 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 001	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 002	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 002	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	排気口 003	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 003	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 004	21 時～21 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 004	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 005	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 005	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 006	21 時～21 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 006	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 007	21 時～21 時 30 分	3.6	77.5	69.5	排 007	3.6	2.0	6.0	0.0	63.5 ^{B3}	50
定常騒音	排気口 008	21 時～21 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 008	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 009	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 009	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 010	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 010	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 011	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 011	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 012	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.0	45.0	排 012	3.6	2.0	6.0	0.0	39.0	50
定常騒音	排気口 013	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	46.0	38.0	排 013	3.6	2.0	6.0	0.0	32.0	50
定常騒音	排気口 014	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 014	3.6	1.9	5.7	0.0	38.6	50
定常騒音	排気口 015	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 015	3.6	1.9	5.6	0.0	38.7	50
定常騒音	排気口 016	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 016	3.6	1.9	5.6	0.0	47.4	50
定常騒音	排気口 017	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 017	3.6	1.9	5.5	0.0	47.5	50
定常騒音	排気口 018	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 018	3.6	1.9	5.5	0.0	47.5	50
定常騒音	排気口 019	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	61.0	53.0	排 019	3.6	1.9	5.4	0.0	47.6	50
定常騒音	排気口 020	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 020	3.6	1.9	5.4	0.0	38.9	50
定常騒音	排気口 021	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 021	3.6	2.3	7.2	0.0	37.1	50
定常騒音	排気口 022	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 022	3.6	3.8	11.7	0.0	32.6	50
定常騒音	排気口 023	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	52.3	44.3	排 023	3.6	5.2	14.3	0.0	30.0	50
定常騒音	排気口 024	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 024	3.6	7.7	17.7	0.0	27.8	50
定常騒音	排気口 025	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 025	3.6	9.6	19.7	0.0	25.8	50
定常騒音	排気口 026	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 026	3.6	11.1	20.9	0.0	24.6	50
定常騒音	排気口 027	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 027	3.6	12.6	22.0	0.0	23.5	50
定常騒音	排気口 028	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 028	3.6	14.1	23.0	0.0	22.5	50
定常騒音	排気口 029	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 029	3.6	15.6	23.8	0.0	21.7	50
定常騒音	排気口 030	21 時～翌 0 時 30 分	3.6	53.5	45.5	排 030	3.6	17.1	24.6	0.0	20.9	50
定常騒音	排気口 031	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	57.0	49.0	排 031	3.4	23.7	27.5	0.0	21.5	50
定常騒音	排気口 032	21 時～翌 0 時 30 分	2.5	47.0	39.0	排 032	2.5	23.7	27.5	21.4	-	50
定常騒音	排気口 033	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	47.0	39.0	排 033	3.4	23.7	27.5	17.7	-	50
定常騒音	排気口 034	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	45.0	37.0	排 034	3.4	35.0	30.9	17.6	-	50
定常騒音	排気口 035	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	45.0	37.0	排 035	3.4	38.8	31.8	17.5	-	50
定常騒音	排気口 036	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	45.0	37.0	排 036	3.4	40.3	32.1	17.5	-	50
定常騒音	排気口 037	21 時～翌 0 時 30 分	3.8	45.0	37.0	排 037	3.8	48.1	33.6	14.9	-	50
定常騒音	排気口 038	21 時～翌 0 時 30 分	3.8	42.0	34.0	排 038	3.8	49.9	34.0	14.9	-	50
定常騒音	排気口 039	21 時～翌 0 時 30 分	3.8	42.0	34.0	排 039	3.8	50.3	34.0	14.9	-	50
定常騒音	排気口 040	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	57.0	49.0	排 040	3.4	43.1	32.7	0.0	16.3	50
定常騒音	排気口 041	21 時～翌 0 時 30 分	3.4	57.0	49.0	排 041	3.4	25.6	28.2	0.0	20.8	50
定常騒音	排気口 042	21 時～翌 0 時 30 分	2.7	81.0	73.0	排 042	2.7	23.9	27.6	0.0	45.4	50
定常騒音	排気口 043	21 時～翌 0 時 30 分	2.7	81.0	73.0	排 043	2.7	23.9	27.6	0.0	45.4	50
定常騒音	排気口 044	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	46.5	38.5	排 044	4.5	12.7	22.0	0.0	16.5	50
定常騒音	排気口 045	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	48.0	40.0	排 045	4.5	12.7	22.0	0.0	18.0	50
定常騒音	排気口 046	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	81.0	73.0	排 046	4.5	12.7	22.0	0.0	51.0 ^{B3}	50
定常騒音	排気口 047	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	81.0	73.0	排 047	4.5	12.7	22.0	0.0	51.0 ^{B3}	50
定常騒音	排気口 048	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	48.0	40.0	排 048	4.5	12.7	22.0	0.0	18.0	50
定常騒音	排気口 049	21 時～翌 0 時 30 分	4.5	46.5	38.5	排 049	4.5	12.7	22.0	0.0	16.5	50
定常騒音	排気口 050	21 時～21 時 30 分	4.5	48.0	40.0	排 050	4.5	12.7	22.0	0.0	18.0	50
定常騒音	排気口 051	21 時～21 時 30 分	4.5	48.5	40.5	排 051	4.5	14.8	23.4	0.0	17.1	50
定常騒音	排気口 052	21 時～21 時 30 分	4.5	47.5	39.5	排 052	4.5	31.7	30.0	0.0	9.5	50
定常騒音	排気口 053	21 時～21 時 30 分	4.5	47.5	39.5	排 053	4.5	32.5	30.2	0.0	9.3	50
定常騒音	排気口 054	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 054	4.5	35.8	31.1	0.0	2.4	50
定常騒音	排気口 055	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 055	4.5	36.4	31.2	0.0	2.3	50
定常騒音	排気口 056	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 056	4.5	37.0	31.4	0.0	2.1	50
定常騒音	排気口 057	21 時～21 時 30 分	4.5	41.5	33.5	排 057	4.5	37.6	31.5	0.0	2.0	50
定常騒音	排気口 058	21 時～21 時 30 分	4.5	47.5	39.5	排 058	4.5	38.6	31.7	0.0	7.8	50
定常騒音	排気口 059	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 059	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45
定常騒音	排気口 060	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 060	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45
定常騒音	排気口 061	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 061	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45
定常騒音	排気口 062	21 時～21 時 30 分	3.5	47.4	39.4	排 062	3.5	2.6	8.2	0.0	31.2	45

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	排気口 063	21 時～21 時 30 分	3.5	76.0	68.0	排 063	3.5	2.6	8.2	0.0	59.8	45
定常騒音	排気口 064	21 時～21 時 30 分	3.5	76.0	68.0	排 064	3.5	2.6	8.2	0.0	59.8	45
定常騒音	排気口 065	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 065	3.5	2.6	8.2	0.0	25.3	45
定常騒音	排気口 066	21 時～21 時 30 分	3.5	46.5	38.5	排 066	3.5	2.6	8.2	0.0	30.3	45
定常騒音	排気口 067	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	46.5	38.5	排 067	3.5	2.6	8.2	0.0	30.3	45
定常騒音	排気口 068	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	47.4	39.4	排 068	3.5	2.6	8.2	0.0	31.2	45
定常騒音	排気口 069	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	62.0	54.0	排 069	3.5	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 070	21 時～翌 1 時 30 分	4.1	62.0	54.0	排 070	4.1	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 071	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 071	4.1	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 072	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 072	4.1	2.6	8.2	0.0	45.8	45
定常騒音	排気口 073	21 時～翌 1 時 30 分	4.2	62.0	54.0	排 073	4.2	33.4	30.5	0.0	23.5	45
定常騒音	排気口 074	21 時～翌 6 時	4.2	62.0	54.0	排 074	4.2	32.2	30.1	0.0	23.9	45
定常騒音	排気口 075	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 075	7.1	26.9	28.6	0.0	16.4	45
定常騒音	排気口 076	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 076	7.1	27.3	28.7	0.0	16.3	45
定常騒音	排気口 077	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 077	7.1	27.7	28.9	0.0	16.1	45
定常騒音	排気口 078	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	53.0	45.0	排 078	7.1	28.1	29.0	0.0	16.0	45
定常騒音	排気口 079	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	54.0	46.0	排 079	4.8	18.9	25.5	0.0	20.5	50
定常騒音	排気口 080	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	54.0	46.0	排 080	4.8	27.8	28.9	0.0	17.1	50
定常騒音	排気口 081	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	47.5	39.5	排 081	4.8	30.9	29.8	0.0	9.7	50
定常騒音	排気口 082	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	61.5	53.5	排 082	4.8	51.1	34.2	0.0	19.3	50
定常騒音	排気口 083	21 時～翌 6 時	4.8	61.5	53.5	排 083	4.8	54.4	34.7	0.0	18.8	50
定常騒音	排気口 084	21 時～翌 1 時 30 分	4.8	53.5	45.5	排 084	4.8	74.3	37.4	0.0	8.1	50
定常騒音	排気口 085	21 時～翌 1 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 085	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 086	21 時～翌 1 時 30 分	6.0	41.5	33.5	排 086	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 087	21 時～翌 1 時 30 分	6.0	41.5	33.5	排 087	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 088	21 時～翌 6 時	6.0	53.5	45.5	排 088	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 089	21 時～翌 6 時	6.0	53.5	45.5	排 089	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 090	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 090	7.1	66.1	36.4	12.3	-	50
定常騒音	排気口 091	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 091	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 092	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 092	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 093	21 時～翌 1 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 093	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 094	21 時～翌 6 時	7.1	56.5	48.5	排 094	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 095	21 時～21 時 30 分	6.0	72.5	64.5	排 095	6.0	78.7	37.9	15.6	11.0	50
定常騒音	排気口 096	21 時～21 時 30 分	6.0	39.5	31.5	排 096	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 097	21 時～21 時 30 分	6.0	39.5	31.5	排 097	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 098	21 時～21 時 30 分	6.0	41.5	33.5	排 098	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 099	21 時～21 時 30 分	6.0	43.5	35.5	排 099	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 100	21 時～21 時 30 分	6.0	42.0	34.0	排 100	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 101	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 101	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 102	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 102	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 103	21 時～21 時 30 分	6.0	54.0	46.0	排 103	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 104	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 104	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 105	21 時～21 時 30 分	6.0	47.5	39.5	排 105	6.0	78.7	37.9	15.6	-	50
定常騒音	排気口 106	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 106	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 107	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 107	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 108	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 108	7.1	39.2	31.9	13.3	3.3	50
定常騒音	排気口 109	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 109	7.1	52.7	34.4	12.6	1.5	50
定常騒音	排気口 110	21 時～21 時 30 分	7.1	56.5	48.5	排 110	7.1	66.1	36.4	12.3	-	50
定常騒音	排気口 111	21 時～21 時 30 分	3.5	39.5	31.5	排 111	3.5	52.9	34.5	0.0	-	45 ^{※2}
定常騒音	排気口 112	21 時～21 時 30 分	3.5	41.5	33.5	排 112	3.5	51.8	34.3	0.0	-	45 ^{※2}
定常騒音	排気口 113	21 時～21 時 30 分	3.5	47.5	39.5	排 113	3.5	51.4	34.2	0.0	5.3	45 ^{※2}
定常騒音	排気口 114	21 時～21 時 30 分	3.5	58.2	50.2	排 114	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	45 ^{※2}
定常騒音	排気口 115	21 時～21 時 30 分	3.5	58.2	50.2	排 115	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	45 ^{※2}
定常騒音	排気口 116	21 時～21 時 30 分	3.5	58.2	50.2	排 116	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	45 ^{※2}
定常騒音	排気口 117	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 117	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50
定常騒音	排気口 118	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 118	3.0	3.6	11.0	0.0	44.0	50
定常騒音	排気口 119	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 119	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50
定常騒音	排気口 120	21 時～21 時 30 分	3.0	63.0	55.0	排 120	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50
定常騒音	排気口 121	21 時～21 時 30 分	3.0	69.5	61.5	排 121	3.0	3.6	11.1	0.0	50.4 ^{※3}	50
定常騒音	排気口 122	21 時～21 時 30 分	3.0	69.5	61.5	排 122	3.0	3.6	11.2	0.0	50.3 ^{※3}	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	排気口 123	21 時～21 時 30 分	3.0	50.0	42.0	排 123	3.0	3.6	11.2	0.0	30.8	50
定常騒音	排気口 124	21 時～21 時 30 分	3.0	62.5	54.5	排 124	3.0	3.6	11.2	0.0	43.3	50
定常騒音	排気口 125	21 時～21 時 30 分	3.0	62.5	54.5	排 125	3.0	3.6	11.2	0.0	43.3	50
定常騒音	排気口 126	21 時～21 時 30 分	3.0	90.5	82.5	排 126	3.0	3.6	11.2	0.0	71.3 ^{※3}	50
定常騒音	排気口 127	21 時～21 時 30 分	3.0	49.0	41.0	排 127	3.0	3.6	11.2	0.0	29.8	50
定常騒音	排気口 128	21 時～21 時 30 分	3.0	65.5	57.5	排 128	3.0	3.6	11.2	0.0	46.3	50
定常騒音	排気口 129	21 時～21 時 30 分	3.0	65.5	57.5	排 129	3.0	3.6	11.2	0.0	46.3	50
定常騒音	排気口 130	21 時～21 時 30 分	3.0	87.0	79.0	排 130	3.0	3.6	11.2	0.0	67.8 ^{※3}	50
定常騒音	排気口 131	21 時～21 時 30 分	3.0	46.5	38.5	排 131	3.0	5.8	15.3	0.0	23.2	50
定常騒音	排気口 132	21 時～21 時 30 分	3.0	47.0	39.0	排 132	3.0	6.6	16.4	0.0	22.6	50
定常騒音	給気口 01	21 時～21 時 30 分	3.0	77.0	69.0	給 01	3.0	3.6	11.2	0.0	57.8 ^{※3}	50
定常騒音	給気口 02	21 時～21 時 30 分	3.0	80.5	72.5	給 02	3.0	3.6	11.2	0.0	61.3 ^{※3}	50

※1 網掛け部分は基準値を上回ります。

※2 病院敷地から周囲おおむね 50m の区域内のため、規制基準は、該当値から 5 デシベルを減じた値を適用。

※3 規制基準を超過する範囲内に住居が立地していないため、直近住居外壁における予測結果を省略しております。

<評価>

当該店舗敷地境界において規制基準値を上回る音源があります。そこで、基準値を上回る音源について、直近住居外壁において再度予測しました。

表-6.2 騒音レベルの最大値の予測結果(変動騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行001	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走001	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	45 ^{※2}
	来客車両走行059	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走059	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行072	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走072	0.0	9.6	19.6	0.0	54.4	45
	来客車両走行074	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走074	0.0	10.6	20.5	0.0	53.5 ^{※3}	45
	来客車両走行079	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走079	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行080	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走080	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行081	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走081	0.0	9.7	19.7	0.0	54.3	50
	来客車両走行082	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走082	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50
	来客車両走行083	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走083	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50
	来客車両走行086	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走086	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行087	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走087	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50
	来客車両走行088	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走088	0.0	18.1	25.2	0.0	48.8	50
	来客車両走行089	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走089	0.0	32.2	30.2	0.0	43.8	50
	来客車両走行090	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走090	0.0	47.4	33.5	0.0	40.5	50
	来客車両走行101	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走101	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	45 ^{※2}
	来客車両走行105	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走105	0.0	12.3	21.8	0.0	52.2	45 ^{※2}
	来客車両走行111	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走111	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50
	来客車両走行112	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走112	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行113	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走113	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行114	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走114	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行115	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走115	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行116	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走116	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50
	来客車両走行117	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走117	0.0	17.6	24.9	0.0	49.1	50
	来客車両走行118	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走118	0.0	32.8	30.3	0.0	43.7	50
	来客車両走行119	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走119	0.0	52.6	34.4	0.0	39.6	50
	来客車両走行120	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走120	0.0	61.1	35.7	0.0	38.3	50

※1 網掛け部分は基準値を上回ります。

※2 病院敷地から周囲おおむね 50m の区域内のため、規制基準は、該当値から 5 デシベルを減じた値を適用。

※3 規制基準値を超過する範囲内に住居が立地していないため、直近住居外壁における予測結果を省略しております。

※4 周辺の生活環境に配慮し、21 時以降は駐車場の一部を利用制限致します。そのため、来客車両走行 106～110 の騒音については、予測しておりません。

<評価>

変動騒音は当該店舗敷地境界において、規制基準値を上回る音源があります。そこで、基準値を上回る音源について、隣地と共有している敷地境界線上にある音源については、直近住居外壁において再度予測し、それ以外の音源については、隣地敷地境界において再度予測しました。

②隣地敷地境界上における予測

表-7 騒音レベルの最大値の予測結果(変動騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行001	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走001'	0.0	15.9	24.0	0.0	50.0	45 ^{※2}
	来客車両走行059	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走059'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5 ^{※3}	45
	来客車両走行072	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走072'	0.0	10.4	20.4	0.0	53.6 ^{※3}	45
	来客車両走行079	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走079'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5 ^{※3}	45
	来客車両走行080	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走080'	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50
	来客車両走行081	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走081'	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50
	来客車両走行086	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走086'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5	45
	来客車両走行101	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走101'	0.0	16.0	24.1	0.0	49.9	40 ^{※2}
	来客車両走行105	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走105'	0.0	28.4	29.1	0.0	44.9	40 ^{※2}
	来客車両走行111	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走111'	0.0	24.0	27.6	0.0	46.4	45
	来客車両走行112	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走112'	0.0	34.7	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行113	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走113'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行114	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走114'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行115	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走115'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45
	来客車両走行116	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走116'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45

※1 網掛け部分は基準値を上回ります。

※2 病院敷地から周囲おおむね 50m の区域内のため、規制基準は、該当値から 5 デシベルを減じた値を適用。

※3 規制基準値を超過する範囲内に住居が立地していないため、直近住居外壁における予測結果を省略しております。

<評価>

変動騒音は隣地敷地境界において、規制基準値を上回ります。そこで、直近住居外壁において再度予測しました。

③ 直近住居外壁における予測

表-8.1 騒音レベルの最大値の予測結果(定常騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	排気口 063	21 時～翌 6 時	3.5	76.0	68.0	排 063"	4.2	190.3	45.6	0.0	22.4	45
	排気口 064	21 時～21 時 30 分	3.5	76.0	68.0	排 064"	4.2	188.5	45.5	0.0	22.5	45
	排気口 069	21 時～翌 1 時 30 分	3.5	62.0	54.0	排 069"	4.2	182.9	45.2	0.0	8.8	45
	排気口 070	21 時～翌 1 時 30 分	4.1	62.0	54.0	排 070"	4.2	178.8	45.0	0.0	9.0	45
	排気口 071	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 071"	4.2	172.9	44.8	0.0	9.2	45
	排気口 072	21 時～翌 6 時	4.1	62.0	54.0	排 072"	4.2	167.0	44.5	0.0	9.5	45

<評価>

全ての定常騒音の予測地点において、規制基準値を下回ります。

表-8.2 騒音レベルの最大値の予測結果(変動騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行001	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走001"	0.0	189.4	45.5	0.0	28.5	40 ^{B2}
	来客車両走行080	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走080"	0.0	123.4	41.8	0.0	32.2	45
	来客車両走行081	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走081"	0.0	125.1	41.9	0.0	32.1	45
	来客車両走行082	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走082"	0.0	120.5	41.6	0.0	32.4	45
	来客車両走行083	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走083"	0.0	117.5	41.4	0.0	32.6	45
	来客車両走行086	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走086"	0.0	148.6	43.4	0.0	30.6	45
	来客車両走行087	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走087"	0.0	117.0	41.4	0.0	32.6	45
	来客車両走行101	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走101"	0.0	120.2	41.6	0.0	32.4	40 ^{B2}
	来客車両走行105	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走105"	0.0	54.7	34.8	0.0	39.2	40 ^{B2}
	来客車両走行111	最大値1120台	0.0	82.0	74.0	来走111"	0.0	41.2	32.3	0.0	41.7	45

※2 病院敷地から周囲おおむね 50m の区域内のため、規制基準は、該当値から 5 デシベルを減じた値を適用。

<評価>

全ての変動騒音の予測地点において、夜間最大値の規制基準値を下回ります。

静穏に努めて運用して参りますが、住民の方より騒音に関するご意見を頂いた場合には状況を確認し、適切に対応します。

5.1 騒音データ

表-9 定常騒音源一覧

47

② その他の騒音源

表-10 パワーレベルの設定の根拠となる騒音レベル【dB(A)】

騒音の名称	騒音 レベル [()内は $L_{A,Fmax}$]	音源 高さ (m)	発生時間・回数	根拠	図面名称
大型車両 後進ブザー	90.0 (100.0)	1.5	各走行線の長さを時速 5 km で走行	騒音の手引き	騒音源及び 予測地点配置図
廃棄物 収集作業	90.0 (95.0)	1.5	1 台当り 300 秒	騒音の手引き (廃棄物圧縮時)	騒音源及び 予測地点配置図
台車平坦走行	71.0 (77.0)	0.0	荷さばき1回あたり (2t・4t): 片道 5 秒×10 往復=100 秒 (10・11t): 片道 5 秒×20 往復=200 秒	騒音の手引き (平坦路走行時)	騒音源及び 予測地点配置図
荷さばき作業	86.1 (85.5)	1.5	荷さばき1回あたり (2t・4t): 毎分 1 回(1 秒)×10 分=10 秒 (10・11t): 毎分 1 回(1 秒)×20 分=20 秒	騒音の手引き (リフト昇降音)	騒音源及び 予測地点配置図
荷おろし音	85.6 (90.0)	0.0	荷さばき1回あたり (2t・4t): 毎分 1 回(1 秒)×10 分=10 秒 (10・11t): 毎分 1 回(1 秒)×20 分=20 秒	騒音の手引き (リフト・床衝撃音)	騒音源及び 予測地点配置図
台車段差越え	83.0 (90.0)	0.0	荷さばき1台当たり (2t・4t): 片道1回(1秒)×10往復=20秒 (10・11t): 片道 1 回(1 秒)×20 往復=40 秒	騒音の手引き (段差越え・ 積載なし)	騒音源及び 予測地点配置図

※荷さばき車両のアイドリング音については、アイドリング・ストップを呼びかける看板を設置し、作業員に徹底するため、予測の対象としておりません。

③ 自動車走行騒音

表-11 パワーレベルの設定の根拠となる騒音レベル【dB(A)】

騒音の名称	音響 パワーレベル	根拠	図面名称								
来客車両走行音	82.0	騒音データとして「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」に記載のA特性音響パワーレベル L_{WA} 約82dB(自動車工学に基づくパワーレベル式)より引用し、予測される来客車両の台数を駐車場内の全ての走行線に該当させております。 走行速度については 20km/h と設定しました。	騒音源及び 予測地点配置図								
大型車両走行音 ・荷さばき車両 ・廃棄物収集車両	97.1 (中型)	騒音データとして ASJ RTN-Model 2023 の 3 車種分類の中型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。 走行速度については 10km/h と設定しました。 $L_{WA}=87.1+10\log(10)=97.1$ 基準距離騒音レベル=97.1-8=89.1	騒音源及び 予測地点配置図								
	100.0 (大型)	騒音データとして ASJ RTN-Model 2023 の 3 車種分類の大型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。 走行速度については 10km/h と設定しました。 $L_{WA}=90.0+10\log(10)=100.0$ 基準距離騒音レベル=100.0-8=92.0	騒音源及び 予測地点配置図								
	パワーレベル式の定数項(3 車種分類) ASJ RTN-Model 2023 より $L_{WA}=a+b\log_{10}V+C$ ※非定常走行区間よりb=10 ※Cは補正項であり該当はありません。										
	【a の値】 <table><tr><th rowspan="2">3 車種分類</th><th>非定常走行区間</th></tr><tr><th>10km/h≦V≦60km/h</th></tr><tr><td>小型車</td><td>81.4</td></tr><tr><td>中型車</td><td>87.1</td></tr><tr><td>大型車</td><td>90.0</td></tr></table>			3 車種分類	非定常走行区間	10km/h≦V≦60km/h	小型車	81.4	中型車	87.1	大型車
3 車種分類	非定常走行区間										
	10km/h≦V≦60km/h										
小型車	81.4										
中型車	87.1										
大型車	90.0										

※大型車両走行ルート

＜荷さばき作業 01(昼 2t・4t:9 台 10t・11t:1 台)・廃棄物収集作業 01(昼 2 台)＞
01→02→02(後 01)→03(後 02)→03→01

＜荷さばき作業 02(昼 2t・4t:6 台)・廃棄物収集作業 02(昼 1 台)＞
01→02→04→05→05(後 03)→06(後 04)→06→04→02→01

＜荷さばき作業 03(昼 2t・4t:4 台)・廃棄物収集作業 03(昼 2 台)＞
07→08→09→09(後 05)→10(後 06)→10→08→07

＜荷さばき作業 04(昼 2t・4t:9 台 10t・11t:1 台)・廃棄物収集作業 04(昼 2 台)＞
11→12→13→14→15→16→17→17(後 07)→18(後 08)→19(後 09)→20(後 10)→20→19→18→16→
15→14→13→12→21→22

＜荷さばき作業 05(昼 2t・4t:2 台 10t・11t:3 台)・廃棄物収集作業 05(昼 2 台)＞
23→24→25→26→27→28→28(後 11)→29(後 12)→29→27→26→25→24→23

＜荷さばき作業 06(昼 2t・4t:5 台)・廃棄物収集作業 06(昼 1 台)＞
30→31→32→33→34→34(後 13)→35(後 14)→35→33→36→37→38→39→40→41

5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方

指針より日来台数を算出し、騒音予測に使用しました。

表-12 車両台数(台)

走行線 No.	昼間 (06:00～22:00)	夜間 (22:00～06:00)	最大値 (21:00～06:00)
001～105、111～124	3,607	871	1,120
106～110	3,607	21 時以降利用規制	

＜指針の計算式による 1 日当たりの来台数＞

$$A \times S \times C \div D = (950.000 \times 12.325 \times 0.700) \div 2.116 = 3,873 \text{ 台}$$

＜併設施設を考慮した 1 日当たりの来台数＞

指針の計算式による 1 日当たりの来台数×指針との比率式※

$$= 3,873 \times (0.010 \times 35.61 + 0.80) = 4,478 \text{ 台 (四捨五入)}$$

※指針との比率式(併設施設の割合が 20～50% の場合) = $0.010 \times \text{併設施設の割合} \% + 0.80$

＜騒音予測計算における来台数＞

一日当たりの来客台数は上記の式より 4,478 台としました。

昼間と夜間及び夜間(最大値)の台数については、7 時 30 分～22 時までの 14.5 時間を昼間、22 時～翌 1 時 30 分までの 3.5 時間を夜間、21 時～翌 1 時 30 分までの 4.5 時間を夜間(最大値)とし、駐車場利用時間 18 時間で按分し昼間 3,607 台・夜間 871 台・夜間(最大値)1120 台としました。

$$\text{昼間の来台数} = \text{日来台数} \times (\text{昼間の駐車場利用時間} / \text{駐車場利用時間}) = 3,607 \text{ 台}$$

$$\text{夜間の来台数} = \text{日来台数} \times (\text{夜間の駐車場利用時間} / \text{駐車場利用時間}) = 871 \text{ 台}$$

$$\text{夜間(最大値)の来台数} = \text{日来台数} \times (\text{夜間(最大値)の駐車場利用時間} / \text{駐車場利用時間}) = 1,120 \text{ 台}$$


騒音源及び予測地点配置図（設備）

SCALE=1:1,200



凡例

- 000 排気口
- 00 給気口
- 00 冷凍機室外機
- 000 空調機室外機
- 00 給湯器
- - - 用途地域境界
- - - 敷地境界線
- A 等価騒音レベル予測地点




騒音源及び予測地点配置図（走行）

SCALE=1:1,200



凡例

- 来客車両走行
- 大型車両走行
- - - 用途地域境界
- 敷地境界線
- A 等価騒音レベル予測地点



SCALE=1:1200

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp)【dB】	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】	備考
定常騒音	排気口114	21:00-21:30	3.5	58.2	50.2	排114	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	50	
	排気口115	21:00-21:30	3.5	58.2	50.2	排115	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	50	
	排気口116	21:00-21:30	3.5	58.2	50.2	排116	3.5	44.1	32.9	0.0	17.3	50	
	排気口117	21:00-21:30	3.0	63.0	55.0	排117	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50	
	排気口118	21:00-21:30	3.0	63.0	55.0	排118	3.0	3.6	11.0	0.0	44.0	50	
	排気口119	21:00-21:30	3.0	63.0	55.0	排119	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50	
	排気口120	21:00-21:30	3.0	63.0	55.0	排120	3.0	3.6	11.2	0.0	43.8	50	
	排気口121	21:00-21:30	3.0	69.5	61.5	排121	3.0	3.6	11.1	0.0	50.4	50	※
	排気口122	21:00-21:30	3.0	69.5	61.5	排122	3.0	3.6	11.2	0.0	50.3	50	※
	排気口123	21:00-21:30	3.0	50.0	42.0	排123	3.0	3.6	11.2	0.0	30.8	50	
	排気口124	21:00-21:30	3.0	62.5	54.5	排124	3.0	3.6	11.2	0.0	43.3	50	
	排気口125	21:00-21:30	3.0	62.5	54.5	排125	3.0	3.6	11.2	0.0	43.3	50	
	排気口126	21:00-21:30	3.0	90.5	82.5	排126	3.0	3.6	11.2	0.0	71.3	50	※
	排気口127	21:00-21:30	3.0	49.0	41.0	排127	3.0	3.6	11.2	0.0	29.8	50	
	排気口128	21:00-21:30	3.0	65.5	57.5	排128	3.0	3.6	11.2	0.0	46.3	50	
	排気口129	21:00-21:30	3.0	65.5	57.5	排129	3.0	3.6	11.2	0.0	46.3	50	
	排気口130	21:00-21:30	3.0	87.0	79.0	排130	3.0	3.6	11.2	0.0	67.8	50	※
	排気口131	21:00-21:30	3.0	46.5	38.5	排131	3.0	5.8	15.3	0.0	23.2	50	
	排気口132	21:00-21:30	3.0	47.0	39.0	排132	3.0	6.6	16.4	0.0	22.6	50	
	給気口01	21:00-21:30	3.0	77.0	69.0	給01	3.0	3.6	11.2	0.0	57.8	50	※
	給気口02	21:00-21:30	3.0	80.5	72.5	給02	3.0	3.6	11.2	0.0	61.3	50	※

※店舗敷地内であり立地は非住居のため、周辺住環境への影響は少ないと考えますので直近住居外壁における予測結果を省略しております。

②直近住居外壁

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp)【dB】	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】	備考
定常騒音	排気口063	21:00-06:00	3.5	76.0	68.0	排063"	4.2	190.3	45.6	0.0	22.4	45	
	排気口064	21:00-01:30	3.5	76.0	68.0	排064"	4.2	188.5	45.5	0.0	22.5	45	
	排気口069	21:00-01:30	3.5	62.0	54.0	排069"	4.2	182.9	45.2	0.0	8.8	45	
	排気口070	21:00-06:00	4.1	62.0	54.0	排070"	4.2	178.8	45.0	0.0	9.0	45	
	排気口071	21:00-01:30	4.1	62.0	54.0	排071"	4.2	172.9	44.8	0.0	9.2	45	
	排気口072	21:00-01:30	4.1	62.0	54.0	排072"	4.2	167.0	44.5	0.0	9.5	45	

たつのこまち龍ヶ崎モール 最大値計算過程【変動騒音】

①店舗敷地境界

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp)【dB】	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】	備考
変動騒音	来客車両走行001	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走001	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	45	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行059	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走059	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行072	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走072	0.0	9.6	19.6	0.0	54.4	45	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行074	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走074	0.0	10.6	20.5	0.0	53.5	45	※
	来客車両走行079	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走079	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行080	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走080	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行081	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走081	0.0	9.7	19.7	0.0	54.3	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行082	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走082	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行083	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走083	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行086	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走086	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行087	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走087	0.0	11.2	21.0	0.0	53.0	50	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行088	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走088	0.0	18.1	25.2	0.0	48.8	50	-
	来客車両走行089	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走089	0.0	32.2	30.2	0.0	43.8	50	-
	来客車両走行090	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走090	0.0	47.4	33.5	0.0	40.5	50	-
	来客車両走行101	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走101	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	45	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行105	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走105	0.0	12.3	21.8	0.0	52.2	45	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行111	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走111	0.0	1.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行112	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走112	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行113	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走113	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行114	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走114	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行115	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走115	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行116	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走116	0.0	10.8	20.7	0.0	53.3	50	隣地敷地境界において再度予測
	来客車両走行117	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走117	0.0	17.6	24.9	0.0	49.1	50	-
	来客車両走行118	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走118	0.0	32.8	30.3	0.0	43.7	50	-
	来客車両走行119	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走119	0.0	52.6	34.4	0.0	39.6	50	-
	来客車両走行120	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走120	0.0	61.1	35.7	0.0	38.3	50	-

※店舗敷地内であり立地は非住居のため、周辺住環境への影響は少ないと考えますので直近住居外壁における予測結果を省略しております。

②隣地敷地境界

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp)【dB】	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】	備考
変動騒音	来客車両走行001	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走001'	0.0	15.9	24.0	0.0	50.0	45	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行059	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走059'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5	45	※
	来客車両走行072	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走072'	0.0	10.4	20.4	0.0	53.6	45	※
	来客車両走行079	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走079'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5	45	※
	来客車両走行080	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走080'	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行081	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走081'	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行086	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走086'	0.0	11.9	21.5	0.0	52.5	45	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行101	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走101'	0.0	16.0	24.1	0.0	49.9	40	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行105	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走105'	0.0	28.4	29.1	0.0	44.9	40	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行111	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走111'	0.0	24.0	27.6	0.0	46.4	45	直近住居外壁において再度予測
	来客車両走行112	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走112'	0.0	34.7	30.8	0.0	43.2	45	-
	来客車両走行113	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走113'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45	-
	来客車両走行114	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走114'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45	-
	来客車両走行115	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走115'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45	-
	来客車両走行116	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走116'	0.0	34.8	30.8	0.0	43.2	45	-

※店舗敷地内であり立地は非住居のため、周辺住環境への影響は少ないと考えますので直近住居外壁における予測結果を省略しております。

③直近住居外壁

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw)【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp)【dB】	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】	備考
変動騒音	来客車両走行001	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走001''	0.0	189.4	45.5	0.0	28.5	40	-
	来客車両走行080	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走080''	0.0	123.4	41.8	0.0	32.2	45	-
	来客車両走行081	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走081''	0.0	125.1	41.9	0.0	32.1	45	-
	来客車両走行082	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走082''	0.0	120.5	41.6	0.0	32.4	45	-
	来客車両走行083	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走083''	0.0	117.5	41.4	0.0	32.6	45	-
	来客車両走行086	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走086''	0.0	148.6	43.4	0.0	30.6	45	-
	来客車両走行087	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走087''	0.0	117.0	41.4	0.0	32.6	45	-
	来客車両走行101	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走101''	0.0	120.2	41.6	0.0	32.4	40	-
	来客車両走行105	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走105''	0.0	54.7	34.8	0.0	39.2	40	-
	来客車両走行111	最大値1185台	0.0	82.0	74.0	来走111''	0.0	41.2	32.3	0.0	41.7	45	-

たつのこまち龍ヶ崎モール 騒音源及び予測地点の座標一覧

	x座標	y座標	z座標
予測地点A	84.6	215.1	1.2
予測地点B	170.7	252.0	1.2
予測地点C	196.8	292.7	1.2
予測地点D	395.7	225.5	1.2
予測地点E	395.7	184.8	1.2
予測地点F	245.9	28.7	1.2
予測地点G	180.0	28.7	1.2

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E(m)	音源～ F(m)	音源～ G(m)
1	冷凍機室外機01	212.1	280.1	1.7	143.1	50.0	19.8	191.5	206.8	253.6	253.4
2	冷凍機室外機02	208.4	280.1	1.7	139.8	47.0	17.1	195.1	210.1	254.1	252.9
3	冷凍機室外機03	204.7	280.1	1.7	136.5	44.1	14.9	198.7	213.5	254.7	252.6
4	冷凍機室外機04	201.0	280.1	1.7	133.3	41.3	13.3	202.2	216.8	255.3	252.2
5	冷凍機室外機05	196.8	280.1	1.7	129.7	38.4	12.6	206.2	220.5	256.1	251.9
6	冷凍機室外機06	191.1	280.1	1.7	124.8	34.7	13.9	211.7	225.7	257.3	251.6
7	冷凍機室外機07	186.4	280.1	1.7	120.8	32.2	16.3	216.3	229.9	258.3	251.4
8	冷凍機室外機08	181.8	280.1	1.7	116.9	30.2	19.6	220.8	234.2	259.4	251.4
9	キュービクル01	229.9	263.4	1.6	153.1	60.2	44.2	170.1	183.5	235.2	239.9
10	キュービクル02	254.9	258.3	1.6	175.7	84.4	67.5	144.5	158.8	229.7	241.5
11	キュービクル03	270.8	257.4	1.5	191.0	100.3	82.0	128.9	144.4	230.0	246.1
12	キュービクル04	284.3	262.5	8.5	205.4	114.3	92.9	117.6	136.0	237.0	256.1
13	キュービクル05	396.0	179.7	1.5	313.4	236.6	229.0	45.8	5.1	212.8	263.5
14	キュービクル06	142.8	74.8	1.5	151.9	179.3	224.5	294.4	275.7	112.9	59.2
15	キュービクル07	168.1	251.4	1.5	91.0	2.7	50.3	229.1	237.1	235.9	223.0
16	給湯器01	221.2	279.2	2.0	150.9	57.3	27.8	182.6	198.4	251.7	253.9
17	給湯器02	172.0	252.0	2.0	94.9	1.5	47.6	225.2	233.5	235.2	223.4
18	空調機室外機001	224.3	279.2	1.5	153.7	60.1	30.6	179.6	195.7	251.4	254.4
19	空調機室外機002	223.2	279.2	1.5	152.7	59.1	29.6	180.7	196.7	251.5	254.2
20	空調機室外機003	219.1	279.2	1.5	149.1	55.6	26.1	184.5	200.2	251.9	253.5
21	空調機室外機004	172.1	244.3	1.5	92.2	7.8	54.4	224.4	231.4	227.9	215.7
22	空調機室外機005	171.4	242.7	2.3	91.1	9.4	56.1	224.9	231.6	226.5	214.1
23	空調機室外機006	171.4	240.1	2.3	90.4	11.9	58.4	224.7	231.0	224.1	211.6
24	空調機室外機007	171.4	237.6	2.3	89.7	14.5	60.7	224.6	230.4	221.7	209.0
25	空調機室外機008	172.1	232.9	1.5	89.3	19.1	64.7	223.7	228.7	217.1	204.3
26	空調機室外機009	223.9	251.2	6.7	144.0	53.5	49.9	173.8	184.2	223.6	226.8
27	空調機室外機010	222.7	251.2	6.7	142.8	52.2	49.2	175.0	185.4	223.8	226.6
28	空調機室外機011	221.4	251.2	6.7	141.6	51.0	48.6	176.2	186.6	223.9	226.4
29	空調機室外機012	220.2	251.2	6.7	140.4	49.8	47.9	177.5	187.7	224.0	226.1
30	空調機室外機013	218.9	251.2	6.7	139.2	48.5	47.3	178.7	188.9	224.2	225.9
31	空調機室外機014	217.7	251.2	6.7	138.0	47.3	46.8	179.9	190.1	224.3	225.7
32	空調機室外機015	216.4	251.2	6.7	136.8	46.0	46.2	181.2	191.2	224.5	225.5
33	空調機室外機016	215.2	251.2	6.7	135.6	44.8	45.7	182.4	192.4	224.7	225.3
34	空調機室外機017	187.5	270.4	6.3	117.0	25.5	24.7	213.0	225.1	248.7	241.9
35	空調機室外機018	186.4	270.4	6.3	116.0	24.8	25.1	214.1	226.1	248.9	241.8
36	空調機室外機019	185.3	270.4	6.3	115.1	24.1	25.6	215.1	227.1	249.2	241.8
37	空調機室外機020	184.2	270.4	6.3	114.1	23.4	26.1	216.2	228.2	249.5	241.8
38	空調機室外機021	183.1	270.4	6.3	113.1	22.8	26.6	217.3	229.2	249.8	241.8
39	空調機室外機022	182.0	270.4	6.3	112.2	22.2	27.2	218.4	230.2	250.0	241.7
40	空調機室外機023	180.9	270.4	6.3	111.2	21.7	27.8	219.4	231.2	250.3	241.7
41	空調機室外機024	179.8	270.4	6.3	110.3	21.2	28.5	220.5	232.2	250.6	241.7
42	空調機室外機025	178.7	270.4	6.3	109.3	20.8	29.1	221.6	233.3	250.9	241.7
43	空調機室外機026	177.6	270.4	6.3	108.4	20.4	29.8	222.7	234.3	251.2	241.7
44	空調機室外機027	176.5	270.4	6.3	107.4	20.0	30.5	223.7	235.3	251.5	241.8
45	空調機室外機028	257.5	248.9	1.6	176.1	86.8	74.8	140.2	152.3	220.4	233.4
46	空調機室外機029	257.5	250.1	1.6	176.4	86.8	74.1	140.4	152.9	221.7	234.5
47	空調機室外機030	257.5	251.3	1.6	176.6	86.7	73.4	140.6	153.4	222.9	235.7
48	空調機室外機031	257.5	252.6	1.6	176.9	86.7	72.7	140.8	153.9	224.1	236.9
49	空調機室外機032	257.5	253.8	1.6	177.2	86.8	72.0	141.1	154.5	225.4	238.0
50	空調機室外機033	257.5	255.1	1.6	177.4	86.8	71.4	141.3	155.0	226.6	239.2
51	空調機室外機034	257.5	256.3	1.6	177.7	86.8	70.7	141.6	155.6	227.9	240.4
52	空調機室外機035	268.8	257.4	1.5	189.0	98.2	80.1	130.9	146.2	229.8	245.3
53	空調機室外機036	266.6	257.4	1.5	186.9	96.1	78.3	132.9	148.1	229.6	244.5
54	空調機室外機037	283.4	258.9	8.5	203.7	113.1	93.2	117.4	134.8	233.3	252.4
55	空調機室外機038	283.4	257.9	8.5	203.5	113.0	93.6	117.1	134.2	232.3	251.5
56	空調機室外機039	283.4	256.8	8.5	203.2	113.0	94.0	116.8	133.6	231.2	250.5
57	空調機室外機040	283.4	255.1	8.5	202.9	112.9	94.6	116.4	132.7	229.6	249.0
58	空調機室外機041	283.4	254.1	8.5	202.7	112.9	95.1	116.1	132.2	228.5	248.0
59	空調機室外機042	283.4	253.0	8.5	202.5	112.9	95.5	115.9	131.6	227.5	247.0
60	空調機室外機043	283.7	251.4	8.8	202.5	113.2	96.5	115.2	130.5	226.0	245.7
61	空調機室外機044	285.4	258.9	8.5	205.6	115.1	95.1	115.5	133.1	233.7	253.3
62	空調機室外機045	285.4	257.9	8.5	205.4	115.0	95.4	115.2	132.5	232.6	252.3
63	空調機室外機046	285.4	256.8	8.5	205.2	115.0	95.8	114.9	131.9	231.5	251.3
64	空調機室外機047	285.4	255.1	8.5	204.9	114.9	96.5	114.5	131.0	229.9	249.8

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E(m)	音源～ F(m)	音源～ G(m)
65	空調機室外機048	285.4	254.1	8.5	204.7	114.9	96.9	114.2	130.5	228.9	248.8
66	空調機室外機049	285.4	252.5	8.5	204.4	114.9	97.5	113.8	129.6	227.4	247.5
67	空調機室外機050	285.4	251.4	8.5	204.2	114.9	98.0	113.6	129.1	226.3	246.5
68	空調機室外機051	389.9	223.0	0.6	305.5	221.1	205.3	6.3	38.6	241.8	286.0
69	空調機室外機052	377.0	199.2	7.7	292.9	213.0	203.1	33.0	24.5	215.1	260.5
70	空調機室外機053	377.0	194.8	8.0	293.2	214.1	205.2	36.6	22.3	211.7	257.7
71	空調機室外機054	377.0	193.8	8.0	293.3	214.4	205.7	37.5	21.8	210.8	257.1
72	空調機室外機055	377.0	192.7	8.0	293.3	214.7	206.2	38.4	21.4	210.0	256.4
73	空調機室外機056	377.0	191.6	8.0	293.4	215.0	206.7	39.3	21.0	209.2	255.7
74	空調機室外機057	377.0	190.5	8.0	293.5	215.3	207.2	40.2	20.7	208.3	255.0
75	空調機室外機058	377.0	189.4	8.0	293.6	215.6	207.8	41.2	20.4	207.5	254.3
76	空調機室外機059	377.0	188.4	8.0	293.7	215.9	208.3	42.1	20.2	206.6	253.6
77	空調機室外機060	377.0	187.3	8.0	293.8	216.3	208.9	43.1	20.0	205.8	252.9
78	空調機室外機061	377.0	184.1	8.0	294.1	217.3	210.5	46.0	19.9	203.3	250.9
79	空調機室外機062	377.0	183.0	8.0	294.2	217.6	211.1	46.9	20.0	202.5	250.3
80	空調機室外機063	377.0	181.9	8.0	294.4	217.9	211.6	47.9	20.1	201.7	249.6
81	空調機室外機064	377.0	180.8	8.0	294.5	218.3	212.2	48.9	20.3	200.9	248.9
82	空調機室外機065	377.0	179.7	8.0	294.6	218.6	212.8	49.9	20.5	200.1	248.3
83	空調機室外機066	377.0	178.7	8.0	294.7	219.0	213.3	50.9	20.8	199.2	247.6
84	空調機室外機067	377.0	177.6	8.0	294.9	219.4	213.9	51.9	21.1	198.4	247.0
85	空調機室外機068	377.0	176.5	8.0	295.0	219.7	214.5	52.9	21.5	197.6	246.3
86	空調機室外機069	377.0	175.4	8.0	295.2	220.1	215.1	53.9	22.0	196.8	245.7
87	空調機室外機070	166.3	70.7	2.2	165.9	181.3	224.1	276.8	256.2	90.1	44.2
88	空調機室外機071	168.9	70.7	2.2	167.2	181.2	223.7	274.6	253.9	87.8	43.5
89	空調機室外機072	171.5	70.7	2.2	168.5	181.2	223.4	272.5	251.5	85.5	42.9
90	空調機室外機073	174.1	70.7	2.2	169.9	181.3	223.1	270.3	249.2	83.2	42.4
91	空調機室外機074	176.7	70.7	2.2	171.2	181.3	222.9	268.2	246.9	81.0	42.1
92	空調機室外機075	179.3	70.7	2.2	172.7	181.4	222.7	266.1	244.6	78.8	42.0
93	空調機室外機076	181.8	70.7	2.2	174.1	181.6	222.5	264.0	242.4	76.7	42.0
94	空調機室外機077	207.5	70.7	2.2	189.6	184.9	222.2	243.6	220.0	56.9	50.2
95	空調機室外機078	210.1	70.7	2.2	191.3	185.5	222.4	241.6	217.8	55.2	51.7
96	空調機室外機079	212.7	70.7	2.2	193.0	186.0	222.5	239.6	215.6	53.5	53.2
97	空調機室外機080	215.3	70.7	2.2	194.8	186.6	222.7	237.7	213.4	52.0	54.9
98	空調機室外機081	217.9	70.7	2.2	196.5	187.3	223.0	235.7	211.2	50.5	56.6
99	空調機室外機082	220.5	70.7	2.2	198.3	188.0	223.2	233.7	209.0	49.1	58.4
100	空調機室外機083	222.8	70.7	2.2	199.9	188.6	223.5	232.0	207.1	47.9	60.0
101	空調機室外機084	166.2	248.9	1.5	88.3	5.5	53.5	230.7	238.3	234.1	220.6
102	空調機室外機085	154.3	248.9	1.5	77.5	16.7	61.0	242.5	249.7	238.4	221.6
103	空調機室外機086	148.5	248.9	1.5	72.3	22.4	65.2	248.3	255.3	240.7	222.4
104	空調機室外機087	140.4	248.9	1.5	65.3	30.4	71.4	256.3	263.1	244.1	223.7
105	空調機室外機088	139.2	248.7	1.4	64.1	31.7	72.5	257.6	264.3	244.5	223.8
106	空調機室外機089	134.0	248.9	1.5	59.8	36.9	76.6	262.7	269.4	247.0	224.9
107	空調機室外機090	132.7	248.7	1.1	58.7	38.1	77.7	264.0	270.6	247.4	225.0
108	空調機室外機091	131.7	248.7	1.1	57.9	39.2	78.6	265.0	271.6	247.9	225.3
109	空調機室外機092	130.6	248.7	1.1	57.0	40.2	79.4	266.1	272.6	248.4	225.5
110	空調機室外機093	127.9	248.7	0.6	54.9	42.9	81.7	268.8	275.3	249.7	226.1
111	排気口001	234.9	278.7	3.6	163.3	69.6	40.7	169.3	186.2	250.2	255.9
112	排気口002	218.2	278.7	3.6	148.0	54.6	25.7	185.3	200.8	251.5	252.9
113	排気口003	216.7	278.7	3.6	146.7	53.3	24.5	186.7	202.1	251.7	252.7
114	排気口004	212.5	278.7	3.6	142.9	49.6	21.1	190.8	205.9	252.2	252.1
115	排気口005	207.5	278.7	3.6	138.4	45.5	17.8	195.6	210.3	252.9	251.5
116	排気口006	201.2	278.7	3.6	132.9	40.6	14.9	201.6	215.9	254.0	250.9
117	排気口007	197.2	278.7	3.6	129.4	37.7	14.2	205.5	219.5	254.7	250.6
118	排気口008	187.6	278.7	3.6	121.1	31.7	16.9	214.8	228.3	256.7	250.1
119	排気口009	184.1	278.7	3.6	118.2	30.0	19.0	218.1	231.4	257.5	250.0
120	排気口010	181.5	278.7	3.6	115.9	28.9	20.9	220.7	233.9	258.2	250.0
121	排気口011	180.5	278.7	3.6	115.1	28.6	21.6	221.7	234.8	258.4	250.0
122	排気口012	175.1	278.7	3.6	110.6	27.2	26.0	226.9	239.8	259.8	250.0
123	排気口013	174.1	278.7	3.6	109.8	27.1	26.8	227.9	240.7	260.1	250.1
124	排気口014	172.6	267.7	3.6	102.5	16.0	34.9	227.1	238.0	250.0	239.1
125	排気口015	172.6	264.7	3.6	101.0	13.1	37.1	226.5	237.0	247.1	236.1
126	排気口016	172.6	261.1	3.6	99.3	9.6	39.9	225.9	235.8	243.7	232.5
127	排気口017	172.6	259.1	3.6	98.4	7.8	41.5	225.6	235.2	241.8	230.5
128	排気口018	172.6	257.1	3.6	97.5	6.0	43.1	225.3	234.5	239.9	228.5
129	排気口019	172.6	255.1	3.6	96.7	4.4	44.8	225.1	233.9	238.0	226.5
130	排気口020	172.6	253.7	3.6	96.1	3.5	46.0	224.9	233.5	236.6	225.1
131	排気口021	172.6	250.6	3.6	94.9	3.3	48.6	224.5	232.6	233.7	222.0
132	排気口022	172.6	248.6	3.6	94.2	4.5	50.4	224.3	232.1	231.8	220.0
133	排気口023	172.6	247.1	3.6	93.7	5.7	51.7	224.2	231.6	230.4	218.5
134	排気口024	172.6	244.5	3.6	92.8	8.0	54.0	223.9	231.0	227.9	215.9
135	排気口025	172.6	242.5	3.6	92.2	9.9	55.8	223.8	230.4	226.0	213.9
136	排気口026	172.6	241.0	3.6	91.8	11.4	57.1	223.7	230.1	224.6	212.4
137	排気口027	172.6	239.5	3.6	91.3	12.8	58.5	223.6	229.7	223.2	210.9
138	排気口028	172.6	238.0	3.6	91.0	14.3	59.9	223.5	229.4	221.8	209.4

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E(m)	音源～ F(m)	音源～ G(m)
139	排気口029	172.6	236.5	3.6	90.6	15.7	61.2	223.4	229.0	220.4	207.9
140	排気口030	172.6	235.0	3.6	90.2	17.2	62.6	223.3	228.7	218.9	206.4
141	排気口031	252.4	257.0	3.4	173.0	81.9	66.1	146.7	160.4	228.3	239.4
142	排気口032	233.8	257.0	2.5	155.0	63.3	51.4	164.9	177.3	228.6	234.5
143	排気口033	232.3	257.0	3.4	153.6	61.8	50.4	166.4	178.6	228.6	234.2
144	排気口034	230.7	245.7	3.4	149.3	60.3	58.0	166.2	175.9	217.5	222.8
145	排気口035	230.7	241.9	3.4	148.6	60.8	61.1	165.8	174.6	213.7	219.1
146	排気口036	230.7	240.4	3.4	148.3	61.1	62.3	165.7	174.1	212.3	217.7
147	排気口037	230.7	232.6	3.8	147.2	63.1	69.0	165.2	171.8	204.4	210.1
148	排気口038	230.7	230.8	3.8	147.0	63.6	70.6	165.1	171.3	202.7	208.4
149	排気口039	230.7	230.4	3.8	146.9	63.8	71.0	165.1	171.2	202.3	208.0
150	排気口040	256.5	237.6	3.4	173.4	87.0	81.3	139.7	148.8	209.1	222.5
151	排気口041	256.5	255.1	3.4	176.5	85.9	70.6	142.3	155.9	226.6	239.0
152	排気口042	262.5	256.8	2.7	182.8	91.9	74.9	136.8	151.4	228.7	242.5
153	排気口043	261.6	256.8	2.7	181.8	91.0	74.1	137.7	152.2	228.6	242.2
154	排気口044	323.8	268.0	4.5	245.0	154.0	129.4	83.6	110.0	251.7	279.2
155	排気口045	314.4	268.0	4.5	235.9	144.6	120.2	91.8	116.4	248.9	274.5
156	排気口046	312.6	268.0	4.5	234.1	142.8	118.4	93.4	117.7	248.4	273.6
157	排気口047	301.9	268.0	4.5	223.6	132.2	108.0	103.1	125.5	245.8	268.6
158	排気口048	300.5	268.0	4.5	222.3	130.8	106.6	104.3	126.5	245.5	267.9
159	排気口049	292.6	268.0	4.5	214.7	123.0	99.0	111.5	132.5	243.8	264.5
160	排気口050	289.4	268.0	4.5	211.6	119.8	95.9	114.5	135.0	243.2	263.2
161	排気口051	281.1	265.9	4.5	203.1	111.4	88.6	121.5	140.4	239.8	257.9
162	排気口052	281.1	249.0	4.5	199.4	110.5	95.0	117.0	131.4	223.1	242.4
163	排気口053	281.1	248.2	4.5	199.3	110.5	95.4	116.9	131.0	222.3	241.6
164	排気口054	281.1	244.9	4.5	198.8	110.6	97.0	116.3	129.4	219.0	238.6
165	排気口055	281.1	244.3	4.5	198.7	110.7	97.3	116.2	129.1	218.4	238.1
166	排気口056	281.1	243.7	4.5	198.6	110.7	97.6	116.1	128.9	217.8	237.5
167	排気口057	281.1	243.1	4.5	198.5	110.8	97.9	116.0	128.6	217.2	237.0
168	排気口058	281.1	242.1	4.5	198.4	110.9	98.4	115.8	128.2	216.3	236.1
169	排気口059	393.1	221.7	3.5	308.6	224.4	208.8	5.1	37.1	242.7	287.5
170	排気口060	393.1	221.2	3.5	308.6	224.5	208.9	5.5	36.6	242.3	287.2
171	排気口061	393.1	216.7	3.5	308.5	225.2	210.5	9.4	32.2	238.8	284.2
172	排気口062	393.1	216.0	3.5	308.5	225.3	210.8	10.2	31.4	238.2	283.7
173	排気口063	393.1	209.1	3.5	308.6	226.5	213.4	16.7	24.6	232.8	279.2
174	排気口064	393.1	207.3	3.5	308.6	226.8	214.1	18.5	22.8	231.4	278.0
175	排気口065	393.1	206.5	3.5	308.6	227.0	214.4	19.4	22.0	230.8	277.5
176	排気口066	393.1	205.5	3.5	308.7	227.2	214.8	20.3	21.0	230.0	276.8
177	排気口067	393.1	205.0	3.5	308.7	227.3	215.0	20.8	20.5	229.6	276.5
178	排気口068	393.1	204.5	3.5	308.7	227.4	215.2	21.3	20.0	229.2	276.2
179	排気口069	393.1	201.6	3.5	308.8	228.0	216.4	24.2	17.2	227.0	274.4
180	排気口070	393.1	197.4	4.1	309.0	229.0	218.2	28.4	13.2	223.9	271.8
181	排気口071	393.1	191.3	4.1	309.4	230.5	220.9	34.4	7.6	219.3	268.1
182	排気口072	393.1	185.4	4.1	310.0	232.1	223.7	40.3	3.9	215.0	264.5
183	排気口073	362.3	222.7	4.2	277.8	193.8	179.7	33.6	50.6	226.2	266.2
184	排気口074	363.5	222.7	4.2	279.1	195.0	180.9	32.4	49.8	226.8	267.0
185	排気口075	369.1	180.2	7.1	286.7	211.1	205.9	52.9	27.6	195.3	242.3
186	排気口076	368.7	180.2	7.1	286.3	210.7	205.6	53.1	28.0	195.0	242.0
187	排気口077	368.3	180.2	7.1	285.9	210.3	205.2	53.3	28.4	194.8	241.7
188	排気口078	367.9	180.2	7.1	285.5	209.9	204.9	53.5	28.7	194.5	241.4
189	排気口079	241.2	71.6	4.8	212.4	193.6	225.5	218.1	191.5	43.3	74.8
190	排気口080	242.4	80.5	4.8	207.4	185.9	217.1	211.1	185.5	52.0	81.1
191	排気口081	242.4	83.6	4.8	205.4	183.0	214.1	209.0	183.7	55.1	83.1
192	排気口082	251.9	103.7	4.8	201.0	169.0	196.8	188.4	165.1	75.3	104.0
193	排気口083	251.9	107.1	4.8	199.2	166.1	193.6	186.3	163.4	78.7	106.4
194	排気口084	251.9	127.0	4.8	189.1	149.0	174.6	174.3	155.0	98.5	121.8
195	排気口085	236.0	131.4	6.0	173.1	137.2	166.1	185.4	168.4	103.3	117.1
196	排気口086	231.8	131.4	6.0	169.4	135.2	165.1	189.0	172.4	103.8	115.1
197	排気口087	231.1	131.4	6.0	168.8	134.9	165.0	189.6	173.0	103.9	114.8
198	排気口088	227.7	131.4	6.0	165.8	133.4	164.3	192.6	176.3	104.4	113.3
199	排気口089	220.5	131.4	6.0	159.7	130.5	163.1	198.9	183.2	105.9	110.5
200	排気口090	218.4	118.8	7.1	165.0	141.6	175.4	207.0	189.2	94.3	98.1
201	排気口091	218.4	105.4	7.1	173.1	154.2	188.6	214.2	194.3	81.7	86.0
202	排気口092	218.4	91.9	7.1	182.0	167.1	202.1	222.1	200.2	69.1	74.2
203	排気口093	214.3	91.9	7.1	179.0	166.0	201.7	225.4	203.9	70.9	72.1
204	排気口094	214.3	105.4	7.1	169.9	153.0	188.2	217.6	198.1	83.2	84.2
205	排気口095	215.4	131.4	6.0	155.4	128.7	162.4	203.4	188.0	107.2	108.7
206	排気口096	213.6	131.4	6.0	153.9	128.0	162.2	205.0	189.7	107.8	108.2
207	排気口097	211.9	131.4	6.0	152.5	127.5	162.1	206.5	191.4	108.3	107.6
208	排気口098	210.9	131.4	6.0	151.6	127.2	162.0	207.4	192.3	108.6	107.4
209	排気口099	203.5	131.4	6.0	145.5	125.0	161.5	214.0	199.5	111.2	105.5
210	排気口100	198.8	131.4	6.0	141.7	123.9	161.4	218.3	204.0	113.1	104.5
211	排気口101	198.3	131.4	6.0	141.3	123.8	161.4	218.7	204.5	113.3	104.4
212	排気口102	197.0	131.4	6.0	140.3	123.5	161.3	219.8	205.7	113.8	104.2

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E(m)	音源～ F(m)	音源～ G(m)
213	排気口103	194.9	131.4	6.0	138.5	123.0	161.4	221.8	207.8	114.8	103.9
214	排気口104	187.9	131.4	6.0	133.1	121.9	161.6	228.1	214.5	118.0	103.1
215	排気口105	187.5	131.4	6.0	132.7	121.8	161.6	228.5	215.0	118.3	103.1
216	排気口106	177.4	105.4	7.1	143.8	146.8	188.4	249.2	232.3	103.0	77.0
217	排気口107	177.4	91.9	7.1	154.4	160.3	201.8	256.0	237.2	93.4	63.5
218	排気口108	173.3	91.9	7.1	151.9	160.2	202.3	259.5	241.1	96.5	63.8
219	排気口109	173.3	105.4	7.1	141.2	146.7	188.8	252.8	236.2	105.8	77.2
220	排気口110	173.3	118.8	7.1	131.1	133.3	175.6	246.8	232.1	115.9	90.5
221	排気口111	153.4	131.4	3.5	108.4	121.8	167.0	259.9	248.0	138.2	106.1
222	排気口112	152.3	131.4	3.5	107.7	122.0	167.3	260.9	249.1	139.0	106.4
223	排気口113	151.9	131.4	3.5	107.4	122.0	167.4	261.3	249.6	139.3	106.5
224	排気口114	144.6	130.4	3.5	103.8	124.4	170.5	268.5	256.9	143.6	107.7
225	排気口115	144.6	129.5	3.5	104.6	125.3	171.4	268.8	257.1	142.9	106.8
226	排気口116	144.6	128.6	3.5	105.3	126.1	172.2	269.2	257.3	142.3	106.0
227	排気口117	165.0	248.4	3.0	87.0	7.0	54.6	231.8	239.3	234.1	220.1
228	排気口118	164.1	248.4	3.0	86.2	7.8	55.1	232.8	240.2	234.4	220.3
229	排気口119	159.6	248.4	3.0	82.1	11.8	57.9	237.1	244.4	236.0	220.6
230	排気口120	158.7	248.4	3.0	81.3	12.6	58.5	238.1	245.3	236.3	220.7
231	排気口121	146.7	248.4	3.0	70.5	24.4	66.9	250.1	257.0	241.1	222.2
232	排気口122	145.7	248.4	3.0	69.6	25.4	67.7	251.1	258.0	241.5	222.3
233	排気口123	144.0	248.4	3.0	68.1	27.1	69.0	252.8	259.6	242.2	222.6
234	排気口124	143.2	248.4	3.0	67.4	27.8	69.6	253.5	260.4	242.5	222.7
235	排気口125	142.3	248.4	3.0	66.6	28.7	70.3	254.4	261.3	242.9	222.9
236	排気口126	141.2	248.4	3.0	65.8	29.7	71.1	255.5	262.3	243.3	223.1
237	排気口127	131.6	248.4	3.0	57.7	39.3	78.8	265.0	271.6	247.6	225.0
238	排気口128	130.7	248.4	3.0	56.9	40.3	79.6	266.0	272.5	248.1	225.2
239	排気口129	129.7	248.4	3.0	56.2	41.2	80.4	266.9	273.4	248.5	225.4
240	排気口130	128.9	248.4	3.0	55.5	42.0	81.1	267.8	274.2	248.9	225.6
241	排気口131	125.5	246.3	3.0	51.5	45.6	85.1	271.0	277.0	248.6	224.3
242	排気口132	125.5	245.4	3.0	51.0	45.7	85.5	270.9	276.9	247.9	223.5
243	給気口01	138.3	248.4	3.0	63.2	32.7	73.4	258.4	265.1	244.6	223.6
244	給気口02	133.3	248.4	3.0	59.1	37.6	77.4	263.4	270.0	246.9	224.6
245	来客車両走行001	113.2	214.1	0.0	28.7	68.8	114.7	282.7	283.9	227.9	197.0
246	来客車両走行002	126.0	206.9	0.0	42.2	63.5	111.2	270.3	270.6	214.8	186.2
247	来客車両走行003	119.0	199.8	0.0	37.6	73.5	121.2	277.9	277.1	213.1	181.7
248	来客車両走行004	112.0	190.0	0.0	37.2	85.4	133.2	285.9	283.7	209.6	175.0
249	来客車両走行005	112.0	170.2	0.0	52.6	100.7	149.0	289.0	284.1	194.9	157.0
250	来客車両走行006	119.0	160.4	0.0	64.6	105.2	153.5	284.3	277.8	182.9	145.1
251	来客車両走行007	126.0	190.0	0.0	48.4	76.5	124.8	272.0	269.7	201.0	170.1
252	来客車両走行008	126.0	170.2	0.0	61.0	93.2	141.5	275.3	270.1	185.5	151.5
253	来客車両走行009	126.0	152.6	0.0	75.0	109.0	157.0	279.4	271.6	172.5	135.2
254	来客車両走行010	133.4	214.1	0.0	48.8	53.2	101.0	262.5	263.9	216.8	191.1
255	来客車両走行011	140.8	202.5	0.0	57.6	57.8	106.1	255.9	255.4	203.1	178.2
256	来客車両走行012	140.8	179.5	0.0	66.6	78.4	126.3	259.0	254.9	183.8	155.8
257	来客車両走行013	140.8	156.4	0.0	81.3	100.1	147.3	264.1	256.4	165.4	133.6
258	来客車両走行014	148.8	214.1	0.0	64.2	43.8	92.1	247.1	248.6	209.3	188.0
259	来客車両走行015	156.8	202.5	0.0	73.3	51.4	98.6	240.0	239.5	195.3	175.4
260	来客車両走行016	156.8	179.5	0.0	80.5	73.8	120.1	243.3	238.9	175.1	152.5
261	来客車両走行017	156.8	156.4	0.0	93.1	96.6	142.1	248.7	240.6	155.7	129.8
262	来客車両走行018	164.7	214.1	0.0	80.2	38.4	84.9	231.2	232.8	202.3	186.0
263	来客車両走行019	172.7	202.5	0.0	89.0	49.5	93.3	224.1	223.6	188.6	174.0
264	来客車両走行020	172.7	179.5	0.0	95.1	72.5	115.8	227.7	223.0	167.6	150.9
265	来客車両走行021	172.7	156.4	0.0	105.9	95.6	138.4	233.4	224.7	147.2	127.9
266	来客車両走行022	180.8	214.1	0.0	96.3	39.2	80.2	215.1	216.8	196.4	185.4
267	来客車両走行023	188.9	202.5	0.0	105.1	52.7	90.5	208.0	207.5	182.9	174.0
268	来客車両走行024	188.9	179.5	0.0	110.3	74.8	113.5	211.8	206.8	161.2	151.0
269	来客車両走行025	188.9	156.4	0.0	119.7	97.3	136.5	218.0	208.7	139.8	128.0
270	来客車両走行026	198.3	214.1	0.0	113.7	46.9	78.6	197.7	199.6	191.4	186.2
271	来客車両走行027	207.6	202.5	0.0	123.6	61.7	90.8	189.5	188.9	178.0	176.0
272	来客車両走行028	207.6	179.5	0.0	128.1	81.3	113.7	193.7	188.2	155.5	153.2
273	来客車両走行029	207.6	156.4	0.0	136.3	102.4	136.7	200.4	190.2	133.3	130.6
274	来客車両走行030	215.5	214.1	0.0	130.9	58.6	80.8	180.6	182.6	187.8	188.7
275	来客車両走行031	223.4	202.5	0.0	139.4	72.2	94.0	173.8	173.2	175.3	179.1
276	来客車両走行032	223.4	179.5	0.0	143.3	89.6	116.3	178.3	172.4	152.4	156.9
277	来客車両走行033	223.4	156.4	0.0	150.7	109.1	138.9	185.6	174.6	129.6	134.8
278	来客車両走行034	231.4	214.1	0.0	146.8	71.5	85.9	164.7	166.9	185.9	192.3
279	来客車両走行035	239.3	202.5	0.0	155.3	84.6	99.7	158.0	157.3	173.9	183.7
280	来客車両走行036	239.3	179.5	0.0	158.8	99.8	121.0	163.0	156.4	150.9	162.0
281	来客車両走行037	239.3	156.4	0.0	165.5	117.6	142.8	171.0	158.9	127.8	140.8
282	来客車両走行038	248.0	214.1	0.0	163.4	86.0	93.8	148.2	150.6	185.4	197.4
283	来客車両走行039	256.6	202.5	0.0	172.5	99.1	108.2	141.0	140.2	174.1	189.9
284	来客車両走行040	256.6	179.5	0.0	175.7	112.4	128.1	146.5	139.2	151.1	169.1
285	来客車両走行041	256.6	156.4	0.0	181.8	128.5	148.9	155.3	141.9	128.1	148.9
286	来客車両走行042	264.5	214.1	0.0	180.0	101.2	103.8	131.6	134.3	186.3	203.7

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E(m)	音源～ F(m)	音源～ G(m)
287	来客車両走行043	272.5	202.5	0.0	188.3	113.1	117.7	125.3	124.5	175.8	196.9
288	来客車両走行044	272.5	179.5	0.0	191.3	124.9	136.2	131.5	123.3	153.1	176.8
289	来客車両走行045	272.5	156.4	0.0	196.9	139.6	155.9	141.3	126.4	130.4	157.6
290	来客車両走行046	280.0	214.1	0.0	195.4	115.6	114.5	116.3	119.4	188.4	210.6
291	来客車両走行047	287.4	202.5	0.0	203.3	126.8	127.9	110.7	109.7	178.7	204.3
292	来客車両走行048	287.4	179.5	0.0	206.0	137.4	145.0	117.6	108.4	156.3	185.1
293	来客車両走行049	287.4	156.4	0.0	211.2	150.9	163.7	128.4	111.9	134.2	166.9
294	来客車両走行050	295.4	214.1	0.0	210.8	130.3	126.1	100.9	104.4	191.8	218.3
295	来客車両走行051	303.4	202.5	0.0	219.2	141.6	139.6	95.1	94.0	183.1	213.1
296	来客車両走行052	303.4	179.5	0.0	221.7	151.2	155.5	103.1	92.4	161.3	194.8
297	来客車両走行053	303.4	156.4	0.0	226.5	163.5	173.0	115.3	96.5	140.0	177.5
298	来客車両走行054	311.4	214.1	0.0	226.8	145.7	139.0	85.1	89.2	196.6	227.2
299	来客車両走行055	319.3	202.5	0.0	235.1	156.6	152.1	79.7	78.4	188.7	222.8
300	来客車両走行056	319.3	179.5	0.0	237.4	165.4	166.8	89.2	76.5	167.7	205.3
301	来客車両走行057	319.3	156.4	0.0	242.0	176.7	183.3	103.0	81.4	147.3	189.0
302	来客車両走行058	327.4	214.1	0.0	242.8	161.2	152.4	69.3	74.3	202.4	236.8
303	来客車両走行059	335.4	275.7	0.0	258.1	166.4	139.7	78.4	109.0	262.7	291.8
304	来客車両走行060	335.4	259.8	0.0	254.8	164.9	142.5	69.3	96.2	247.8	278.5
305	来客車両走行061	335.4	240.3	0.0	252.1	165.1	148.2	62.0	81.9	229.7	262.5
306	来客車両走行062	335.4	222.8	0.0	251.0	167.3	155.3	60.3	71.2	213.7	248.6
307	来客車両走行063	335.4	202.5	0.0	251.2	172.0	165.4	64.5	62.8	195.5	233.2
308	来客車両走行064	335.4	179.5	0.0	253.4	180.0	179.0	75.8	60.5	175.3	216.5
309	来客車両走行065	335.4	156.4	0.0	257.6	190.4	194.4	91.7	66.6	155.9	201.1
310	来客車両走行066	344.0	249.0	0.0	261.6	173.3	153.5	56.8	82.5	241.1	274.6
311	来客車両走行067	352.5	260.1	0.0	271.6	181.9	159.1	55.3	86.8	254.7	288.5
312	来客車両走行068	359.6	271.1	0.0	280.7	189.9	164.3	58.1	93.5	267.7	301.7
313	来客車両走行069	366.8	262.2	0.0	286.1	196.4	172.7	46.7	82.6	262.9	299.0
314	来客車両走行070	366.8	243.1	0.0	283.6	196.3	177.1	33.8	65.1	246.1	284.4
315	来客車両走行071	376.0	271.1	0.0	296.7	206.1	180.5	49.7	88.5	275.0	311.7
316	来客車両走行072	385.1	262.2	0.0	304.2	214.6	190.8	38.2	78.1	271.8	310.7
317	来客車両走行073	376.0	253.3	0.0	293.9	205.2	183.5	34.1	71.3	259.5	298.0
318	来客車両走行074	385.1	243.1	0.0	301.8	214.6	194.7	20.6	59.3	255.6	296.7
319	来客車両走行075	376.0	233.0	0.0	291.9	206.1	188.9	21.1	52.1	242.1	283.0
320	来客車両走行076	359.6	233.0	0.0	275.6	189.9	173.5	36.8	60.2	233.8	272.0
321	来客車両走行077	352.5	241.0	0.0	269.1	182.1	164.0	45.9	70.9	237.5	273.5
322	来客車両走行078	327.2	270.7	0.0	248.9	157.6	132.3	82.0	109.8	255.2	283.2
323	来客車両走行079	319.0	275.7	0.0	242.1	150.2	123.4	91.6	118.9	257.5	283.4
324	来客車両走行080	408.7	144.9	0.0	331.7	261.0	258.4	81.7	42.0	200.0	256.5
325	来客車両走行081	392.5	144.9	0.0	315.8	246.3	245.3	80.7	40.1	187.0	242.1
326	来客車両走行082	369.7	144.9	0.0	293.6	225.9	227.5	84.8	47.7	169.7	222.4
327	来客車両走行083	346.8	144.9	0.0	271.5	206.1	210.6	94.3	63.1	153.8	203.3
328	来客車両走行084	403.9	151.3	0.0	325.6	254.0	250.7	74.6	34.5	199.9	255.2
329	来客車両走行085	403.9	164.3	0.0	323.3	249.1	243.7	61.8	22.1	208.1	261.7
330	来客車両走行086	408.7	170.7	0.0	327.2	251.5	244.5	56.3	19.2	216.0	269.2
331	来客車両走行087	327.4	144.9	0.0	252.8	189.8	197.3	105.7	79.1	141.8	187.6
332	来客車両走行088	311.4	144.9	0.0	237.4	176.8	187.0	116.7	93.3	133.3	175.3
333	来客車両走行089	295.4	144.9	0.0	222.2	164.4	177.7	128.7	107.9	126.2	163.7
334	来客車両走行090	280.0	144.9	0.0	207.6	153.0	169.6	141.1	122.4	121.0	153.2
335	来客車両走行091	264.5	144.9	0.0	193.2	142.4	162.6	154.0	137.1	117.6	143.6
336	来客車両走行092	248.0	144.9	0.0	177.8	132.1	156.4	168.3	153.0	116.1	134.6
337	来客車両走行093	231.4	144.9	0.0	162.7	123.1	151.8	183.1	169.1	117.0	127.0
338	来客車両走行094	215.5	144.9	0.0	148.6	116.1	149.0	197.4	184.6	120.1	121.4
339	来客車両走行095	198.3	144.9	0.0	133.6	110.6	147.8	213.3	201.4	125.5	117.6
340	来客車両走行096	180.8	144.9	0.0	119.2	107.6	148.7	229.5	218.5	133.1	116.1
341	来客車両走行097	164.7	144.9	0.0	106.6	107.3	151.3	244.6	234.3	141.7	117.1
342	来客車両走行098	148.8	144.9	0.0	95.2	109.3	155.4	259.7	250.1	151.4	120.3
343	来客車両走行099	138.3	144.9	0.0	88.4	111.9	159.0	269.7	260.4	158.4	123.4
344	来客車両走行100	130.8	144.9	0.0	84.1	114.3	161.9	276.8	267.8	163.5	126.1
345	来客車両走行101	113.2	144.9	0.0	75.9	121.6	169.8	293.8	285.3	176.4	134.0
346	来客車両走行102	135.7	133.9	0.0	95.9	123.1	170.1	275.6	264.8	152.4	114.2
347	来客車両走行103	135.7	112.1	0.0	115.0	144.1	190.6	283.6	269.9	138.2	94.4
348	来客車両走行104	135.7	90.3	0.0	134.9	165.4	211.4	293.0	276.5	126.2	75.9
349	来客車両走行105	124.3	79.4	0.0	141.4	178.7	225.3	308.2	291.1	131.8	75.3
350	来客車両走行106	112.9	74.9	0.0	143.1	186.3	233.4	320.4	303.4	140.8	81.5
351	来客車両走行107	115.2	66.9	0.0	151.3	193.2	240.1	322.2	304.2	136.2	75.2
352	来客車両走行108	128.2	63.5	0.0	157.8	193.2	239.3	312.7	293.7	122.7	62.4
353	来客車両走行109	149.5	63.5	0.0	164.9	189.7	234.1	294.8	274.5	102.6	46.3
354	来客車両走行110	170.7	63.5	0.0	174.4	188.5	230.7	277.3	255.6	82.9	36.0
355	来客車両走行111	181.3	58.1	0.0	184.4	194.2	235.1	272.0	249.0	71.0	29.4
356	来客車両走行112	192.1	63.5	0.0	185.9	189.7	229.3	260.2	237.0	64.1	36.8
357	来客車両走行113	213.7	63.5	0.0	199.2	193.3	229.9	243.6	218.7	47.4	48.4
358	来客車両走行114	235.4	63.5	0.0	213.8	199.3	232.4	227.9	201.0	36.3	65.4
359	来客車両走行115	257.0	63.5	0.0	229.6	207.3	237.0	213.3	184.2	36.5	84.5
360	来客車両走行116	270.1	66.9	0.0	237.5	210.1	237.5	202.3	172.2	45.2	97.9

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～ A(m)	音源～ B(m)	音源～ C(m)	音源～ D(m)	音源～ E(m)	音源～ F(m)	音源～ G(m)
435	大型車両後進ブザー04	251.7	259.1	1.5	172.8	81.3	64.3	147.9	162.0	230.4	241.3
436	大型車両後進ブザー05	271.2	271.6	1.5	195.0	102.4	77.3	132.8	151.8	244.2	259.4
437	大型車両後進ブザー06	276.0	265.9	1.5	198.1	106.2	83.6	126.3	144.5	239.1	255.9
438	大型車両後進ブザー07	369.4	238.5	1.5	285.7	199.1	180.9	29.3	59.8	243.4	282.6
439	大型車両後進ブザー08	371.8	230.4	1.5	287.6	202.2	185.8	24.4	51.5	237.7	278.3
440	大型車両後進ブザー09	376.1	227.9	1.5	291.8	206.8	190.6	19.7	47.4	238.0	279.5
441	大型車両後進ブザー10	381.9	225.5	1.5	297.5	212.9	196.9	13.8	43.0	239.2	281.9
442	大型車両後進ブザー11	252.9	73.8	1.5	219.7	196.2	225.9	208.3	180.8	45.6	85.7
443	大型車両後進ブザー12	245.9	78.7	1.5	211.3	188.9	219.6	209.7	183.5	49.9	82.7
444	大型車両後進ブザー13	166.8	216.1	1.5	82.3	36.1	82.2	229.0	231.0	203.4	187.8
445	大型車両後進ブザー14	163.4	219.2	1.5	78.9	33.6	80.7	232.4	234.8	207.6	191.2
446	廃棄物収集作業01	237.6	274.6	1.5	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
447	廃棄物収集作業02	252.9	259.1	1.5	173.9	82.5	65.4	146.7	161.0	230.5	241.6
448	廃棄物収集作業03	276.0	260.2	1.5	196.7	105.6	85.7	124.6	141.4	233.4	250.6
449	廃棄物収集作業04	385.8	225.5	1.5	301.4	216.7	200.6	9.8	41.9	241.5	284.8
450	廃棄物収集作業05	245.9	83.5	1.5	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.7	85.7
451	廃棄物収集作業06	163.4	222.3	1.5	79.1	30.5	77.9	232.3	235.3	210.4	194.3
452	台車平坦走行01(2t・4t)	237.6	274.6	0.0	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
453	台車平坦走行02(2t・4t)	252.9	259.1	0.0	174.0	82.5	65.4	146.7	161.0	230.5	241.6
454	台車平坦走行03(2t・4t)	276.0	260.2	0.0	196.7	105.6	85.7	124.6	141.4	233.4	250.6
455	台車平坦走行04(2t・4t)	385.8	225.5	0.0	301.4	216.7	200.6	9.9	41.9	241.5	284.8
456	台車平坦走行05(2t・4t)	245.9	83.5	0.0	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.8	85.7
457	台車平坦走行06(2t・4t)	163.4	222.3	0.0	79.1	30.6	77.9	232.3	235.3	210.4	194.3
458	台車平坦走行01(10t・11t)	237.6	274.6	0.0	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
459	台車平坦走行04(10t・11t)	385.8	225.5	0.0	301.4	216.7	200.6	9.9	41.9	241.5	284.8
460	台車平坦走行05(10t・11t)	245.9	83.5	0.0	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.8	85.7
461	荷さばき作業01(2t・4t)	237.6	274.6	1.5	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
462	荷さばき作業02(2t・4t)	252.9	259.1	1.5	173.9	82.5	65.4	146.7	161.0	230.5	241.6
463	荷さばき作業03(2t・4t)	276.0	260.2	1.5	196.7	105.6	85.7	124.6	141.4	233.4	250.6
464	荷さばき作業04(2t・4t)	385.8	225.5	1.5	301.4	216.7	200.6	9.8	41.9	241.5	284.8
465	荷さばき作業05(2t・4t)	245.9	83.5	1.5	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.7	85.7
466	荷さばき作業06(2t・4t)	163.4	222.3	1.5	79.1	30.5	77.9	232.3	235.3	210.4	194.3
467	荷さばき作業01(10t・11t)	237.6	274.6	1.5	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
468	荷さばき作業04(10t・11t)	385.8	225.5	1.5	301.4	216.7	200.6	9.8	41.9	241.5	284.8
469	荷さばき作業05(10t・11t)	245.9	83.5	1.5	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.7	85.7
470	荷おろし音01(2t・4t)	237.6	274.6	0.0	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
471	荷おろし音02(2t・4t)	252.9	259.1	0.0	174.0	82.5	65.4	146.7	161.0	230.5	241.6
472	荷おろし音03(2t・4t)	276.0	260.2	0.0	196.7	105.6	85.7	124.6	141.4	233.4	250.6
473	荷おろし音04(2t・4t)	385.8	225.5	0.0	301.4	216.7	200.6	9.9	41.9	241.5	284.8
474	荷おろし音05(2t・4t)	245.9	83.5	0.0	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.8	85.7
475	荷おろし音06(2t・4t)	163.4	222.3	0.0	79.1	30.6	77.9	232.3	235.3	210.4	194.3
476	荷おろし音01(10t・11t)	237.6	274.6	0.0	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
477	荷おろし音04(10t・11t)	385.8	225.5	0.0	301.4	216.7	200.6	9.9	41.9	241.5	284.8
478	荷おろし音05(10t・11t)	245.9	83.5	0.0	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.8	85.7
479	台車段差越え01(2t・4t)	237.6	274.6	0.0	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
480	台車段差越え02(2t・4t)	252.9	259.1	0.0	174.0	82.5	65.4	146.7	161.0	230.5	241.6
481	台車段差越え03(2t・4t)	276.0	260.2	0.0	196.7	105.6	85.7	124.6	141.4	233.4	250.6
482	台車段差越え04(2t・4t)	385.8	225.5	0.0	301.4	216.7	200.6	9.9	41.9	241.5	284.8
483	台車段差越え05(2t・4t)	245.9	83.5	0.0	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.8	85.7
484	台車段差越え06(2t・4t)	163.4	222.3	0.0	79.1	30.6	77.9	232.3	235.3	210.4	194.3
485	台車段差越え01(10t・11t)	237.6	274.6	0.0	164.2	70.6	44.6	165.6	181.8	246.0	252.6
486	台車段差越え04(10t・11t)	385.8	225.5	0.0	301.4	216.7	200.6	9.9	41.9	241.5	284.8
487	台車段差越え05(10t・11t)	245.9	83.5	0.0	208.2	184.5	214.9	206.4	180.8	54.8	85.7

たつのこまち龍ヶ崎モール 騒音源及び予測地点の座標一覧(音源ごとの予測)

【店舗敷地境界】

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点 【m】
冷凍機室外機01	212.1	280.1	1.7	冷01	212.1	280.7	1.7	0.6
冷凍機室外機02	208.4	280.1	1.7	冷02	208.4	280.7	1.7	0.6
冷凍機室外機03	204.7	280.1	1.7	冷03	204.7	280.7	1.7	0.6
冷凍機室外機04	201.0	280.1	1.7	冷04	201.0	280.7	1.7	0.6
冷凍機室外機05	196.8	280.1	1.7	冷05	196.8	280.7	1.7	0.6
冷凍機室外機06	191.1	280.1	1.7	冷06	191.1	280.7	1.7	0.6
冷凍機室外機07	186.4	280.1	1.7	冷07	186.4	280.7	1.7	0.6
冷凍機室外機08	181.8	280.1	1.7	冷08	181.8	280.7	1.7	0.6
キュービクル01	229.9	263.4	1.6	冷21	229.9	280.7	1.6	17.3
キュービクル02	254.9	258.3	1.6	冷22	254.9	280.7	1.6	22.4
キュービクル03	270.8	257.4	1.5	冷23	270.8	280.7	1.5	23.3
キュービクル04	284.3	262.5	8.5	冷24	284.3	280.7	8.5	18.2
キュービクル05	396.0	179.7	1.5	冷25	397.8	182.7	1.5	3.5
キュービクル06	142.8	74.8	1.5	冷26	142.8	52.7	1.5	22.1
キュービクル07	168.1	251.4	1.5	冷27	168.1	252.0	1.5	0.5
給湯器01	221.2	279.2	2.0	冷51	221.2	280.7	2.0	1.5
給湯器02	172.0	252.0	2.0	冷52	170.7	252.0	2.0	1.3
空調機室外機001	224.3	279.2	1.5	空001	224.3	280.7	1.5	1.5
空調機室外機002	223.2	279.2	1.5	空002	223.2	280.7	1.5	1.5
空調機室外機003	219.1	279.2	1.5	空003	219.1	280.7	1.5	1.5
空調機室外機004	172.1	244.3	1.5	空004	170.7	252.0	1.5	7.8
空調機室外機005	171.4	242.7	2.3	空005	170.7	252.0	2.3	9.3
空調機室外機006	171.4	240.1	2.3	空006	170.7	252.0	2.3	11.9
空調機室外機007	171.4	237.6	2.3	空007	170.7	252.0	2.3	14.4
空調機室外機008	172.1	232.9	1.5	空008	170.7	252.0	1.5	19.1
空調機室外機009	223.9	251.2	6.7	空009	223.9	280.7	6.7	29.5
空調機室外機010	222.7	251.2	6.7	空010	222.7	280.7	6.7	29.5
空調機室外機011	221.4	251.2	6.7	空011	221.4	280.7	6.7	29.5
空調機室外機012	220.2	251.2	6.7	空012	220.2	280.7	6.7	29.5
空調機室外機013	218.9	251.2	6.7	空013	218.9	280.7	6.7	29.5
空調機室外機014	217.7	251.2	6.7	空014	217.7	280.7	6.7	29.5
空調機室外機015	216.4	251.2	6.7	空015	216.4	280.7	6.7	29.5
空調機室外機016	215.2	251.2	6.7	空016	215.2	280.7	6.7	29.5
空調機室外機017	187.5	270.4	6.3	空017	187.5	280.7	6.3	10.3
空調機室外機018	186.4	270.4	6.3	空018	186.4	280.7	6.3	10.3
空調機室外機019	185.3	270.4	6.3	空019	185.3	280.7	6.3	10.3
空調機室外機020	184.2	270.4	6.3	空020	184.2	280.7	6.3	10.3
空調機室外機021	183.1	270.4	6.3	空021	183.1	280.7	6.3	10.3
空調機室外機022	182.0	270.4	6.3	空022	182.0	280.7	6.3	10.3
空調機室外機023	180.9	270.4	6.3	空023	180.9	280.7	6.3	10.3
空調機室外機024	179.8	270.4	6.3	空024	170.6	270.4	6.3	9.2
空調機室外機025	178.7	270.4	6.3	空025	170.6	270.4	6.3	8.1
空調機室外機026	177.6	270.4	6.3	空026	170.6	270.4	6.3	7.0
空調機室外機027	176.5	270.4	6.3	空027	170.6	270.4	6.3	5.9
空調機室外機028	257.5	248.9	1.6	空028	257.5	280.7	1.6	31.8
空調機室外機029	257.5	250.1	1.6	空029	257.5	280.7	1.6	30.6
空調機室外機030	257.5	251.3	1.6	空030	257.5	280.7	1.6	29.4
空調機室外機031	257.5	252.6	1.6	空031	257.5	280.7	1.6	28.1
空調機室外機032	257.5	253.8	1.6	空032	257.5	280.7	1.6	26.9
空調機室外機033	257.5	255.1	1.6	空033	257.5	280.7	1.6	25.6
空調機室外機034	257.5	256.3	1.6	空034	257.5	280.7	1.6	24.4
空調機室外機035	268.8	257.4	1.5	空035	268.8	280.7	1.5	23.3
空調機室外機036	266.6	257.4	1.5	空036	266.6	280.7	1.5	23.3
空調機室外機037	283.4	258.9	8.5	空037	283.4	280.7	8.5	21.7
空調機室外機038	283.4	257.9	8.5	空038	283.4	280.7	8.5	22.8
空調機室外機039	283.4	256.8	8.5	空039	283.4	280.7	8.5	23.9
空調機室外機040	283.4	255.1	8.5	空040	283.4	280.7	8.5	25.6
空調機室外機041	283.4	254.1	8.5	空041	283.4	280.7	8.5	26.6
空調機室外機042	283.4	253.0	8.5	空042	283.4	280.7	8.5	27.7
空調機室外機043	283.7	251.4	8.8	空043	283.7	280.7	8.8	29.3
空調機室外機044	285.4	258.9	8.5	空044	285.4	280.7	8.5	21.7
空調機室外機045	285.4	257.9	8.5	空045	285.4	280.7	8.5	22.8
空調機室外機046	285.4	256.8	8.5	空046	285.4	280.7	8.5	23.9
空調機室外機047	285.4	255.1	8.5	空047	285.4	280.7	8.5	25.6
空調機室外機048	285.4	254.1	8.5	空048	285.4	280.7	8.5	26.6
空調機室外機049	285.4	252.5	8.5	空049	285.4	280.7	8.5	28.2
空調機室外機050	285.4	251.4	8.5	空050	285.4	280.7	8.5	29.2
空調機室外機051	389.9	223.0	0.6	空051	395.7	223.0	0.6	5.7
空調機室外機052	377.0	199.2	7.7	空052	395.7	199.1	7.7	18.7
空調機室外機053	377.0	194.8	8.0	空053	395.7	194.8	8.0	18.7
空調機室外機054	377.0	193.8	8.0	空054	395.7	193.8	8.0	18.7
空調機室外機055	377.0	192.7	8.0	空055	395.7	192.7	8.0	18.7
空調機室外機056	377.0	191.6	8.0	空056	395.7	191.6	8.0	18.7
空調機室外機057	377.0	190.5	8.0	空057	395.7	190.5	8.0	18.7

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点 【m】
空調機室外機058	377.0	189.4	8.0	空058	395.7	189.4	8.0	18.7
空調機室外機059	377.0	188.4	8.0	空059	395.7	188.4	8.0	18.7
空調機室外機060	377.0	187.3	8.0	空060	395.7	187.3	8.0	18.7
空調機室外機061	377.0	184.1	8.0	空061	395.7	184.8	8.0	18.7
空調機室外機062	377.0	183.0	8.0	空062	395.7	184.8	8.0	18.8
空調機室外機063	377.0	181.9	8.0	空063	395.7	184.8	8.0	18.9
空調機室外機064	377.0	180.8	8.0	空064	395.7	184.8	8.0	19.1
空調機室外機065	377.0	179.7	8.0	空065	395.7	184.8	8.0	19.3
空調機室外機066	377.0	178.7	8.0	空066	395.7	184.8	8.0	19.6
空調機室外機067	377.0	177.6	8.0	空067	395.7	184.8	8.0	20.0
空調機室外機068	377.0	176.5	8.0	空068	395.7	184.8	8.0	20.4
空調機室外機069	377.0	175.4	8.0	空069	395.7	184.8	8.0	20.9
空調機室外機070	166.3	70.7	2.2	空070	166.3	52.7	2.2	18.0
空調機室外機071	168.9	70.7	2.2	空071	168.9	52.7	2.2	18.0
空調機室外機072	171.5	70.7	2.2	空072	171.5	52.7	2.2	18.0
空調機室外機073	174.1	70.7	2.2	空073	174.1	52.7	2.2	18.0
空調機室外機074	176.7	70.7	2.2	空074	176.7	52.7	2.2	18.0
空調機室外機075	179.3	70.7	2.2	空075	179.3	52.7	2.2	18.0
空調機室外機076	181.8	70.7	2.2	空076	181.8	52.7	2.2	18.0
空調機室外機077	207.5	70.7	2.2	空077	207.5	52.7	2.2	18.0
空調機室外機078	210.1	70.7	2.2	空078	210.1	52.7	2.2	18.0
空調機室外機079	212.7	70.7	2.2	空079	212.7	52.7	2.2	18.0
空調機室外機080	215.3	70.7	2.2	空080	215.3	52.7	2.2	18.0
空調機室外機081	217.9	70.7	2.2	空081	217.9	52.7	2.2	18.0
空調機室外機082	220.5	70.7	2.2	空082	220.5	52.7	2.2	18.0
空調機室外機083	222.8	70.7	2.2	空083	222.8	52.7	2.2	18.0
空調機室外機084	166.2	248.9	1.5	空084	166.2	252.0	1.5	3.1
空調機室外機085	154.3	248.9	1.5	空085	154.3	252.0	1.5	3.1
空調機室外機086	148.5	248.9	1.5	空086	148.5	252.0	1.5	3.1
空調機室外機087	140.4	248.9	1.5	空087	140.5	252.0	1.5	3.2
空調機室外機088	139.2	248.7	1.4	空088	139.2	252.0	1.4	3.3
空調機室外機089	134.0	248.9	1.5	空089	134.0	252.0	1.5	3.2
空調機室外機090	132.7	248.7	1.1	空090	132.7	252.0	1.1	3.3
空調機室外機091	131.7	248.7	1.1	空091	131.7	252.0	1.1	3.3
空調機室外機092	130.6	248.7	1.1	空092	130.6	252.0	1.1	3.3
空調機室外機093	127.9	248.7	0.6	空093	127.9	252.0	0.6	3.3
排気口001	234.9	278.7	3.6	排001	234.9	280.7	3.6	2.0
排気口002	218.2	278.7	3.6	排002	218.2	280.7	3.6	2.0
排気口003	216.7	278.7	3.6	排003	216.7	280.7	3.6	2.0
排気口004	212.5	278.7	3.6	排004	212.5	280.7	3.6	2.0
排気口005	207.5	278.7	3.6	排005	207.5	280.7	3.6	2.0
排気口006	201.2	278.7	3.6	排006	201.2	280.7	3.6	2.0
排気口007	197.2	278.7	3.6	排007	197.2	280.7	3.6	2.0
排気口008	187.6	278.7	3.6	排008	187.6	280.7	3.6	2.0
排気口009	184.1	278.7	3.6	排009	184.1	280.7	3.6	2.0
排気口010	181.5	278.7	3.6	排010	181.5	280.7	3.6	2.0
排気口011	180.5	278.7	3.6	排011	180.5	280.7	3.6	2.0
排気口012	175.1	278.7	3.6	排012	175.1	280.7	3.6	2.0
排気口013	174.1	278.7	3.6	排013	174.1	280.7	3.6	2.0
排気口014	172.6	267.7	3.6	排014	170.6	267.7	3.6	1.9
排気口015	172.6	264.7	3.6	排015	170.7	264.7	3.6	1.9
排気口016	172.6	261.1	3.6	排016	170.7	261.1	3.6	1.9
排気口017	172.6	259.1	3.6	排017	170.7	259.1	3.6	1.9
排気口018	172.6	257.1	3.6	排018	170.7	257.1	3.6	1.9
排気口019	172.6	255.1	3.6	排019	170.7	255.1	3.6	1.9
排気口020	172.6	253.7	3.6	排020	170.7	253.7	3.6	1.9
排気口021	172.6	250.6	3.6	排021	170.7	252.0	3.6	2.3
排気口022	172.6	248.6	3.6	排022	170.7	252.0	3.6	3.8
排気口023	172.6	247.1	3.6	排023	170.7	252.0	3.6	5.2
排気口024	172.6	244.5	3.6	排024	170.7	252.0	3.6	7.7
排気口025	172.6	242.5	3.6	排025	170.7	252.0	3.6	9.6
排気口026	172.6	241.0	3.6	排026	170.7	252.0	3.6	11.1
排気口027	172.6	239.5	3.6	排027	170.7	252.0	3.6	12.6
排気口028	172.6	238.0	3.6	排028	170.7	252.0	3.6	14.1
排気口029	172.6	236.5	3.6	排029	170.7	252.0	3.6	15.6
排気口030	172.6	235.0	3.6	排030	170.7	252.0	3.6	17.1
排気口031	252.4	257.0	3.4	排031	252.4	280.7	3.4	23.7
排気口032	233.8	257.0	2.5	排032	233.8	280.7	2.5	23.7
排気口033	232.3	257.0	3.4	排033	232.3	280.7	3.4	23.7
排気口034	230.7	245.7	3.4	排034	230.7	280.7	3.4	35.0
排気口035	230.7	241.9	3.4	排035	230.7	280.7	3.4	38.8
排気口036	230.7	240.4	3.4	排036	230.7	280.7	3.4	40.3
排気口037	230.7	232.6	3.8	排037	230.7	280.7	3.8	48.1
排気口038	230.7	230.8	3.8	排038	230.7	280.7	3.8	49.9
排気口039	230.7	230.4	3.8	排039	230.7	280.7	3.8	50.3
排気口040	256.5	237.6	3.4	排040	256.5	280.7	3.4	43.1
排気口041	256.5	255.1	3.4	排041	256.5	280.7	3.4	25.6

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点 【m】
排気口042	262.5	256.8	2.7	排042	262.5	280.7	2.7	23.9
排気口043	261.6	256.8	2.7	排043	261.6	280.7	2.7	23.9
排気口044	323.8	268.0	4.5	排044	323.8	280.7	4.5	12.7
排気口045	314.4	268.0	4.5	排045	314.4	280.7	4.5	12.7
排気口046	312.6	268.0	4.5	排046	312.6	280.7	4.5	12.7
排気口047	301.9	268.0	4.5	排047	301.9	280.7	4.5	12.7
排気口048	300.5	268.0	4.5	排048	300.5	280.7	4.5	12.7
排気口049	292.6	268.0	4.5	排049	292.6	280.7	4.5	12.7
排気口050	289.4	268.0	4.5	排050	289.4	280.7	4.5	12.7
排気口051	281.1	265.9	4.5	排051	281.1	280.7	4.5	14.8
排気口052	281.1	249.0	4.5	排052	281.1	280.7	4.5	31.7
排気口053	281.1	248.2	4.5	排053	281.1	280.7	4.5	32.5
排気口054	281.1	244.9	4.5	排054	281.1	280.7	4.5	35.8
排気口055	281.1	244.3	4.5	排055	281.1	280.7	4.5	36.4
排気口056	281.1	243.7	4.5	排056	281.1	280.7	4.5	37.0
排気口057	281.1	243.1	4.5	排057	281.1	280.7	4.5	37.6
排気口058	281.1	242.1	4.5	排058	281.1	280.7	4.5	38.6
排気口059	393.1	221.7	3.5	排059	395.7	221.7	3.5	2.6
排気口060	393.1	221.2	3.5	排060	395.7	221.2	3.5	2.6
排気口061	393.1	216.7	3.5	排061	395.7	216.7	3.5	2.6
排気口062	393.1	216.0	3.5	排062	395.7	216.0	3.5	2.6
排気口063	393.1	209.1	3.5	排063	395.7	209.1	3.5	2.6
排気口064	393.1	207.3	3.5	排064	395.7	207.3	3.5	2.6
排気口065	393.1	206.5	3.5	排065	395.7	206.5	3.5	2.6
排気口066	393.1	205.5	3.5	排066	395.7	205.5	3.5	2.6
排気口067	393.1	205.0	3.5	排067	395.7	205.0	3.5	2.6
排気口068	393.1	204.5	3.5	排068	395.7	204.5	3.5	2.6
排気口069	393.1	201.6	3.5	排069	395.7	201.6	3.5	2.6
排気口070	393.1	197.4	4.1	排070	395.7	197.4	4.1	2.6
排気口071	393.1	191.3	4.1	排071	395.7	191.3	4.1	2.6
排気口072	393.1	185.4	4.1	排072	395.7	185.4	4.1	2.6
排気口073	362.3	222.7	4.2	排073	395.7	222.7	4.2	33.4
排気口074	363.5	222.7	4.2	排074	395.7	222.7	4.2	32.2
排気口075	369.1	180.2	7.1	排075	395.7	184.8	7.1	26.9
排気口076	368.7	180.2	7.1	排076	395.7	184.8	7.1	27.3
排気口077	368.3	180.2	7.1	排077	395.7	184.8	7.1	27.7
排気口078	367.9	180.2	7.1	排078	395.7	184.8	7.1	28.1
排気口079	241.2	71.6	4.8	排079	241.2	52.7	4.8	18.9
排気口080	242.4	80.5	4.8	排080	242.4	52.7	4.8	27.8
排気口081	242.4	83.6	4.8	排081	242.4	52.7	4.8	30.9
排気口082	251.9	103.7	4.8	排082	251.9	52.7	4.8	51.1
排気口083	251.9	107.1	4.8	排083	251.9	52.7	4.8	54.4
排気口084	251.9	127.0	4.8	排084	251.9	52.7	4.8	74.3
排気口085	236.0	131.4	6.0	排085	236.0	52.7	6.0	78.7
排気口086	231.8	131.4	6.0	排086	231.8	52.7	6.0	78.7
排気口087	231.1	131.4	6.0	排087	231.1	52.7	6.0	78.7
排気口088	227.7	131.4	6.0	排088	227.7	52.7	6.0	78.7
排気口089	220.5	131.4	6.0	排089	220.5	52.7	6.0	78.7
排気口090	218.4	118.8	7.1	排090	218.4	52.7	7.1	66.1
排気口091	218.4	105.4	7.1	排091	218.4	52.7	7.1	52.7
排気口092	218.4	91.9	7.1	排092	218.4	52.7	7.1	39.2
排気口093	214.3	91.9	7.1	排093	214.3	52.7	7.1	39.2
排気口094	214.3	105.4	7.1	排094	214.3	52.7	7.1	52.7
排気口095	215.4	131.4	6.0	排095	215.4	52.7	6.0	78.7
排気口096	213.6	131.4	6.0	排096	213.6	52.7	6.0	78.7
排気口097	211.9	131.4	6.0	排097	211.9	52.7	6.0	78.7
排気口098	210.9	131.4	6.0	排098	210.9	52.7	6.0	78.7
排気口099	203.5	131.4	6.0	排099	203.5	52.7	6.0	78.7
排気口100	198.8	131.4	6.0	排100	198.8	52.7	6.0	78.7
排気口101	198.3	131.4	6.0	排101	198.3	52.7	6.0	78.7
排気口102	197.0	131.4	6.0	排102	197.0	52.7	6.0	78.7
排気口103	194.9	131.4	6.0	排103	194.9	52.7	6.0	78.7
排気口104	187.9	131.4	6.0	排104	187.9	52.7	6.0	78.7
排気口105	187.5	131.4	6.0	排105	187.5	52.7	6.0	78.7
排気口106	177.4	105.4	7.1	排106	177.4	52.7	7.1	52.7
排気口107	177.4	91.9	7.1	排107	177.4	52.7	7.1	39.2
排気口108	173.3	91.9	7.1	排108	173.3	52.7	7.1	39.2
排気口109	173.3	105.4	7.1	排109	173.3	52.7	7.1	52.7
排気口110	173.3	118.8	7.1	排110	173.3	52.7	7.1	66.1
排気口111	153.4	131.4	3.5	排111	100.5	131.3	3.5	52.9
排気口112	152.3	131.4	3.5	排112	100.5	131.3	3.5	51.8
排気口113	151.9	131.4	3.5	排113	100.5	131.3	3.5	51.4
排気口114	144.6	130.4	3.5	排114	100.5	130.3	3.5	44.1
排気口115	144.6	129.5	3.5	排115	100.5	129.4	3.5	44.1
排気口116	144.6	128.6	3.5	排116	100.5	128.5	3.5	44.1
排気口117	165.0	248.4	3.0	排117	165.0	252.0	3.0	3.6
排気口118	164.1	248.4	3.0	排118	164.1	252.0	3.0	3.6

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点 【m】
排気口119	159.6	248.4	3.0	排119	159.7	252.0	3.0	3.6
排気口120	158.7	248.4	3.0	排120	158.7	252.0	3.0	3.6
排気口121	146.7	248.4	3.0	排121	146.7	252.0	3.0	3.6
排気口122	145.7	248.4	3.0	排122	145.7	252.0	3.0	3.6
排気口123	144.0	248.4	3.0	排123	144.0	252.0	3.0	3.6
排気口124	143.2	248.4	3.0	排124	143.2	252.0	3.0	3.6
排気口125	142.3	248.4	3.0	排125	142.3	252.0	3.0	3.6
排気口126	141.2	248.4	3.0	排126	141.3	252.0	3.0	3.6
排気口127	131.6	248.4	3.0	排127	131.6	252.0	3.0	3.6
排気口128	130.7	248.4	3.0	排128	130.7	252.0	3.0	3.6
排気口129	129.7	248.4	3.0	排129	129.8	252.0	3.0	3.6
排気口130	128.9	248.4	3.0	排130	128.9	252.0	3.0	3.6
排気口131	125.5	246.3	3.0	排131	125.5	252.0	3.0	5.8
排気口132	125.5	245.4	3.0	排132	125.5	252.0	3.0	6.6
給気口01	138.3	248.4	3.0	換01	138.3	252.0	3.0	3.6
給気口02	133.3	248.4	3.0	換02	133.3	252.0	3.0	3.6
来客車両走行001	100.5	214.1	0.0	来走001	100.5	214.1	0.0	1.0
来客車両走行059	335.4	280.7	0.0	来走059	335.4	280.7	0.0	1.0
来客車両走行072	385.1	271.1	0.0	来走072	385.1	280.7	0.0	9.6
来客車両走行074	385.1	233.0	0.0	来走074	395.7	233.0	0.0	10.6
来客車両走行079	319.0	280.7	0.0	来走079	319.0	280.7	0.0	1.0
来客車両走行080	413.5	144.9	0.0	来走080	413.5	144.9	0.0	1.0
来客車両走行081	403.9	144.9	0.0	来走081	413.5	144.9	0.0	9.7
来客車両走行082	381.1	144.9	0.0	来走082	381.1	133.7	0.0	11.2
来客車両走行083	358.3	144.9	0.0	来走083	358.3	133.7	0.0	11.2
来客車両走行086	413.5	170.7	0.0	来走086	413.5	170.7	0.0	1.0
来客車両走行087	335.4	144.9	0.0	来走087	335.4	133.7	0.0	11.2
来客車両走行088	319.3	144.9	0.0	来走088	333.6	133.7	0.0	18.1
来客車両走行089	303.4	144.9	0.0	来走089	333.6	133.7	0.0	32.2
来客車両走行090	287.4	144.9	0.0	来走090	333.6	133.7	0.0	47.4
来客車両走行101	100.5	144.9	0.0	来走101	100.5	144.9	0.0	1.0
来客車両走行105	112.9	79.4	0.0	来走105	100.6	79.4	0.0	12.3
来客車両走行111	181.3	52.7	0.0	来走111	181.3	52.7	0.0	1.0
来客車両走行112	202.9	63.5	0.0	来走112	202.9	52.7	0.0	10.8
来客車両走行113	224.5	63.5	0.0	来走113	224.5	52.7	0.0	10.8
来客車両走行114	246.2	63.5	0.0	来走114	246.2	52.7	0.0	10.8
来客車両走行115	267.8	63.5	0.0	来走115	267.8	52.7	0.0	10.8
来客車両走行116	267.8	63.5	0.0	来走116	267.8	52.7	0.0	10.8
来客車両走行117	272.5	70.2	0.0	来走117	272.5	52.7	0.0	17.6
来客車両走行118	272.5	85.5	0.0	来走118	272.5	52.7	0.0	32.8
来客車両走行119	272.5	105.3	0.0	来走119	272.5	52.7	0.0	52.6
来客車両走行120	272.5	125.1	0.0	来走120	333.6	125.1	0.0	61.1

【隣地敷地境界】

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点 【m】
来客車両走行001	100.5	214.1	0.0	来走001'	84.6	214.1	0.0	15.9
来客車両走行059	335.4	280.7	0.0	来走059'	335.4	292.6	0.0	11.9
来客車両走行072	385.1	271.1	0.0	来走072'	395.5	271.1	0.0	10.4
来客車両走行079	319.0	280.7	0.0	来走079'	319.0	292.6	0.0	11.9
来客車両走行080	411.4	144.9	0.0	来走080'	411.4	133.7	0.0	11.1
来客車両走行081	403.9	144.9	0.0	来走081'	403.9	133.7	0.0	11.1
来客車両走行086	410.0	170.7	0.0	来走086'	410.0	182.6	0.0	11.9
来客車両走行101	100.5	144.9	0.0	来走101'	84.5	144.9	0.0	16.0
来客車両走行105	112.9	79.4	0.0	来走105'	84.5	79.3	0.0	28.4
来客車両走行111	181.3	52.7	0.0	来走111'	181.3	28.7	0.0	24.0
来客車両走行112	181.3	63.5	0.0	来走112'	181.3	28.7	0.0	34.7
来客車両走行113	202.9	63.5	0.0	来走113'	202.9	28.7	0.0	34.8
来客車両走行114	224.5	63.5	0.0	来走114'	224.5	28.7	0.0	34.8
来客車両走行115	246.2	63.5	0.0	来走115'	246.2	28.7	0.0	34.8
来客車両走行116	267.8	63.5	0.0	来走116'	267.8	28.7	0.0	34.8

【直近住居外壁】

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点 【m】
排気口063	393.1	209.1	3.5	排063"	430.4	22.6	4.2	190.3
排気口064	393.1	207.3	3.5	排064"	430.4	22.6	4.2	188.5
排気口069	393.1	201.6	3.5	排069"	430.4	22.6	4.2	182.9
排気口070	393.1	197.4	4.1	排070"	430.4	22.6	4.2	178.8
排気口071	393.1	191.3	4.1	排071"	430.4	22.6	4.2	172.9
排気口072	393.1	185.4	4.1	排072"	430.4	22.6	4.2	167.0
来客車両走行001	119.6	214.1	0.0	来走001"	119.6	24.7	0.0	189.4
来客車両走行080	413.5	144.9	0.0	来走080"	430.5	22.6	0.0	123.4
来客車両走行081	403.9	144.9	0.0	来走081"	430.5	22.6	0.0	125.1
来客車両走行082	358.3	144.9	0.0	来走082"	331.0	27.5	0.0	120.5
来客車両走行083	335.4	144.9	0.0	来走083"	330.3	27.5	0.0	117.5
来客車両走行086	413.5	170.7	0.0	来走086"	445.1	25.5	0.0	148.6
来客車両走行087	323.0	144.9	0.0	来走087"	323.0	27.8	0.0	117.0
来客車両走行101	119.6	144.9	0.0	来走101"	119.6	24.7	0.0	120.2
来客車両走行105	119.6	79.4	0.0	来走105"	119.6	24.7	0.0	54.7
来客車両走行111	181.3	52.7	0.0	来走111"	200.6	16.3	0.0	41.2

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C				D			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
472	荷おろし音03(2t・4t)	0.0	302	260.416	256.497	7.5	108	172.799	252.113	6.7	109	231.101	278.613	4.8	404	327.837	245.164	7.0
473	荷おろし音04(2t・4t)	0.0					302	260.439	240.927	7.5	402	281.313	262.658	7.0				
474	荷おろし音05(2t・4t)	0.0	603	187.44	131.188	7.2	603	224.642	131.176	7.2	603	234.736	131.173	7.2	604	251.701	88.932	7.2
475	荷おろし音06(2t・4t)	0.0					704	168.829	244.305	6.5	108	172.799	242.136	6.7				
476	荷おろし音01(10t・11t)	0.0	108	172.799	249.421	6.7	108	172.799	252.656	6.7	109	228.585	278.613	4.8	404	327.837	246.585	7.0
477	荷おろし音04(10t・11t)	0.0					302	260.439	240.927	7.5	402	281.313	262.658	7.0				
478	荷おろし音05(10t・11t)	0.0	603	187.44	131.188	7.2	603	224.642	131.176	7.2	603	234.736	131.173	7.2	604	251.701	88.932	7.2
479	台車段差越え01(2t・4t)	0.0	108	172.799	249.421	6.7	108	172.799	252.656	6.7	109	228.585	278.613	4.8	404	327.837	246.585	7.0
480	台車段差越え02(2t・4t)	0.0	108	172.799	238.159	6.7	108	172.799	252.132	6.7	109	220.297	278.613	4.8	304	277.601	253.284	7.5
481	台車段差越え03(2t・4t)	0.0	302	260.416	256.497	7.5	108	172.799	252.113	6.7	109	231.101	278.613	4.8	404	327.837	245.164	7.0
482	台車段差越え04(2t・4t)	0.0					302	260.439	240.927	7.5	402	281.313	262.658	7.0				
483	台車段差越え05(2t・4t)	0.0	603	187.44	131.188	7.2	603	224.642	131.176	7.2	603	234.736	131.173	7.2	604	251.701	88.932	7.2
484	台車段差越え06(2t・4t)	0.0					704	168.829	244.305	6.5	108	172.799	242.136	6.7				
485	台車段差越え01(10t・11t)	0.0	108	172.799	249.421	6.7	108	172.799	252.656	6.7	109	228.585	278.613	4.8	404	327.837	246.585	7.0
486	台車段差越え04(10t・11t)	0.0					302	260.439	240.927	7.5	402	281.313	262.658	7.0				
487	台車段差越え05(10t・11t)	0.0	603	187.44	131.188	7.2	603	224.642	131.176	7.2	603	234.736	131.173	7.2	604	251.701	88.932	7.2

番号	騒音源	音源高さ	E				F				G			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
472	荷おろし音03(2t・4t)	0.0	401	325.751	228.837	9.0	301	271.977	228.965	7.5	601	197.848	71.695	9.0
473	荷おろし音04(2t・4t)	0.0	504	392.75	196.842	7.0	502	345.129	168.251	7.0	601	224.965	71.695	9.0
474	荷おろし音05(2t・4t)	0.0	501	350.555	154.253	9.0					601	231.765	71.695	9.0
475	荷おろし音06(2t・4t)	0.0	504	392.75	185.241	7.0	601	227.614	71.695	9.0	601	176.329	71.695	9.0
476	荷おろし音01(10t・11t)	0.0	401	318.138	228.837	9.0	605	244.026	84.968	7.2	601	190.08	71.695	9.0
477	荷おろし音04(10t・11t)	0.0	504	392.75	196.842	7.0	502	345.129	168.251	7.0	601	224.965	71.695	9.0
478	荷おろし音05(10t・11t)	0.0	501	350.555	154.253	9.0					601	231.765	71.695	9.0
479	台車段差越え01(2t・4t)	0.0	401	318.138	228.837	9.0	605	244.026	84.968	7.2	601	190.08	71.695	9.0
480	台車段差越え02(2t・4t)	0.0	401	311.009	228.837	9.0	605	247.631	84.968	7.2	601	193.611	71.695	9.0
481	台車段差越え03(2t・4t)	0.0	401	325.751	228.837	9.0	301	271.977	228.965	7.5	601	197.848	71.695	9.0
482	台車段差越え04(2t・4t)	0.0	504	392.75	196.842	7.0	502	345.129	168.251	7.0	601	224.965	71.695	9.0
483	台車段差越え05(2t・4t)	0.0	501	350.555	154.253	9.0					601	231.765	71.695	9.0
484	台車段差越え06(2t・4t)	0.0	504	392.75	185.241	7.0	601	227.614	71.695	9.0	601	176.329	71.695	9.0
485	台車段差越え01(10t・11t)	0.0	401	318.138	228.837	9.0	605	244.026	84.968	7.2	601	190.08	71.695	9.0
486	台車段差越え04(10t・11t)	0.0	504	392.75	196.842	7.0	502	345.129	168.251	7.0	601	224.965	71.695	9.0
487	台車段差越え05(10t・11t)	0.0	501	350.555	154.253	9.0					601	231.765	71.695	9.0

たつのこまち龍ヶ崎モール 騒音源及び予測地点の座標一覧(回折点)

番号	騒音源	音源高さ	予測地点	回折点			
				壁番	交X	交Y	回高
1	冷凍機室外機01	1.7	冷01				
2	冷凍機室外機02	1.7	冷02				
3	冷凍機室外機03	1.7	冷03				
4	冷凍機室外機04	1.7	冷04				
5	冷凍機室外機05	1.7	冷05				
6	冷凍機室外機06	1.7	冷06				
7	冷凍機室外機07	1.7	冷07				
8	冷凍機室外機08	1.7	冷08				
9	キュービクル01	1.6	冷21	109	229.872	278.613	4.8
10	キュービクル02	1.6	冷22				
11	キュービクル03	1.5	冷23				
12	キュービクル04	8.5	冷24				
13	キュービクル05	1.5	冷25				
14	キュービクル06	1.5	冷26				
15	キュービクル07	1.5	冷27				
16	給湯器01	2.0	冷51				
17	給湯器02	2.0	冷52				
18	空調機室外機001	1.5	空001				
19	空調機室外機002	1.5	空002				
20	空調機室外機003	1.5	空003				
21	空調機室外機004	1.5	空004				
22	空調機室外機005	2.3	空005				
23	空調機室外機006	2.3	空006				
24	空調機室外機007	2.3	空007				
25	空調機室外機008	1.5	空008				
26	空調機室外機009	6.7	空009				
27	空調機室外機010	6.7	空010				
28	空調機室外機011	6.7	空011				
29	空調機室外機012	6.7	空012				
30	空調機室外機013	6.7	空013				
31	空調機室外機014	6.7	空014				
32	空調機室外機015	6.7	空015				
33	空調機室外機016	6.7	空016				
34	空調機室外機017	6.3	空017				
35	空調機室外機018	6.3	空018				
36	空調機室外機019	6.3	空019				
37	空調機室外機020	6.3	空020				
38	空調機室外機021	6.3	空021				
39	空調機室外機022	6.3	空022				
40	空調機室外機023	6.3	空023				
41	空調機室外機024	6.3	空024	108	172.799	270.369	6.7
42	空調機室外機025	6.3	空025	108	172.799	270.375	6.7
43	空調機室外機026	6.3	空026	108	172.799	270.381	6.7
44	空調機室外機027	6.3	空027	108	172.799	270.386	6.7
45	空調機室外機028	1.6	空028				
46	空調機室外機029	1.6	空029				
47	空調機室外機030	1.6	空030				
48	空調機室外機031	1.6	空031				
49	空調機室外機032	1.6	空032				
50	空調機室外機033	1.6	空033				
51	空調機室外機034	1.6	空034				
52	空調機室外機035	1.5	空035				
53	空調機室外機036	1.5	空036				
54	空調機室外機037	8.5	空037				
55	空調機室外機038	8.5	空038				
56	空調機室外機039	8.5	空039				
57	空調機室外機040	8.5	空040				
58	空調機室外機041	8.5	空041				
59	空調機室外機042	8.5	空042				
60	空調機室外機043	8.8	空043				
61	空調機室外機044	8.5	空044				
62	空調機室外機045	8.5	空045				
63	空調機室外機046	8.5	空046				
64	空調機室外機047	8.5	空047				
65	空調機室外機048	8.5	空048				
66	空調機室外機049	8.5	空049				
67	空調機室外機050	8.5	空050				
68	空調機室外機051	0.6	空051				
69	空調機室外機052	7.7	空052				
70	空調機室外機053	8.0	空053				
71	空調機室外機054	8.0	空054				
72	空調機室外機055	8.0	空055				
73	空調機室外機056	8.0	空056				
74	空調機室外機057	8.0	空057				
75	空調機室外機058	8.0	空058				
76	空調機室外機059	8.0	空059				
77	空調機室外機060	8.0	空060				
78	空調機室外機061	8.0	空061				
79	空調機室外機062	8.0	空062				
80	空調機室外機063	8.0	空063				
81	空調機室外機064	8.0	空064				
82	空調機室外機065	8.0	空065				

番号	騒音源	音源高さ	予測地点	回折点			
				壁番	交X	交Y	回高
83	空調機室外機066	8.0	空066				
84	空調機室外機067	8.0	空067				
85	空調機室外機068	8.0	空068				
86	空調機室外機069	8.0	空069				
87	空調機室外機070	2.2	空070				
88	空調機室外機071	2.2	空071				
89	空調機室外機072	2.2	空072				
90	空調機室外機073	2.2	空073				
91	空調機室外機074	2.2	空074				
92	空調機室外機075	2.2	空075				
93	空調機室外機076	2.2	空076				
94	空調機室外機077	2.2	空077				
95	空調機室外機078	2.2	空078				
96	空調機室外機079	2.2	空079				
97	空調機室外機080	2.2	空080				
98	空調機室外機081	2.2	空081				
99	空調機室外機082	2.2	空082				
100	空調機室外機083	2.2	空083				
101	空調機室外機084	1.5	空084				
102	空調機室外機085	1.5	空085				
103	空調機室外機086	1.5	空086				
104	空調機室外機087	1.5	空087				
105	空調機室外機088	1.4	空088				
106	空調機室外機089	1.5	空089				
107	空調機室外機090	1.1	空090				
108	空調機室外機091	1.1	空091				
109	空調機室外機092	1.1	空092				
110	空調機室外機093	0.6	空093				
111	排気口001	3.6	排001				
112	排気口002	3.6	排002				
113	排気口003	3.6	排003				
114	排気口004	3.6	排004				
115	排気口005	3.6	排005				
116	排気口006	3.6	排006				
117	排気口007	3.6	排007				
118	排気口008	3.6	排008				
119	排気口009	3.6	排009				
120	排気口010	3.6	排010				
121	排気口011	3.6	排011				
122	排気口012	3.6	排012				
123	排気口013	3.6	排013				
124	排気口014	3.6	排014				
125	排気口015	3.6	排015				
126	排気口016	3.6	排016				
127	排気口017	3.6	排017				
128	排気口018	3.6	排018				
129	排気口019	3.6	排019				
130	排気口020	3.6	排020				
131	排気口021	3.6	排021				
132	排気口022	3.6	排022				
133	排気口023	3.6	排023				
134	排気口024	3.6	排024				
135	排気口025	3.6	排025				
136	排気口026	3.6	排026				
137	排気口027	3.6	排027				
138	排気口028	3.6	排028				
139	排気口029	3.6	排029				
140	排気口030	3.6	排030				
141	排気口031	3.4	排031				
142	排気口032	2.5	排032	109	233.778	278.613	4.8
143	排気口033	3.4	排033	109	232.321	278.613	4.8
144	排気口034	3.4	排034	109	230.694	278.613	4.8
145	排気口035	3.4	排035	109	230.694	278.613	4.8
146	排気口036	3.4	排036	109	230.695	278.613	4.8
147	排気口037	3.8	排037	109	230.695	278.613	4.8
148	排気口038	3.8	排038	109	230.696	278.613	4.8
149	排気口039	3.8	排039	109	230.696	278.613	4.8
150	排気口040	3.4	排040				
151	排気口041	3.4	排041				
152	排気口042	2.7	排042				
153	排気口043	2.7	排043				
154	排気口044	4.5	排044				
155	排気口045	4.5	排045				
156	排気口046	4.5	排046				
157	排気口047	4.5	排047				
158	排気口048	4.5	排048				
159	排気口049	4.5	排049				
160	排気口050	4.5	排050				
161	排気口051	4.5	排051				
162	排気口052	4.5	排052				
163	排気口053	4.5	排053				
164	排気口054	4.5	排054				
165	排気口055	4.5	排055				
166	排気口056	4.5	排056				
167	排気口057	4.5	排057				
168	排気口058	4.5	排058				

番号	騒音源	音源高さ	予測地点	回折点			
				壁番	交X	交Y	回高
169	排気口059	3.5	排059				
170	排気口060	3.5	排060				
171	排気口061	3.5	排061				
172	排気口062	3.5	排062				
173	排気口063	3.5	排063				
174	排気口064	3.5	排064				
175	排気口065	3.5	排065				
176	排気口066	3.5	排066				
177	排気口067	3.5	排067				
178	排気口068	3.5	排068				
179	排気口069	3.5	排069				
180	排気口070	4.1	排070				
181	排気口071	4.1	排071				
182	排気口072	4.1	排072				
183	排気口073	4.2	排073				
184	排気口074	4.2	排074				
185	排気口075	7.1	排075				
186	排気口076	7.1	排076				
187	排気口077	7.1	排077				
188	排気口078	7.1	排078				
189	排気口079	4.8	排079				
190	排気口080	4.8	排080				
191	排気口081	4.8	排081				
192	排気口082	4.8	排082				
193	排気口083	4.8	排083				
194	排気口084	4.8	排084				
195	排気口085	6.0	排085	601	236.031	71.695	9.0
196	排気口086	6.0	排086	601	231.827	71.695	9.0
197	排気口087	6.0	排087	601	231.121	71.695	9.0
198	排気口088	6.0	排088	601	227.656	71.695	9.0
199	排気口089	6.0	排089	601	220.49	71.695	9.0
200	排気口090	7.1	排090	601	218.431	71.695	9.0
201	排気口091	7.1	排091	601	218.431	71.695	9.0
202	排気口092	7.1	排092	601	218.431	71.695	9.0
203	排気口093	7.1	排093	601	214.259	71.695	9.0
204	排気口094	7.1	排094	601	214.259	71.695	9.0
205	排気口095	6.0	排095	601	215.424	71.695	9.0
206	排気口096	6.0	排096	601	213.635	71.695	9.0
207	排気口097	6.0	排097	601	211.935	71.695	9.0
208	排気口098	6.0	排098	601	210.946	71.695	9.0
209	排気口099	6.0	排099	601	203.527	71.695	9.0
210	排気口100	6.0	排100	601	198.785	71.695	9.0
211	排気口101	6.0	排101	601	198.328	71.695	9.0
212	排気口102	6.0	排102	601	197.039	71.695	9.0
213	排気口103	6.0	排103	601	194.881	71.695	9.0
214	排気口104	6.0	排104	601	187.936	71.695	9.0
215	排気口105	6.0	排105	601	187.486	71.695	9.0
216	排気口106	7.1	排106	601	177.442	71.695	9.0
217	排気口107	7.1	排107	601	177.442	71.695	9.0
218	排気口108	7.1	排108	601	173.27	71.695	9.0
219	排気口109	7.1	排109	601	173.27	71.695	9.0
220	排気口110	7.1	排110	601	173.27	71.695	9.0
221	排気口111	3.5	排111				
222	排気口112	3.5	排112				
223	排気口113	3.5	排113				
224	排気口114	3.5	排114				
225	排気口115	3.5	排115				
226	排気口116	3.5	排116				
227	排気口117	3.0	排117				
228	排気口118	3.0	排118				
229	排気口119	3.0	排119				
230	排気口120	3.0	排120				
231	排気口121	3.0	排121				
232	排気口122	3.0	排122				
233	排気口123	3.0	排123				
234	排気口124	3.0	排124				
235	排気口125	3.0	排125				
236	排気口126	3.0	排126				
237	排気口127	3.0	排127				
238	排気口128	3.0	排128				
239	排気口129	3.0	排129				
240	排気口130	3.0	排130				
241	排気口131	3.0	排131				
242	排気口132	3.0	排132				
243	給気口01	3.0	換01				
244	給気口02	3.0	換02				

中 企 第 5 1 7 号
令和 8 年 7 月 1 7 日

龍ヶ崎市長 殿

茨城県知事 大井川 和彦
(公 印 省 略)

大規模小売店舗の届出に関する公告通知及び意見照会書

大規模小売店舗立地法第 6 条第 2 項の規定により届出のあった下記の大規模小売店舗について、同条第 3 項の規定に基づき公告したので、同法第 8 条第 1 項の規定に基づき通知するとともに、当該店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から貴市の意見を求めますので、令和 8 年 11 月 24 日までに別紙意見書により回答願います。

記

- 1 大規模小売店舗の名称及び所在地
たつのこまち龍ヶ崎モール
龍ヶ崎市中里二丁目 1 番 2
- 2 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
 - (1) 名称及び代表者氏名
三井住友信託銀行株式会社
代表取締役 米山 学朋
 - (2) 住所
東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号
- 3 届出年月日
令和 8 年 7 月 6 日
- 4 公告の内容
茨城県ホームページのとおり
- 5 公告年月日
令和 8 年 7 月 22 日

※受理年月日	令和8年7月6日
※受理番号	63
※備考	

変更届出書

令和8年7月6日

茨城県知事殿

氏名又は名称（法人にあってはその代表者の氏名）
 三井住友信託銀行株式会社
 代表取締役 米山学朋
 住所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

- 1 大規模小売店舗の名称及び所在地
 名称 たつのこまち龍ヶ崎モール
 所在地 茨城県龍ヶ崎市巾着二丁目1番2

2 変更した事項

- （1）大規模小売店舗の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
 （変更前）

名称	所在地（住所）	代表者氏名	備考
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	代表取締役 橋本勝	—

（変更後）

名称	所在地（住所）	代表者氏名	備考
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	代表取締役 米山学朋	令和8年4月1日 代表者氏名変更

- （2）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

別記1 小売業者一覧（変更前）のとおり

（変更後）

別記1 小売業者一覧（変更後）のとおり

3 変更の年月日

- （1）令和8年4月1日
 （2）令和7年3月17日 外

4 変更する理由

- （1）代表者氏名の変更のため
 （2）小売業者の名称、住所、代表者氏名の変更のため



別記 1 小売業者一覧

(変更前)

No.	氏名又は名称	住所	代表者氏名	備考
1	株式会社カスミ	茨城県つくば市西大橋 599 番地 1	代表取締役 石井俊樹	
2	未定	—	—	
3	未定	—	—	
4	未定	—	—	
5	未定	—	—	
6	株式会社ケーズホールディングス	茨城県水戸市柳町一丁目 13 番 20 号	代表取締役 遠藤裕之	
7	未定	—	—	

(変更後)

No.	氏名又は名称	住所	代表者氏名	備考
1	株式会社カスミ	茨城県つくば市西大橋 599 番地 1	代表取締役 折本文孝	令和 7 年 3 月 17 日 代表者氏名変更
2	株式会社マツモトキヨシ	千葉県松戸市新松戸東 9 番地 1	代表取締役 松本貴志	平成 29 年 11 月 24 日 入店
3	株式会社ジーフット	東京都中央区新川一丁目 14 番 1 号	代表取締役 木下尚久	平成 30 年 3 月 2 日 入店
4	株式会社ユニクロ	山口県山口市佐山 10717 番地 1	代表取締役 塚越大介	平成 30 年 3 月 2 日 入店
5	株式会社トップカルチャー	新潟県新潟市西区小針四丁目 9 番 1 号	代表取締役 清水大輔	平成 30 年 3 月 8 日 入店
6	株式会社ケーズホールディングス	茨城県水戸市城南二丁目 7 番 5 号	代表取締役 吉原祐二	令和 4 年 8 月 1 日 住所変更 令和 6 年 6 月 27 日 代表者氏名変更
7	株式会社ワッツ東日本販売	大阪府大阪市中央区城見一丁目 4 番 70 号 住友生命 OBP プラザビル	代表取締役 平岡史生	平成 29 年 11 月 24 日 入店